



REPUBLIKA E SHQIPERISË AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

DOKUMENTAT STANDARDE TË PROCEDURËS SË HAPUR SHËRBIME¹

-----MARRËVESHJE KUADËR-----

**“RIPARIM DHE MIREMBAJTJE AUTOMJETESH PËR DREJTORINË VENDORE TË
POLICISË FIER”**

**Fondi i marrëveshjes kuadër: 10,723,990 (dhjetë milion e shtatëqind e njëzet e tre mijë e
nëntëqind e nëntëdhjetë) Lekë (pa TVSH)**

¹

Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash autoriteti kontraktor do ti referohet parashikimeve të legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi.

I. NJOFTIMI I KONTRATËS

Seksioni 1. Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri	Agjencia e Blerjeve të Përqendruara
Adresa	Sheshi Skënderbej, nr. 3, Tiranë
Tel/Fax	+355 42 247 865
E-mail	Jorida.Liko@mb.gov.al
Faqja në Internet	www.abp.gov.al
Personi përgjegjës:	Jorida LIKO; Jorida.Liko@mb.gov.al

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion qendror	Institucion i pavarur
☒	☐
Njësi e qeverisjes vendore	Tjetër
☐	☐

1.3 Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një Shteti tjetër

Po ☐ Jo ☒

Seksioni 2 Objekti i kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës: REF-85256-01-29-2021

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Shërbime”

Konkurs Projektimi	Shërbime Konsulence	Shërbime të tjera
☐	☐	☒

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po ☒ Jo ☐

2.4 Lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik ☒

Me disa operatorë ekonomikë ☐

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po ☒ Jo ☐

Në Marrëveshjen Kuadër me 1 Operator Ekonomik, kur të gjitha kushtet janë të përcaktuara, të jepen arsyet e përzgjedhjes së kësaj lloji Marrëveshje Kuadër

Bazuar në Vendimin Nr. 82, Datë 14.2.2018, i ndryshuar dhe pikën 5/11 të Udhëzimit nr.8, datë.02.2018 “Për ngarkimin e Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara për kryerjen e procedurave të prokurimit publik në emër dhe për llogari të Kryeministrit, Ministrave dhe institucioneve të varësisë, për disa mallra e shërbime” si dhe nisur nga natyra e objektit riparim dhe mirëmbajtje automjesh, ku përfshihen furnizimi dhe vendosja e pjesëve të kembimit për automjete është e nevojshme që realizimi i kësaj procedure të kryhet nëpërmjet Marrëveshjes Kuadër, me një operator ekonomik.

Sa më sipër, në zbatim të pikës 1/a) të Nenit 47 (Llojet e marrëveshjes kuadër) të VKM-së nr.914 datë 29.12.2014 “Rregullat e Prokurimit Publik” (i ndryshuar) do të përdoret marrëveshja kuadër me një operatorë ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara.

2.5 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të perfundojë Marrëveshja Kuadër: 1 operator (Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër).

2.6	Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike	Nuk do të ketë rihapje të konkursit. Kontratat do të lidhen sipas kërkesave të Autoritetit Kontraktor të përcaktuara në pikën 2.7 të DT, me operatorin ekonomik të suksesshëm. Dhënia e kontrates do të behet nga Autoriteti Kontraktor i përcaktuar në pikën 2.7 të DT. Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatori ekonomik, palë në marrëveshje. Ne rast të lindjes së nevojës konkrete për të lidhur një kontratë brenda marrëveshjes kuadër, autoriteti kontraktor duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me sasitë përkatëse. Autoriteti kontraktor i kërkon operatorit ekonomik, fitues të japë ofertën e tij.
-----	--	--

		Komunikimi ndërmjet autoritetit kontraktor dhe operatorit ekonomik, behet ne forme te shkruar, ose elektronike (email, fax, etj.) dhe ne çdo rast duhet te dokumentohet dhe te behet pjese e dosjes se procedures. Sasitë e parashikuara dhe të kerkuara janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t'i blerë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato te parashikuara. (por ne cdo rast brenda vleres se perlllogaritur te marreveshjes kuader). Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe NUK do t'i lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor vendosë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të specifikuara dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë asnjë nga këto sasi për disa artikuj. Çmimet për njësi janë percaktuar në Formularin e Cmimit të Ofertës. Çmimet e njësive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t'i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura në këtë marrëveshje kuadër.
--	--	---

2.7 Autoriteti kontraktor / Autoritetet kontraktore, të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër:

Organi Qëndror Blerës në emer dhe për llogari të Drejtorisë Vendore të Policisë Fier .

2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër

1. Fondi limit: **10,723,990** (dhjetë milion e shtatëqind e njëzet e tre mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë) **Lekë (pa TVSH).**
2. Në rastin kur objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, **shumatorja e çmimeve për njësi: është nuk është e zbatueshme.**
3. Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit
4. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: **“Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë Vendore të Policisë Fier”**

2.9 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, sipas marrëveshjes kuadër.

2.9.1 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër

Kohëzgjatja në muaj: 24 (njëzet e katër) muaj nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër

2.10 Vendi i kryerjes së shërbimeve, objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër:

Në ambientin / ambientet e operatorit ekonomik, ku ushtrohet aktiviteti sipas objektit të prokurimit, për plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, Drejtoria Vendore e Policisë , Fier.

2.11 Ndarja në Lote:

Po ☐ Jo ☒

Nëse po,

2.12 Përshkrim i shkurtër i loteve

(Objekti dhe fondi limit i loteve)

1. _____

2. _____

3. _____

etj.

Një Ofertues mund të aplikojë për [një lot], [disa lote], [të gjitha lotet]. Për çdo lot paraqitet një ofertë e veçantë.

2.13 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka): ☐ ☐

Ose: nga ☐ ☐ në ☐ ☐

2.14 Do të pranohen variantet:

Po ☐ Jo ☒

2.14.1 Do të pranohet nenkontraktimi:

Po ☐ Jo ☒

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet perqindja e lejuar per nenkontraktim: _____

Autoriteti kontraktor do t'i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po ☐ Jo ☒

Shenime te tjera

Në zbatim të ligjit Nr. 87/2019 "Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit", i ndryshuar, Operatorët ekonomikë të shpallur fitues për nënshkrimin e një kontrate publike në përfundim të procedurës, duhet të kenë:

- Kopje të Certifikatës elektronike për Fiskalizimin, për tatimpaguesit që përdorin Platformen Qendrore të Faturave
- Kopje të Certifikatës elektronike për Fiskalizimin dhe Kopje të vlefshme të Kontratës së lidhur me Shoqërinë e Certifikuar për zgjidhjen software-ike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë faturat nëpërmjet zgjidhjes softëare-ike.”.

2.15. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po ☐ Jo ☒

2.16. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të pa-aplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po ☐ Jo ☒

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kriteret e Pranimi sipas Shtojcës 8

3.2 **Sigurimi i Ofertës²:** (i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor) Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, sipas Shtojcës 3. Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është _____ Lekë (shuma e shprehur në fjalë).

Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, për secilin nga Lotet është si më poshtë:

Loti 1 _____ Lekë

² Sigurimi i ofertes nuk kërkohet në procedurat e prokurimit me vlerë më të ulët se kufiri i lartë monetar

Seksioni 4 Procedura

4.1 Lloji i procedurës: E hapur

Procedurë prokurimi e rishpallur

Po X Jo ☐

Nëse është procedurë e rishpallur të plotësohen të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së prokurimit të anuluar:
REF-70703-09-03-2020.

b) Objekti i prokurimit të procedurës së prokurimi të anuluar: “Riparim, mirëmbajtjeje automjetesh për Drejtorinë Vendore të Policisë Fier”.

c) Fondi limit i procedurës së prokurimit të anuluar: **2,250,000** (dy milion e dyqind e pesëdhjetë mijë) lekë, **pa TVSH**

4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët X

Klasifikimi përfundimtar i operatorëve ekonomik të suksesshëm në marrëveshjen kuadër do të bëhet sipas çmimit total të ofertës, referuar sasive të pritshme të përcaktura në shtojcën 11 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” të DT.

Ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme ☐

lidhur me rëndësinë: Çmimi ☐ ☐ pikë ☐

etj. ☐ ☐ pikë

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur.

4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **24/02/2021** (dd/mm/vvvv) Ora: **12:00**

Vendi: www.app.gov.al

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al

4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **24/02/2021** (dd/mm/vvvv) Ora: **12:00**

Vendi: Ministria e Brendshme, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara.

Informacioni mbi ofertat paraqitura me mjete elektronike duhet t’i komunikohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre.

4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: 150 (e shprehur në ditë)

4.6 Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Shqip ☒ Anglisht ☐
Tjetër _____

Seksioni 5 Informacione plotësuese

5.1 Dokumenta me pagesë (i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

Po ☐ Jo ☒

Nëse Po

Monedha _____ Çmimi _____

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit)

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi **01/02/2021**

Njoftimi i kontrates për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri	Agjencia e Blerjeve të Përqendruara
Adresa	Sheshi Skënderbej, nr. 3, Tiranë
Tel/Fax	+355 42 247 865
E-mail	Jorida.Liko@mb.gov.al
Faqja në Internet	www.abp.gov.al

Personi përgjegjës: Jorida Liko; Jorida.Liko@mb.gov.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: “Procedurë e hapur”- Marrëveshje kuadër, me një operator ekonomik me të gjitha kushtet e përcaktuara.

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Riparim dhe mirëmbajtje automjeteve për Drejtorinë Vendore të Policisë Fier”

4. Numri i referencës së procedurës: REF-85256-01-29-2021

5. Fondi limit: 10,723,990 (dhjetë milion e shtatëqind e njëzet e tre mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë) Lekë (pa TVSH).

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, sipas marrëveshjes kuadër.

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **24/02/2021** (dd/mm/vvvv) Ora: **12:00**

Vendi: www.app.gov.al

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **24/02/2021** (dd/mm/vvvv) Ora: **12:00**

Vendi: Ministria e Brendshme, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara.

II. UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË

Seksioni 1. Hartimi i ofertës

- 1.1 Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme.
- 1.2 Operatori Ekonomik përballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.
- 1.3 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertes duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme e të printuar duhet të pajisen me initiale ose të nënshkruhen nga Personi (-at) e autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.
- 1.4 Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomikë, oferta duhet të shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit.
- 1.5 Operatori ekonomik, mban përgjegjësi për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e ofertës. Në rast verifikimi të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, apo të vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton e vërtetë, operatori ekonomik ndodhet në kushtet e parashikuara në nenin 13, pika 3, gërma (a) të LPP-së.
- 1.6 **Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm:**

a) Formulari i Ofertës Ekonomike, plotësuar sipas Shtojcës 1 të DT.

b) Deklaratën për paraqitje oferte të pavarur sipas Shtojcës 1/1.

c) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (*skica, katalogje, kampione etj*)

_____,
_____,
_____.

ç) Dokumentat dhe vërtetimet e kërkuara në Shtojcën 7.

d) (Opsion) ofertën alternative teknike (nëse parashikohet)

Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.

Me plotesimin e Shtojcës “Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së Dispozitave Ligjore në Marrëdhëniet e Punës,, operatori ekonomik pranon se ka kontrata pune me çdo punëmarrës dhe që respekton të drejtat e punëmarrësve, sipas dispozitave të Kodit të Punës

(ku përfshihen edhe të drejtat e gruas shtatzënë, gruas që sapo ka lindur dhe/ose gruas me fëmijë në gji, të parashikuara në nenet 104, 105, 105/a, 106, 108 dhe 115, dhe të legjislacionin të punës në tërësi.

- 1.7 Fshehtësia e procesit sipas nenit 25 të LPP-së.
- 1.8 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të dorëzojnë vetëm ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, të mbyllur, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për kryerjen e _____shërbimeve; Nr e Njoftimit _____
“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA _____
(dd/mm/vv) orës _____”.

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomikë duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.

- 1.9 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të kryhet para afatit kohor përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe tërheqjet duhet t’i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datës së fundit për dorëzimin e ofertave. Zarfi që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet përkatësisht: **“MODIFIKIM OFERTE”** ose **“TËRHEQJE OFERTE”**.

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund të modifikojë në çdo kohë ofertën deri përpara përfundimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave, pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.

Seksioni 2 Përlllogaritja e ofertës ekonomike

- 2.1 Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës Ekonomike bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar shërbimet që do të ekzekutohen dhe çmimin e tyre.
- 2.2 Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH. Nëse çmimet kuotohen në një monedhë të huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.
- 2.3 Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës Ekonomike, çmimet totale të ofertës të të gjitha Shërbimeve, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të ofertës.

- 2.4. Në rastin e një marrëveshje kuadër ku të gjitha kushtet NUK janë përcaktuar, çmimet për kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk janë të fiksuara; ato janë objekt i ndryshimit pas një mini-konkurrimi midis operatorëve ekonomikë, palë në marrëveshjen kuadër.
- 2.5 Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, duhet të dorëzohet bashkë me ofertën para skadimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave. Mospajtimi me kërkesat për sigurimin e ofertës do të ketë si pasojë refuzimin e ofertës.
- 2.6 Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:
- a) garanci bankare
 - b) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit të ofertës duhet të nënshkruhet nga lëshuesi (Banka, kompania e sigurimit, etj) dhe duhet të dorëzohet së bashku me ofertën para hapjes së ofertave, përndryshe oferta do të refuzohet.

Dokumentat si më sipër duhet të jenë të vlefshëm përgjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së ofertës. Në rastin kur sigurimi i ofertës ka formën e një garancie bankare, Autoriteti Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin përkatës brenda 15 ditëve nga nënshkrimi i kontratës.

2.7 Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, *të paktën 5 ditë nga përpara* përfundimit të afatit kohor për vlefshëmrinë e ofertave, autoriteti kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t'a refuzojë këtë kërkesë me shkrim pa humbur të drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor do të refuzojë ofertën.

2.8 Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së

Seksioni 3. Vlerësimi i ofertave

3.1 Kriteret e përzgjedhjes

(Opsioni 1) Çmimi më i ulët i ofertës së kualifikuar.

Kontrata do t'i akordohet atij Ofertuesi që ka ofruar çmimin më ulët të ofertës.

(Opsioni 2) Oferta ekonomikisht më e favorshme.

Për kriteret vlerësuese duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter dmth sa pikë do të ketë çdo kriter dhe si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën do të llogariten pikët e ofertuesve në këtë rast është:

$$Po = Pk1 + Pk2 + Pk3 + \dots$$

Ku:

Po - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

Pk1/Pk2/Pk3/... - janë pikët për çdo kriter të vlerësuar

Pikët për çdo kriter përlogariten sipas formulës:

$$Pk1 = Vmin k1 \times Pmaxk1 / Ok1$$

Pk1 _____	Pikët e kriterit që vlerësohet
Vmin k1	Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet
Pmaxk1	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
Ok1	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Sqarim

Si kriter vlerësimi duhet të përzgjidhet vetëm njëri prej opsioneve. Plotësimi i të dy opsioneve e bën procedurën të pavlefshme.

Në rastin e prokurimit të marrëveshjes kuadër, kur objekt i kësaj marrëveshje janë biletat e transportit ajror ndërkombëtar, në vend të çmimit do të përdoret marzhi i fitimit i shprehur në përqindje.

3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e njofton menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo korrigjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi t'a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë korrigjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e tillë.

3.2.2 Gabimet në llogaritjen e çmimit do të korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, si më poshtë:

- në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë, atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur shumat në fjalë lidhet me një gabim aritmetik;

- nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojnë çmimi njësi, dhe rrjedhimisht duhet të korrigjohet shumat në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojnë nëntotali dhe totali duhet të korrigjohet. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të detyrueshme për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të refuzohet *Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se $\pm 2\%$ e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar.*

3.3 Ofertat anomalisht të ulëta

3.3.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me shërbimet e ofruara, atëherë Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar. Nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën.

3.3.2 Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët sipas përcaktimit të bërë në nenin 66 të Kreut VII të RrPP .

Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56, të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit limit të përllogaritur.

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85 përqind e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP.

Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP.

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ka tre ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë:

O – Oferta
 M_O – Mesatarja e Ofertave të vlefshme
n – Numri i Ofertave të vlefshme
 Z_M – Zbritja e Mundshme

$$M_o = O_1 + O_2 + O_3 + \dots O_n / n$$

$$Z_M = 85 \% M_o$$

Vlera e Ofertës që vlerësohet $< Z_M$, si rrjedhim Oferta është Anomalisht e Ulët

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomikisht më e favorshme, do të verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me pikët më të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët.

3.3.3 Ankimi administrativ në dispozicion të Operatorëve Ekonomikë sipas nenit 63 të LPP-së.

Seksioni 4. Nënshkrimi i kontratës

4.1 Njoftimi i fituesit

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit, siç parashikohet në **Shtojcën 14**. Një kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike, siç kërkohet në Nenin 58 të LPP-së.

4.2 Sigurimi i kontratës

4.2.1 Autoriteti Kontraktor kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për ekzekutimin e kontratës do të jetë 10 % e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, sipas **Shtojcës 20 të DT**, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para nënshkrimit të kontratës.

4.2.2 Sigurimi për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:

- garanci bankare,
- garanci sigurimi,

Ky formular nuk përdoret nga autoritetet kontraktore në rastin e prokurimit të kontratave sektoriale.

4.3 Njoftimi i kontratës së nënshkruar

Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktor dërgon një njoftim në APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

Shënim: Autoritetet kontraktore nuk duhet të ndërhyjnë për të bërë asnjë lloj ndryshimi në dokumentat e tenderit nga pika 1 në pikën 4.

III. SHTOJCAT

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT:

Shtojca 1: Formulari i Ofertës Ekonomike

Shtojca 1/1: Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur

Shtojca 2: Formulari i Ftesës për Ofertë (në rastin e Marrëveshjes Kuadër)

Shtojca 3: Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 4: Formulari i Informacionit Konfidencial

Shtojca 5: Deklaratë mbi përmbushjen e Specifikimeve teknike dhe të Termave të Referencës nga operatori ekonomik

Shtojca 6: Deklaratë për konfliktin e interesit

Shtojca 7: Deklaratë mbi përmbushjen e kriterëve të përgjithshme

Shtojca 7/1: Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës

Shtojca 8: Formular për Vërtetimin e Kualifikimit/pjesëmarrjes

Shtojca 9: Specifikimet teknike

Shtojca 10: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër

Shtojca 11: Sherbimet dhe Grafiku i ekzekutimit

Shtojca 12: Termat e Referencës

Shtojca 13: Formulari për Njoftimin e Skualifikimit

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Fituesit

Shtojca 15: Formulari i Njoftimit të operatorëve ekonomikë të suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër

Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 17: Kushtet e Veçanta të Kontratës

Shtojca 18: Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar

Shtojca 19: Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 20: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 21: Formulari i Ankesës në Autoritetin Kontraktor

Shtojca 22: Draft Marrëveshja Kuadër ku Jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 23: Draft Marrëveshja Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 24: Formulari i Njoftimit të Anullimit

Shtojca 1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-se

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

- Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
- Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

Nr.	Përshkrimi i Shërbimeve	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme/ për dy vite	Çmimi për njësi lekë pa TVSH	Vlera e pritshme për dy vite/ lekë pa TVSH
Lloji: Autoveturë, Marka: Chevrolet, Tipi Aveo, Viti i Prodhimit 2009 Lenda djegëse Benzine Nr i shasisë: KL1SF48WJAB040579; KL1SF48WJAB041030; KL1SF48WJAB040763; KL1SF48WJAB040680; KL1SF48WJAB040627; KL1SF48WJAB040738; KL1SF48WJAB039792; KL1SF48WJAB039791; KL1SF48WJAB039800; KL1SF48WJAB039807; KL1SF48WJAB041130					
1.	Profilaksi				
	Furnizim&vendosje rryp faze motori	kit	6		
	Furnizim&vendosje kushinet rryp faze motori	copë	6		
	Furnizim&vendosje tensioner rryp faze motori	copë	6		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	20		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	20		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	20		
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	4		
2.	Riparim në agregatin e motorrit				
	Zmontim agregat motorri nga karoceria	orë	6		
	Riparim (prova në presion) testatë motorri	orë	6		
	Riparim (redifikim) testatë motorri	orë	6		

	Furnizim&vendosje guarnicion testate	kit	6		
	Furnizim&vendosje valvula thithje	copë	8		
	Furnizim&vendosje gomina valvula thithje	kit	8		
	Furnizim&vendosje valvula shkarkimi	copë	8		
	Furnizim&vendosje gomina valvula shkarkimi	kit	8		
	Riparim (zmerilim) valvula thithje + shkarko	orë	8		
	Furnizim&vendosje ingranazh bosht me gunga	copë	5		
	Riparim (prova në presion) cilindër motorri	orë	5		
	Riparim (frezim, luçidim) cilindër motorri	orë	5		
	Furnizim&vendosje pistona + spinota	seri	4		
	Furnizim&vendosje fasho motorri	seri	6		
	Furnizim&vendosje bronxina bjelle	seri	5		
	Furnizim&vendosje bronxina bango	seri	5		
	Riparim (redifikim) boshti motorik	orë	5		
	Furnizim&vendosje sepertinë vaji motorri	copë	5		
	Kompletimi&montim i agregatit të motorri në karoceri	orë	10		
	Furnizim&vendosje tap uji cilindër motorri	copë	10		
	Furnizim&vendosje premistop bosht me gunga	copë	20		
	Furnizim&vendosje premistop paraolio motorri	copë	2		
	Furnizim&vendosje premistop mbrapaolio motorri	copë	2		
	Furnizim&vendosje gominë kapak valvulash	copë	1		
	Furnizim&vendosje tub fizarmonik shkarkim gazra	copë	1		
	Furnizim&vendosje këmbë motori	copë	3		
3.	Sistemi i Ushqimit				
	Riparim (pastrim) depozit karburanti	orë	10		
	Riparim sistem ushqimi	orë	10		
	Sistem i ndezje				
	Furnizim&vendosje bobinë ndezje	copë	6		
	Furnizim&vendosje kandle	copë	60		
	Furnizim&vendosje pompë benzine	copë	5		
	Riparim sistem ndezje	orë	10		
5.	Sistemi i ftohjes				
	Furnizim&vendosje radiator sistem i ftohjes	copë	2		
	Furnizim&vendosje depozit uji	copë	3		
	Furnizim&vendosje kapak depozit uji	copë	10		
	Furnizim&vendosje pompë uji	copë	6		
	Furnizim&vendosje manikot pompë uji	copë	6		
	Furnizim&vendosje grup termostati nxehtësie	copë	6		

	Furnizim&vendosje ventilator radiator	copë	2		
	Riparim sistem ftohje	orë	10		
6.	Sistemi i lëshimit				
	Riparim sistem lëshimi	orë	10		
7.	Sistemi i karikimit				
	Riparim sistem karikimi	orë	10		
8.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes				
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	4		
	Furnizim&vendosje furcellë freksioni	copë	1		
	Furnizim&vendosje pompë freksioni e sipërme	copë	4		
	Furnizim&vendosje pompë freksioni e poshtme	copë	4		
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e pasme	copë	6		
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e parë	copë	6		
10.	Sistemi i drejtimit				
	Furnizim&vendosje kokë paraleli	copë	12		
	Konvergjim këndet e gomave	orë	4		
11.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje disk frenimi të parë	copë	6		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	10		
	Furnizim&vendosje çepa frenimi	palë	5		
	Riparim pompë frenimi	orë	3		
	Furnizim&vendosje tub fresibël frenimi të para	copë	8		
	Furnizim&vendosje tub fresibel frenimi të pasëme	copë	8		
	Riparim sistem frenimi	orë	4		
12.	Sistemi i qëndrueshmërisë				
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni	copë	6		
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	12		
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogla	copë	12		
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori të parë	copë	8		
	Furnizim&vendosje gomina stabilizator i pasëm	copë	8		
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibrator të parë	copë	4		
13.	Sistemi i amortizimit				
	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	çift	4		
	Furnizim&vendosje amortizator të pare	çift	4		
	Furnizim&vendosje gomina amortizator të pasëm	copë	6		
14.	Sistemi elektrik, ndriçimit dhe sinjalizimit				
	Furnizim&vendosje llampë feneri i madh	copë	4		
	Furnizim&vendosje llamp sinjalizimi	copë	8		

	Riparim impjant elektrik	orë	5		
	Riparim diagnostikim elektronik	orë	2		
15.	Karoceria				
	Furnizim&vendosje dorezë dere	copë	10		
	Furnizim&vendosje fshirse xhami i parë	palë	5		
Lloji: Autoveturë, Marka: Volkswagen, Tipi: Bora, Viti i Prodhimit 2003. Nr. Shasisë: WVWZZZ1JZ3W443031, Lënda djegëse benzine					
1.	Profilaksi				
	Furnizim&vendosje rryp faze motori	kit	1		
	Furnizim&vendosje kushinet rryp faze motori	copë	1		
	Furnizim&vendosje tensioner rryp faze motori	copë	1		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	3		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	3		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	3		
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	1		
2.	Riparim në agregatin e motorrit				
	Zmontim agregat motorri nga karoceria	orë	4		
	Riparim (prova në presion) testatë motorri	orë	4		
	Riparim (redifikim) testatë motorri	orë	2		
	Furnizim&vendosje guarnicion testate	kit	1		
	Furnizim&vendosje guarnicion motori	kit	1		
	Furnizim&vendosje valvula thithje	copë	1		
	Furnizim&vendosje gomina valvula thithje	kit	1		
	Furnizim&vendosje valvula shkarkimi	copë	1		
	Furnizim&vendosje gomina valvula shkarkimi	kit	1		
	Riparim (zmerilim) valvula thithje + shkarko	orë	8		
	Riparim (prova në presion) cilindër motorri	orë	4		
	Riparim (frezim, luçidim) cilindër motorri	orë	4		
	Riparim (redifikim) cilindër motorri	orë	4		
	Furnizim&vendosje pistona + spinota	seri	1		
	Furnizim&vendosje fasho motorri	seri	1		
	Furnizim&vendosje bjell motorri	copë	1		
	Furnizim&vendosje bronxina bjelle	seri	1		
	Furnizim&vendosje bronxina bango	seri	1		
	Riparim (redifikim) boshti motorik	orë	4		
	Furnizim&vendosje pompë vaji të motorrit	copë	1		
	Furnizim&vendosje sepertinë vaji motorri	copë	1		
	Furnizim&vendosje pulexho kollodoku	copë	1		
	Kompletimi&montim i agregatit të motorri në karoceri	orë	12		

	Furnizim&vendosje tap uji cilindër motorri	copë	1		
	Furnizim&vendosje premistop bosht me gunga	copë	1		
	Furnizim&vendosje premistop paraolio motorri	copë	1		
	Furnizim&vendosje premistop mbrapaolio motorri	copë	1		
	Furnizim&vendosje gominë kapak valvulash	copë	1		
	Furnizim&vendosje gominë sotokarteri	copë	1		
	Furnizim&vendosje sensor presion vaji	copë	1		
	Furnizim&vendosje gomin marmite	copë	1		
	Furnizim&vendosje këmbë motori	copë	1		
3.	Sistemi i Ushqimit				
	Furnizim&vendosje bobinë ndezje	copë	1		
	Furnizim&vendosje kandle	copë	4		
	Furnizim&vendosje pompë benzine	copë	1		
	Riparim sistem ndezje	orë	4		
4.	Sistemi i ftohjes				
	Furnizim&vendosje kapak depozit uji	copë	1		
	Furnizim&vendosje pompë uji	copë	1		
	Furnizim&vendosje rryp pomp uji	copë	1		
	Furnizim&vendosje manikot pompë uji	copë	1		
	Furnizim&vendosje termostat nxehësie	copë	1		
	Riparim sistem ftohje	orë	4		
5.	Sistemi i lëshimit				
	Furnizim&vendosje pinjon motorino	copë	1		
	Furnizim&vendosje karbonçina motorino	palë	1		
	Riparim sistem lëshimi	orë	4		
6.	Sistemi i karikimit				
	Furnizim&vendosje rregullator alternatori	copë	1		
	Furnizim&vendosje grup dioda alternatori	copë	1		
	Furnizim&vendosje karbonçina alternatori	palë	1		
	Furnizim&vendosje pulexho alternatori	copë	1		
	Furnizim&vendosje rryp alternatori	copë	1		
	Riparim sistem karikimi	orë	4		
7.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes				
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	1		
	Furnizim&vendosje disk freksioni	copë	1		
	Furnizim&vendosje specidisk freksioni	copë	1		
	Furnizim&vendosje kushinet freksioni	copë	1		
	Furnizim&vendosje furcellë freksioni	copë	1		
	Furnizim&vendosje moco rote të pasme	copë	1		

	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e pasme	copë	1		
	Furnizim&vendosje premistop moco e pasme	copë	1		
	Furnizim&vendosje moco rrote të para	copë	1		
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e parë	copë	1		
	Furnizim&vendosje premistop moco e parë	copë	1		
	Furnizim&vendosje dadiçek disk gome	copë	1		
8.	Sistemi i drejtimit				
	Furnizim&vendosje kokë paraleli	copë	1		
	Furnizim&vendosje rryp hidrauliku	copë	1		
	Konvergjim këndet e gomave	orë	1		
9.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje disk frenimi të parë	copë	1		
	Furnizim&vendosje disk frenimi të pasëm	copë	1		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	1		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	1		
	Furnizim&vendosje cilindër frenimi të parë	copë	1		
	Furnizim&vendosje cilindër frenimi të pasëm	copë	1		
	Riparim cilindër frenimi	orë	1		
	Furnizim&vendosje pompë frenimi	copë	1		
	Riparim pompë frenimi	orë	1		
	Furnizim&vendosje tub fresibël frenimi të para	copë	1		
	Furnizim&vendosje tub fresibel frenimi të pasëme	copë	1		
	Riparim sistem frenimi	orë	4		
10.	Sistemi i qëndrueshmërisë				
	Furnizim&vendosje krah avantreni të sipërm	copë	1		
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	1		
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogëla	copë	1		
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori të parë	copë	1		
	Furnizim&vendosje stabilizator i pasëm	copë	1		
	Furnizim&vendosje gomina stabilizator i pasëm	copë	1		
	Riparim sistem qëndrueshmërie	orë	4		
11.	Sistemi i amortizimit				
	Furnizim&vendosje amortizatorë të parë	copë	1		
	Furnizim&vendosje suport amortizator të parë	copë	1		
	Furnizim&vendosje kushinet suport amortizatori	copë	1		
	Furnizim&vendosje susta amortizator të parë	copë	1		
	Furnizim&vendosje gomina amortizatori	copë	1		
	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	copë	1		

	Furnizim&vendosje gomina amortizator të pasëm	copë	1		
	Riparim sistem amortizimi	orë	1		
12.	Sistemi i kondicionimit				
	Furnizim&vendosje rryp kompresorit A/C	copë	1		
	Mbushje sistemi A/C me gaz	litra	1		
	Riparim sistem kondicionimi	orë	1		
13.	Sistemi elektrik, ndriçimit dhe sinjalizimit				
	Furnizim&vendosje llampë feneri i madh	copë	1		
	Furnizim&vendosje llamp sinjalizimi	copë	1		
	Furnizim&vendosje siguresa impjanti	copë	1		
	Furnizim&vendosje bori korenti	copë	1		
	Riparim impjant elektrik	orë	1		
14.	Karoceria				
	Furnizim&vendosje bravë dere	copë	1		
	Furnizim&vendosje dorezë dere	copë	1		
	Furnizim&vendosje aparat fshirës xhami	copë	1		
	Furnizim&vendosje fshirë xhami i parë	palë	1		
	Furnizim&vendosje pomp depozit uji fshirë xhami	copë	1		
Lloji: Fuoristrad, Marka: Mitsubishi, Tipi Pajero, Viti i Prodhimit 1999, Lënda djegëse Naftë, Nr i shasisë: JMBONV440XJ001913; JMBONV440XJ001452; JMBONV440XJ001067; JMBONV440XJ001464					
1.	Profilaksi				
	Furnizim&vendosje rryp faze motori	kit	3		
	Furnizim&vendosje kushinet rryp faze motori	copë	3		
	Furnizim&vendosje tensioner rryp faze motori	copë	3		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	12		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	12		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	12		
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	1		
2.	Riparim në agregatin e motorrit				
	Zmontim agregat motorri nga karoceria	orë	4		
	Furnizim&vendosje testatë motorri	copë	2		
	Riparim (prova në presion) testatë motorri	orë	2		
	Riparim (redifikim) testatë motorri	orë	2		
	Furnizim&vendosje guarnicion testate	kit	2		
	Furnizim&vendosje guarnicion motori	kit	2		
	Furnizim&vendosje valvula thithje	copë	4		
	Furnizim&vendosje gomina valvula thithje	kit	2		
	Furnizim&vendosje valvula shkarkimi	copë	4		
	Furnizim&vendosje gomina valvula shkarkimi	kit	2		

	Riparim (zmerilim) valvula thithje + shkarko	orë	8		
	Riparim (frezim, luçidim) cilindër motorri	orë	4		
	Riparim (redifikim) cilindër motorri	orë	4		
	Furnizim&vendosje pistona + spinota	seri	1		
	Furnizim&vendosje fasho motorri	seri	1		
	Furnizim&vendosje bronxina bjelle	seri	1		
	Furnizim&vendosje bronxina bango	seri	1		
	Riparim (redifikim) boshti motorik	orë	4		
	Furnizim&vendosje pulexho kollodoku	copë	1		
	Kompletimi&montim i agregatit të motorri në karoceri	orë	12		
	Furnizim&vendosje tap uji cilindër motorri	copë	10		
	Furnizim&vendosje premistop bosht me gunga	set	2		
	Furnizim&vendosje sensor nivel vaji	copë	2		
	Furnizim&vendosje sensor presion vaji	copë	1		
	Furnizim&vendosje këmbë motori	copë	6		
3.	Sistemi i Ushqimit				
	Furnizim&vendosje turbinë motori	copë	1		
	Riparim turbinë motori	orë	2		
	Furnizim&vendosje kandaleta	copë	12		
	Furnizim&vendosje paketë kandaletash	copë	1		
	Furnizim&vendosje fije pedal gazi	copë	1		
	Riparim (pastrim) depozit karburanti	orë	8		
	Riparim sistem ushqimi	orë	10		
4.	Sistemi i ftohjes				
	Furnizim&vendosje radiator sistem i ftohjes	copë	2		
	Furnizim&vendosje kapak depozit uji	copë	4		
	Furnizim&vendosje pompë uji	copë	3		
	Furnizim&vendosje demfer pompë uji	copë	1		
	Furnizim&vendosje rryp pomp uji	copë	2		
	Furnizim&vendosje manikot pompë uji	copë	2		
	Furnizim&vendosje termostat nxehtësie	copë	1		
	Furnizim&vendosje çels (fishek) nxehtësie	copë	2		
	Riparim sistem ftohje	orë	4		
5.	Sistemi i lëshimit				
	Furnizim&vendosje motorino	copë	1		
	Furnizim&vendosje pinjon motorino	copë	3		
	Furnizim&vendosje karbonçina motorino	palë	3		

Nënshkrimi i ofertuesit _____

	Riparim sistem lëshimi	orë	8		
6.	Sistemi i karikimit				
	Furnizim&vendosje alternator rryme	copë	1		
	Furnizim&vendosje rregullator alternatori	copë	1		
	Furnizim&vendosje grup dioda alternatori	set	2		
	Furnizim&vendosje kushinet kapak alternatori	copë	4		
	Furnizim&vendosje karbonçina alternatori	palë	2		
	Furnizim&vendosje tub vaji alternatori	copë	3		
	Furnizim&vendosje rryp alternatori	copë	6		
	Riparim sistem karikimi	orë	8		
7.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes				
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	2		
	Furnizim&vendosje pompë freksioni e sipërme	copë	2		
	Furnizim&vendosje pompë freksioni e poshtme	copë	2		
	Furnizim&vendosje tub fresibel pompë freksioni	copë	1		
	Riparim kuti shpejtësie manuale	orë	10		
	Furnizim&vendosje këmbë kambio	copë	2		
	Riparim ridoto	orë	5		
	Furnizim&vendosje kryq transmesioni	copë	6		
	Furnizim&vendosje moco rrote të pasme	copë	2		
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e pasme	copë	2		
	Furnizim&vendosje premistop moco e pasme	copë	4		
	Furnizim&vendosje gjysmëboshte të parë	copë	2		
	Furnizim&vendosje gomina mbrojtës gjysmëboshte	copë	2		
	Furnizim&vendosje moco rrote të para	copë	2		
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e parë	copë	2		
	Furnizim&vendosje premistop moco e parë	copë	4		
8.	Sistemi i drejtimit				
	Riparim grup timoni	orë	4		
	Furnizim&vendosje tirant grup timoni	set	1		
	Furnizim&vendosje gominë grup timoni	set	1		
	Furnizim&vendosje kokë paraleli	copë	6		
	Furnizim&vendosje pompë hidraulike	copë	1		
	Riparim pompë hidraulike	orë	2		
	Konvergjim këndet e gomave	orë	1		
9.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje disk frenimi të parë	set	1		
	Furnizim&vendosje disk frenimi të pasëm	set	1		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	3		

	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	3		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi dore	palë	1		
	Furnizim&vendosje kavo frenimi dore	copë	1		
	Furnizim&vendosje nofulla frenimi të parë	set	2		
	Furnizim&vendosje nofulla frenimi të pasme	set	2		
	Furnizim&vendosje cilindër frenimi të parë	copë	2		
	Furnizim&vendosje cilindër frenimi të pasëm	copë	2		
	Riparim cilindër frenimi	orë	1		
	Furnizim&vendosje pompë frenimi	copë	1		
	Riparim pompë frenimi	orë	1		
	Furnizim&vendosje tub fresibël frenimi të para	copë	4		
	Furnizim&vendosje tub fresibel frenimi të pasëme	copë	4		
	Riparim sistem frenimi	orë	4		
10.	Sistemi i qëndrueshmërisë				
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni	set	4		
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	12		
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogëla	copë	12		
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori të parë	copë	10		
	Furnizim&vendosje gomina stabilizator i pasëm	copë	10		
	Riparim sistem qëndrueshmërie	orë	4		
11.	Sistemi i amortizimit				
	Furnizim&vendosje amortizatorë të parë	çift	2		
	Furnizim&vendosje suport amortizator të parë	çift	2		
	Furnizim&vendosje kushinet suport amortizatori	çift	2		
	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	çift	2		
	Furnizim&vendosje gomina amortizator të pasëm	copë	1		
	Riparim sistem amortizimi	orë	2		
12.	Sistemi elektrik, ndriçimit dhe sinjalizimit				
	Furnizim&vendosje llampë feneri i madh	copë	1		
	Furnizim&vendosje llamp sinjalizimi	copë	1		
	Furnizim&vendosje siguresa impjanti	copë	1		
	Furnizim&vendosje bori korenti	copë	1		
	Riparim impjant elektrik	orë	1		
13.	Karoceria				
	Furnizim&vendosje bravë dere	copë	1		
	Furnizim&vendosje dorezë dere	copë	1		
	Furnizim&vendosje aparat fshirës xhami	copë	1		
	Furnizim&vendosje fshirëse xhami i parë	palë	1		

	Furnizim&vendosje fshirse xhami i pasëm	copë	4		
	Furnizim&vendosje depozit uji fshirse xhami	copë	1		
	Furnizim&vendosje pomp depozit uji fshirse xhami	copë	1		
	Riparim, drejtime dhe lyerje dëmtimesh	m ²	5		
Lloji: Fuoristrad, Marka: Mitsubish, Tipi Pinin, Viti i Prodhimit 2003 Nr. Shasisë: JMPONH76W5X011196, Lënda djegëse : Benzine					
1.	Profilaksi				
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	3		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	3		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	3		
2.	Sistemi i ushqimit				
	Riparim sistem ushqimi	orë	3		
3.	Sistemi i ndezjes				
	Furnizim&vendosje bobinë ndezje	copë	2		
	Furnizim&vendosje sensor+ farfall ajri	copë	1		
	Furnizim&vendosje kandlele	copë	8		
	Furnizim&vendosje sensor minimo	copë	1		
4.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes				
	Furnizim&vendosje moco rrote të para	copë	2		
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e parë	copë	2		
	Furnizim&vendosje premistop moco e parë	copë	2		
	Furnizim&vendosje grup diferenciali para	copë	1		
5.	Sistemi i drejtimit				
	konvergjence sistem drerjtimi	orë	1		
	Furnizim&vendosje kokë paraleli	copë	2		
6.	Sistemi I frenimit				
	Furnizim&vendosje cilindër frenimi të parë	copë	1		
	Furnizim&vendosje cilindër frenimi të pasëm	copë	1		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	2		
7.	Sistemi i qëndrueshmërisë				
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibratori të parë	copë	2		
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibratori të pasëm	copë	2		
Lloji: Fuoristrad, Marka:Land Rover, Tipi Deffender, Viti i Prodhimit 2000 , Lënda djegëse Nafte Nr i shasisë: SALLDHMF8YA189868; SALLDHFF83A649836; SALLDHC8LF809395					
1.	Profilaksi				
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	6		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	6		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	6		
2.	Riparim në agregatin e motorrit				
	Zmontim agregat motorri nga karoceria	orë	4		

	Riparim (prova në presion) testatë motorri	orë	4		
	Riparim (redifikim) testatë motorri	orë	4		
	Furnizim&vendosje guarnicion testate	kit	1		
	Furnizim&vendosje guarnicion motori	kit	2		
	Furnizim&vendosje valvula thithje	copë	4		
	Furnizim&vendosje gomina valvula thithje	kit	1		
	Furnizim&vendosje valvula shkarkimi	copë	4		
	Furnizim&vendosje gomina valvula shkarkimi	kit	1		
	Riparim (zmerilim) valvula thithje + shkarko	kit	4		
	Riparim (prova në presion) cilindër motorri	orë	4		
	Furnizim&vendosje këmisha cilindër motorri	copë	4		
	Riparim (frezim, luçidim) cilindër motorri	orë	4		
	Riparim (redifikim) cilindër motorri	orë	4		
	Furnizim&vendosje pistona + spinota	seri	1		
	Furnizim&vendosje fasho motorri	seri	1		
	Furnizim&vendosje bronxina bjelle	seri	1		
	Furnizim&vendosje bronxina bango	seri	1		
	Riparim (redifikim) boshti motorik	orë	4		
	Furnizim&vendosje pulexho kollodoku	copë	1		
	Furnizim&vendosje rrip motori	copë	1		
	Kompletimi&montim i agregatit të motorri në karoceri	orë	8		
	Furnizim&vendosje tap uji cilindër motorri	copë	4		
	Furnizim&vendosje sensor presion vaji	copë	1		
	Furnizim&vendosje këmbë motori	copë	2		
	Furnizim&vendosje karter motori	copë	1		
3.	Sistemi i drejtimit				
	Furnizim&vendosje grup timoni	copë	1		
	Riparim grup timoni	orë	3		
	Furnizim& Vendosje Koke zbare	copë	2		
	konvergjence sistem drerjtimi	orë	2		
	Furnizim&vendosje kokë paraleli	copë	4		
4.	Sistemi i ftohjes				
	Furnizim&vendosje pompë uji	copë	1		
	Furnizim&vendosje radiator uji	copë	1		
	Riparim sistem ftohje	orë	4		
5.	Sistemi i lëshimit				
	Riparim sistem lëshimi	orë	4		
6.	Sistemi i karikimit				

	Riparim sistem karikimi	orë	4		
7.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes				
	Furnizim&vendosje kryq transmesioni	seri	6		
	Furnizim&vendosje grup diferenciali para	copë	1		
	Furnizim&vendosje grup ridoto	copë	1		
	Furnizim&vendosje freksioni	set	2		
	Furnizim&vendosje moco rrote të para	copë	1		
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e parë	copë	1		
	Furnizim&vendosje premistop moco e parë	copë	1		
8.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	3		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	3		
	Riparim cilindër frenimi	orë	2		
	Riparim pompë frenimi	orë	2		
9.	Sistemi i qëndrueshmërisë				
	Furnizim&vendosje amortizatore të parë	palë	1		
	Furnizim&vendosje amortizatore të pasëm	palë	1		
	Furnizim&vendosje gomina te shtangave te pasme	set	2		
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni sipërm	copë	2		
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni poshtëm	copë	2		
10.	Kabina				
	Furnizim&vendosje aparat fshirës xhami	copë	1		
11.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi				
	Furnizim&vendosje llampë feneri i madh	copë	1		
	Furnizim&vendosje llamp sinjalizimi	copë	2		
Lloji: Fuoristrad, Marka: Toyota, Tipi : Rav-4, Viti i Prodhimit 2017 Nr. Shasisë: JJTMZPREV00D020060, Lënda djegëse : Naftë					
1.	Profilaksi				
	Furnizim&vendosje filtër vaji (Origjinal)	copë	2		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti (Origjinal)	copë	2		
	Furnizim&vendosje filtër ajri (Original)	copë	2		
	Furnizim&vendosje filtër kabine (Origjinal)	copë	2		
	Zëvendësim vaji i motorit 5w30 (Origjinal per toyota rav4)	litra	12		
	Furnizim&vendosje pulexho kollodoku (Origjinal)	copë	1		
	Furnizim&vendosje set rrip gjeneratori+ regjistra (Origjinal)	set	1		
	Furnizim&vendosje set pompe uji (Origjinal)	set	1		
2.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje disk frenimi të parë	copë	2		

	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	2		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	2		
3.	Sistemi i ushqimit				
	Furnizim&vendosje valvul EGR	copë	1		
	Riparim sistem ushqimi	orë	1		
Lloji: Fuoristrad, Marka:Vwagen , Tipi Touareg, Viti i Prodhimit 2006, Nr. Shasisë: WVGZZZ7LZ6D017466, Lënda djegëse: Naftë					
1.	Profilaksi				
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	1		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	1		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	1		
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	1		
2.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes				
	Riparim grup diferenciali para	copë	1		
	Furnizim&vendosje vaj kambio autmatike	litra	8		
	Furnizim&vendosje filter vaj kambio autopmatike	copë	1		
3.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje disk frenimi të parë	copë	1		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	1		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	1		
4.	Sistemi i qëndrueshmërisë				
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni	copë	2		
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	4		
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogëla	copë	4		
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori të parë	copë	4		
	Furnizim&vendosje gomina stabilizator i pasëm	copë	4		
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibrator të parë	copë	2		
Lloji: Mikrobuz, Marka:V.Wagen, Tipi: 7H, Transporter 2.5 Viti i Prodhimit 2015, Lënda djegëse : Naftë, Nr i shasisë: VW2ZZZ7HZFH102315; VW2ZZZ7HZFH050219					
1.	Profilaksi				
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	4		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	4		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	4		
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	4		
	Zëvendësim vaji i motorit (5w40 per hyundai H-1)	litra	32		
2.	Sistemi i ftohjes				
	Furnizim&vendosje kapak depozit uji	copë	1		
	Furnizim&vendosje pompë uji	copë	1		

	Furnizim&vendosje termostat nxehtësie	copë	1		
	Riparim sistem ftohjes (pastrim radiatori)	orë	6		
3.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes				
	Furnizim&vendosje Volant motori	copë	1		
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	1		
	Furnizim&vendosje disk freksioni	copë	1		
	Furnizim&vendosje specidisk freksioni	copë	1		
	Furnizim&vendosje kushinet freksioni	copë	1		
	Furnizim&vendosje pompë freksioni e sipërme	copë	1		
	Furnizim&vendosje pompë freksioni e poshtme	copë	1		
	Riparim kuti shpejtësie manuale	orë	1		
	Furnizim&vendosje sensor kilometrazhi	copë	1		
	Furnizim&vendosje këmbë kambio	copë	1		
	Furnizim&vendosje moco rrote të pasme	copë	1		
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e pasme	copë	1		
	Furnizim&vendosje premistop moco e pasme	copë	1		
	Furnizim&vendosje gomina mbrojtës gjysmëboshte	copë	2		
	Furnizim&vendosje moco rrote të para	copë	1		
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e parë	copë	1		
	Furnizim&vendosje premistop moco e parë	copë	1		
4.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	3		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	3		
	Furnizim&vendosje disk frenimi të parë	pale	1		
	Furnizim&vendosje disk frenimi të pasëm	pale	1		
	Riparim sistem frenimi (shërbim në nofullat e frenave etj.)	orë	8		
	Furnizim&vendosje cilindër frenimi të parë	copë	1		
	Furnizim&vendosje cilindër frenimi të pasëm	copë	1		
5.	Sistemi i amortizimit				
	Furnizim&vendosje amortizatorë të parë	pale	1		
	Furnizim&vendosje suport amortizator të parë	pale	1		
	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	pale	1		
	Furnizim&vendosje gomina amortizator të pasëm	copë	1		
6.	Sistemi i qëndrueshmërisë				
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni	set	4		
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	2		
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogëla	copë	2		

	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori të parë	copë	2		
7.	Sistemi i lëshimit				
	Riparim sistem lëshimi	orë	4		
8.	Sistemi i karikimit				
	Riparim sistem karikimi	orë	4		
9.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi				
	Furnizim&vendosje siguresa impjanti	copë	4		
	Riparim sistem elektrik	orë	4		
Lloji: Mukrobuz, Marka: V.Wagen, Tipi 4- Motion Viti i Prodimit 2005, Nr. Shasie: VW2ZZZ7HZ5H021746, WV2ZZZ7HZ5H095513 , Lënda djegëse : Naftë					
1.	Profilaksi				
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	2		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	2		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	2		
2.	Riparim në agregatin e motorrit				
	Zmontim agregat motorri nga karoceria	orë	4		
	Furnizim&vendosje testatë motorri	copë	1		
	Furnizim&vendosje guarnicion testate	kit	1		
	Furnizim&vendosje valvula thithje	copë	4		
	Furnizim&vendosje gomina valvula thithje	kit	1		
	Furnizim&vendosje valvula shkarkimi	copë	4		
	Furnizim&vendosje gomina valvula shkarkimi	kit	1		
	Riparim (zmerilim) valvula thithje, valvula shkarko	orë	4		
	Furnizim&vendosje këmisha cilindër motorri	copë	4		
	Riparim (frezim, luçidim) cilindër motorri	orë	4		
	Riparim (redifikim) cilindër motorri	orë	4		
	Furnizim&vendosje pistona + spinota	seri	1		
	Furnizim&vendosje fasho motorri	seri	1		
	Furnizim&vendosje bronxina bjelle	seri	1		
	Furnizim&vendosje bronxina bango	seri	1		
	Riparim (redifikim) boshti motorik	orë	4		
	Furnizim&vendosje pompë uji	copë	1		
	Furnizim&vendosje rryp faze motori	kit	1		
	Furnizim&vendosje kushinet rryp faze motori	copë	1		
	Furnizim&vendosje tensioner rryp faze motori	copë	1		
	Kompletimi&montim i agregatit të motorri në karoceri	orë	4		
	Furnizim&vendosje premistop bosht me gunga	copë	2		
	Furnizim&vendosje premistop paraolio motorri	copë	1		
	Furnizim&vendosje premistop mbrapaolio motorri	copë	1		

	Furnizim&vendosje gominë kapak valvulash	copë	1		
3.	Sistemi i ftohjes				
	Riparim Sistem ftohjes (Pastrimdhe larje radiatori etj)	orë	1		
4.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes				
	Furnizim&vendosje pompë freksioni e sipërme	copë	1		
	Furnizim&vendosje pompë freksioni e poshtme	copë	1		
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	1		
5.	Sistemi i drejtimit				
	Furnizim&vendosje pompë hidraulike grup tipmoni	copë	1		
	Furnizim&vendosje kokë paraleli të krahut i majte + d jathte	copë	2		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	2		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	2		
6.	Sistemi i qëndrueshmërisë				
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni të sipërm	copë	1		
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni të poshtëm	copë	1		
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	2		
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogëla	copë	2		
7.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi				
	Furnizim&vendosje llampë feneri i madh 12V45,60,75 W (etj)	copë	2		
	Riparim sistem elektrik perfshi nevojat materiale	orë	3		
Lloji: Mikrobuz, Marka: Hyundai Tipi : H-1 Viti i Prodimit 2015, , Lënda djegëse:Nafte, Nr i shasisë: KMHWH81KAFU689604; KMHWH81KAFU690275; KMHWH81KAFU690094					
1.	Profilaksi				
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	3		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	3		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	3		
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	3		
	Zëvendësim vaji i motorit (5w40 per hyndai H-1)	litra	24		
2.	Sistemi i ftohjes				
	Furnizim&vendosje kapak depozit uji	copë	1		
	Furnizim&vendosje pompë uji	copë	1		
	Furnizim&vendosje termostat nxehtësie	copë	1		
	Riparim sistem ftohjes (pastrim radiator)	orë	6		
3.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes				
	Furnizim&vendosje grup diferenciali	copë	1		
	Furnizim&vendosje Volant motori	copë	1		
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	1		

	Furnizim&vendosje disk freksioni	copë	1		
	Furnizim&vendosje specidisk freksioni	copë	1		
	Furnizim&vendosje kushinet freksioni	copë	1		
	Furnizim&vendosje pompë freksioni e sipërme	copë	1		
	Furnizim&vendosje pompë freksioni e poshtme	copë	1		
	Riparim kuti shpejtësie manuale	orë	4		
	Furnizim&vendosje sensor kilometrazhi	copë	1		
	Furnizim&vendosje këmbë kambio	copë	2		
	Furnizim&vendosje moco rrote të pasme	copë	1		
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e pasme	copë	1		
	Furnizim&vendosje premistop moco e pasme	copë	1		
	Furnizim&vendosje gomina mbrojtës gjysmëboshte	copë	2		
	Furnizim&vendosje moco rrote të para	copë	1		
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e parë	copë	1		
	Furnizim&vendosje premistop moco e parë	copë	1		
4.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	3		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	3		
	Furnizim&vendosje disk frenimi të parë	copë	2		
	Furnizim&vendosje disk frenimi të pasëm	copë	2		
	Riparim sistem frenimi (shërbim në nofullat e frenave etj.)	orë	8		
5.	Sistemi i amortizimit				
	Furnizim&vendosje amortizatorë të parë	copë	1		
	Furnizim&vendosje suport amortizator të parë	copë	1		
	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	copë	1		
	Furnizim&vendosje gomina amortizator të pasëm	copë	1		
6.	Sistemi i qëndrueshmërisë				
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	1		
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogëla	copë	1		
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori të parë	copë	1		
	Furnizim&vendosje gomina stabilizator i pasëm	copë	1		
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibrator të parë	copë	1		

	Furnizim&vendosje gomina ekuilibrator të pasëm	copë	1		
7.	Sistemi i lëshimit				
	Riparim sistem lëshimi	orë	4		
8.	Sistemi i karikimit				
	Furnizim&vendosje set rrip dinam me gjithë regjistrat	kit	1		
	Riparim sistem karikimi	orë	4		
9.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi				
	Furnizim&vendosje siguresa impjanti	copë	4		
	Riparim sistem elektrik	orë	4		
Lloji Autoveture 4+1, Marka Mercedes-Benz Tipi E320 Viti prodhimit 2003 karburanti Naftë shasia WDB2110261A290356					
1.	Profilaksi				
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	3		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	3		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	3		
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	3		
2.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes				
	Furnizim&vendosje vaj kambio automatike	litra	8		
	Furnizim&vendosje filter vaj kambio automatike	copë	1		
3.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje disk frenimi të parë	copë	1		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	1		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	1		
4.	Sistemi i qëndrueshmërisë				
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni	copë	2		
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	4		
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogëla	copë	4		
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori të parë	copë	4		
	Furnizim&vendosje gomina stabilizator i pasëm	copë	4		
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibrator të parë	copë	2		
Lloji Autoveture 4+1, Marka Mercedes-Benz Tipi S320 Viti prodhimit 2002 karburanti Naftë shasia WDB2200261A280292					
1.	Profilaksi				
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	3		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	3		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	3		

	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	3		
2.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes				
	Furnizim&vendosje vaj kambio automatike	litra	8		
	Furnizim&vendosje filter vaj kambio automatike	copë	1		
3.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje disk frenimi të parë	copë	1		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	1		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	1		
4.	Sistemi i qëndrueshmërisë				
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni	copë	2		
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	4		
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogëla	copë	4		
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori të parë	copë	4		
	Furnizim&vendosje gomina stabilizator i pasëm	copë	4		
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibrator të parë	copë	2		
Lloji ATP Marka Renaul Tipi Kangoo Viti prodhimit 2000 karburanti Naftë shasia VF1FC0EAF21314832					
1.	Profilaksi				
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	2		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	2		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	2		
	Furnizim&vendosje set pompe naftë me gjithë guanicion	set	1		
2.	Sistemi i ndezjes				
	Riparim sistem lëshimi (Sherbim)	orë	4		
3.	Sistemi i karikimit				
	Riparim sistem karikimi	orë	4		
4.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes				
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	1		
5.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	2		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	2		
Lloji Autoveture 4+1 MarkaSkoda Tipi OCTAVIA Viti prodhimit 2009 karburanti Naftë shasia TMBCK21Z5A2074813					
1.	Profilaksi				
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	2		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	2		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	2		

	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	2		
	Zëvendësim vaji i motorit	ore	2		
2.	Riparim në agregatin e motorrit				
	Zmontim agregat motorri nga karoceria	orë	4		
	Furnizim&vendosje testatë motorri	copë	1		
	Furnizim&vendosje guarnicion testate	kit	1		
	Furnizim&vendosje guarnicion motori	kit	1		
	Riparim (zmerilim) valvula thithje + shkarko	orë	8		
	Furnizim&vendosje fasho +pistona motorri	seri	1		
	Furnizim&vendosje bronxina bjelle	seri	1		
	Furnizim&vendosje bronxina bango	seri	1		
	Furnizim&vendosje zinxhir faze motori	kit	1		
	Furnizim&vendosje udhëzues zinxhir faze motori	copë	1		
	Kompletimi&montim i agregatit të motorrit në karoceri	orë	12		
	Furnizim&vendosje tap uji cilindër motorri	copë	4		
3.	Sistemi i Ushqimit				
	Riparim sistem ushqimi	orë	1		
4.	Sistem i ndezje				
	Furnizim&vendosje kandelet	copë	4		
	Riparim sistem ndezje	orë	4		
5.	Sistemi i ftohjes				
	Riparim sistem ftohje	orë	4		
6.	Sistemi i lëshimit				
	Riparim sistem lëshimi	orë	4		
7.	Sistemi i karikimit				
	Riparim sistem karikimi	orë	4		
8.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes				
	Furnizim&vendosje gjysmëboshte të parë	copë	2		
	Furnizim&vendosje gomina mbrojtës gjysmëboshte	copë	2		
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e parë	copë	1		
	Furnizim&vendosje premistop moco e parë	copë	2		
9.	Sistemi i drejtimit				
	Furnizim&vendosje kokë paraleli	copë	2		
	Konvergjim këndet e gomave	orë	1		
10.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	1		

	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	1		
	Riparim sistem frenimi	orë	4		
11.	Sistemi i qëndrushmërisë				
	Furnizim&vendosje krah avantreni të sipërm	copë	2		
	Furnizim&vendosje krah avantreni të poshtëm	copë	2		
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	1		
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogëla	copë	1		
	Riparim sistem qëndrushmërie	orë	4		
Lloji: Motomjet, Marka: Aprilia Tipi : Shiver Viti i Prodhimit: 2015, Lënda djegëse: Benzine, Nr i shasisë: ZD4RAG006FS004486; ZD4RAG004FS004468; ZD4RAG003ES003679; ZD4RAG008FS004439; ZD4RAG003FS004459; ZD4RAG006ES003675; ZD4RAG006FS004421					
1.	Profilaksi				
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	4		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	4		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	4		
	Zëvendësim vaji i motorit (Specifik per Aprilia Shiver)	litra	12		
2.	Sistemi i ndezjes				
	Furnizim&vendosje kandle	copë	8		
3.	Sistemi i lëshimit				
	Riparim sistem lëshimi (Sherbim)	orë	4		
4.	Sistemi i karikimit				
	Riparim sistem karikimi	orë	4		
5.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes				
	Furnizim&vendosje Kavo freksioni	copë	1		
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	1		
6.	Sistemi i qëndrushmërisë				
	Furnizim&vendosje amortizatorë te parë	çift	4		
7.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	2		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	2		
Lloji: Motomjet, Marka: Hi Joy Tipi : PCX250-FB, Viti i Prodhimit: 2015, Lënda djegëse : Benzine Nr i shasisë:LZXPCNL80F0366514; LZXPCNL80F0366532; LZXPCNL80F0366575; LZXPCNL80F0366563;LZXPCNL80F0366528;LZXPCNL80F0366511;LZXPCNL80F0366570;LZXPCNL80F0366529;LZXPCNL80F0366565; LZXPCNL80F0366522					
1.	Profilaksi				
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	3		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	3		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	3		

	Zëvendësim vaji i motorit (Specifik per Hi Joy)	litra	9		
2.	Sistemi i ndezjes				
	Riparim sistem lëshimi (Sherbim)	orë	4		
	Furnizim&vendosje kandle	copë	1		
3.	Sistemi i transmetimit te levizjes				
	Furnizim&vendosje set freksioni	copë	1		
	Furnizim&vendosje Kavo freksioni	copë	1		
4.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	1		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	1		
Lloji: autoveture 4x4, Marka: Land ROVER : Discovery 5, Viti i Prodhimit: 2019, Lënda djegëse : NAFTE Nr i shasisë: SALRA2BN0L2418360; SALRA2BN5L2417835; SALRA2BNXL2418706					
1.	Profilaksi				
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	3		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	3		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	3		
	Furnizim&vendosje filtër kondicioneri	copë	3		
	Zëvendësim vaji i motorit (Specifik per Discovery 5)	litra	22		
	ORE pune	ore	8		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	2		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	1		
Lloji: Autoveture 8+1, Marka: FORD Tipi : TRANSIT Custom, Viti i Prodhimit: 2019, Lënda djegëse : Nafte; Nr i shasisë: WF01XXTTG1KM23459;WF01XXTTG1KM29678;WF01XXTTG1KM29618;WF01XXTTG1KM29588;WF01XXTTG1KM29598					
1.	Profilaksi				
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	20		
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	20		
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	20		
	Furnizim&vendosje filtër kondicioneri	copë	20		
	Zëvendësim vaji i motorit (0w30)	litra	200		
	ORE pune	ore	40		
2.	Sistemi i transmetimit te levizjes				
	Furnizim&vendosje set freksioni	copë	2		
3.	Sistemi i frenimit				
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	5		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	3		
Fondi I Marrëveshjes Kuadër			10,723,990 Lekë (pa TVSH)		

Vula _____

Shënim:

Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____ (e kerkuar ne dokumentat e tenderit)

Shënim: Klasifikimi përfundimtar i operatorëve ekonomik të suksesshëm në marrëveshjen kuadër do të bëhet sipas çmimit total të ofertës referuar sasive të pritshme të përcaktura në shtojcën 11 të DT –së (Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit).

Shtojca 1/1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË

Për paraqitje Oferte të Pavarur

E operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë: _____; nga Autoriteti Kontraktor: _____; me objekt: _____; me fond limit: _____.

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik _____, në mbështetje të nenit 1 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar si dhe në mbështetje të Ligjit Nr.9121/2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, bëj këtë deklaram dhe garantoj se deklaratat e mëposhtme janë të vërteta dhe të plota në çdo aspekt:

Unë vërtetoj, në interes të: _____ që:
(Emri i operatorit ekonomik)

1. Unë kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj Deklarate;
2. Unë kuptoj që oferta e paraqitur do të s’kualifikohet dhe/ose përjashtohet nga pjesëmarrja në prokurimet publike, nëse kjo Deklaratë vërtetohet se nuk është e plotë dhe / ose e saktë në çdo aspekt;
3. Unë jam i autorizuar nga Ofertuesi të firmos këtë Deklaratë dhe të paraqes ofertë në interes të Ofertuesit;
4. Çdo person, firma e të cilit shfaqet në dokumentacionin e ofertës, është i autorizuar nga Ofertuesi për të përgatitur dhe për të nënshkruar ofertën në interes të Ofertuesit;
5. Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, unë kuptoj që fjala “konkurrentë” nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që:
 - a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor;
 - b) është një ofertues potencial, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.
6. Ofertuesi deklaron se: (kliko një nga alternativat e mëposhtme):
 - a) Ofertuesi ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, pa komunikuar dhe pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër;

☐

- b) Ofertuesi është konsultuar, ka komunikuar, ka bërë marrëveshje me një ose më shumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se në dokumentet bashkangjitur, në detajet e kësaj oferte, janë përfshirë emrat e konkurrentëve, natyra dhe shkaqet e konsultimit, komunikimit, marrëveshjes apo angazhimit (rasti i bashkimit të operatorëve ekonomikë ose nënkontraktimit).

□

7. Në veçanti, pa kufizuar paragrafët 6. a) dhe 6. b), të përmendur më lart, nuk ka pasur konsultime, komunikime, kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje me:
- a) çmimet ;
 - b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;
 - c) qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,
 - d) paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.
8. Përveç kësaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë, përveç se kur janë deklaruar sipas paragrafit të mësipërm 6. b).
9. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t'u bëhen të njohura me qëllim nga Ofertuesi konkurrentëve të tjerë, në çdo mënyrë qoftë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj ose nëse deklarohen në mënyrë specifike sipas paragrafit 6.b).

(Emri dhe Firma e Personit të Autorizuar për Përfaqësim të Ofertuesit)

(Titulli sipas pozicionit në punë) (Data)

Shtojca 2

[Shtojcë për t'u plotësuar nga autoriteti kontraktor në Marrëveshjen Kuadër gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit]

FTESA PËR OFERTË

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)

fton për të paraqitur oferta në procedurën për kryerjen e shërbimeve të mëposhtme:

.....
.....

(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratës dhe sasise siç përkufizohet në Dokumentat e Tenderit (DT)).

Vendi i kryerjes së shërbimit

(jepni një përshkrim të shkurtër)

Kohëzgjatja e shërbimit _____

Oferta duhet të paraqitet

.....

[Jep adresën e saktë]

Përpara

.....

[Përcaktoni datën dhe orën përfundimtare]

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese

Forma e komunikimit:

Me shkrim ____

Elektronik (email, fax etj.) _____

Shtojca 3

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[*Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik kur kërkohet nga autoriteti kontraktor*]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-se

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës] / është garantuar pranë [emri dhe adresa e kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërmbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës ose ftesën për tender].

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 4

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti*]

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet të mbetet konfidencial	Numri i faqes dhe pikat e DT që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet pse ky informacion duhet të mbetet konfidencial	Afati kohor që ky informacion të mbetet konfidencial

KUJDES

Çdo e dhënë, që nuk është regjistruar si e dhënë konfidenciale, do të konsiderohet se titullari i këtyre të drejtave ka dhënë vetë pëlqimin për dhënien e informacionit përkatës dhe Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për publikimin e këtij informacioni.

Nuk përbën sekret tregtar informacioni, që duhet të bëhet publik në bazë të ligjit, që lidhet me shkeljen e ligjit, apo që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare e parimeve të etikës tregtare. Përhapja e këtij informacioni vlerësohet e ligjshme, nëse nëpërmjet këtij akti synohet të mbrohet interesi publik.

Shtojca 5

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE REALIZIMIN E OBJEKTIT SIPAS GRAFIKU I EKZEKUTIMIT

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik, që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e _____ të personit juridik _____ deklaroj se:

Përbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e vërtetojmë këtë me certifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë, si dhe marrim përsipër realizimin e objektit sipas grafikut të ekzekutimit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 6

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË
Mbi konfliktin e interesave

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Konflikti i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësi të tij publike.

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohet në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetet, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës, telekomunikacionit; energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë; mediave), Sekretarët e Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në çdo institucion publik, që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët e përgjithshëm, titullarët e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtij ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë.

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në kuptim të këtij

ligji janë **bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es.**

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time personale se:

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive si dhe të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në **Kreun III, Seksioni II** të Ligjit Nr. 9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin juridik që unë përfaqësoj.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

Vula

Shtojca 7

[Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____ me cilesinë _____ të operatorit ekonomik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Operatori ekonomik _____ është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar për asnjë nga veprat penale, të parashikuara Nenin 45/1 të LPP.
- Personi/at në cilësinë e **anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik**, si më poshtë:

	Emër (Emrat)	Mbiemër	Datëlindje ditë muaj vit	Atësi	Amësi	Vendlindje
1						
2						
3						

nuk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga veprat penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP³.

- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- Operatori ekonomik _____ nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).
- Operatori ekonomik _____ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatorit ekonomik si më sipër.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shtojca 7/1

[Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMËRISË SË DISPOZITAVE LIGJORE NË MARRËDHËNIET E PUNËS

³ Autorizoj Autoritetin Kontraktor të bëjë verifikimet përkatëse të gjendjes gjyqësore të personave të deklaruar në këtë Deklaratë.

Deklaratë e Operatorit Ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____ me cilësinë e _____ të operatorit ekonomik _____, **deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:**

- Operatori ekonomik _____ garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi.
- Operatori ekonomik _____ lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi.
- Operatori ekonomik _____ nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Në rastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 8

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

- a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
- c) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- ç) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 7.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Vec kesaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet te dorezohen:

- a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;
- b. Prokura e posaçme.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. *Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;*

b. Deklaratën për paraqitje oferte të pavarur, sipas Shtojcës 1/1

ç. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;

d. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;

dh. Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës sipas Shtojcës 7/1;

e. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

1. Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i pajisur me **Licencën e kategorisë VII.3.B.1, “Riparimi dhe mirembajtja e pjeseve mekanike dhe te motorit, të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove”, për pikat a, b, c, ç**, në përputhje me legjislacionin, për lejet dhe licencat, si dhe Udhëzimin e Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës, me nr.1546, datë 29.03.2016, “Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove”, për ambientin ku ushtron këtë aktivitet.

2. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Çertifikatë, që vërteton cilësinë e menaxhimit të shoqërisë, **ISO 9001 (e vlefshme) ose ekuivalente të tij**. Çertifikata të jetë e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtar akreditues, të njohura nga Republika e Shqipërisë.

3. Operatori ekonomik ofertues, në lidhje me repartin e bojatisjes së mjeteve, duhet të jetë i pajisur me leje mjedisore të tipit B, Kodi III.1.B, lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB), për vendin ku ushtron këtë aktivitet.

3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1. Kopje të deklaratave të xhiros vjetore ose vërtetim nga administrata tatimore, për xhiron e realizuar në tre vitet e fundit (2017, 2018 dhe 2019), vlera mesatare e të cilës të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së fondit limit.

2. Kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve: **2017, 2018, 2019** të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore. Në rast se operatori ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të gërmës “c”, të nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009, atëherë bilancet duhet të shoqërohen edhe me akt-ekspertizën e ekspertit kontabël të autorizuar.

3.3 Për kapacitetin teknik:

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit, nga data e zhvillimit të procedurës, në vlerën jo më pak se 40% e vlerës së fondit limit. Këto shërbime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:

- Kur shërbimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetimin e lëshuar nga institucioni shtetëror ose faturat tatimore ku të shënohen datat, shumat dhe shërbimet e kryera.
 - Kur shërbimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë faturën përkatëse tatimore të shitjes ku të shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
2. Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë **personelin teknik të nevojshëm për realizimin e kontratës**, në përbërje të të cilit të ketë **minimalisht 5 (pesë) punonjës sipas profileve të mëposhtme:**
- 1 (një) motorrist,
 - 1 (një) xhenerikë,
 - 1 (një) elektroaut,
 - 1 (një) bojaxhi,
 - 1 (një) saldator,

Për të vërtetuar se operatori ekonomik ka të punësuar në stafin e tij teknik personelin teknik të me profilet e punës të cituara më sipër, për seicilin prej tyre duhet të paraqesë:

- kontratat individuale të punës si dhe ti ketë të deklaruar këta punonjës në profilet e kërkuara si më sipër në Listëpagesat e punonjësve (E-Sig 025) të deklaruar në organet tatimore, për periudhën tetor 2020 – dhjetor 2020 sipas kodeve të punësimit të profesioneve të përcaktuara në **Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 514, datë 20.09.2017 “Për miratimin e listës kombëtare të profesioneve (LKP), të rishikuar”**.

3. Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin e tij :

- **1 (një)** drejtues teknik.

Për punonjësin, me profesion si më sipër, duhet të paraqesi:

- *Diplomë*
- *Kontratë pune,*
- *Librezë pune,*

4. Operatori ekonomik duhet të provojë se disponon të paktën **1 (një) ambjent, me sipërfaqe minimale 100 m², ku ushtron veprimtarinë, për kryerjen e shërbimit të riparimit dhe mirëmbajtjes së automjeteve**, për të cilin duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

- a) Dokument që vërteton pronësinë, ose huapërdorjen, ose qiramarrjen si më poshtë:
- *Dokumentacioni që vërteton pronësinë:*
 - Çertifikata e pronësisë, e lëshuar nga institucioni i autorizuar me ligj; ose
 - kontrata e shitblerjes; ose
 - kontrata e dhurimit; ose

- çdo dokument tjetër, me anë të të cilit fitohet e drejta e pronësisë, sipas Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë.
 - *Dokumentacioni që vërteton huapërdorjen:*
 - Kontratë huaje.
 - *Dokumentacioni që vërteton marrjen me qira:*
 - Kontratë qiraje.
- b)** Nëse servisi, që disponon operatori ekonomik, ndodhet jashtë qarkut, ku ndodhet autoriteti kontraktor, operatori ekonomik duhet të marrë përsipër, nëpërmjet një vetdeklarate, se do të kryerjë, me shpenzimet e veta, transportin e mjeteve, nga vendndodhja e autoritetit kontraktor deri në servis dhe anasjelltas, për të gjitha shërbimet e kërkuara në shtojcën 10.
5. Operatori ekonomik duhet të disponojë pajisje dhe instrumente minimale të nevojshme për zbatimin e kontratës, si vijon:
- a)** pajisje për kontrollin dhe realizimin e gjeometrisë (konvergjences) së rrotave të mjetit (autovetura, fuoristrada, mikrobuza etj).
 - b)** pajisje bango provë, për motorrinë dhe alternator (dinamo);
 - c)** pajisje diagnostikuese, të difekteve elektronike në mjete;
 - d)** pajisje për kontrollin dhe komprimimin e gazit të A/C;
 - e)** pajisje për regjistrimin e ndriçimit të mjeteve;
 - f)** pajisje të lëvizshme (portabile) për ndezje emergjente të mjetit 12v & 24v;
 - g)** pajisje urë ngritese për automjetet, të paktën 2 (dy) ura;
 - h)** pajisje për kontrollin në presion të difektimit të cilindrave dhe testatave të motorrit;
 - i)** pajisje për kontrollin në presion të difektimit të sistemit të ftohjes;
 - j)** pajisje për zëvendësimin e vajit të motorrit;
 - k)** Të ketë repart të riparimit të karrocërës të mjetit (shasisë, tapicerisë dhe përpunimit të llamarinës) si dhe bojatisjes së mjetit të pajisur me :
 - furre për lyerje me kapacitet për mjetet (autovetura, fuoristrada dhe furgona);
 - pajisje për drejtim shasie, të cilat të kenë kapacitet në përshtatje të plotë për realizimin e shërbimeve të mjeteve, sikurse kërkohet në specifikimet teknike ;
 - repart të jetë i kompletuar me pajisjet përkatëse (pajisjes për drejtim llamarinë, puntatrice, aparat saldimi, stukimi, pajisje zmerilimi dhe lucidimi).
- Për pajisjet dhe instrumentet e mësipërme, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë dokumentat që vërtetojnë se, këto pajisje dhe instrumente i ka në pronësi, ose me qera, ose me huapërdorje (fatura blerje / dokumente zhdoganimi / kontrata qiraje / kontrata huapërdorje / kontratw dhurimi / çdo dokument tjetër me anë të të cilit fitohet e drejta e pronësisë ose përdorimit sipas Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë).

6. Operatori ekonomik duhet të provojë se ka në dispozicion, apo mund t'i vihet në dispozicion, **minimalisht 1(një) karrotrec**, për transportimin e automjeteve të difektuara, ose në funksion të plotësimit të kriterit të përcaktuar në gërmën b , të pikës 5, të Kapacitetit Teknik, për të cilin duhet të paraqesë dokumentat:
- a) Dokumentacioni që vërteton pronësinë ose marrjen me qera:**
- *Dokumentacioni që vërteton pronësinë:* Çertifikata e pronësisë, e lëshuar nga institucioni i autorizuar me ligj / Kontrata e shitblerjes / Kontrata e dhurimit / Çdo dokument tjetër me anë të të cilit fitohet e drejta e pronësisë, sipas Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë.
 - *Dokumentacioni që vërteton marrjen me qira:* Kontratë qiraje.
- b) Leje qarkullimi e mjetit;**
- c) Certifikatë e kontrollit teknik të mjeteve rrugore;**
- d) Policë për sigurimin e detyrueshëm të mjeteve rrugore.**
- e) Certificate për transport mallrash (e detyrueshme vetëm për mjetet me kapacitet transportues mbi 1.5 ton);**
7. Operatori ekonomik duhet të provojë që pjesët e këmbimit, për të cilat do të kryhen shërbimet e kërkuara, janë të furnizuara nga prodhuesit ose nga distributorët e autorizuar nga prodhuesit. Në rast se do të paraqitet kjo e fundit, duhet të vërtetohet lidhja midis Distributorit të Autorizuar dhe Prodhuesit. Dokumenti duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, e-mail, Website, kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor, në rast verifikimi nga ana e tij.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

Shtojca 9

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor*]

SPECIFIKIMET TEKNIKE

I. Klasifikimi i Riparimeve:

- 1) Riparime profilaktike (pjesët e ndërrimit që zëvendësohen me kohë përdorimi),
- 2) Riparime difektesh (zëvendësim pjesë ndërrimi të konsumuara),
- 3) Riparime të përgjithshme (kthimi i agregatit në parametrat fillestar).

II. Të dhëna teknike për Agregatet / Pajisjet / Pjesët e këmbimit:

- a) duhet të jenë të reja;
- b) të jenë prodhime origjinale nga prodhuesi i mjetit ose nga distributorë të autorizuar nga prodhuesi i mjetit;
- c) Vaji i motorrit të jetë i çertifikuar sipas standarteve ndërkombëtare ACEA, API ose standardeve kombëtare / ndërkombëtare ekuivalente me to.
- d) Vaji i kutisë së shpejtësisë, ridotos, diferencialit dhe vaji hidraulik të jenë çertifikuar sipas standarteve ACEA, API ose standardeve kombëtare / ndërkombëtare ekuivalente me to.

III. Afati i garancisë së Aggregateve / Pajisjeve / Pjesëve të këmbimit:

Agregatet / Pajisjet / Pjesët e këmbimit duhet të ofrohen sipas afateve të garancisë të dhëna nga prodhuesi i automjetit ose nga distributorë të autorizuar nga prodhuesi i automjetit.

IV. Afatet e kryerjes së shërbimit:

- Riparim profilaktik (ndërrim filtra dhe vaji i motorrit), jo me shumë se katër orë,
- Riparim profilaktik (rrip faze/zinxhir motori) kit, jo më shumë se tetë orë,
- Riparime xhenerike (brenda një sistemi), jo më shumë se tetë orë,
- Riparime xhenerike (me shume se një sistem) jo më shumë se gjashtëmbdhjetë orë,
- Diagnostikim dhe riparime elektrike jo më shumë se katër orë,
- Riparime kapital, agregat motori, jo më shumë se 120 orë,
- Riparime në motor (guarnicion testate, ndërrim fasho motorri) jo më shumë 24 orë,
- Riparim kuti shpejtësie jo më shumë se 16 orë,
- Riparim diferenciali jo më shumë se 16 orë,
- Riparime të dëmtimit të karrocisë (i lehtë), jo më shumë se 24 orë,
- Riparime të dëmtimit të karrocisë (i mesëm), jo më shumë se 48 orë,
- Riparime të dëmtimit të karrocisë (i rëndë), jo më shumë se 120 orë,

V. Normativat e ndërrimit të pjesëve profilaktike:

- Filtrat e motorrit, sipas përcaktimit të rekomanduar nga prodhuesi i automjetit, evidentuar në katalogun e mirëmbajtjes,
- Vaji i motorrit, sipas përcaktimit të rekomanduar nga prodhuesi i automjetit, evidentuar në katalogun e mirëmbajtjes,
- Rripi i fazës/ zinxhiri, sipas përcaktimit të rekomanduar nga prodhuesi i automjetit, evidentuar në katalogun e mirëmbajtjes.

VI. Shërbimi që kërkohet:

- 1) Riparimet / mirëmbajtja e mjeteve nga ana e Operatorit Ekonomik, do të kryhet sipas kërkesave teknike dhe në përputhje të plotë me normat dhe standartet e miratuara për këtë qëllim.
- 2) Riparimet / mirëmbajtja e mjeteve pranë Operatorit Ekonomik, do të kryhet në mënyrë periodike, sipas kërkesave të Autoritetit Kontraktor.

- 3) Operatori Ekonomik ka detyrimin e kryerjes pa pagesë të shërbimeve të riparimit / mirëmbajtjes që rezultojnë jo sipas kushteve teknike dhe afateve të garancisë, të përcaktuara në termat e referencës dhe specifikimet teknike, sipas afateve të kryerjes së shërbimit.
- 4) Operatori Ekonomik ka detyrimin e kryerjes së transportit të mjeteve, të cilat janë të difektuara dhe nuk kanë mundësi për vetëlëvizje, nga vend bllokimi i tyre deri në servis, nëpërmjet shërbimit me karrotrec dhe pa pagesë shtesë.

VII. Detyrat në lidhje me shërbimin:

- mjeti paraqitet në servis, nga përfaqësuesi i Autoritetit Kontraktor, ku mbasi i është kryer procesi i larjes, sipas pretendimit të drejtuesit të mjetit, i nënshtrohet kontrollit teknik nga ana e specialistëve të Operatorit Ekonomik.
- në prezencë të përfaqësuesit të Autoritetit Kontraktor, Operatori Ekonomik mbasi ka kryer testimin e difektimit të mjetit, në paisjet përkatëse, evidenton difektet e mundëshme dhe përpilon preventivin teknik, ku një kopje ja delegon Autoritetit Kontraktor.
- pas miratimit nga Autoriteti Kontraktor, të preventivit të përgatitur, në zëra difektimi dhe shoqëruar me pjesë këmbimi dhe volumen e punimeve që do të kryhen, Operatori ekonomik bënë regjistrimin e mjetit në libër, ku evidenton emrin e drejtuesit të mjetit, marka e mjetit, targa, numri i shasisë, evidentimi i difekteve dhe kohën e regjistrimit.
- me përfundimin e regjistrimit, në librin përkatës, nis procesi i riparimit, i cili duhet të përfundojë brenda afateve kohore të dakortësuara. Gjatë procesit të riparimit përfaqësuesi i Autoritetit Kontraktor dhe Operatori Ekonomik kryen verifikimet e nevojshme në riparimet e kryera, pjesët e ndërrimit të zëvendësuara dhe kohën e harxhuar.
- me përfundimin e riparimit të mjetit, personi përgjegjës, i autorizuar pranë servisit, njofton Autoritetin Kontraktor, për përfundimin e riparimit të mjetit, në mënyrë që të bëhet tërheqja e mjetit pranë servisit.
- përfaqësuesi i Autoritetit Kontraktor paraqitet pranë servisit dhe bën verifikimin e shërbimit të kryer dhe pjesët e ndërrimit të zëvendësuara, sipas preventivit të miratuar. Nëse të dy palët janë dakortësuar, mbi volumen e punimeve të kryera, hartohet procesverbal i përbashket, në tre kopje, në prani të përfaqësuesit të Autoritetit Kontraktor, drejtuesit të mjetit si dhe Operatorit Ekonomik.
- pas kontrollit të mjetit, në paisjet kontrolluese, dhe firmosjes së procesverbalit drejtuesi i mjetit tërheq automjetin nga servisi.
- procesi përfundimtar i riparimit të mjetit, krahas procesverbalit, shoqërohet me faturën tatimore dhe aktin e garancisë së riparimit.
- pjesët e ndërrimit të zëvendësuara, në mjet, i dorëzohen, me procesverbal të veçantë, drejtuesit të mjetit, i cili duhet t'i bëjë hyrje në magazinë e Autoritetit Kontraktor, për veprime të mëtejshme.

Autoriteti Kontraktor në bashkëveprim me Operatorin Ekonomik, nëpërmjet një Proces Verbal të mbajtur nga një komision specialistësh, të vlersojnë të gjitha dëmtimet pasojë e keqshfrytëzimit të mjetit dhe pas nxjerrjes së përgjegjësisë individuale të fillojë proceduar e eliminimit të difekteve. Proces Verbal do ti bashkëlidhet situacionit të punimeve.

Operatori ekonomik duhet të disponojë listimin e kohës së riparimit për çdo difektim të ndodhur në automjet.

Shtojca 10

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në marrëveshjen kuadër]

PLANIFIKIMI I KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR

☐ Shërbim: Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes Kuadër _____		
Kontrata Nr.	Titulli i Kontratës	Përshkrim i shkurtër i kontratës
01	_____	_____
02	_____	_____
03	_____	_____
...	_____	_____

Shtojca 11

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

SHËRBIMET DHE GRAFIKU I EKZEKUTIMIT

Tabela 1

Nr.	Përshkrimi i Shërbimeve	Njësia matëse	Sasitë totale të pritshme /për dy vite
Lloji: Autoveturë, Marka: Chevrolet, Tipi Aveo, Viti i Prodhimit 2009 Lenda djegëse Benzine Nr i shasisë: KL1SF48WJAB040579; KL1SF48WJAB041030; KL1SF48WJAB040763; KL1SF48WJAB040680; KL1SF48WJAB040627; KL1SF48WJAB040738; KL1SF48WJAB039792; KL1SF48WJAB039791; KL1SF48WJAB039800; KL1SF48WJAB039807; KL1SF48WJAB041130			
1.	Profilaksi		
	Furnizim&vendosje rryp faze motori	kit	6
	Furnizim&vendosje kushinet rryp faze motori	copë	6
	Furnizim&vendosje tensioner rryp faze motori	copë	6
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	20
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	20
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	20
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	4
2.	Riparim në agregatin e motorrit		
	Zmontim agregat motorri nga karoceria	orë	6
	Riparim (prova në presion) testatë motorri	orë	6
	Riparim (redifikim) testatë motorri	orë	6
	Furnizim&vendosje guarnicion testate	kit	6
	Furnizim&vendosje valvula thithje	copë	8
	Furnizim&vendosje gomina valvula thithje	kit	8
	Furnizim&vendosje valvula shkarkimi	copë	8
	Furnizim&vendosje gomina valvula shkarkimi	kit	8
	Riparim (zmerilim) valvula thithje + shkarko	orë	8
	Furnizim&vendosje ingranazh bosht me gunga	copë	5
	Riparim (prova në presion) cilindër motorri	orë	5
	Riparim (frezim, luçidim) cilindër motorri	orë	5
	Furnizim&vendosje pistona + spinota	seri	4
	Furnizim&vendosje fasho motorri	seri	6
	Furnizim&vendosje bronxina bjelle	seri	5
	Furnizim&vendosje bronxina bango	seri	5
	Riparim (redifikim) boshti motorik	orë	5

	Furnizim&vendosje sepeptinë vaji motorri	copë	5
	Kompletimi&montim i agregatit të motorri në karoceri	orë	10
	Furnizim&vendosje tap uji cilindër motorri	copë	10
	Furnizim&vendosje premistop bosht me gunga	copë	20
	Furnizim&vendosje premistop paraolio motorri	copë	2
	Furnizim&vendosje premistop mbrapaolio motorri	copë	2
	Furnizim&vendosje gominë kapak valvulash	copë	1
	Furnizim&vendosje tub fizarmonik shkarkim gazra	copë	1
	Furnizim&vendosje këmbë motori	copë	3
3.	Sistemi i Ushqimit		
	Riparim (pastrim) depozit karburanti	orë	10
	Riparim sistem ushqimi	orë	10
4.	Sistem i ndezje		
	Furnizim&vendosje bobinë ndezje	copë	6
	Furnizim&vendosje kandle	copë	60
	Furnizim&vendosje pompë benzine	copë	5
	Riparim sistem ndezje	orë	10
5.	Sistemi i ftohjes		
	Furnizim&vendosje radiator sistem i ftohjes	copë	2
	Furnizim&vendosje depozit uji	copë	3
	Furnizim&vendosje kapak depozit uji	copë	10
	Furnizim&vendosje pompë uji	copë	6
	Furnizim&vendosje manikot pompë uji	copë	6
	Furnizim&vendosje grup termostati nxehtësie	copë	6
	Furnizim&vendosje ventilator radiator	copë	2
	Riparim sistem ftohje	orë	10
6.	Sistemi i lëshimit		
	Riparim sistem lëshimi	orë	10
7.	Sistemi i karikimit		
	Riparim sistem karikimi	orë	10
8.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes		
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	4
	Furnizim&vendosje furcellë freksioni	copë	1
	Furnizim&vendosje pompë freksioni e sipërme	copë	4
	Furnizim&vendosje pompë freksioni e poshtme	copë	4
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e pasme	copë	6
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e parë	copë	6
10.	Sistemi i drejtimit		
	Furnizim&vendosje kokë paraleli	copë	12
	Konvergjim këndet e gomave	orë	4
11.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje disk frenimi të parë	copë	6
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	10
	Furnizim&vendosje çepa frenimi	palë	5
	Riparim pompë frenimi	orë	3
	Furnizim&vendosje tub fresibël frenimi të para	copë	8
	Furnizim&vendosje tub fresibel frenimi të pasëme	copë	8
	Riparim sistem frenimi	orë	4
12.	Sistemi i qëndrueshmërisë		

	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni	copë	6
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	12
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogla	copë	12
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori të parë	copë	8
	Furnizim&vendosje gomina stabilizator i pasëm	copë	8
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibrator të parë	copë	4
13.	Sistemi i amortizimit		
	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	çift	4
	Furnizim&vendosje amortizator të parë	çift	4
	Furnizim&vendosje gomina amortizator të pasëm	copë	6
14.	Sistemi elektrik, ndriçimit dhe sinjalizimit		
	Furnizim&vendosje llampë feneri i madh	copë	4
	Furnizim&vendosje llamp sinjalizimi	copë	8
	Riparim impjant elektrik	orë	5
	Riparim diagnostikim elektronik	orë	2
15.	Karoceria		
	Furnizim&vendosje dorezë dere	copë	10
	Furnizim&vendosje fshirse xhami i parë	palë	5

Tabela 2

Nr.	Përshkrimi i Shërbimeve	Njësia matëse	Sasitë totale të pritshme /për dy vite
Lloji: Autoveturë, Marka: Volkswagen, Tipi: Bora, Viti i Prodhimit 2003. Nr. Shasisë: WVWZZZ1JZ3W443031, Lënda djegëse benzine			
1.	Profilaksi		
	Furnizim&vendosje rryp faze motori	kit	1
	Furnizim&vendosje kushinet rryp faze motori	copë	1
	Furnizim&vendosje tensioner rryp faze motori	copë	1
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	3
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	3
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	3
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	1
2.	Riparim në agregatin e motorrit		
	Zmontim agregat motorri nga karoceria	orë	4
	Riparim (prova në presion) testatë motorri	orë	4
	Riparim (redifikim) testatë motorri	orë	2
	Furnizim&vendosje guarnicion testate	kit	1
	Furnizim&vendosje guarnicion motori	kit	1
	Furnizim&vendosje valvula thithje	copë	1
	Furnizim&vendosje gomina valvula thithje	kit	1

	Furnizim&vendosje valvula shkarkimi	copë	1
	Furnizim&vendosje gomina valvula shkarkimi	kit	1
	Riparim (zmerilim) valvula thithje + shkarko	orë	8
	Riparim (prova në presion) cilindër motorri	orë	4
	Riparim (frezim, luçidim) cilindër motorri	orë	4
	Riparim (redifikim) cilindër motorri	orë	4
	Furnizim&vendosje pistona + spinota	seri	1
	Furnizim&vendosje fasho motorri	seri	1
	Furnizim&vendosje bjell motorri	copë	1
	Furnizim&vendosje bronxina bjelle	seri	1
	Furnizim&vendosje bronxina bango	seri	1
	Riparim (redifikim) boshti motorik	orë	4
	Furnizim&vendosje pompë vaji të motorrit	copë	1
	Furnizim&vendosje sepertinë vaji motorri	copë	1
	Furnizim&vendosje pulexho kollodoku	copë	1
	Kompletimi&montim i agregatit të motorri në karoceri	orë	12
	Furnizim&vendosje tap uji cilindër motorri	copë	1
	Furnizim&vendosje premistop bosht me gunga	copë	1
	Furnizim&vendosje premistop paraolio motorri	copë	1
	Furnizim&vendosje premistop mbrapaolio motorri	copë	1
	Furnizim&vendosje gominë kapak valvulash	copë	1
	Furnizim&vendosje gominë sotokarteri	copë	1
	Furnizim&vendosje sensor presion vaji	copë	1
	Furnizim&vendosje gomin marmite	copë	1
	Furnizim&vendosje këmbë motori	copë	1
3.	Sistemi i Ushqimit		
	Furnizim&vendosje bobinë ndezje	copë	1
	Furnizim&vendosje kandelet	copë	4
	Furnizim&vendosje pompë benzine	copë	1
	Riparim sistem ndezje	orë	4
4.	Sistemi i ftohjes		
	Furnizim&vendosje kapak depozit uji	copë	1
	Furnizim&vendosje pompë uji	copë	1
	Furnizim&vendosje rryp pomp uji	copë	1
	Furnizim&vendosje manikot pompë uji	copë	1
	Furnizim&vendosje termostat nxehësie	copë	1
	Riparim sistem ftohje	orë	4
5.	Sistemi i lëshimit		

	Furnizim&vendosje pinjon motorino	copë	1
	Furnizim&vendosje karbonçina motorino	palë	1
	Riparim sistem lëshimi	orë	4
6.	Sistemi i karikimit		
	Furnizim&vendosje rregullator alternatori	copë	1
	Furnizim&vendosje grup dioda alternatori	copë	1
	Furnizim&vendosje karbonçina alternatori	palë	1
	Furnizim&vendosje pulexho alternatori	copë	1
	Furnizim&vendosje rryp alternatori	copë	1
	Riparim sistem karikimi	orë	4
7.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes		
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	1
	Furnizim&vendosje disk freksioni	copë	1
	Furnizim&vendosje specidisk freksioni	copë	1
	Furnizim&vendosje kushinet freksioni	copë	1
	Furnizim&vendosje furcellë freksioni	copë	1
	Furnizim&vendosje moco rrote të pasme	copë	1
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e pasme	copë	1
	Furnizim&vendosje premistop moco e pasme	copë	1
	Furnizim&vendosje moco rrote të para	copë	1
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e parë	copë	1
	Furnizim&vendosje premistop moco e parë	copë	1
	Furnizim&vendosje dadiçek disk gome	copë	1
8.	Sistemi i drejtimit		
	Furnizim&vendosje kokë paraleli	copë	1
	Furnizim&vendosje rryp hidrauliku	copë	1
	Konvergjim këndet e gomave	orë	1
9.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje disk frenimi të parë	copë	1
	Furnizim&vendosje disk frenimi të pasëm	copë	1
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	1
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	1
	Furnizim&vendosje cilindër frenimi të parë	copë	1
	Furnizim&vendosje cilindër frenimi të pasëm	copë	1
	Riparim cilindër frenimi	orë	1
	Furnizim&vendosje pompë frenimi	copë	1
	Riparim pompë frenimi	orë	1
	Furnizim&vendosje tub fresibël frenimi të para	copë	1
	Furnizim&vendosje tub fresibel frenimi të pasëme	copë	1

	Riparim sistem frenimi	orë	4
10.	Sistemi i qëndrueshmërisë		
	Furnizim&vendosje krah avantreni të sipërm	copë	1
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	1
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogëla	copë	1
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori të parë	copë	1
	Furnizim&vendosje stabilizator i pasëm	copë	1
	Furnizim&vendosje gomina stabilizator i pasëm	copë	1
	Riparim sistem qëndrueshmërie	orë	4
11.	Sistemi i amortizimit		
	Furnizim&vendosje amortizatorë të parë	copë	1
	Furnizim&vendosje suport amortizator të parë	copë	1
	Furnizim&vendosje kushinet suport amortizatori	copë	1
	Furnizim&vendosje susta amortizator të parë	copë	1
	Furnizim&vendosje gomina amortizatori	copë	1
	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	copë	1
	Furnizim&vendosje gomina amortizator të pasëm	copë	1
	Riparim sistem amortizimi	orë	1
12.	Sistemi i kondicionimit		
	Furnizim&vendosje rryp kompresorit A/C	copë	1
	Mbushje sistemi A/C me gaz	litra	1
	Riparim sistem kondicionimi	orë	1
13.	Sistemi elektrik, ndriçimit dhe sinjalizimit		
	Furnizim&vendosje llampë feneri i madh	copë	1
	Furnizim&vendosje llamp sinjalizimi	copë	1
	Furnizim&vendosje siguresa impjanti	copë	1
	Furnizim&vendosje bori korenti	copë	1
	Riparim impjant elektrik	orë	1
14.	Karoceria		
	Furnizim&vendosje bravë dere	copë	1
	Furnizim&vendosje dorezë dere	copë	1
	Furnizim&vendosje aparat fshirës xhami	copë	1
	Furnizim&vendosje fshirës xhami i parë	palë	1
	Furnizim&vendosje pomp depozit uji fshirës xhami	copë	1

Tabela 3

Nr.	Përshkrimi i Shërbimeve	Njësia matëse	Sasitë totale të pritshme
-----	-------------------------	---------------	---------------------------

			/për dy vite
Lloji: Fuoristrad, Marka: Mitsubish, Tipi Pajero, Viti i Prodhimit 1999, Lënda djegëse Nafte, Nr i shasisë: JMBONV440XJ001913; JMBONV440XJ001452; JMBONV440XJ001067; JMBONV440XJ001464			
1.	Profilaksi		
	Furnizim&vendosje rryp faze motori	kit	3
	Furnizim&vendosje kushinet rryp faze motori	copë	3
	Furnizim&vendosje tensioner rryp faze motori	copë	3
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	12
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	12
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	12
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	1
2.	Riparim në agregatin e motorrit		
	Zmontim agregat motorri nga karoceria	orë	4
	Furnizim&vendosje testatë motorri	copë	2
	Riparim (prova në presion) testatë motorri	orë	2
	Riparim (redifikim) testatë motorri	orë	2
	Furnizim&vendosje guarnicion testate	kit	2
	Furnizim&vendosje guarnicion motori	kit	2
	Furnizim&vendosje valvula thithje	copë	4
	Furnizim&vendosje gomina valvula thithje	kit	2
	Furnizim&vendosje valvula shkarkimi	copë	4
	Furnizim&vendosje gomina valvula shkarkimi	kit	2
	Riparim (zmerilim) valvula thithje + shkarko	orë	8
	Riparim (frezim, luçidim) cilindër motorri	orë	4
	Riparim (redifikim) cilindër motorri	orë	4
	Furnizim&vendosje pistona + spinota	seri	1
	Furnizim&vendosje fasho motorri	seri	1
	Furnizim&vendosje bronxina bjelle	seri	1
	Furnizim&vendosje bronxina bango	seri	1
	Riparim (redifikim) boshti motorik	orë	4
	Furnizim&vendosje pulexho kollodoku	copë	1
	Kompletimi&montim i agregatit të motorri në karoceri	orë	12
	Furnizim&vendosje tap uji cilindër motorri	copë	10
	Furnizim&vendosje premistop bosht me gunga	set	2
	Furnizim&vendosje sensor nivel vaji	copë	2
	Furnizim&vendosje sensor presion vaji	copë	1
	Furnizim&vendosje këmbë motori	copë	6

3.	Sistemi i Ushqimit		
	Furnizim&vendosje turbinë motori	copë	1
	Riparim turbinë motori	orë	2
	Furnizim&vendosje kandaleta	copë	12
	Furnizim&vendosje paketë kandaletash	copë	1
	Furnizim&vendosje fije pedal gazi	copë	1
	Riparim (pastrim) depozit karburanti	orë	8
	Riparim sistem ushqimi	orë	10
4.	Sistemi i ftohjes		
	Furnizim&vendosje radiator sistem i ftohjes	copë	2
	Furnizim&vendosje kapak depozit uji	copë	4
	Furnizim&vendosje pompë uji	copë	3
	Furnizim&vendosje demfer pompë uji	copë	1
	Furnizim&vendosje rryp pomp uji	copë	2
	Furnizim&vendosje manikot pompë uji	copë	2
	Furnizim&vendosje termostat nxehtësie	copë	1
	Furnizim&vendosje çels (fishek) nxehtësie	copë	2
	Riparim sistem ftohje	orë	4
5.	Sistemi i lëshimit		
	Furnizim&vendosje motorino	copë	1
	Furnizim&vendosje pinjon motorino	copë	3
	Furnizim&vendosje karbonçina motorino	palë	3
	Riparim sistem lëshimi	orë	8
6.	Sistemi i karikimit		
	Furnizim&vendosje alternator rryme	copë	1
	Furnizim&vendosje rregullator alternatori	copë	1
	Furnizim&vendosje grup dioda alternatori	set	2
	Furnizim&vendosje kushinet kapak alternatori	copë	4
	Furnizim&vendosje karbonçina alternatori	palë	2
	Furnizim&vendosje tub vaji alternatori	copë	3
	Furnizim&vendosje rryp alternatori	copë	6
	Riparim sistem karikimi	orë	8
7.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes		
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	2
	Furnizim&vendosje pompë freksioni e sipërme	copë	2
	Furnizim&vendosje pompë freksioni e poshtme	copë	2
	Furnizim&vendosje tub fresibel pompë freksioni	copë	1
	Riparim kuti shpejtësie manuale	orë	10

	Furnizim&vendosje këmbë kambio	copë	2
	Riparim ridoto	orë	5
	Furnizim&vendosje kryq transmesioni	copë	6
	Furnizim&vendosje moco rrote të pasme	copë	2
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e pasme	copë	2
	Furnizim&vendosje premistop moco e pasme	copë	4
	Furnizim&vendosje gjysmëboshte të parë	copë	2
	Furnizim&vendosje gomina mbrojtës gjysmëboshte	copë	2
	Furnizim&vendosje moco rrote të para	copë	2
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e parë	copë	2
	Furnizim&vendosje premistop moco e parë	copë	4
8.	Sistemi i drejtimit		
	Riparim grup timoni	orë	4
	Furnizim&vendosje tirant grup timoni	set	1
	Furnizim&vendosje gominë grup timoni	set	1
	Furnizim&vendosje kokë paraleli	copë	6
	Furnizim&vendosje pompë hidraulike	copë	1
	Riparim pompë hidraulike	orë	2
	Konvergjim këndet e gomave	orë	1
9.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje disk frenimi të parë	set	1
	Furnizim&vendosje disk frenimi të pasëm	set	1
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	3
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	3
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi dore	palë	1
	Furnizim&vendosje kavo frenimi dore	copë	1
	Furnizim&vendosje nofulla frenimi të parë	set	2
	Furnizim&vendosje nofulla frenimi të pasme	set	2
	Furnizim&vendosje cilindër frenimi të parë	copë	2
	Furnizim&vendosje cilindër frenimi të pasëm	copë	2
	Riparim cilindër frenimi	orë	1
	Furnizim&vendosje pompë frenimi	copë	1
	Riparim pompë frenimi	orë	1
	Furnizim&vendosje tub fresibël frenimi të para	copë	4
	Furnizim&vendosje tub fresibel frenimi të pasme	copë	4
	Riparim sistem frenimi	orë	4
10.	Sistemi i qëndrueshmërisë		
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni	set	4
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	12

	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogëla	copë	12
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori të parë	copë	10
	Furnizim&vendosje gomina stabilizator i pasëm	copë	10
	Riparim sistem qëndrueshmërie	orë	4
11.	Sistemi i amortizimit		
	Furnizim&vendosje amortizatorë të parë	çift	2
	Furnizim&vendosje suport amortizator të parë	çift	2
	Furnizim&vendosje kushinet suport amortizatori	çift	2
	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	çift	2
	Furnizim&vendosje gomina amortizator të pasëm	copë	1
	Riparim sistem amortizimi	orë	2
12.	Sistemi elektrik, ndriçimit dhe sinjalizimit		
	Furnizim&vendosje llampë feneri i madh	copë	1
	Furnizim&vendosje llamp sinjalizimi	copë	1
	Furnizim&vendosje siguresa impjanti	copë	1
	Furnizim&vendosje bori korenti	copë	1
	Riparim impjant elektrik	orë	1
13.	Karoceria		
	Furnizim&vendosje bravë dere	copë	1
	Furnizim&vendosje dorezë dere	copë	1
	Furnizim&vendosje aparat fshirës xhami	copë	1
	Furnizim&vendosje fshirë xhami i parë	palë	1
	Furnizim&vendosje fshirë xhami i pasëm	copë	4
	Furnizim&vendosje depozit uji fshirë xhami	copë	1
	Furnizim&vendosje pomp depozit uji fshirë xhami	copë	1
	Riparim, drejtime dhe lyerje dëmtimesh	m ²	5

Tabela 4

Nr.	Përshkrimi i Shërbimeve	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme /për dy vite
Lloji: Fuoristrad, Marka: Mitsubish, Tipi Pinin, Viti i Prodhimit 2003 Nr. Shasisë: JMPONH76W5X011196, Lënda djegëse : Benzine			
1.	Profilaksi		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	3
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	3
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	3

2.	Sistemi i ushqimit		
	Riparim sistem ushqimi	orë	3
3.	Sistemi i ndezjes		
	Furnizim&vendosje bobinë ndezje	copë	2
	Furnizim&vendosje sensor+ farfall ajri	copë	1
	Furnizim&vendosje kandelet	copë	8
	Furnizim&vendosje sensor minimo	copë	1
4.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes		
	Furnizim&vendosje moco rrote të para	copë	2
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e parë	copë	2
	Furnizim&vendosje premistop moco e parë	copë	2
	Furnizim&vendosje grup diferenciali para	copë	1
5.	Sistemi i drejtimit		
	konvergjence sistem drejtimi	orë	1
	Furnizim&vendosje kokë paraleli	copë	2
6.	Sistemi I frenimit		
	Furnizim&vendosje cilindër frenimi të parë	copë	1
	Furnizim&vendosje cilindër frenimi të pasëm	copë	1
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	2
7.	Sistemi i qëndrueshmërisë		
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibratori të parë	copë	2
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibratori të pasëm	copë	2

Tabela 5

Nr.	Përshkrimi i Shërbimeve	Njësia matëse	Sasitë totale të pritshme/ për dy vite
Lloji: Fuoristrad, Marka: Land Rover, Tipi Defender, Viti i Prodimit 2000 , Lënda djegëse Naftë Nr i shasisë: SALLDHMF8YA189868; SALLDHFF83A649836; SALLDHHC8LF809395			
1.	Profilaksi		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	6
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	6
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	6
2.	Riparim në agregatin e motorrit		
	Zmontim agregat motorri nga karoceria	orë	4
	Riparim (prova në presion) testatë motorri	orë	4
	Riparim (redifikim) testatë motorri	orë	4

	Furnizim&vendosje guarnicion testate	kit	1
	Furnizim&vendosje guarnicion motori	kit	2
	Furnizim&vendosje valvula thithje	copë	4
	Furnizim&vendosje gomina valvula thithje	kit	1
	Furnizim&vendosje valvula shkarkimi	copë	4
	Furnizim&vendosje gomina valvula shkarkimi	kit	1
	Riparim (zmerilim) valvula thithje + shkarko	kit	4
	Riparim (prova në presion) cilindër motorri	orë	4
	Furnizim&vendosje këmisha cilindër motorri	copë	4
	Riparim (frezim, luçidim) cilindër motorri	orë	4
	Riparim (redifikim) cilindër motorri	orë	4
	Furnizim&vendosje pistona + spinota	seri	1
	Furnizim&vendosje fasho motorri	seri	1
	Furnizim&vendosje bronxina bjelle	seri	1
	Furnizim&vendosje bronxina bango	seri	1
	Riparim (redifikim) boshti motorik	orë	4
	Furnizim&vendosje pulexho kollodoku	copë	1
	Furnizim&vendosje rrip motori	copë	1
	Kompletimi&montim i agregatit të motorri në karoceri	orë	8
	Furnizim&vendosje tap uji cilindër motorri	copë	4
	Furnizim&vendosje sensor presion vaji	copë	1
	Furnizim&vendosje këmbë motori	copë	2
	Furnizim&vendosje karter motori	copë	1
3.	Sistemi i drejtimit		
	Furnizim&vendosje grup timoni	copë	1
	Riparim grup timoni	orë	3
	Furnizim& Vendosje Koke zbare	copë	2
	konvergjence sistem drerjtimi	orë	2
	Furnizim&vendosje kokë paraleli	copë	4
4.	Sistemi i ftohjes		
	Furnizim&vendosje pompë uji	copë	1
	Furnizim&vendosje radiator uji	copë	1
	Riparim sistem ftohje	orë	4
5.	Sistemi i lëshimit		
	Riparim sistem lëshimi	orë	4
6.	Sistemi i karikimit		
	Riparim sistem karikimi	orë	4
7.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes		

	Furnizim&vendosje kryq transmesioni	seri	6
	Furnizim&vendosje grup diferenciali para	copë	1
	Furnizim&vendosje grup ridoto	copë	1
	Furnizim&vendosje freksioni	set	2
	Furnizim&vendosje moco rrote të para	copë	1
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e parë	copë	1
	Furnizim&vendosje premistop moco e parë	copë	1
8.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	3
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	3
	Riparim cilindër frenimi	orë	2
	Riparim pompë frenimi	orë	2
9.	Sistemi i qëndrueshmërisë		
	Furnizim&vendosje amortizatore të parë	palë	1
	Furnizim&vendosje amortizatore të pasëm	palë	1
	Furnizim&vendosje gomina te shtangave te pasme	set	2
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni sipërm	copë	2
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni poshtëm	copë	2
10.	Kabina		
	Furnizim&vendosje aparat fshirës xhami	copë	1
11.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi		
	Furnizim&vendosje llampë feneri i madh	copë	1
	Furnizim&vendosje llamp sinjalizimi	copë	2

Tabela 6

Nr.	Përshkrimi i Shërbimeve	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme/ për dy vite
Lloji: Fuoristrad, Marka: Toyota, Tipi : Rav-4, Viti i Prodhimit 2017 Nr. Shasisë: JJTMZPREV00D020060, Lënda djegëse : Nafte			
1.	Profilaksi		
	Furnizim&vendosje filtër vaji (Origjinal)	copë	2
	Furnizim&vendosje filtër karburanti (Origjinal)	copë	2
	Furnizim&vendosje filtër ajri (Origjinal)	copë	2
	Furnizim&vendosje filtër kabine (Origjinal)	copë	2
	Zëvendësim vaji i motorit 5w30 (Origjinal per toyota rav4)	litra	12

	Furnizim&vendosje pulexho kollodoku (Origjinal)	copë	1
	Furnizim&vendosje set rrip gjeneratori+ regjistra (Origjinal)	set	1
	Furnizim&vendosje set pompe uji (Origjinal)	set	1
2.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje disk frenimi të parë	copë	2
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	2
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	2
3.	Sistemi i ushqimit		
	Furnizim&vendosje valvul EGR	copë	1
	Riparim sistem ushqimi	orë	1

Tabela 7

Nr.	Përshkrimi i Shërbimeve	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme/ për dy vite
Lloji: Fuoristrad, Marka:Vwage, Tipi Touareg, Viti i Prodhimit 2006, Nr. Shasisë: WVGZZZ7LZ6D017466, Lënda djegëse: Nafte			
1.	Profilaksi		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	1
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	1
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	1
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	1
2.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes		
	Riparim grup diferenciali para	copë	1
	Furnizim&vendosje vaj kambio automatike	litra	8
	Furnizim&vendosje filter vaj kambio autopmatike	copë	1
3.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje disk frenimi të parë	copë	1
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	1
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	1
4.	Sistemi i qëndrueshmërisë		
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni	copë	2
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	4
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogëla	copë	4
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori të parë	copë	4
	Furnizim&vendosje gomina stabilizator i pasëm	copë	4
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibrator të parë	copë	2

Tabela 8

Nr.	Përshkrimi i Shërbimeve	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme/ për dy vite
Lloji: Mikrobuz, Marka:V.Wagen, Tipi: 7H, Transporter 2.5 Viti i Prodimit 2015, Lënda djegëse : Naftë, Nr i shasisë: VW2ZZZ7HZFH102315; VW2ZZZ7HZFH050219			
1.	Profilaksi		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	4
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	4
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	4
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	4
	Zëvendësim vaji i motorit (5w40 per hyundai H-1)	litra	32
2.	Sistemi i ftohjes		
	Furnizim&vendosje kapak depozit uji	copë	1
	Furnizim&vendosje pompë uji	copë	1
	Furnizim&vendosje termostat nxehtësie	copë	1
	Riparim sistem ftohjes (pastrim radiator)	orë	6
3.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes		
	Furnizim&vendosje Volant motori	copë	1
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	1
	Furnizim&vendosje disk freksioni	copë	1
	Furnizim&vendosje specidisk freksioni	copë	1
	Furnizim&vendosje kushinet freksioni	copë	1
	Furnizim&vendosje pompë freksioni e sipërme	copë	1
	Furnizim&vendosje pompë freksioni e poshtme	copë	1
	Riparim kuti shpejtësie manuale	orë	1
	Furnizim&vendosje sensor kilometrazhi	copë	1
	Furnizim&vendosje këmbë kambio	copë	1
	Furnizim&vendosje moco rrote të pasme	copë	1
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e pasme	copë	1
	Furnizim&vendosje premistop moco e pasme	copë	1
	Furnizim&vendosje gomina mbrojtës gjysmëboshte	copë	2
	Furnizim&vendosje moco rrote të para	copë	1
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e parë	copë	1
	Furnizim&vendosje premistop moco e parë	copë	1
4.	Sistemi i frenimit		

	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	3
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	3
	Furnizim&vendosje disk frenimi të parë	pale	1
	Furnizim&vendosje disk frenimi të pasëm	pale	1
	Riparim sistem frenimi (shërbim në nofullat e frenave etj.)	orë	8
	Furnizim&vendosje cilindër frenimi të parë	copë	1
	Furnizim&vendosje cilindër frenimi të pasëm	copë	1
5.	Sistemi i amortizimit		
	Furnizim&vendosje amortizatorë të parë	pale	1
	Furnizim&vendosje suport amortizator të parë	pale	1
	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	pale	1
	Furnizim&vendosje gomina amortizator të pasëm	copë	1
6	Sistemi i qëndrueshmërisë		
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni	set	4
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	2
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogëla	copë	2
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori të parë	copë	2
7.	Sistemi i lëshimit		
	Riparim sistem lëshimi	orë	4
8.	Sistemi i karikimit		
	Riparim sistem karikimi	orë	4
9.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi		
	Furnizim&vendosje siguresa impjanti	copë	4
	Riparim sistem elektrik	orë	4

Tabela 9

Nr.	Përshkrimi i Shërbimeve	Njësia matëse	Sasitë totale të pritshme/ për dy vite
Lloji: Mukrobuz, Marka:V.Wagen, Tipi 4- Motion Viti i Prodimit 2005, Nr. Shasie:VW2ZZZ7HZ5H021746, WV2ZZZHZF095513 , Lënda djegëse : Naftë			
1.	Profilaksi		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	2
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	2
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	2
2.	Riparim në agregatin e motorrit		

	Zmontim agregat motorri nga karoceria	orë	4
	Furnizim&vendosje testatë motorri	copë	1
	Furnizim&vendosje guarnicion testate	kit	1
	Furnizim&vendosje valvula thithje	copë	4
	Furnizim&vendosje gomina valvula thithje	kit	1
	Furnizim&vendosje valvula shkarkimi	copë	4
	Furnizim&vendosje gomina valvula shkarkimi	kit	1
	Riparim (zmerilim) valvula thithje, valvula shkarko	orë	4
	Furnizim&vendosje këmisha cilindër motorri	copë	4
	Riparim (frezim, luçidim) cilindër motorri	orë	4
	Riparim (redifikim) cilindër motorri	orë	4
	Furnizim&vendosje pistona + spinota	seri	1
	Furnizim&vendosje fasho motorri	seri	1
	Furnizim&vendosje bronxina bjelle	seri	1
	Furnizim&vendosje bronxina bango	seri	1
	Riparim (redifikim) boshti motorik	orë	4
	Furnizim&vendosje pompë uji	copë	1
	Furnizim&vendosje rryp faze motori	kit	1
	Furnizim&vendosje kushinet rryp faze motori	copë	1
	Furnizim&vendosje tensioner rryp faze motori	copë	1
	Kompletimi&montim i agregatit të motorri në karoceri	orë	4
	Furnizim&vendosje premistop bosht me gunga	copë	2
	Furnizim&vendosje premistop paraolio motorri	copë	1
	Furnizim&vendosje premistop mbrapaolio motorri	copë	1
	Furnizim&vendosje gominë kapak valvulash	copë	1
3.	Sistemi i ftohjes		
	Riparim Sistem ftohjes (Pastrim dhe larje radiator etj)	orë	1
4.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes		
	Furnizim&vendosje pompë freksioni e sipërme	copë	1
	Furnizim&vendosje pompë freksioni e poshtme	copë	1
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	1
5.	Sistemi i drejtimit		
	Furnizim&vendosje pompë hidraulike grup tipmoni	copë	1
	Furnizim&vendosje kokë paraleli të krahut i majte + d jathte	copë	2
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	2
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	2
6.	Sistemi i qëndrueshmërisë		
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni të sipërm	copë	1

	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni të poshtëm	copë	1
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	2
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogëla	copë	2
7.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi		
	Furnizim&vendosje llampë feneri i madh 12V45,60,75 W (etj)	copë	2
	Riparim sistem elektrik perfshi nevojat materiale	orë	3

Tabela 10

Nr.	Përshkrimi i Shërbimeve	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme/ për dy vite
Lloji: Mikrobuz, Marka: Hyundai Tipi : H-1 Viti i Prodhimit 2015, , Lënda djegëse:Nafte;Nr i shasisë: KMHWH81KAFU689604; KMHWH81KAFU690275; KMHWH81KAFU690094			
1.	Profilaksi		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	3
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	3
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	3
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	3
	Zëvendësim vaji i motorit (5w40 per hyundai H-1)	litra	24
2.	Sistemi i ftohjes		
	Furnizim&vendosje kapak depozit uji	copë	1
	Furnizim&vendosje pompë uji	copë	1
	Furnizim&vendosje termostat nxehtësie	copë	1
	Riparim sistem ftohjes (pastrim radiator)	orë	6
3.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes		
	Furnizim&vendosje grup diferenciali	copë	1
	Furnizim&vendosje Volant motori	copë	1
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	1
	Furnizim&vendosje disk freksioni	copë	1
	Furnizim&vendosje specidisk freksioni	copë	1
	Furnizim&vendosje kushinet freksioni	copë	1
	Furnizim&vendosje pompë freksioni e sipërme	copë	1
	Furnizim&vendosje pompë freksioni e poshtme	copë	1
	Riparim kuti shpejtësie manuale	orë	4
	Furnizim&vendosje sensor kilometrazhi	copë	1
	Furnizim&vendosje këmbë kambio	copë	2
	Furnizim&vendosje moco rrote të pasme	copë	1

	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e pasme	copë	1
	Furnizim&vendosje premistop moco e pasme	copë	1
	Furnizim&vendosje gomina mbrojtës gjysmëboshte	copë	2
	Furnizim&vendosje moco rrote të para	copë	1
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e parë	copë	1
	Furnizim&vendosje premistop moco e parë	copë	1
4.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	3
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	3
	Furnizim&vendosje disk frenimi të parë	copë	2
	Furnizim&vendosje disk frenimi të pasëm	copë	2
	Riparim sistem frenimi (shërbim në nofullat e frenave etj.)	orë	8
5.	Sistemi i amortizimit		
	Furnizim&vendosje amortizatorë të parë	copë	1
	Furnizim&vendosje suport amortizator të parë	copë	1
	Furnizim&vendosje amortizator të pasëm	copë	1
	Furnizim&vendosje gomina amortizator të pasëm	copë	1
6.	Sistemi i qëndrueshmërisë		
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	1
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogëla	copë	1
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori të parë	copë	1
	Furnizim&vendosje gomina stabilizator i pasëm	copë	1
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibrator të parë	copë	1
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibrator të pasëm	copë	1
7.	Sistemi i lëshimit		
	Riparim sistem lëshimi	orë	4
8.	Sistemi i karikimit		
	Furnizim&vendosje set rrip dinam me gjithë regjistrat	kit	1
	Riparim sistem karikimi	orë	4
9.	Sistemi elektrik, ndriçimi dhe sinjalizimi		
	Furnizim&vendosje siguresa impjanti	copë	4
	Riparim sistem elektrik	orë	4

Tabela 11

Nr.	Përshkrimi i Shërbimeve	Njësia matëse	Sasitë totale të pritshme
-----	-------------------------	---------------	---------------------------

			/për dy vite
Lloji Autoveture 4+1, Marka Mercedes-Benz Tipi E320 Viti prodhimit 2003 karburanti Nafte shasia WDB2110261A290356			
1.	Profilaksi		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	3
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	3
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	3
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	3
2.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes		
	Furnizim&vendosje vaj kambio automatike	litra	8
	Furnizim&vendosje filter vaj kambio automatike	copë	1
3.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje disk frenimi të parë	copë	1
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	1
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	1
4.	Sistemi i qëndrueshmërisë		
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni	copë	2
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	4
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogëla	copë	4
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori të parë	copë	4
	Furnizim&vendosje gomina stabilizator i pasëm	copë	4
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibrator të parë	copë	2

Tabela 12

Nr.	Përshkrimi i Shërbimeve	Njësia matëse	Sasitë totale të pritshme /për dy vite
Lloji Autoveture 4+1, Marka Mercedes-Benz Tipi S320 Viti prodhimit 2002 karburanti Nafte shasia WDB2200261A280292			
1.	Profilaksi		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	3
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	3
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	3
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	3
2.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes		
	Furnizim&vendosje vaj kambio automatike	litra	8
	Furnizim&vendosje filter vaj kambio automatike	copë	1
3.	Sistemi i frenimit		

	Furnizim&vendosje disk frenimi të parë	copë	1
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	1
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	1
4.	Sistemi i qëndrueshmërisë		
	Furnizim&vendosje kokë krah avantreni	copë	2
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	4
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogëla	copë	4
	Furnizim&vendosje gomina stabilizatori të parë	copë	4
	Furnizim&vendosje gomina stabilizator i pasëm	copë	4
	Furnizim&vendosje gomina ekuilibrator të parë	copë	2

Tabela 13

Nr.	Përshkrimi i Shërbimeve	Njësia matëse	Sasitë totale të pritshme /për dy vite
Lloji ATP Marka Renault Tipi Kangoo Viti prodhimit 2000 karburanti Naftë shasia VF1FC0EAF21314832			
1.	Profilaksi		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	2
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	2
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	2
	Furnizim&vendosje set pompe naftë me gjithë guanicion	set	1
2.	Sistemi i ndezjes		
	Riparim sistem lëshimi (Shërbim)	orë	4
3.	Sistemi i karikimit		
	Riparim sistem karikimi	orë	4
4.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes		
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	1
5.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	2
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	2

Tabela 14

Nr.	Përshkrimi i Shërbimeve	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme
-----	-------------------------	---------------	---------------------------

			/për dy vite
Lloji Autoveture 4+1 MarkaSkoda Tipi OCTAVIA Viti prodhimit 2009			
karburanti Nafte shasia TMBCK21Z5A2074813			
1.	Profilaksi		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	2
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	2
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	2
	Furnizim&vendosje filtër kabine	copë	2
	Zëvendësim vaji i motorit	ore	2
2.	Riparim në agregatin e motorrit		
	Zmontim agregat motorri nga karoceria	orë	4
	Furnizim&vendosje testatë motorri	copë	1
	Furnizim&vendosje guarnicion testate	kit	1
	Furnizim&vendosje guarnicion motori	kit	1
	Riparim (zmerilim) valvula thithje + shkarko	orë	8
	Furnizim&vendosje fasho +pistona motorri	seri	1
	Furnizim&vendosje bronxina bjelle	seri	1
	Furnizim&vendosje bronxina bango	seri	1
	Furnizim&vendosje zinxhir faze motori	kit	1
	Furnizim&vendosje udhëzues zinxhir faze motori	copë	1
	Kompletimi&montim i agregatit të motorrit në karoceri	orë	12
	Furnizim&vendosje tap uji cilindër motorri	copë	4
3.	Sistemi i Ushqimit		
	Riparim sistem ushqimi	orë	1
4.	Sistem i ndezje		
	Furnizim&vendosje kandle	copë	4
	Riparim sistem ndezje	orë	4
5.	Sistemi i ftohjes		
	Riparim sistem ftohje	orë	4
6.	Sistemi i lëshimit		
	Riparim sistem lëshimi	orë	4
7.	Sistemi i karikimit		
	Riparim sistem karikimi	orë	4
8.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes		
	Furnizim&vendosje gjysmëboshte të parë	copë	2
	Furnizim&vendosje gomina mbrojtës gjysmëboshte	copë	2
	Furnizim&vendosje kushinet moco rrote e parë	copë	1
	Furnizim&vendosje premistop moco e parë	copë	2

9.	Sistemi i drejtimit		
	Furnizim&vendosje kokë paraleli	copë	2
	Konvergjim këndet e gomave	orë	1
10.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	1
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	1
	Riparim sistem frenimi	orë	4
11.	Sistemi i qëndrueshmërisë		
	Furnizim&vendosje krah avantreni të sipërm	copë	2
	Furnizim&vendosje krah avantreni të poshtëm	copë	2
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të mëdha	copë	1
	Furnizim&vendosje gomina krah avantreni të vogëla	copë	1
	Riparim sistem qëndrueshmërie	orë	4

Tabela 15

Nr.	Përshkrimi i Shërbimeve	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme /për dy vite
Lloji: Motomjet, Marka: Aprilia Tipi : Shiver Viti i Prodhimit: 2015, Lënda djegëse: Benzine, Nr i shasisë: ZD4RAG006FS004486; ZD4RAG004FS004468; ZD4RAG003ES003679; ZD4RAG008FS004439; ZD4RAG003FS004459; ZD4RAG006ES003675; ZD4RAG006FS004421			
1.	Profilaksi		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	4
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	4
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	4
	Zëvendësim vaji i motorit (Specifik per Aprilia Shiver)	litra	12
2.	Sistemi i ndezjes		
	Furnizim&vendosje kandle	copë	8
3.	Sistemi i lëshimit		
	Riparim sistem lëshimi (Sherbim)	orë	4
4.	Sistemi i karikimit		
	Riparim sistem karikimi	orë	4
5.	Sistemi i transmetimit të lëvizjes		
	Furnizim&vendosje Kavo freksioni	copë	1
	Furnizim&vendosje freksioni	kit	1
6.	Sistemi i qëndrueshmërisë		

	Furnizim&vendosje amortizatorë te parë	çift	4
7.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	2
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	2

Tabela 16

Nr.	Përshkrimi i Shërbimeve	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme /për dy vite
Lloji: Motomjet, Marka: Hi Joy Tipi : PCX250-FB, Viti i Prodhimit: 2015, Lënda djegëse : Benzine Nr i shasisë:LZXPCNL80F0366514; LZXPCNL80F0366532; LZXPCNL80F0366575; LZXPCNL80F0366563;LZXPCNL80F0366528;LZXPCNL80F0366511;LZXPCNL80F0366570;LZXPCNL80F0366529;LZXPCNL80F0366565; LZXPCNL80F0366522			
1.	Profilaksi		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	3
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	3
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	3
	Zëvendësim vaji i motorit (Specifik per Hi Joy)	litra	9
2.	Sistemi i ndezjes		
	Riparim sistem lëshimi (Sherbim)	orë	4
	Furnizim&vendosje kandelet	copë	1
3.	Sistemi i transmetimit te levizjes		
	Furnizim&vendosje set freksioni	copë	1
	Furnizim&vendosje Kavo freksioni	copë	1
4.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	1
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	1

Tabela 17

Nr.	Përshkrimi i Shërbimeve	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme
-----	-------------------------	---------------	---------------------------

			/për dy vite
Lloji: autoveture 4x4, Marka: Land ROVER : Discovery 5, Viti i Prodhimit: 2019, Lënda djegëse : NAFTE Nr i shasisë: SALRA2BN0L2418360; SALRA2BN5L2417835; SALRA2BNXL2418706			
1.	Profilaksi		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	3
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	3
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	3
	Furnizim&vendosje filtër kondicioneri	copë	3
	Zëvendësim vaji i motorit (Specifik per Discovery 5)	litra	22
	ORE pune	ore	8
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	2
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	1

Tabela 18

Nr.	Përshkrimi i Shërbimeve	Njësia matëse	Sasitë totale te pritshme/ për dy vite
Lloji: Autoveture 8+1, Marka: FORD Tipi : TRANSIT Custom, Viti i Prodhimit: 2019, Lënda djegëse : Naftë; Nr i shasisë: WF01XXTTG1KM23459;WF01XXTTG1KM29678;WF01XXTTG1KM29618; WF01XXTTG1KM29588;WF01XXTTG1KM29598			
1.	Profilaksi		
	Furnizim&vendosje filtër vaji	copë	20
	Furnizim&vendosje filtër karburanti	copë	20
	Furnizim&vendosje filtër ajri	copë	20
	Furnizim&vendosje filtër kondicioneri	copë	20
	Zëvendësim vaji i motorit (0w30)	litra	200
	ORE pune	ore	40
2.	Sistemi i transmetimit te levizjes		
	Furnizim&vendosje set freksioni	copë	2
3.	Sistemi i frenimit		
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të para	palë	5
	Furnizim&vendosje ferrota frenimi të pasme	palë	3

Afatet e ekzekutimit: Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, sipas marrëveshjes kuadër.

Shtojca 12

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

TERMAT E REFERENCËS

Objekti dhe qëllimi i shërbimeve: Detyrat:

1. **“Autoriparim”** është **riparimi dhe mirëmbajtja** e mjeteve me motor dhe e rimorkiove, të destinuara për transportin rrugor të udhëtarëve dhe të mallrave, **me përjashtim të** shërbimeve të larjes, të fryrjes së gomave, të furnizimit me karburant, zëvendësimit të filtrit të ajrit dhe të vajit, të lëndës djegëse dhe të lubrifikantëve, të lëngjeve punuese hidraulike dhe të lëngjeve ftohëse.
2. **“Veprimtari të riparimit”** janë të gjitha operacionet për zëvendësimin dhe modifikimin e çdo komponenti të mjeteve me motor dhe rimorkiove, si dhe instalimin e impianteve e të komponenteve fikse në një mjet të vetëm ose në një kompleks mjeteve me motor.
3. **“Veprimtari e mirëmbajtjes së mjeteve me motor dhe të rimorkiove”** është mirëmbajtja e pjesëve mekanike dhe të motorit, të karrocërës, të impiantit elektrik dhe të gomave.
4. **“Agregat”**: përbëhet nga shumë pjesë këmbimi të ndryshme të lidhura në çiftëzime, të lëvizëshme dhe të palëvizëshme për të kryer një proces pune të caktuar e cila ka një vlerë monetare relativisht të lartë (p.sh. agregati i motorit, kutia e shpejtësisë, ridoto, diferencial).
5. **“Paijsja”**: përbëhet nga disa pjesë këmbimi të çiftëzuara, që kryen një punë të caktuar dhe ka një vlerë relativisht mesatare (p.sh. pompa të ndryshme, motorino, alternator, amortizator transmesion etj).
6. **“Pjesë këmbimi”**: përbëhet nga një ose më shumë detale dhe kryen një funksion të caktuar dhe ka një vlerë relativisht të ulët (p.sh. koka paraleli, koka avantreni, krah të ndryshëm, ferrota freni, ingranazhe, kushineta, premistop, gomina etj).

Shtojca 13

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

NJOFTIM STANDARD PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR⁴

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e kryer në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s’kualifikuat, sepse oferta e dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme :

Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjatë procedurës së prokurimit publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi sic parashikohet në Kreun VII të LPP.

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i interesuar në nismat tona të prokurimit.

Me respekt

< **Emri** >

⁴ Ky njoftim duhet të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore

Shtojca 14

[Shtojcë për t'u plotësuar Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data_____]

Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët ☐ oferta ekonomikisht më e favorshme ☐

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera _____

(me numra dhe fjalë)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera _____

(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë *[emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]* se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej *[shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]*/pikët totale të marra *[_____]* është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë *[emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit]* sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej *[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]*, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 15

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues]

1. _____
2. _____
3. _____

* * *

Procedura e prokurimit: _____

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[Sasia, objekti , kohëzgjatja e kontratës etj]*

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: ☐ oferta ekonomikisht më e favorshme ☐ çmimi më i ulët

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____	_____
<i>Emri i plotë i shoqërisë</i>	<i>numri i NIPT-it</i>

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____	_____
<i>Emri i plotë i shoqërisë</i>	<i>numri i NIPT-it</i>

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. _____ | _____ |
| <i>Emri i plotë i shoqërisë</i> | <i>numri i NIPT-it</i> |
| 2. _____ | _____ |
| <i>Emri i plotë i shoqërisë</i> | <i>numri i NIPT-it</i> |

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm:

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. _____ | _____ |
| <i>Emri i plotë i shoqërisë</i> | <i>numri i NIPT-it</i> |

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera _____/Pikët totale të marra _____
(me numra dhe fjalë)

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 2. _____ | _____ |
| <i>Emri i plotë i shoqërisë</i> | <i>numri i NIPT-it</i> |

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera _____/Pikët totale të marra _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit], brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

[Titullari i autoritetit kontraktor]

KUSHTET E PËRGJITHSHME TE KONTRATES **Shërbimet – Procedura e Hapur**

Neni 1 Qëllimi

- 1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për kryerjen e Shërbimeve të prokuruar me anë të procedurës së hapur.
- 1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërisë parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.
- 1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.
- 1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjanë kushtet ose dispozitat e paraqitura në pjesë të tjera të kontratës.

Kushtet e kontratës, përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

Neni 2 Përkufizime

- 2.1 “Kontratë” do të thotë marrveshja e shkruar e lidhur midis Blerësit Publik dhe Kontraktuesit që përbëhet nga dokumentat e tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha bashkangjitjet dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.
- 2.2 “Cmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.
- 2.3 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Shërbimet që Kontraktuesi do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.
- 2.4 “Palë (t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.
- 2.5 “Autoriteti Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate blen shërbimin. Ky term kudo që përdoret ka kuptim të njëjtë me atë të perkufizuar në ligj.

2.6 “Kontraktues” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate shet Shërbimet.

2.7 “Shërbime” do të thotë të gjitha detyrat që do të kryhen nga Kontraktuesi sipas kontratës.

2.8 “Termat e References” shprehin objektin dhe qëllimin e kontratës, përcaktojnë detyrat, kërkesat, objektivat, shpërndarjen, vendin dhe dorëzimin e Shërbimeve që do të sigurohen.

Neni 3 Hartimi i Kontratës

3.1 Shpallja e fituesit do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të shprehur në dokumentat e tenderit.

3.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke materializuar të gjitha marrëveshjet midis palëve.

Neni 4 Praktikë Korruptive, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

4.1 Autortiteti Kontraktues mund t’i kërkojë Gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën në se zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit për Prokurimin Publik.

4.2 Kontraktuesi nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose njësi që ka marrë pjesë në përgatitjen e dokumentave të tenderit për këtë prokurim.

4.3 Kontraktuesi duhet të lejojë Autoritetin Kontraktues të inspektojë llogaritë dhe procesverbalet që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t’i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 5 Informacioni Konfidencial

5.1 Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.

5.2 Kontraktuesi mund t’i japë nenkontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktues deri në masën e kërkuar për nën-kontraktuesin në mënyrë që ai të kryejë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me nënkontraktuesin një dispozitë që premtonte ruajtjen e konfidencës siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

Neni 6 Prona Intelektuale

6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruar nga Kontraktuesi gjatë Kontrates do t’i përkasin Autoritetit Kontraktues i cili mund t’i përdorë ato sipas gjykimit të tij.

6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Furnizuesi, pas përfundimit të kontratës, duhet t’i dorëzojë Autoriteti Kontraktues të gjitha raportet dhe të dhënat si

hartat, diagramët, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose pregatitura nga Kontraktuesi gjatë kontratës. Kontraktuesi mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, por nuk duhet t'i përdori për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktues.

- 6.3 Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin Kontraktues nga mospërgjegjësia për shkelje të të drejtave të pronës intelektuale që mund të dalin nga prodhimi ose kryerja e Shërbimeve sipas kontratës.
- 6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoriteti Kontraktues në lidhje me ndonjë shkelje të pronës intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i gjërave të furnizuara sipas kontratës, Kontraktuesi duhet t'i japë Autoriteti Kontraktues të gjitha provat dhe informacionin në posedim të Kontraktuesit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

Neni 7 Detyrimet e Përgjithshme të Kontraktuesit

- 7.1 Kontraktuesi duhet t'i kryejë Shërbimet dhe përmbushi detyrimet e tij me të gjitha përpjekjet, eficiente dhe ekonomike në pajtim me teknikat dhe praktikat profesionale te pranuar ne përgjithsi.
- 7.2 Kontraktuesi duhet të ndjekë praktika të shëndosha të biznesit dhe të përdorë teknologji të avancuar dhe të përshtatshme si dhe metoda të sigurta.
- 7.3 Në se kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Kontraktuesi duhet të veprojë gjithmonë si një këshillues besnik i Autoriteti Kontraktues, në pajtim me rregullat dhe kodin e sjelljes të profesionit të tij dhe duhet që të mbështesi dhe ruajë gjithmonë interesin publik.
- 7.4 Në se kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Kontraktuesi duhet të ushtrojë kujdes të plotë në mardhëniet me palët e treta duke përfshirë median dhe nuk duhet të marrë pjesë në veprime që janë jashtë kompetences së tij në përfaqsimin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 8 Detyrimet e Veçanta të Kontraktuesit

- 8.1 Kontraktuesi duhet të kryejë të gjitha Shërbimet siç specifikohet tek Termat e References.
- 8.2 Kontraktuesi duhet t'i paraqesë Autoritetit Kontraktues të gjitha shërbimet, në sasi të përcaktuara, siç kërkohen nga kontrata duke përfshirë, por jo të kufizuara nga, të gjitha raportet, dokumentat, studimet, skicimet dhe planimetritë.
- 8.3 Kontraktuesi duhet të sigurojë raportet e lidhura me zbatimin e Shërbimeve siç kërkohet në kontratë.

Neni 9 Specifikime dhe Skicime

- 9.1 Në se kontrata kërkon shërbime skicimi, Kontraktuesi duhet të pregatiti të gjitha specifikimet dhe skicimet duke përdorur sisteme të pranuara dhe të njohura në përgjithsi të pranueshme për Autoritetet Kontraktues dhe të marri parasysh standartet më të fundit.
- 9.2 Nëse kontrata kërkon shërbime skicimi, Kontraktuesi duhet të sigurojë se të gjitha specifikimet, skicimet dhe kërkesat e tjera janë pregatitur në bazë asnjënjëse përse i përket nxitjes së konkurrencës në prokurimin e objekteve të skicimit.

Neni 10 Lejet dhe Liçensat

- 10.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurimin e lejeve ose liçensave sipas kërkesave të Ligjeve të Republikës së Shqipërisë për kryerjen e Shërbimeve në këtë kontratë vec rastit kur palet bien dakord ndryshe.

Neni 11 Heqja dhe Zëvendësimi i Personelit Kryesor

- 11.1 Kontraktuesi duhet të sigurojë aprovim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues përpara heqjes ose zëvendësimit të personelit kryesor siç përshkruhet në oferten e Kontraktuesit.
- 11.2 Kontraktuesi do të zëvendësojë çdo punonjës në se Autoriteti Kontraktues zbulon se personi ka kryer veprime të jashtëligjshme ose Autoriteti Kontraktues është mjaft i pakënaqur nga puna e personit.
- 11.3 Nëse bëhet e nevojshme të zëvendësohet ndonjë nga personeli kryesor, Kontraktuesi duhet të sigurojë si zëvendësues një person me kualifikime ekuivalente ose më te mira.
- 11.4 Kontraktuesi do të paguajë kosto shtesë për zëvendësimin e personelit kryesor me përjashtim kur shkaku i zëvendësimit ka ardhur nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit të Autoriteti Kontraktues.

Neni 12 Vendndodhja

- 12.1 Shërbimet duhet të kryhen në vendin ose vendet e specifikuara në kontratë.
- 12.2 Në se nuk është specifikuar vendi, Autoriteti Kontraktues rezervon të drejtën të aprovojë vendin ose vendet e kryerjes së Shërbimeve, megjithatë, aprovimi nuk duhet të vonohet në mënyrë të paarsyeshme.

Neni 13 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale

- 13.1 Kontraktuesi duhet të mbajë siguracion për përgjegjësi profesionale sipas rregullave dhe praktikave të njohura në përgjithsi për profesionin për ta zhdëmtuar Autoriteti Kontraktues për dëme të rezultuara nga neglizhenca, gabimet ose mangësitë, në kryerjen e Shërbimeve.

13.2 Nëse nuk është përcaktuar në kontratë shuma minimale e siguracionit, Kontraktuesi duhet të sigurojë siguracion në shumën e njohur në përgjithsi si të mjaftueshme nën rrethanat e Shërbimeve që po sigurohen.

Neni 14 Çmimi i Kontratës

14.1 Çmimi i kontratës duhet të jetë çmimi i ofruar në ofertën e Kontraktuesit dhe i pranuar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 15 Afatet e Pagesës

15.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë çdo pagesë paraprake, duhet të paguhet në kohë siç specifikohet në kontratë.

15.2 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i shkëmbimit i monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankes së Shqiperise në ditën kur është dërguar njoftimi i kontratës për botim.

15.3 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, kërkesa e Kontraktuesit për pagesë duhet t'i bëhet Autoriteti Kontraktues me shkrim. Për çdo kërkesë, Kontraktuesi duhet të paraqesë origjinalin dhe kopjen së bashku me një listë të sendeve që përshkruan shërbimet e kryera për të cilat duhet paguar.

15.4 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa për shërbimet do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga dita që janë kryer Shërbimet, dorëzimi është paraqitur ose arritur, ose nga dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado të jetë më e vonë.

15.5 Data e pagesës do të jete dita që fondet debitoohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Vonesa në Bërjen e Pagesës

Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor, megjithëse kontraktuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 "Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare".

Neni 17 Ndryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

17.1 Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës..

Neni 18 Forca Madhore

- 18.1 Kontraktuesi nuk duhet të mbajë përgjegjësi për humbjen e depozitës së kontrates, dëmet e likuiduara ose ndërprerjen për mosplotësim nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim ose ndonjë dështim tjetër në zbatimin e detyrimeve të tij sipas kontratës vijnë si rezultat i ndodhjes së Forcës Madhore.
- 18.2 Për qëllimet e këtij neni “Forcë Madhore” do të thotë një ngjarje e paparashikueshme jashtë kontrollit të Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk janë të limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktues qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.
- 18.3 Në se ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjëherë Autoriteti Kontraktues. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktues jep direktiva të ndryshme, Kontraktuesi duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

Neni 19 Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

- 19.1 Me përjashtim kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.
- 19.2 Me përjashtim të rastit kur Autoriteti Kontraktues është dakord për zgjatje të afatit të kontratës, Autoriteti Kontraktues ka të drejtë të likuidojë dëmet për vonesën në zbatim nëse Kontraktuesi dështon në kryerjen e Shërbimeve brenda periudhës së Kontrates.
- 19.3 Autoriteti Kontraktues mund të zbrësë shumën e dëmeve të likuiduara që duhet paguar nga shuma e pagesës ndaj Kontraktuesit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktues duhet t’i japi kontraktuesit njoftim me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.
- 19.4 Autoriteti Kontraktues do të jetë dakort për një zgjatje të afatit në rastin e Forcës Madhore.
- 19.5 Autoriteti Kontraktues mund të jetë dakort për zgjatje të afatit edhe në rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjëherë Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkakun dhe datën e propozuar të përfundimit të Shërbimeve. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakort me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi.

Neni 20 Likuidimi i Dëmeve për Dorëzimin e Vonuar

- 20.1 Dëmet e likuidueshme për kryerjen e vonuar të Shërbimeve do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates.

- b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates..
- c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates...

Neni 21 Negociatat dhe Amendamentet

- 21.1 Palët nuk do të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë elementi të kontratës që do të ndryshonte mjaftueshëm kushtet që përbëjnë bazën e përzgjedhjes së Kontraktuesit.
- 21.2 Asnjë amendament ose variacion tjetër i kontratës nuk do të jetë i vlefshëm pa qënë me shkrim, me datë, t'i referohet shprehimisht kontratës dhe nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktor.
- 21.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

Neni 22 Ndryshimi i Porosisë

- 22.1 Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të porosisë Shërbime shtesë deri në një sasi që nuk i kalon 20% të çmimit total të kontratës. Çdo porosi shtesë duhet të bëhet në mënyrë konsistente me rregullat dhe procedurat e parashikuara në Ligjin mbi Prokurimin Publik.

Neni 23 Ndërprerja për Mosplotësim

- 23.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:
 - a) Kontraktuesi dështon të kryejë Shërbimet brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
 - b) Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.
- 23.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japi Kontraktuesit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime korruptive ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.

Neni 24 Ndërprerja për Shkak të Falimentimit

- 24.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse Kontraktuesi falimenton ose bëhet i paafte të paguajë.
- 24.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

Neni 25 Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

- 25.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.
- 25.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit lajmërim me shkrim për ndërprerjen.
- 25.3 Autoriteti Kontraktor duhet të paguajë Kontraktuesin për të gjitha Shërbimet e kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Kontraktuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Shërbimeve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Kontraktuesi do të kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 26 Nënkontrata

- 26.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrëveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë
- 26.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontraktojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor dhe jo më shumë se 40% të vlerës së kontratës. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacionin që provon aftësinë e nënkontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.
- 26.3 Cdo nenkontraktor duhet të ketë të drejtë të marrë pjesë në prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për shërbimet që do të furnizojë.
- 26.4 Kur Kontraktuesi ka ndër mend të realizojë një pjesë të punimeve me nën-kontraktues, duhet të paraqesë në ofertë, sipas dokumentave të tenderit, gjithë dokumentacionin e kërkuar për nenkontraktuesin si dhe punimet konkrete që do të japë me nensipermarrje.
- 26.5 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pamvarësisht nga sjellja e nenkontraktorit.

Neni 27 Transferimi i të Drejtave

- 31.1 Kontraktuesi nuk duhet të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor.

Neni 28 Sigurimi i Kontrates

- 28.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor sigurimin e kontrates në shumën dhe formën e kërkuar.
- 28.2 Shuma e sigurimit të kontrates duhet t'i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i Kontraktuesit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

28.3 Sigurimi i kontrates do t'i kthehet Kontraktuesit jo me vonë se 30 ditë pas datës së kryerjes së Shërbimeve.

Neni 29 Baza Ligjore

29.1 Kontrata do të rregullohet nga dispozitat e legjislacionit shqiptar në fuqi.

Neni 30 Zgjidhja e Mosmarrveshjeve

30.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrveshje me negociata direkte.

30.2 Nëse palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, problemet do të konsiderohen me anë të zgjidhjes së marrveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

Neni 31 Përfaqësimi i Palëve

31.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose post organizativ, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me egzekutimin e kontratës.

31.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqësuesit të palës. Nëse njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marri përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.

31.3 Palët mund të emërojnë persona ose njësi organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta njoftimi me shkrim në të cilin rast duhet dhënë dhe duhet të përcaktoje shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

Neni 32 Lajmërimet

32.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.

32.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 33 Llogaritja e Afateve

33.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike me përjashtim kur parashikohet ndryshe.

Shtojca 17

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VEÇANTA **Shërbimet – Procedura e Hapur**

Kushtet e veçanta të Kontratës hartohen në përputhje me objektin konkret të kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojnë Kushtet e veçanta të kontratës.

Neni 1 Përkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor është _____

1.2 Kontraktuesi është _____

Neni 2 Sigurimi i kontratës

2.1 Sigurimi i kontratës në shumën prej (10% të vlerës së ofertës) _____ duhet të ofrohet nga Kontraktuesi për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

2.2 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjëherë Kontraktuesit sipas formularit të mëposhtëm:

Neni 3 Fillimi i Kontratës

3.1 Zbatimi i kontratës duhet të fillojë më _____. Nëse nuk është specifikuar, zbatimi do të fillojë në datën që Kontraktuesi nënshkruan formularin e kontratës.

Neni 4 Vendndodhja e Shërbimeve

4.1 Shërbimet do të kryhen në: _____

Neni 5 Informacion që duhet dhënë nga Autoriteti Kontraktor

5.1 Brenda 15 ditësh nga marrja e sigurimit të kontratës, Autoriteti Kontraktor duhet t'i japë Kontraktuesit informacionin dhe dokumentat e mëposhtme: _____

Neni 6 Kërkesat e Raportimit

- 6.1 Gjatë zgjatjes së kontratës, Kontraktuesi duhet të sigurojë raporte për Autoritetin Kontraktor sipas formularit të mëposhtëm: _____

Neni 7 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale

- 7.1 Përpara fillimit të zbatimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin Kontraktor me prova për siguracionin e përgjegjësisë profesionale me shumë minimale si vijon: _____

Neni 8 Kushtet e Pagesës

- 8.1 Pagesa për Shërbimet duhet bërë sipas skedarit të mëposhtëm: _____

- 8.2 Çdo pagesë e skeduar duhet bërë brenda _____ ditëve nga data e arritjes së marrveshjes për pagesën ose nga data e marrjes së kërkesës me shkrim për pagesë cilado që të jetë më vonë. Nëse është lënë e paplotësuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

- 8.3 Monedha e pagesës do të jetë _____. Nëse është lënë e paplotësuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.

Neni 9 Pagesa Paraprake

- 9.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë _____. Nëse është lënë e paplotësuar, Kontraktuesi nuk do të marrë pagesë paraprake.

- 9.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda _____ ditëve nga marrja e sigurimit të kontratës.

- 9.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t'i jepet Kontraktuesit sipas formulës së mëposhtme: _____

Neni 10 Zbritja e garancisë së kontratës

- 10.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.

Shtojca 18

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I PUBLIKIMIT TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË NËNSHKRUAR

Seksioni I Autoriteti Kontraktor

I.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Adresa në Internet _____

I.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion Qëndror	Institucion i Pavarur
☐	☐
Njesite e Qeverisjes Vendore	Tjetër
☐	☐

Seksioni 2 Objekti i Kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit _____

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Shërbime”

Konkurs Projektimi	Shërbime Konsulence	Shërbime të tjera
☐	☐	☐

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuader

Po ☐ Jo ☐

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me 1 Operator Ekonomik ☐

Me disa operatorë ekonomikë ☐

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Po ☐ Jo ☐

2.4 Përshkrim i shkurtër i kontratës

1. Fondi limit _____

2. Burimi i Financimit _____

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

2.5 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj ☐☐☐ ose ditë ☐☐☐☐

ose

duke filluar nga ☐☐/☐☐/☐☐☐☐ me përfundim në ☐☐/☐☐/☐☐☐☐

2.6 Ndarja në LOTE:

Po ☐ Jo ☐

Nëse Po, numri i LOTEVE: ☐☐

2.7 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme(nëse ka): ☐☐

ose: nga ☐☐ në ☐☐ ☐☐☐

2.8 Kontrate me nenkontraktim:

Po ☐ Jo ☐

Seksioni 3 Procedura

3.1 Lloji i procedurës:

E hapur

☐

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët ☐

ose

B) oferta ekonomisht më e favorshme ☐

lidhur me rëndësinë: Çmimi ☐ ☐ pikë ☐

etj. ☐ ☐ pikë

3.3 Numri i ofertave të dorëzuara: ☐ ☐ ☐

Numri i ofertave të rregullta: ☐ ☐ ☐

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit:

Po ☐ Jo ☐

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të paaplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit

Po ☐ Jo ☐

Seksioni 4 Informacion mbi kontratën

4.1 Numri i Kontratës: _____ Data e Kontratës ☐ ☐ / ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐ ☐

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Tel/Fax _____

E-mail _____

Adresa e Internetit _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri _____

Adresa _____

Tel/Fax _____

E-mail _____

Faqja e Internetit _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës *(duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):*

Vlera _____ (pa TVSH) Monedha _____

Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit : _____

Vlera _____ (pa TVSH) Monedha _____

Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

4.4 Informacione shtesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi / /

Shtojca 19

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletin e Njoftimeve Publike]

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja në Internet _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

4. Numri i referencës së procedurës/lotit _____

5. Fondi limit _____

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimit):

Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

Vlera e nenkontraktimit _____ me Tvsh Monedha _____

7. Data e lidhjes së kontratës _____

8. Emri dhe adresa e kontraktorit / nenkontraktorit

Emri _____
Adresa _____
Nr. NIPT _____

Shtojca 20

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data _____]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Ne Emer te: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin e plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 21

FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ankesë drejtuar: *Autoriteti Kontraktor* ☐

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në partneritet, në bashkëpunim, në bashkim shoqëror).

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar/Kodi Zip

Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e zonës)

Seksioni II. Informacion për Procedurën

1. Numër Identifikimi

Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit, duke përfshirë **llojin e procedurës së përdorur** për prokurimin në fjalë (psh, Kërkesë për Propozime(KP), Procedurë e Hapur(PH), Procedurë e Kufizuar(PK), Procedurë me Negociim(PN), Shërbim Konsulence (SHK), Konkurs Projektimi (KP).

2. Autoriteti Kontraktor

Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

3. Vlera e Përlllogaritur e Prokurimit

Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë)

4. Objekti i Kontratës

Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.

5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës

Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave.

Data (viti/muaji/dita)

6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza Ligjore e Ankesës

(shkruani shkeljen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj)

2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën tuaj. Për çdo arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ankesës. Përmendni edhe seksionet përkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni faqe shtesë, nëse është e nevojshme.

3. Lista e Shtojcave

*Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë. Bashkangjisni një kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht **çdo njoftim të publikuar, të gjitha dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj**. Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë, ose dorëzoni një version të dokumentave përkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje shtesë, pranë **autoritetit kontraktor**

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet t'i referoheni Formularit të Ankesës se nxjerrë nga ky institucion.

Nr. Faks:

E-mail:

Nenshkrimi dhe Vula e ankuesit

Shtojca 22

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR (KU TE GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA) **PER PUNË / MALLRA / SHËRBIME**

[Përdorimi i këtij draft marrëveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet Kontraktore që do të përdorin marrëveshjen kuadër]

Nr ____

DATA:

Kjo kontratë lidhet [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje të referuar si “Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] të përfaqësuar nga [përfaqësuesi], tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë [data] bie dakord të furnizojë mallrat, ashtu siç janë të specifikuar në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë kontratë
- Formulari i Deklarimit të Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi
- Specifikimet Teknike
- Formulari i çmimit të ofertës

☐ Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj kontrate.

Neni 1 Objekti

- 1.1 Objekti i marrëveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dorëzimin e mallrave/shërbimeve/punëve në vijim.
[përshkrimi i përgjithshëm]
- 1.2 Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët ekonomikë, palë në marrëveshje. P.sh. kurdoherë që Autoriteti Kontraktor i përfshirë në këtë marrëveshje, do të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate, duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasitë e tyre përkatëse.
- 1.3 Sasitë e parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t'i blerë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të parashikuara.
- 1.4 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe NUK do t'i lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor vendosë të blejë më pak apo më

shumë sasi se sa ato të specifikuara dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë asnjë nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimet për njësi për punë/mallra /shërbime janë treguar në Formularin e Cmimit të Ofertës.
- 2.2 Çmimet e njërive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t'i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura në këtë marrëveshje kuadër.

Nënshkrimet dhe Datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri:		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi :	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 23

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR (KU JO TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA) PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME

Emri i Autoritetit Kontraktor,

Dhe

Emri i Kontraktuesit

Bien dakord si vijon:

Të nënshkruajnë këtë marrëveshje kuadër për objektin: < vendosni titullin > me numrin identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i kësaj marreveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat të cilat do të lidhen përmes procesit të mini-konkursit vetëm ndërmjet operatorëve ekonomike që janë palë e kësaj marrëveshje kuadër.

1.2 Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen në bazë të saj.

1.3 Kontraktuesi është vetëm një nga palët e marrëveshjes kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti Kontraktues, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë kontraktuesit “Ftesën për Ofertë” kurdo që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdo që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër

3.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkursit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrencës

4.1 Procesi i mini- konkursit do të kryhet me të gjithë operatorët ekonomikë, palë në marrëveshjen kuadër, kurdoherë që paraqitet nevoja për punë /mallra/shërbime për Autoritetet Kontraktore.

- 4.2 Autoriteti Kontraktor do të ri-hapë konkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të kushteve të tjera të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit.
- 4.3 Kurdoherë që paraqitet nevoja për punë/mall /shërbim Autoriteti Kontraktor duhet të përgatisë Ftesat për Oferte dhe t'ua dërgojë të gjithë operatorëve ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër. Vlerësimi i ofertave do të bëhet sipas kriterëve të përcaktuara në Ftesën për Ofertë.

Neni 5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri :		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 24

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____

Adresa _____

Tel/Fax _____

E-mail _____

Faqja në Internet _____

1. Lloji i procedurës: _____

2. Numri i Referencës: _____

3. Objekti i kontratës _____

4. Fondi limit _____

5. Arsytet e Anulimit:

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika

1: a) ;

b) ;

c) ;

ç) ;

d) ;

dh) ;

Etj. _____

6. Informacione shtesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi