



OPERATORI I BLERJEVE TË PËRQENDRUARA SH.A

DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR PROCEDURËN E HAPUR TË THJESHTUAR MALLRA¹²

OBJEKTI: BLERJE MATERIALE PËR LABORATORIN E RESTAURIMIT DHE TESTIMEVE

MARRËVESHJE KUADËR

¹ Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash, Autoriteti Kontraktor do t'i referohet parashikimeve të legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi.

² Seti i Dokumenteve Standarde të Tenderit për procedurat e prokurimit mbi kufijtë e lartë monetarë hartohet në gjuhën shqipe dhe gjuhën angleze. Nëse ka ndonjë mospërputhje ndërmjet variantit të setit në gjuhën shqipe me variantin në gjuhën angleze, do të merret për bazë seti në gjuhën shqipe.

NJOFTIME

NJOFTIMI PARAPRAK I INFORMACIONIT

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor nëse aplikohet)

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor;

Emri _____

Adresa _____

1.2 Lloji i Autoritetit Kontraktor:

Institucion qendror

Njësi e autoriteteve vendore

Institucioni i pavarur

Të tjera

1.3 Kategoria e Autoritetit Kontraktor:

Autoritet kontraktor që prokuron për nevoja të veta

I deleguar

Organ Qendror blerës

Ofrues shërbimi

Publik Privat

Të tjera

1.4 Emri dhe adresa e personit të kontaktit:

Personi (at) përgjegjës për prokurimin: _____

Tel/faks _____

E-mail _____

1.5 Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):

1.6 Lloji i procedurës së prokurimit: _____

1.7 Tipi i kontratës: _____

1.8 Fondi limit i përlogaritur për këtë kontratë/marrëveshje kuadër/Fondi limit i përlogaritur për këtë objekt siç është planifikuar në parashikimin buxhetor të Autoritetit Kontraktor

(në rastin e marrëveshjeve kuadër ose kontratave shumëvjeçare):

1.9 Kohëzgjatja e përafërt e kontratës/marrëveshjes kuadër : _____

1.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe/ose Lotit (eve), nëse përdoren:

1.11. Lloji i Marrëveshjes Kuadër, nëse është rasti:

1.12 Kohën e përafërt për zhvillimin e procedurës së prokurimit:

1.13 Informacion tjetër që konsiderohet i dobishëm nga autoriteti kontraktor: _____

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

NJOFTIMI I KONTRATËS

Seksioni 1: Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor

Emri:	Operatori i Blerjeve të Përqendruara
Adresa:	Rruga “Reshit Collaku”, Godina Nr.6/337, Tiranë (në krah të Gjykatës së Lartë)
Tel/Faks:	+355696092745
E-mail:	info@obp.al
Adresa e ueb-faqes:	www.obp.al
Personi/at përgjegjës për prokurimin: (emri, e-mail)	R.N sektori_mallrat@obp.al

1.2 Lloji i Autoritetit Kontraktor:

Institucion qendror	<input checked="" type="checkbox"/>	Institucioni i pavarur	<input type="checkbox"/>
Njësi e autoriteteve vendore	<input type="checkbox"/>	Të tjera	<input type="checkbox"/>

1.3 Kategoria e Autoritetit Kontraktor:

Autoritet kontraktor që prokuron për nevoja të veta	<input type="checkbox"/>	Organ Qendror blerës	<input checked="" type="checkbox"/>	Ofrues shërbimi	Publik <input type="checkbox"/>	Privat <input type="checkbox"/>
I deleguar	<input type="checkbox"/>	Të tjera	<input type="checkbox"/>			

1.4.Kontratë në bazë të një marrëveshje të posaçme midis Shqipërisë dhe një shteti tjetër:

Po Jo

1.5 Kontratë që bashkëfinancohet nga një organizatë ndërkombëtare ose një institucion financiar ndërkombëtar:

Po Jo

1.6 Kontratë e rezervuar :

Po Jo

Seksioni 2: Objekti i Kontratës: “Blerje materiale për Laboratorin e Restaurimit dhe Testimeve”

2.1 Numri i referencës së procedurës/Lotit (eve): REF-82085-04-15-2026

2.2 Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): Reagente laboratorit 33696500-0; Reagente kimik 3369300-8; Pajisje te ndryshme 39300000-5; Acid sulfurik 24311411-1; Alkool etilik 24322510-5; Leter arti dhe artizanale 37823500-8; Leter filtra 15994200-4; Pipeta 38437100-8; Pambuk 03115110-4; Shishe 39225710-5; Gershere 39241200-5; Amoniak 24413000-2; Bisturi dhe the mbrehte 33141411-4; Doreza njeperdorimshe 18424300-0

2.3 Lloji i “Kontratës Publike për furnizim”

Blerje	Marrje me qira	Blerje me këste	Një kombinim i tyre
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.4 Kontrata në bazë të Marrëveshjes Kuadër:

Po Jo

2.5 Lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik

Me disa Operatorë Ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po Jo

2.6 Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik:

Në rastin e Marrëveshjes Kuadër me një Operator Ekonomik, kur janë përcaktuar të gjitha kushtet, më poshtë të jepen arsyet e përzgjedhjes:

Në zbatim të nenit 52/3 të ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, nenit 64/1/a dhe 64/2 të VKM-së nr.285 datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, përcaktohet se: “Kontratat e bazuara në marrëveshjet kuadër të lidhura me një operator ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, duhet të akordohen brenda kufijve dhe kushteve të parashikuara në marrëveshjen kuadër. Në kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk mund të bëhen ndryshime të kushteve, për të cilat është lidhur marrëveshja, pasi kjo do të konsiderohej shkelje e marrëveshjes kuadër. Nëse nevojat e autoritetit/entit kontraktor ndryshojnë, atëherë do të duhet të prokurojë një marrëveshje kuadër të re. Një operatori ekonomik i kërkohet të përgatisë ofertën e tij për kontratën bazuar në marrëveshjen kuadër vetëm në lidhje me kushtet, për të cilat është rënë dakord paraprakisht në marrëveshjen kuadër”. Është zgjedhur marrëveshje kuadër me një operator ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara.

<p>- Lidhur me prokurimin e këtij objekti, janë të përcaktuara të gjitha kushtet kryesore të marrëveshjes kuadër, të tilla si: artikujt, specifikimet e sakta teknike, kushtet e lëvrimit, si dhe sasishtë e pritshme të kërkuara.</p> <p>- Në rast se kjo marrëveshje do të lidhej me disa operatorë ekonomik do të shkaktonte kosto shtesë, pasiguri dhe konfuzion për operatorin ekonomik të suksesshëm, gjë që do të shoqërohej me rritjen e afateve të lëvrimit.</p> <p>- Lidhja e Marrëveshjes Kuadër me një operator ekonomik të vetëm, shoqërohet me mirëorganizimin e këtij të fundit, për vetë natyrën e mallrave objekt prokurimi, të cilat janë të rëndësishme për Autoritetin Kontraktor përfitues, për veprimtarinë e Laboratorit të Restaurimit dhe Testimeve në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave dhe sigurimi i mallrave në kohën e kërkuar nga autoritetet kontraktore, ndikon drejtpërdrejt në punën e tyre.</p> <p>-Me qëllim garantimin e kryerjes së furnizimit në afatet kohore të përcaktuara për Autoritetet Kontraktore përfituese të Marrëveshjes Kuadër me një operator ekonomik të vetëm do të garantonte sigurinë e kryerjes së furnizimit sipas kushteve të përcaktuara dhe brenda afateve të kërkuara, duke sjellë stabilitet në menaxhimin e kontratave dhe të nevojave nga Autoritetet Kontraktore përfituese.</p>
--

2.7 Marrëveshje Kudër me disa operatorë ekonomikë:

Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër: -----(*Këtu, duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër*)

2.8 Kushtet që duhet të zbatohen në rastin e rihapjes së konkurrimit:

	<p>Nuk do të ketë rihapje të konkursit.</p> <p>Kontrata / kontratat do të lidhen sipas kërkesave të Autoritetit Kontraktor të përcaktuara në pikën 2.9 të DT, me operatorin ekonomik të suksesshëm për secilin lot.</p> <p>Dhënia e kontratës/ kontratave do të behet nga Autoriteti Kontraktor i përcaktuar në pikën 2.9 të DT.</p> <p>Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatori ekonomik, palë në marrëveshjen kuadër.</p> <p>Ne rast të lindjes së nevojës konkrete për të lidhur një kontratë për secilin lot brenda marrëveshjes kuadër, autoriteti kontraktor duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me sasishtë përkatëse të artikujve.</p>
--	--

		<p>Autoriteti kontraktor i kërkon operatorit ekonomik fitues, të japë ofertën e tij.</p> <p>Komunikimi ndërmjet autoritetit kontraktor dhe operatorit ekonomik, bëhet në formë të shkruar ose elektronike (email, fax, etj.) dhe në çdo rast duhet të dokumentohet dhe të bëhet pjesë e dosjes së procedurës.</p> <p>Sasitë e parashikuara dhe të kërkuara janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t'i blerë ato.</p>
--	--	---

2.9 Autoriteti Kontraktor/Autoritetet Kontraktore që do të jenë palë në Marrëveshjen Kuadër: (këtu duhet të listohen të gjitha autoritetet kontraktore që do të jenë palë përfituese nga marrëveshja kuadër)

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ARKIVAVE

2.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës / Marrëveshjes Kuadër

1. Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës: Fondi limit total i marrëveshjes kuadër është 7,218,519.4 (shtatë milion e dyqind e tetëmbëdhjetë mijë e pesëqindë e nëntëmbëdhjetë pikë katër) leke pa TVSH

2. Në rastin kur, objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, **shumatorja e çmimeve për njësi është _____ nuk aplikohet _____ (Monedha), pa TVSH.**

3. Burimi i financimit: Buxheti i shtetit

4. Kodi Output: 1234567

5. Tipi:

Investime Kodi: _____ Vlera: _____

Shërbime Kodi: 602 Vlera: 7,218,519.4 lekë pa TVSH

2.11 Kohëzgjatja e kontratës ose afati i zbatimit të kontratës:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

Ose

Fillon më / / mbaron më / /

2.11.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:

<p>Kohëzgjatja në muaj: 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër</p>

Ose fillon më ____/____/____ (d/m/v)

mbaron më ____/____/____ (d/m/v)

2.12 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës:

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ARKIVAVE

2.13 Ndarja në Lote:

Po

Jo

X

Nëse po,

2.14 Përshkrimi i shkurtër i Loteve

(objekti dhe fondi limit për secilin Lot)

2.14.1 Një ofertues mund të aplikojë për:

një Lot,

disa Lote,

të gjitha Lotet.

Për secilin Lot duhet të paraqitet një ofertë e veçantë.

2.14.2 Numri maksimal i Loteve për ofertues:

Specifikoni numrin maksimal të Loteve që mund t'i jepen një ofertuesi:

2.14.3 Kriteret/rregullat që duhet të zbatohen për të përcaktuar Lotet që do t'i jepen ofertuesit:

Specifikoni kriteret për të përcaktuar Lotet që do të jepen, kur ofertuesi shpallet fitues i më shumë Loteve sesa numri maksimal i lejuar në pikën 2.14.2.

2.14.4 Kombinimi i Loteve në një kontratë/kontrata të përbashkëta (Kur të njëjtit ofertues mund t'i jepet më shumë se një Lot):

Po

Jo

Nëse po, specifikoni grupin e Loteve që mund të kombinohen

2.15 Pranoen variantet:

Po Jo

2.15.1 Pranoet nënkontraktimi:

Po Jo

Nëse lejohet nënkontraktimi, specifikoni përqindjen e lejuar për nënkontraktim:

(nuk lejohet nënkontraktimi në një masë më të madhe se 50 % e vlerës së kontratës)

2.15.2 Autoriteti Kontraktor do të kryejë pagesa direkte tek nënkontraktori:

Po Jo

Shënime të tjera (nëse vlerësohen të nevojshme nga autoriteti kontraktor)

2.16. Mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera:

Specifikoni nëse autoriteti kontraktor kërkon që detyra/punë/aspektet kritike të kontratës të përmbushen nga vetë operatori ekonomik ose nga ndonjë prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve ekonomikë, për të cilin ofertuesi ndalohet të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera.

Po Jo

Nëse po, të specifikohet detyra, puna, aspekte kritike, që ndalohet mbështetja:

2.17 Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) përdoren standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo

2.18. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rast se standardet nuk janë të zbatueshme, merret një miratim paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo

Seksioni 3: Informacione juridike, ekonomike, financiare dhe teknike

3.1 Sigurimi i ofertës: (e zbatueshme në rastin e procedurave të prokurimit me një vlerë më të lartë se sa prokurimi me vlerë të vogël).

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Sigurimit të Ofertës, sipas Shtojcës 4;

Shuma e kërkuar e sigurimit të ofertës është 144,370.39 (njëqind e dyzet e kater mije e treqind e shtatëdhjetë pikë tridhjetë e nëntë) lekë.

Në rastet e paraqitjes së ofertave për Lote të veçanta, vlera e sigurimit të ofertës për secilin Lot do të jetë si më poshtë:

3.1.2 Autoriteti kontraktor pranon vlerën e pagesës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi, në vlerë monetare në llogarinë e autoritetit kontraktor Operatori i Blerjeve të Përqendruara sh.a (të shënohet numri i llogarisë bankare të autoritetit kontraktor)

Nr.	Banka	Nr. llogarise
1	Credins	AL91 2121 1009 0000 0000 0203 2030

3.1.3 Autoriteti kontraktor pranon pagesën e vlerës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi edhe në formën:

- i. garancisë bankare
- ose
- ii. nga shoqëri sigurimi të licencuara nga autoritetet kompetente

3.2 Periudha e vlefshmërisë së ofertës: **150** (njëqind e pesëdhjetë) ditë

Seksioni 4: Procedura

4.1 Lloji i procedurës: _Hapur e Thjeshtuar

4.2. Është përdorur njoftimi paraprak :

Po **Jo**

Nëse Po, numri i referencës është _____

4.3 Procedurë e rishpallur:

Po **Jo**

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit

b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit _____

c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit _____(shuma,monedha)

4.3 ³Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) **Oferta ekonomisht më e favorshme, bazuar në kosto**

Sipas rëndësisë:

çmimi pikët

_____ pikët

_____ pikët

_____ pikët

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit.

OSE

B) **oferta ekonomisht më e favorshme bazuar në çmim X**

Në rastin e marrëveshjes kuadër, kur do të përdoret kriteri i vlerësimit të çmimit për njësi, për qëllime krahasimi, vlerësimi i ofertave të paraqitura do të bëhet në bazë të shumatores së çmimeve për njësi (Kjo, metodë vlerësimi nuk do të përdoret nga autoritetet kontraktore kur sasi të janë të llogaritshme në bazë vjetore, sipas eksperiencës së mëparshme, dhe kur marrëveshja kuadër përdoret për prokurimin e mallrave dhe shërbimeve të vazhdueshme. Në këtë rast, çmimi i ulët do të vlerësohet me vlerën totale më të ulët të ofruar).

4.4 Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:

Data: **27.04.2026 (d/m/v)** ora **11:00**

Vendi: www.app.gov.al

Kur oferta kërkohet të paraqitet në mënyrë elektronike, ofertuesit duhet ta paraqesin atë në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP, www.app.gov.al.

Informacioni mbi ofertat e paraqitura në mënyrë elektronike i transmetohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë paraqitur oferta, me kërkesë të tyre.

4.5 Gjuha (ët) në të cilat mund të hartohen ofertat:

Shqip Anglisht

Seksioni 5: Informacione shtesë:

5.1 **Dokumente me pagesë (zbatohet vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):**

Po Jo

³ Shënim. Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të çmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100 pikë.

Nëse po

Monedha _____

Çmimi _____

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së Dokumenteve të Tenderit (DT) tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të konsultojnë DT përpara blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyra e blerjes së dokumenteve të tenderit (kur është e aplikueshme)

Operatori ekonomik fitues, për nënshkrimin e një kontrate publike duhet të ketë:

- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit, për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qendrore të Faturave.
- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit dhe kopje të vlefshme të kontratës së lidhur me Kompaninë e Çertifikuar për zgjidhjen softuerike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë fatura përmes zgjidhjes softuerike.

Data e dorëzimit të këtij njoftimi

16/04/2026

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër në rihapjen e procesit të mini-konkurimit]

FTESË PËR OFERTË

(shënoni emrin e Autoritetit Kontraktor) fton për paraqitjen e ofertave në procedurën për furnizimin e mallrave në vijim:

.....
.....
.....

(jepni një përshkrim të saktë të mallrave dhe sasisë konkrete të kërkuar:

Vendi i dorëzimit të mallrave: (jepni një përshkrim të shkurtër) _____

Koha e dorëzimit/lëvrimit: Mallrat duhet të dorëzohen brenda datës _____

Ofertat duhet të paraqiten në:

.....[jepni adresën e saktë]

Afati i fundit për pranimin e ofertave:

.....

[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret për përcaktimin e ofertës fituese _____

Forma e komunikimit:

Forma shkresore

Forma elektronike (e-mail, faks, etj.)

NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, për publikim në

Buletinin e Njoftimeve Publike)

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor:

Emri Operatori i Blerjeve të Përqendruara
Adresa Rruga "Reshit Collaku", Godina Nr.6/337, Tiranë (në krah të Gjykatës së Lartë)
Tel/Faks 0696092745
E-mail info@obp.al
Ueb-faqe www.obp.al

2. **Lloji i procedurës së prokurimit:** E hapur e thjeshtuar, marrëveshje kuadër me një operator ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara

3. **Numri i referencës së procedurës /Lotit: REF-82085-04-15-2026**

4. **Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër:** "Blerje materiale për Laboratorin e Restaurimit dhe Testimeve"

5. **Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):** Reagente laborator 33696500-0; Reagente kimik 3369300-8; Pajisje te ndryshme 39300000-5; Acid sulfurik 24311411-1; Alkool etilik 24322510-5; Leter arti dhe artizanale 37823500-8; Leter filtra 15994200-4; Pipeta 38437100-8; Pambuk 03115110-4; Shishe 39225710-5; Gershere 39241200-5; Amoniak 24413000-2; Bisturi dhe the mbrehte 33141411-4; Doreza njeperdorimshe 18424300-0

6. **Fondi limit:** : Fondi limit total i marrëveshjes kuadër është 7,218,519.4 (shtatë milion e dyqind e tetëmbëdhjetë mijë e pesëqindë e nëntëmbëdhjetë pikë katër) leke pa TVSH

7. **Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj:** 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër

8. **Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: 27.04.2026 (d/m/v) ora 11:00**

9. Procedurë e Rishpallur:

Po Jo X

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit _____

b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit _____

c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit _____ (shuma , monedha)

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoritet Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

PLANIFIKIMI I

KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR

<input type="checkbox"/> Mallra:		
Numri i përafërt i kontratave të planifikuara për t'u dhënë në bazë të Marrëveshjes Kuadër		

Numri i kontratës	Titulli i kontratës	Përshkrimi i shkurtër i kontratës
01	_____	_____
02	_____	_____
03	_____	_____
...	_____	_____

Shënim: Ky planifikim është i përafërt bazuar në nevojat që mund të ketë autoriteti kontraktor dhe orientues për palët në proces.

(Formular për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

NJOFTIMI PËR NDRYSHIMIN E DOKUMENTAVE TË TENDERIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri _____
E-mail _____

3. Lloji i procedurës së prokurimit: _____

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes Kuadër: _____

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: _____

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _____

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): _____

8. Fondi limit: _____

9. Justifikimi, argumentat përkatëse dhe referencat ligjore për nevojën e ndryshimit të dokumentave të tenderit:

10. Nëse shtyhet afati i fundit për pranimin e ofertave, të shënohet afati i ri i përcaktuar: _____

Shënim:

Këtij njoftimi duhet t'i bashkëngjitet shtojca e ndryshimeve në dokumentat e tenderit.

(Formular për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË ZBATIMIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor:

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri _____
E-mail _____

3. Lloji i procedurës së prokurimit: _____

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes Kuadër: _____

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: _____

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _____

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): _____

8. Fondi limit: _____

9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë:

10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e mallrave:

11. Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: _____

12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): _____

13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _____

Dhe afati i ri (nëse është rasti): _____

14. Emri dhe adresa e Operatorit/ëve Ekonomikë:

Emri: _____

NIPT: _____

Adresa: _____

Kontaktet: _____

15. **Data e nënshkrimit të modifikimit:** _____

16. **Burimi i financimit:** _____

17. **Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti kontraktor** _____

DOKUMENTAT E TENDERIT

Përmbajtja:

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë (Udhëzime)

Teksti në Seksionin I nuk mund të modifikohet nga Autoriteti Kontraktor ose operatorët ekonomikë, përveç informacionit të plotësuar sipas Njoftimit të Kontratës.

Seksioni II: Shtojcat

Seksioni II përfshin formularët, të cilët duhet të plotësohen nga Operatori Ekonomik dhe të paraqiten si pjesë e ofertës së tij, si dhe shtojcat që duhet të plotësohen nga autoriteti kontraktor si, specifikimet teknike, kriteret e përzgjedhjes së ofertuesve, sasia dhe grafiku i lëvrimit.

Seksioni III. Termat dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Seksioni III përmban kushtet e përgjithshme dhe të veçanta që do të zbatohen për të gjitha Kontratat, Formularin e Sigurimit të Kontratës, si dhe formularë që duhet të nënshkruhen nga të dy palët si, draftet e marrëveshjeve kuadër, sipas llojeve të tyre.

Seksioni IV. Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

Seksioni IV përfshin formularët standard që përdoren nga operatorët ekonomikë, në procesin e ankimit pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik, si dhe njoftimet që duhet të plotësohen nga autoriteti kontraktor në përfundim të procesit të prokurimit.

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë

A. TË PËRGJITHSHME

- | | |
|---|--|
| 1. Objekti i prokurimit | <ol style="list-style-type: none"> 1. Objekti i procedurës së prokurimit, si dhe numri i kontratave (Loteve) dhe objektet e tyre përcaktohen në njoftimin e kontratës. 2. Përveç nëse specifikohet ndryshe më poshtë, përkufizimet dhe interpretimet në këto Dokumente të Tenderit do të jenë sipas përcaktimeve të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP) dhe Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPP). |
| 2. Operatorët Ekonomik të përshtatshëm | <ol style="list-style-type: none"> a) “Operator ekonomik” është çdo person fizik ose juridik, ose ent publik apo grup personash/entesh, përfshirë shoqëritë me sipërmarrje të përkohshme të tyre dhe organizatat jofitimprurëse, të cilat ofrojnë kryerjen e punëve, furnizimin e mallrave ose ofrimin e shërbimeve në treg, sipas Udhëzimeve për Operatorët Ekonomikë (këtu e më tej referuar si "Udhëzimet"). |

Në rastin e një bashkimi operatorësh ekonomikë (BOE):

1.1. të gjithë operatorët, anëtarë të këtij bashkimi do të kenë përgjegjësi të përbashkët dhe solidare;

1.2. BOE i bashkëlidh Ofertës së tij një marrëveshje ndërmjet palëve ku caktohet dhe autorizohet edhe Përfaqësuesi, i cili do të ketë autoritetin të përfaqësojë BOE gjatë procedurës së prokurimit dhe, në rast se BOE shpallet fituese e Kontratës, edhe gjatë zbatimit të Kontratës.

b) Operatori Ekonomik duhet të konsultohet me të gjitha udhëzimet, formularët, termat dhe specifikimet në Dokumentet e Tenderit. Mosdhënia nga operatori ekonomik e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar nga Autoriteti Kontraktor në Dokumentet e Tenderit do të çojë në refuzimin e Ofertës.

3. Sqarimi i Dokumenteve të Tenderit

Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti kontraktor, i cili duhet t'i përgjigjet çdo kërkesë për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 6 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave.

Autoriteti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t'ua komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit.

4. Ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit

1. Në çdo kohë para afatit të fundit për paraqitjen e ofertave, Autoriteti Kontraktor mund t'i ndryshojë Dokumentet e Tenderit duke hartuar një shtojcë, me këto ndryshime.

2. Çdo shtojcë do të jetë pjesë e Dokumenteve të Tenderit dhe do të publikohet në të njëjtën mënyrë sic është bërë publikimi i Dokumenteve të Tenderit.
3. Nëse ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit bëhet në gjysmën e parë të afatit për pranimin e Ofertave, autoriteti kontraktor mund të zgjasë afatin për pranimin e ofertave. Nëse dokumentet e tenderit ndryshohen në gjysmën e dytë të afatit për paraqitjen e ofertave, autoriteti kontraktor zgjat afatin e fundit për paraqitjen e ofertave me të paktën 10 ditë për procedurat mbi kufirin e lartë monetar dhe me të paktën 7 ditë për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

B. PËRGATITJA E OFERTAVE

1. **Shpenzimet e ofertimit** Operatori Ekonomik përballon të gjitha shpenzimet që lidhen me përgatitjen dhe paraqitjen e ofertës së tij, dhe Autoriteti Kontraktor nuk ka detyrime apo përgjegjësi për këto shpenzime, pavarësisht nga zhvillimi apo rezultati i procedurës.
2. **Gjuha e Ofertës** Oferta, si dhe të gjitha korrespondencat dhe dokumentet në lidhje me procedurën e prokurimit do të paraqiten në gjuhën/gjuhët e specifikuar në njoftimin e kontratës.

Në procedurat e prokurimit nën kufijtë e lartë monetarë, dokumentet e paraqitura në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në gjuhën shqipe.

Në procedurat e prokurimit mbi kufijtë e lartë monetarë një ofertë është e kualifikueshme edhe nëse një pjesë e dokumentacionit të saj mund të jetë në gjuhën shqipe dhe një pjesë në gjuhën angleze.
3. **Dokumentet përbërëse të Ofertës** Oferta do të përmbajë të gjitha dokumentet mbështetëse siç kërkohet nga Autoriteti kontraktor.
4. **Formularët e Ofertës dhe Listat Çmimeve** Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Ofertës Ekonomike në përputhje me formularin e paraqitur në Seksionin II: Të gjithë Formularët shoqëruar duhet të plotësohen pa ndonjë ndryshim; nuk do të pranohet asnjë zëvendësues. Të gjitha vendet bosh duhet të plotësohen me informacionin e kërkuar.

Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertës duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme dhe të printuar duhet të pajisen me inicialet ose të nënshkruhen nga Personi (at) e Autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i nënshkruar nga Personi (at) e Autorizuar.
5. **Ofertat Alternative** Përveç nëse përshkruhet ndryshe në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit propozimet alternative ose kohët alternative për përfundimin, nuk do të merren parasysh.
6. **Çmimet**
 1. Çmimet e ofruara nga Operatori Ekonomik në Formularin e Ofertës Ekonomike do të jenë në përputhje me kërkesat e specifikuara në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit.
 2. Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës Ekonomike bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar mallrat që do të dorëzohen, sasinë dhe çmimin e tyre.

3. Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën sipas Njoftimit të Kontratës, duke përfshirë edhe tatimet dhe taksat që zbatohen, pa përfshirë TVSH-në. Nëse çmimet kuotohen në valutë të huaj siç përcaktohet në Njoftimin e Kontratës, atëherë ato duhet të konvertohen në Lekë shqiptare (Lekë) sipas kursit të këmbimit të caktuar nga Banka Qendrore e Shqipërisë në ditën e dërgimit për publikim të Njoftimit të Kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.
4. Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të Ofertës për të gjitha Mallrat pa TVSH. Vlera e TVSH-së, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të Ofertës.
5. Në rastin e një Marrëveshje Kuadër ku NUK përcaktohen të gjitha kushtet, çmimet për kontratat bazuar në Marrëveshjen Kuadër nuk janë të fiksuara; ato janë objekt i ndryshimit pas një mini – konkurrimi midis Operatorëve Ekonomikë, palë në Marrëveshjen Kuadër.

7. Monedhat

Monedha (at) e ofertave dhe monedha (at) e pagesës do të jenë siç specifikohet në njoftimin e kontratës.

8. Provueshmëria e Kualifikimeve të Operatorit Ekonomik

Për të provuar kualifikimet e tij për realizimin e Kontratës, Operatori Ekonomik do të japë informacionin e kërkuar në Seksionin II: Shtojcat.

9. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës

1. Ofertat do të jenë të vlefshme për periudhën e specifikuar në Njoftimin e Kontratës pas afatit të paraqitjes së Ofertave të përcaktuar nga Autoriteti Kontraktor; Oferta për një periudhë më të shkurtër nuk është e vlefshme dhe do të refuzohet.
2. Sigurimi i Ofertës mund të paraqitet në njërin nga format e mëposhtme:
 - a) Pagesa nga ofertuesi, në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit kontraktor;
 - b) Garanci bankare;
 - c) Garanci sigurimi;

Dokumentet e mësipërme duhet të jenë të vlefshme gjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së Ofertës.

3. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës fillon nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë para përfundimit të afatit të vlefshmërisë së ofertave, Autoriteti Kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund ta refuzojë këtë kërkesë me shkrim, pa humbur të drejtën për rimbursim të Sigurimit të Ofertës, kur ka një të tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së Ofertës njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor në lidhje me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së Ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk

paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor e refuzon Ofertën.

Nëse Autoriteti Kontraktor nuk i ka bërë një kërkesë me shkrim operatorit ekonomik për të zgjatur periudhën e vlefshmërisë së ofertës, sipas parashikimit të paragrafit të parë të kësaj pike, atëherë Operatori Ekonomik nuk mund të penalizohet për këtë, pra sigurimi i ofertës së tij nuk konfiskohet.

10. Formati dhe Nënshkrimi i Ofertave

Në përgjigje të Njoftimit të Kontratës, çdo Operator Ekonomik paraqet ofertën sipas formularëve standard në këtë DT. Oferta nënshkruhet nga personi/personat përgjegjës të autorizuar për këtë qëllim.

D. PARAQITJA DHE HAPJA E OFERTAVE

11. Paraqitja e Ofertave

11.1 Në procedurat e prokurimit që zhvillohen me mjete elektronike, Operatorët Ekonomikë duhet të ngarkojnë ofertën e tyre në Sistemin e Prokurimit Elektronik, sipas përcaktimeve në manualët përkatëse.

11.2 Lidhur me procedurat e prokurimit, që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin vetëm ofertën origjinale të mbyllur në një zarf jotransparent, të vulosur dhe të firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: "Ofertë për Furnizimin e Mallrave; Njoftimi Nr. ___.

“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËM KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTAVE, JO PËRPARA - ----- d/m/v, në orën-----” .

12. Afati i fundit për paraqitjen e Ofertave

Oferta duhet të paraqitet brenda afatit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor. Nëse autoriteti zgjat afatin kohor për pranimin e ofertave, operatorët ekonomikë, mund të paraqesin ofertat e tyre brenda afatit të zgjatur.

Data e hapjes së ofertave do të jetë e njëjtë me afatin e fundit të paraqitjes së ofertave. Nëse për arsye objektive, të shkaktuara nga një situatë e paparashikuar nga autoriteti kontraktor në kohën e fillimit të procedurës, është e pamundur të respektohet afati për hapjen e ofertave nga autoriteti kontraktor, arsyeja duhet të dokumentohet dhe të caktohet një datë e re për hapjen e ofertave.

Ofertuesit ose përfaqësuesit e tyre të autorizuar, të cilët kanë paraqitur oferta, ftohen të marrin pjesë në hapjen e ofertave, nëse janë të interesuar. Mosparaqitja e tyre nuk pengon hapjen e ofertave.

13. Ofertat me vonesë

Autoriteti Kontraktor nuk merr në shqyrtim asnjë ofertë që vjen pas afatit të fundit për paraqitjen e tyre siç specifikohet në Njoftimin e Kontratës. Sistemi i Prokurimit Elektronik nuk lejon paraqitjen e ofertave që janë në tejkalim të afatit të fundit për paraqitjen e tyre.

14. Tërheqja, Zëvendësimi dhe Modifikimet

1. Operatori Ekonomik mund ta tërheqë, zëvendësojë ose modifikojë ofertën e tij, në cdo kohë deri përpara afatit të fundit të pranimit të ofertave.

2. Në procedurat e prokurimit të cilat zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose tërheqin ofertat e tyre me kusht që modifikimi ose tërheqja të bëhet para skadimit të afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet ashtu

edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim, para datës së afatit të fundit për paraqitjen e ofertave. Zarfë që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet: "**MODIFIKIM OFERTE**" ose "**TËRHEQJE OFERTE**".

3. Asnjë ofertë nuk mund të tërhiqet, zëvendësohet ose modifikohet pas afatit të fundit për paraqitjen e ofertave.

15. Hapja e Ofertave Ofertat hapen pas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar për pranimin e ofertave në dokumentat e tenderit.

E. SHQYRTIMI I OFERTAVE

16. Konfidencialiteti Autoriteti kontraktor duhet të ruajë konfidencialitetin sipas përcaktimeve të nenit 16 të LPP-së.

17. Sqarimi i ofertave 1. Autoriteti Kontraktor, gjatë procesit të shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, mund të kërkojë sqarime nga operatorët ekonomikë ofertues. Çdo sqarim i paraqitur nga Operatori Ekonomik që nuk i përgjigjet një kërkesë nga Autoriteti Kontraktor nuk do të merret në konsideratë. Nuk mund të kërkohej, ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim në çmimet ose përmbajtjen e ofertave, përveç rasteve të konfirmimit të korrigjimit të gabimeve aritmetike të konstatuara nga Autoriteti Kontraktor gjatë vlerësimit të ofertave.

18. Përgjegjshmëria e ofertave 1. Një ofertë e përgjegjshme/vlefshme është ajo që plotëson kërkesat e Dokumenteve të Tenderit pa devijime materiale, rezerva ose mospranim, siç përcaktohet më poshtë:

- (a) "**Devijim**" është shmangia nga kërkesat e specifikuar në Dokumentet e Tenderit;
- (b) "**Rezervim**" është përcaktimi i kushteve kufizuese ose mospranimi i plotë i kërkesave të specifikuar në Dokumentet e Tenderit; dhe
- (c) "**Mospranim**" është mosparaqitja e një pjesë ose e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar në Dokumentet e Tenderit .

2. Nëse një ofertë nuk i përgjigjet kërkesave të Dokumenteve të Tenderit, ajo refuzohet.

F. VLERËSIMI I OFERTAVE

19. Kualifikimi i Operatorit Ekonomik 1. Për një pjesë të kriterëve të pranimit të kërkuara në dokumentat e tenderit, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit si një provë paraprake në formën e një deklaratë, ku shprehet se Oferta e tij është në përputhje me Kërkesat Teknike, kushtet dhe kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit.

2. Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash.

Operatori ekonomik mund të përdorë një formular vetëdeklarimi që është përdorur gjatë një procedure prokurimi të mëparshme, nëse informacioni që ajo përmban vazhdon të jetë i saktë dhe i vlefshëm.

3. Operatori Ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e kërkuar për të gjitha kriteret, për të cilat nuk lejohet vetdeklarim.

Në rastin e operatorëve ekonomikë të huaj, dokumentet duhet të paraqiten në formën e kërkuar nga legjislacioni në fuqi për njohjen e dokumentacionit. Në raste të dokumenteve që nuk lëshohen në vendin e origjinës, ky fakt duhet të provohet prej operatorëve ekonomikë.

4. Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e Ofertës. Në rast të verifikimit të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, ose të Vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton të jetë e vërtetë, Operatori Ekonomik është në kushtet e parashikuara në nenin 78, pika 1, gërma (a) të Ligji për Prokurimin Publik (LPP).

20. Konvertimi në valutë të vetme

1. Për qëllime vlerësimi dhe krahasimi, monedha (et) e Ofertës do të konvertohet në një monedhë të vetme siç specifikohet në Njoftimin e kontratës.

21. Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese

1. Autoriteti Kontraktor përcakton ofertën ekonomikisht më të favorshme në bazë të kriterëve të përcaktimit të ofertës fituese që janë përcaktuar në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit si më poshtë.

Opsioni 1) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, bazuar në kosto:

Në rastin kur oferta ekonomikisht më e favorshme identifikohet në bazë të koston, autoriteti ose enti kontraktor duhet të argumentojë dhe të dokumentojë vendosjen e çdo kriteri që do të përdorë, si dhe peshën specifike për secilin kriter, konkretisht, pikët që do të ketë çdo kriter dhe mënyrën e llogaritjes së pikëve për ofertuesit e njëpasnjëshëm. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të çmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100 pikë.

Formula që zbatohet për llogaritjen e pikëve është si më poshtë:

$$Po = Pk1+Pk2+Pk3+.....$$

Po - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

Pk1/Pk2/Pk3/... - janë pikët për secilin kriter të vlerësuar, që mund të jetë kriter me trend zbritës ose me trend rritës.

a) Në rastet e vlerësimit të ofertës ekonomikisht më të favorshme, për kriteret me trend zbritës, zbatohet formula si më poshtë:

$$Pk1= Vmink1 \times Pmaxk1/Ok1$$

Pk1 _____ Pikët e kriterit që vlerësohet

Vmink1 _____ Vlera më e ulët e ofruar për kriterin që po vlerësohet

Pmaxk1 _____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok1 _____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet.

b) Në rastet e vlerësimit të ofertës ekonomikisht më të favorshme, për kriteret me trend rritës, zbatohet formula si më poshtë:

$$Pk1 = Ok1 \times Pmaxk1 / Vmax k1$$

Vmaxk1 _____ Vlera më e lartë e ofruar për kriterin që vlerësohet

Pmaxk1 _____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok1 _____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet.

Opsioni 2) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, Bazuar në Çmim:

Kontrata do t'i jepet ofertuesit i cili ka ofruar çmimin më të ulët të ofertës.

SHENIM: 1. Autoriteti Kontraktor do të zgjedhë vetëm një nga Opsionet si kriter i vlerësimit. Përdorimi i të dy opsioneve në DT e bën procedurën të pavlefshme.

2. Autoriteti Kontraktor përdor një nga kriteret vlerësimi një nga kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës.
3. Autoriteti Kontraktor do t'i japë kontratën Operatorit Ekonomik, Oferta e të cilit ka rezultuar të jetë ekonomikisht më e favorshme.

22. Korrigjimi i gabimeve arithmetike dhe i ofertës anomalisht të ulët

1. Autoriteti Kontraktor kontrollon ofertat e paraqitura nëse kanë gabime arithmetike. Nëse ofertat rezultojnë me gabime arithmetike, autoriteti i korrigjon këto gabimesi më poshtë:

- (a) Nëse ka ndonjë mospërputhje midis çmimit për njësi dhe çmimit total, që rezulton nga shumëzimi i çmimit të njësisë me sasinë, çmimi i njësisë mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet në bazë të tij. Në këtë rast, do të korrigjohet edhe shuma në fjalë, e cila ka lidhje me gabimin.
- (b) Nëse ka ndonjë mospërputhje tek çmimi total, kur totali është shuma ose diferenca e nëntotaleve, çmimi i nëntotalit mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet në bazë të tij. Në këtë rast, do të korrigjohet edhe shuma në fjalë, e cila ka lidhje me gabimin.
- (c) Nëse ka ndonjë mospërputhje ndërmjet shumës në fjalë dhe shumës në shifra, mbizotëron shuma në fjalë. Bën përjashtim nga ky rregull situata kur, shuma në fjalë ka mospërputhje me shumën në shifra, ndërkohë që kjo e fundit nuk ka gabime aritmetike në përlllogaritjen e zërave të ofertës.

Në çdo rast, Ofertat me gabime aritmetike refuzohen kur:

- shumat absolute të të gjitha korigjimeve janë më shumë se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar;
- shuma absolute e të gjitha korigjimeve është më pak se 2%, por nuk pranohet korigjimi nga ofertuesi.

2. Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25% të fondit limit të përlogaritur.

- Në rast kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85% e mesatares së ofertave të vlefshme.

Në procedurat e prokurimit me vlerë nën kufijtë e lartë monetarë, nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave i refuzon ato, duke i skualifikuar nga procedura, pa i kërkuar sqarim ofertuesit/sve.

Në procedurat e prokurimit me vlerë mbi kufijtë e lartë monetarë, nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, duhet t'i kërkojë operatorit ekonomik të paraqesë brenda tre ditëve pune, shpjegime të çmimit ose kostove të propozuara në ofertë, në përputhje me nenin 93 të LPP-së dhe të vlerësojnë informacionin e dhënë, në konsultim me ofertuesin në përputhje me dispozitat e këtij neni.

Në çdo rast, ofertuesi ka detyrimin të justifikojë dhe dokumentojë me prova me shkrim, shpjegime për elementin/elementet specifike të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 93 të LPP-së.

2.1 Formula që duhet zbatuar, për të vlerësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ekzistojnë tre ose më shumë oferta të vlefshme, është si më poshtë:

O - Oferta

MO – Mesatarja e ofertave të vlefshme

N - Numri i ofertave të vlefshme

PR (Zm) – Zbritje e mundshme

$$MO = O1 + O2 + O3 + \dots On / N$$

$$PR = 85 \% Mo$$

Vlera e ofertave të vlerësuara < .. PR rrjedhimisht oferta është anomalisht e ulët .

3. Nëse një Operator Ekonomik nuk pranon korigjimin e gabimeve aritmetike, ose nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim për të bindur Autoritetin Kontraktor, në rast të një oferte anomalisht të ulët, Oferta e tij do të refuzohet.

4. Procesi i hedhjes së shortit

Nëse dy ose më shumë oferta kanë të njëjtin çmim më të ulët ose kanë të njëjtat pikë, atëherë fituesi përcaktohet me short, në prani të ofertuesve. Ofertuesit njoftohen për

datën dhe kohën e hedhjes së shortit. Mospjesëmarrja e ofertuesve gjatë procesit të hedhjes së shortit nuk përbën arsye për skualifikim.

D. DHËNIA E KONTRATËS

- 23. Njoftimi i Fituesit**
1. Brenda afatit të vlefshmërisë së Ofertës, Autoriteti Kontraktor njofton Operatorin Ekonomik të suksesshëm se Oferta e tij është pranuar, dhe është shpallur fituese.

- 24. Nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër/Kontratës**
1. Pas konfirmimit të fituesit/ve Autoriteti Kontraktor përgatit, nënshkruan dhe fton Operatorin/ët e suksesshëm Ekonomik të nënshkruajë Marrëveshjen kuadër/Kontratën.
 2. Autoriteti Kontraktor i kërkon fituesit një sigurim për realizimin e Kontratës. Shuma e mbulimit për realizimin e kontratës do të jetë 10% e vlerës së Kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës dorëzohet para nënshkrimit të Kontratës.

Sigurimi për realizimin e kontratës mund të paraqitet në një nga format e mëposhtme:

- a) mundësi pagese nga ofertuesi në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit ose entit kontraktor;
- b) garanci bankare;
- c) garanci nga shoqëri sigurimi.

DH. ANKESAT

- 25. Procedura e ankesës**
1. Çdo Operator Ekonomik, i cili ka interes të ligjshëm për objektin e prokurimit dhe rrezikon të dëmtohet nga vendimmarrja e autoritetit/entit kontraktor mund të paraqesë ankesë njëkohësisht pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik në lidhje me Dokumentet e Tenderit, kualifikimin, përzgjedhjen ose përcaktimin e ofertës fituese, sipas parashikimeve në LPP dhe aktet nënligjore, në Sistemin e Ankesave Elektronike.
 2. Në rastet e ankesave për vendimet e autoritetit kontraktor për përzgjedhjen e kandidatëve pas fazës së parakualifikimit ose për procesin e vlerësimit të ofertave, operatorët ekonomikë, të cilët kanë marrë pjesë në procedurën e prokurimit dhe mund të cenohen nga ankesa e paraqitur, kanë të drejtë të paraqesin argumentet e tyre në lidhje me këtë të fundit njëkohësisht pranë autoritetit ose entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik në Sistemin e Ankesave Elektronike.

Kundër vendimit të autoritetit kontraktor, operatorët ekonomikë të interesuar, të cilët kanë paraqitur argumentet e tyre në lidhje me ankesën, kanë të drejtën të ankohen pranë Komisionit të Prokurimit Publik.

3. Autoriteti Kontraktor mund t'i kërkojë Komisionit të Prokurimit Publik që të lëshojë masa të ndërmjetme për mospezullimin e procedurës së prokurimit.

E. ANULIMI I PROCEDURËS

26. Anulimi i procedurës

1. Autoriteti kontraktor publikon Njoftimin për Anulimin e Procedurës së Prokurimit, në të njëjtën mënyrë siç publikon Njoftimin e Kontratës, jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e skadimit të afatit të fundit për paraqitjen e ankesave, ose dhënien e vendimit përfundimtar për ankimin.
2. Autoriteti kontraktor anulon procedurën e prokurimit në rastet kur:
 - a) nuk është paraqitur asnjë kërkesë e përshtatshme në procedurat me faza;
 - b) nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë;
 - c) konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
 - d) për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit kontraktor ka ndryshuar;
 - e) Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin në përputhje me parashikimet në LPP.

Gjithashtu, Titullari i autoritetit vendos anulimin e procedurës sipas përcaktimeve në nenin 19 të LPP dhe nenin 75 të VKM 285/2021, të ndryshuar.

3. Kur procedura e prokurimit publik anulohet në përputhje me shkronjën "d" të paragrafit 2, autoriteti kontraktor nuk duhet të shpallë një procedurë të re për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna.
4. Nëse, Autoriteti Kontraktor duhet të rishpallë një procedurë të re për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna, nuk duhet të vijojë me rishpalljen e saj në Sistemin e Prokurimit Elektronik përpara përfundimit të afateve të ankimit/shqyrtimit të ankesave dhe vendimit të marrë lidhur me to.

EKSIONI II: LISTA E SHTOJCAVE

Shtojca 1: Formulari i Ofertës Ekonomike

Shtojca 2: Formulari i Ofertës Ekonomike në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, kur aplikohet si kriter vlerësimi oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmimin më të ulët nga operatori ekonomik

Shtojca 3: Listat e Çmimeve të artikujve

Shtojca 4: Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 5: Lista e Informacionit Konfidencial

Shtojca 6: Formulari i Specifikimeve Teknike

Shtojca 7: Formulari i Sasisë dhe Grafiku i lëvrimit

Shtojca 8: Formulari i Kritereve të Përzgjedhjes së Ofertuesve

Shtojca 9: Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit

Shtojca 10: Formulari i Njoftimit të Skualifikimit

Shtojca 11: Formulari i Njoftimit të Fituesit, pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimimit

Shtojca 12: Formulari i Njoftimit të Fituesit, në përfundim të afateve të ankimit

Shtojca 13: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër, pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimimit

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër, në përfundim të afateve të ankimit

Shtojca 15: Formulari i Njoftimit të Anulimit të procedurës së Prokurimit, pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimimit

Shtojca 1.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE⁴

Data:

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Për: [**Operatori Ekonomik shënon emrin e Autoritetit Kontraktor**]

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i [**Operatori Ekonomik shënon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in**]

Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

- (a) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjë rezervë për Dokumentet e Tenderit të procedurës me objekt:[**shënoni objektin e procedurës së prokurimit të publikuar në SPE**], përfshirë sqarimet dhe Shtojcat e nxjerra.
- (b) Ne [**vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të identifikimit**, dhe/ose anëtarët e BOE, nëse është rasti], nuk jemi në të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat specifike të kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës [**vendos objektin e procedurës së prokurimit/lotit**].
- (c) Ne ofrojmë t'i furnizojmë Autoritetit **Kontraktor** [**vendos emrin e Autoritetit Kontraktor**], në përputhje me Dokumentet e Tenderit (shih më poshtë), Mallrat për [**vendosni CPV-në e procedurës/Lotit përkatës nga Njoftimi i Kontratës të publikuar në SPE**] në përputhje me Ofertën Teknike, me çmimet e renditura në Listën e Çmimeve të Artikujve dhe në përputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratës, të cilat reflektohen në Dokumentet e Tenderit.
 - (d) Oferta jonë është në përputhje me dokumentet e mëposhtme:
 1. Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë;
 2. Njoftimin e Kontratës;
 3. Kriteret e Përzgjedhjes;
 4. Specifikimet teknike, grafikun e lëvrimit dhe sasinë e kërkuar;
 5. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
 6. Kushtet e Veçanta të Kontratës;
 7. Listat e Çmimeve të Artikujve.

⁴ Vlera e ofertës ekonomike nuk duhet të kalojë dy shifra pas presjes dhjetore.

- (e) Çmimi total i Ofertës sonë, **pa TVSH**, është: ----- [**Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë**];
- (f) Çmimi total i Ofertës sonë, **me TVSH**, është: ----- [**Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë**];

Emri i përfaqësuesit të ofertuesit	
Nënshkrimi	
Vula	
Datë _____	

Shtojca 2.

[Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, kur aplikohet si kriter vlerësimi oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmimin më të ulët, nga operatori ekonomik plotësohet dhe paraqitet vetëm kjo Shtojcë]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE⁵

Data:

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Për: **[Operatori Ekonomik shënon emrin e Autoritetit Kontraktor]**

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i **[Operatori Ekonomik shënon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]**

Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

a) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjë rezervë për Dokumentet e Tenderit të procedurës me objekt:**[shënoni objektin e procedurës së prokurimit të publikuar në SPE]**, përfshirë sgarimet dhe Shtojcat e nxjerra.

b) Ne **[vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të identifikimit, dhe/ose anëtarët e BOE, nëse është rasti]**, nuk jemi në të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat specifike të kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës **[vendos objektin e procedurës së prokurimit/lotit]**.

c) Ne ofrojmë t'i furnizojmë Autoritetit Kontraktor **[vendos emrin e Autoritetit Kontraktor]**, në përputhje me Dokumentet e Tenderit (shih më poshtë), Mallrat për **[vendosni CPV-në e procedurës/Lotit përkatës nga Njoftimi i Kontratës të publikuar në SPE]** në përputhje me Ofertën Teknike, me çmimet e renditura në Listën e Çmimeve të Artikujve dhe në përputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratës, të cilat reflektohen në Dokumentet e Tenderit.

ç) Oferta jonë është në përputhje me dokumentet e mëposhtme:

1. Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë;

⁵ Vlera e ofertës ekonomike nuk duhet të kalojë dy shifra pas presjes dhjetore.

2. Njoftimin e Kontratës;
3. Kriteret e Përzgjedhjes;
4. Specifikimet teknike, grafikun e lëvrimit dhe sasinë e kërkuar;
5. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
6. Kushtet e Veçanta të Kontratës.

d) Norma e fitimit e shprehur në vlerë absolute është si më poshtë

1	2	3
Nr	Përshkrimi i mallrave	Norma e fitimit

Emri i përfaqësuesit të ofertuesit	
Nënshkrimi	
Vula	
Datë _____	

Kujdes: Bazuar në parashikimet e nenit 45/2.1 të VKM Nr. 285/2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, kur si kriter vlerësimi përdoret “oferta ekonomikisht më e favorshme bazohet në çmimin më të ulët”, autoriteti kontraktor përllogarit çmimin bazuar në:

- a) *çmimin e bursës, së datës kur është publikuar njoftimi i kontratës së procedurës së prokurimit, i konvertuar sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë të kësaj date;*
- b) *elementet fiskale;*
- c) *normën e fitimit të shprehur në vlerë absolute, e cila duhet të jetë e pandryshuar gjatë gjithë kohës së zbatimit të kontratës;*

Shtojca 3.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

LISTA E ÇMIMEVE TË ARTIKUJVE

Data: _____

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit: _____

Emri dhe numri unik i identifikimit të Operatorit Ekonomik/Operatorëve ekonomikë (në rast BOE): _____

Monedha: _____

Në rast të mospërputhjes midis çmimit për njësi dhe totalit, këto do të zbatohen rregullat e përcaktuara në Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Çmimet dhe monedhat të jenë në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Të gjithë artikujt në Formularin e Sasisë dhe grafikut për Mallrat duhet të hidhen dhe tu vendoset çmimi i ofruar në Listën përkatëse të Çmimeve për artikujt. Artikujt pa vlerë do të konsiderohen si artikuj të paofruar dhe do të çojë në refuzimin e ofertës.

Lista e Çmimeve

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	
Artikulli	Përshkrimi i mallit	Sasia	çmimi per njesi	Çmimi total për artikull (3 x 4X)	
1.					
2.					
3.					
4					
	Çmimi total (Mallrat)				_____
Çmimi Neto pa TVSH					
TVSH (%)					
Çmimi total me TVSH:					

Emri i përfaqësuesit të ofertuesit Nënshkrimi	
Vula	
Datë _____	

Shtojca 4.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)
[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

Për: *[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]*

Në emër të: *[Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]*

* * *

Procedura e prokurimit *[lloji i procedurës]*

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[objekti]*

Publikimi *(nëse zbatohet)*: Buletini i Njoftimeve Publike *[Data] [Numri]/Nr. Referencës në faqen e APP-së.*

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës] / është garantuar pranë [emri dhe adresa e kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e *[emri i autoritetit kontraktor]* vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në *[njoftimin e kontratës]*.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 5.

(Shtojcë për tu paraqitur nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti)

Lista e Informacionit Konfidencial

(Shkruani informacionin që dëshironi të mbetet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet mbajtur konfidencial	Numri i faqeve dhe pikave në DST që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet e mbajtjes konfidencial të këtij informacioni	Afati i fundit për mbajtjen konfidencial të këtij informacioni

VËMENDJE

Çdo e dhënë që nuk është regjistruar si konfidenciale do të konsiderohet se për të është dhënë pëlqimi i mbajtësit të një informacioni të tillë dhe Autoriteti Kontraktor nuk do të jetë përgjegjës për nxjerrjen e këtij informacioni.

Nuk konsiderohet se përbën sekret tregtar informacioni që duhet të bëhet publik sipas ligjit, që ka të bëjë me një shkelje të ligjit ose që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare dhe parimeve të etikës tregtare. Konkretisht: Operatori ekonomik nuk mund të klasifikojë si konfidencial: çmimin e ofertës, listën e çmimeve, katalogun, informacionin lidhur me kriteret e përzgjedhjes së ofertës, dokumentet publike, fragmente nga regjistrat publikë dhe informacione të tjera që duhet të bëhen publike ose që nuk janë konfidenciale në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Përfaqësuesi i Ofertuesit**Nënshkrimi****Vula**

Shtojca 6.

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Përshkrimi i Specifikimeve Teknike të mallrave objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuara, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

SHËNIM: Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent".

Në hartimin e specifikimeve teknike, autoritetet /entet kontraktore mbajnë në konsideratë detyrimet e përcaktuara në legjislacionin përkatës në fushat, si më poshtë:

a) Kërkesat minimale të performancës së energjisë, siç përcaktohet në legjislacionin në fuqi për efikasitetin e energjisë dhe për performancën energjetike në ndërtesa, konsumin e energjisë dhe burimeve të tjera të produkteve me ndikim në energji, përfshirë parashikimet për përdorimin e etiketave për produktet me ndikim në energji;

b) Specifikimet teknike për produkte të caktuara, siç përcaktohet në aktet ligjore dhe nënligjore të fushës me qëllim përmirësimin e performancës energjetike dhe uljen e ndikimit në mjedis;

c) Çdo parashikim tjetër që buron nga legjislacioni mjedisor, energjetik, social dhe i punës.

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimet teknike për mallrat objekt prokurimi janë hartuar nga Autoriteti Kontraktor Përfitues Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, si më poshtë vijon:

Specifikimi i Materialeve:

Nr	Emërtimi i artikujve	Specifikimet teknike
1	Alkol etilik transparent pa ngjyre	Alkol etilik me pastërti 90%, përqendrimi i alkoolit etilik është përcaktuar për të garantuar efikasitet në pastrim dhe dezinfektim, duke minimizuar njëkohësisht ndikimin e lagështisë mbi materialet arkivore dhe duke siguruar kontroll gjatë ndërhyrjeve restauruese. Afati i skadencës jo më pak se 24 muaj (e pa hapur); 3–6 muaj pas hapjes. Materiali i ambalazhit të jetë HDPE (High Density Polyethylene) ekuivalent material plastik rezistent ndaj kimikateve, i fortë, i lehtë dhe i pajisur me kapak sigurie, me vëllim neto 1 litër. Etiketa të përmbaj emrin e produktit, pastërtinë, datën e prodhimit, afatin e përdorimit, simbolin e rrezikut dhe udhëzimet e sigurisë. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike ose Skedë të Sigurisë, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
2	Solvent sapun per larje dokumentash	Përbërja kimike potassium methyl cyclohexyl oleate. Afati i skadencës jo më pak se 24 muaj (e pa hapur); 3–6 muaj pas hapjes Formati shishe 500ml. Materiali i ambalazhit: HDPE (High Density Polyethylene) ekuivalent material plastik me kapak sigurie. Etiketa të përmbaj emrin e produktit, përbërjen, datën e prodhimit, udhëzimet e hollimit. Reaktiviteti kimik inert ndaj pigmentit, bojës dhe substratit. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike ose Skedë të Sigurisë, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
3	Hidroksid calcium	Formati: 1 kg, gjëndja e ngurtë (pluhur i bardhë). Pastërtia $\geq 96\%$ për përdorim laboratorik. Afati i skadencës jo më pak se 24 muaj (e pa hapur); 3–6 muaj pas hapjes. Materiali i ambalazhit: HDPE (High Density Polyethylene) ekuivalent material plastik me kapak sigurie dhe mbrojtje ndaj lagështisë. Etiketa të përmbaj emrin e produktit, pastërtinë, datën e prodhimit, simbolin e rrezikut, udhëzimet e përdorimit. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
4	Spraj deacidifikimi ne forme aerosol	Formati i produktit shishe jo më pak se 500 ml. Materiali i ambalazhit alumini ose plastike e presuar me valvul sigurie. Afati i skadencës jo më pak 24 muaj (e pa hapur); 3–6 muaj pas hapjes. Etiketa të përmbaj emrin e produktit, përbërjen, udhëzimet e përdorimit, simbolin e rrezikut, datën e prodhimit dhe numrin e lotit, afatin e përdorimit. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike ose Skedë të Sigurisë (SDS/MSDS), ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.

5	Pluhur aditiv për heqjen mbishtresave (ngjitësa)	Pluhur aditiv me përberje kimike silikat sintetik i natriumit, litiumit dhe magnezit ose ekuivalent funksional për largim të kontrolluar dhe selektiv të shtresave ngjitëse, pa dëmtuar fibrat e letrës apo bojërat. Numri CAS 53320-86-8. Afati i skadencës jo më pak 24 muaj (e pa hapur); 3–6 muaj pas hapjes. Format i produktit të jetë në kova pastike ose analoge jo më shumë se 1kg. Materiali i ambalazhit të jetë PE ose kuti kartoni, rezistente ndaj lagështisë, duke garantuar mbrojtje të sigurt të materialeve gjatë ruajtjes dhe transportit. Etiketa të përmbajë emrin e produktit, numrin e lotit, datën e prodhimit, afatin e përdorimit, simbolin e rrezikut dhe udhëzimet e ruajtjes. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike ose Skedë të Sigurisë, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
6	NaOH (substance e ngurtë)	Formula kimike NaOH. Numri CAS 1310-73-2 (është numër unik ndërkombëtar që ka produkti). Pastërtia $\geq 98\%$ në funksion të përdorimit laboratorik. Forma kristale të bardha (e ngurtë). Afati i skadencës jo më pak 24 muaj (e pa hapur); 3–6 muaj pas hapjes. Paketimi të jetë HDPE (High Density Polyethylene) ekuivalent material plastik dhe i etiketuar sipas rregullave të sigurisë kimike, rezistente ndaj bazave, me kapak sigurie, kapaciteti 500 g NaOH. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike ose Skedë të Sigurisë, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
7	E kuqe metil	Formula kimike $C_{15}H_{15}N_3O_2$. Numri CAS 493-52-7 (është numër unik ndërkombëtar që ka produkti). Forma fizike pluhur kristalor. Pastërtia $\geq 99\%$ në funksion të përdorimit laboratorik (analytical grade / p.a.). Afati i skadencës jo më pak 24 muaj (e pa hapur); 3–6 muaj pas hapjes. Ambalazhimi të jetë në enë qelqi të errët, hermetike, me kapak sigurie. Paketimi të jetë 1 enë me e kuqe metil (100g), të përfshijë fletën me të dhënat e sigurisë dhe certifikatën e pastërtisë. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike ose Skedë të Sigurisë, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
8	Solucion pufferik 4.01	Forma fizike lëng transparent, pa ngjyrë. Temperatura e përdorimit $5^{\circ}C - 35^{\circ}C$. Afati i skadencës jo më pak 24 muaj (e pa hapur); 3–6 muaj pas hapjes. Ambalazhimi 100ml, e mbyllur hermetikisht. Etiketimi të tregojë vlerën e pH, temperatura referencë, numri i lotit, data e skadencës. Tabelë temperaturë vs pH për kompensim termik. Produkti të shoqërohet me Certifikatë Analize (COA) ose dokumentacion gjurmueshmërie ekuivalent, si dhe me Skedë Sigurie ose Skedë Teknike.
9	Solucion pufferik 7.01	Forma fizike lëng transparent, pa ngjyrë. Temperatura e përdorimit $5^{\circ}C - 35^{\circ}C$. Afati i skadencës jo më pak 24 muaj (e pa hapur); 3–6 muaj pas hapjes. Ambalazhimi 100ml, e mbyllur hermetikisht. Etiketimi të tregojë vlerën e pH, temperatura referencë, numri i lotit, data e skadencës. Tabelë temperaturë vs pH për kompensim termik. Produkti të shoqërohet

		me Certifikatë Analize (COA) ose dokumentacion gjurmueshmërie ekuivalent, si dhe me Skedë Sigurie ose Skedë Teknike.
10	Solucion pufirik 10.01	Forma fizike lëng transparent, pa ngjyrë. Temperatura e përdorimit 5°C – 35°C. Afati i skadencës jo më pak 24 muaj (e pa hapur); 3–6 muaj pas hapjes. Ambalazhimi 100ml, e mbyllur hermetikisht. Etiketimi të tregoj vlerën e pH, temperatura referencë, numri i lotit, data e skadencës. Tabelë temperaturë vs pH për kompensim termik. Produkti të shoqërohet me Certifikatë Analize (COA) ose dokumentacion gjurmueshmërie ekuivalent, si dhe me Skedë Sigurie ose Skedë Teknike.
11	Solucion pufirik 14.01	Forma fizike lëng transparent, pa ngjyrë. Temperatura e përdorimit 5°C – 35°C. Afati i skadencës jo më pak 24 muaj (e pa hapur); 3–6 muaj pas hapjes. Ambalazhimi 100ml, e mbyllur hermetikisht. Etiketimi të tregoj vlerën e pH, temperatura referencë, numri i lotit, data e skadencës. Tabelë temperaturë vs pH për kompensim termik. Produkti të shoqërohet me Certifikatë Analize (COA) ose dokumentacion gjurmueshmërie ekuivalent, si dhe me Skedë Sigurie ose Skedë Teknike.
12	Solucion pastrues dhe denzifektues për elektrodën e pH- metër	Forma fizike tretësirë transparente. pH i tretësirës (6.0-7.5). Solucion i sigurt për elektroda me membrana qelqi. Paketimi të përfshijë 1 enë 100ml solucion pastrues dhe dezinfektues për elektrodë pH, udhëzuesin për përdorim, pastrim dhe ruajtje. Afati i skadencës jo më pak 24 muaj (e pa hapur); 3–6 muaj pas hapjes. Etiketa të përmbajë numrin e lotit, datën e skadencës dhe përbërjen. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike ose Skedë të Sigurisë, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
13	Solucioni pastrues për elektroda pH metër	Forma fizike tretësirë transparente. pH i tretësirës (2.0 – 3.0). Solucion i sigurt për elektroda me membrana qelqi. Paketimi të përfshijë 1 enë 100ml solucion pastrues për elektrodë pH, udhëzuesin për përdorim, pastrim dhe ruajtje laboratorike. Afati i skadencës jo më pak 24 muaj (e pa hapur); 3–6 muaj pas hapjes. Etiketa të përmbajë numrin e lotit, datën e skadencës dhe përbërjen. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike ose Skedë të Sigurisë, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
14	Solucioni për ruajtjen e elektrodave (pH)	Forma fizike tretësirë transparente, pa ngjyrë. Përbërja kimike Klorur kaliumi (KCl) 3 M ±0.2 M. pH i tretësirës (pH ~7.0). Solucion i sigurt për elektroda me membrana qelqi. Ambalazhimi të jetë në enë plastike të errëta ose ekuivalente, hermetike, 100ml. Afati i skadencës jo më pak 24 muaj (e pa hapur); 3–6 muaj pas hapjes. Etiketimi të përmbajë numrin e lotit, datën e skadencës, përbërjen dhe udhëzimin për përdorim. Paketimi të përfshijë 1 enë 100ml. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike ose Skedë të Sigurisë, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.

15	Klorur kaliumi (KCL)	Formula kimike KCl. Forma fizike kristale të bardha, pa erë. Pastërtia $\geq 99.5\%$ në funksion të përdorimit laboratorik (shkallë analitike). Masa molare 74.55 g/mol në funksion të përdorimit laboratorik. Ambalazhimi të jetë në enë plastike hermetike, të errëta, 500 g. Etiketimi të përmbajë emrin kimik, formulën, pastërtin, numrin e lotit dhe datën e skadencës. Afati i skadencës jo më pak 24 muaj (e pa hapur); 3–6 muaj pas hapjes. Produkti të jetë i ambalazhuar në enë rezistente ndaj substancave korrozive (p.sh. HDPE ose material ekuivalent), me mbyllje hermetike dhe paketim të përshtatshëm për transport të sigurt, në mënyrë që të shmangen rrjedhjet, dëmtimet dhe ekspozimi gjatë transportit dhe dorëzimit. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike ose Skedë të Sigurisë ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
16	Acid sulfurik (H ₂ SO ₄)	Formula kimike H ₂ SO ₄ . Forma fizike tretësirë transparente. Pastërtia $\geq 95-98\%$ në funksion të përdorimit laboratorik (shkallë Analitike). Dendësia $\sim 1.84 \text{ g/cm}^3$ në 20°C. Ambalazhimi në enë qelqi te errëta 1l. Afati i skadencës jo më pak 24 muaj (e pa hapur); 3–6 muaj pas hapjes. Etiketimi të ketë emrin kimik, formulën, përqendrimin, numrin e lotit, datën e skadencës dhe piktogramet e rrezikut. Përfshirje në Paketim: Produkti të jetë i ambalazhuar në enë rezistente ndaj substancave korrozive (p.sh. HDPE ose material ekuivalent), me mbyllje hermetike dhe paketim të përshtatshëm për transport të sigurt, në mënyrë që të shmangen rrjedhjet, dëmtimet dhe ekspozimi gjatë transportit dhe dorëzimit. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike ose Skedë të Sigurisë ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
17	Jodur kaliumi (KI)	Formula kimike KI. Forma fizike kristale të bardha, pa erë. Pastërtia $\geq 99.0\%$ në funksion të përdorimit laboratorik. Masa molare 166.00 g/mol. Ambalazhimi të jetë në enë plastike HDPE hermetike, të errëta, 1 kg. Afati i skadencës jo më pak 24 muaj (e pa hapur); 3–6 muaj pas hapjes. Etiketimi të ketë emrin kimik, formulën, përqendrimin, numrin e lotit, datën e skadencës dhe piktogramet e rrezikut. Produkti të jetë i ambalazhuar në enë rezistente ndaj substancave korrozive (p.sh. HDPE ose material ekuivalent), me mbyllje hermetike dhe paketim të përshtatshëm për transport të sigurt, në mënyrë që të shmangen rrjedhjet, dëmtimet dhe ekspozimi gjatë transportit dhe dorëzimit. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike ose Skedë të Sigurisë, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
18	Permanganat kaliumi (KMnO ₄)	Formula kimike KMnO ₄ . Forma fizike kristale të errëta vjollcë ose kafë-vjollcë, pa erë. Pastërtia $\geq 99.0\%$ në funksion të përdorimit laboratorik. Ambalazhimi të jetë në enë plastike HDPE hermetike, të errëta, 500g. Afati i skadencës jo më pak 24 muaj (e pa hapur); 3–6 muaj pas hapjes.

		Etiketimi të ketë emrin kimik, formulën, përqendrimin, numrin e lotit, datën e skadencës dhe piktogramet e rrezikut. Produkti të jetë i ambalazhuar në enë rezistente ndaj substancave korrozive (p.sh. HDPE ose material ekuivalent), me mbyllje hermetike dhe paketim të përshtatshëm për transport të sigurt, në mënyrë që të shmangen rrjedhjet, dëmtimet dhe ekspozimi gjatë transportit dhe dorëzimit. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike ose Skedë të Sigurisë, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributor.
19	Tiosulfat natriumi ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$)	Formula kimike $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (forma pentahidrate). Forma fizike kristale të bardha ose pak të hirtë, pa erë. Pastërtia $\geq 99.0\%$ në funksion të përdorimit laboratorik. Masa molare 248.18 g/mol (pentahidrate). Afati i skadencës jo më pak 24 muaj (e pa hapur); 3–6 muaj pas hapjes. Ambalazhimi të jetë në enë plastike HDPE hermetike, të errëta, 1 kg. Etiketimi të ketë emrin kimik, formulën, përqendrimin, numrin e lotit, datën e skadencës dhe piktogramet e rrezikut. Produkti të jetë i ambalazhuar në enë rezistente ndaj substancave korrozive (p.sh. HDPE ose material ekuivalent), me mbyllje hermetike dhe paketim të përshtatshëm për transport të sigurt, në mënyrë që të shmangen rrjedhjet, dëmtimet dhe ekspozimi gjatë transportit dhe dorëzimit. Fletë të dhënash për sigurinë. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike ose Skedë të Sigurisë, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
20	Aceton	Formula kimike CH_3COCH_3 ($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$). Pastërtia $\geq 99.5\%$ në funksion të përdorimit laboratorik. Forma fizike lëng transparent, pa ngjyrë, me erë karakteristike. Ambalazhimi në enë qelqi të errët, hermetike, 1 l. Afati i skadencës jo më pak 24 muaj (e pa hapur); 3–6 muaj pas hapjes. Etiketimi të përfshijë emrin kimik, formulën, pastërtin, numrin e lotit, datën e skadencës, piktogramet e rrezikut. Produkti të jetë i ambalazhuar në enë rezistente ndaj substancave korrozive (p.sh. HDPE ose material ekuivalent), me mbyllje hermetike dhe paketim të përshtatshëm për transport të sigurt, në mënyrë që të shmangen rrjedhjet, dëmtimet dhe ekspozimi gjatë transportit dhe dorëzimit. Fletë të dhënash për sigurinë. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike ose Skedë të Sigurisë ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
21	Ngjitës metil celulozë	Forma fizike: pluhur i bardhë, pa erë. Pastërtia $\geq 99\%$ në funksion të përdorimit laboratorik. I tretshëm në ujë. Ambalazhimi në enë plastike hermetike, 100 g. Afati i skadencës jo më pak 24 muaj (e pa hapur); 3–6 muaj pas hapjes. Etiketimi të përfshijë emrin e produktit, formulën, viskozitetin, numrin e lotit, datën e skadencës. Paketimi individual 1 x 100g metil celulozë pluhur. Udhëzuesin për përgatitjen e tretësirës ngjitëse. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike ose Skedë të

		Sigurisë, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
22	Amoniak	Formula kimike NH_4OH . CAS Nr.1336-21-6. Pastërti $\geq 99.8\%$ në funksion të përdorimit laboratorik. Afati i skadencës jo më pak 24 muaj (e pa hapur); 3–6 muaj pas hapjes. Produkti të jetë i ambalazhuar në enë rezistente ndaj substancave korrozive (p.sh. HDPE ose material ekuivalent), me mbyllje hermetike dhe paketim të përshtatshëm për transport të sigurt, në mënyrë që të shmangen rrjedhjet, dëmtimet dhe ekspozimi gjatë transportit dhe dorëzimit Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike (TDS) ose Skedë të Sigurisë (SDS/MSDS), ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
23	Ngjitës karboksimetil celuloze	Formula kimike $\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_2(\text{OH})_2\text{CH}_2\text{COONa}$, CAS Nr.9004-32-4 (është numër unik ndërkombëtar që ka produkti) i tretshëm në ujë, i përdorur për restaurim dokumentesh. Forma fizike pluhur i bardhë. Paketimi 100g. Afati i skadencës jo më pak 24 muaj (e pa hapur); 3–6 muaj pas hapjes. Specifikimet teknike janë hartuar mbi bazën e kërkesave funksionale të punës restauruese dhe laboratorike. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike (TDS) ose Skedë të Sigurisë (SDS/MSDS), ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
24	Ngjitës hidroksipropil celulozë (HPC)	Formula kimike $[\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_2(\text{OH})_{3-x}(\text{OCH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3)_x]_n$. CAS Nr. 9004-64-2 (është numër unik ndërkombëtar që ka produkti). Forma fizike pluhur i bardhë. Paketimi 100g. Afati i skadencës jo më pak 24 muaj (e pa hapur); 3–6 muaj pas hapjes. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike (TDS) ose Skedë të Sigurisë (SDS/MSDS), ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
25	Peroksid hidrogjeni	Formula kimike H_2O_2 . Përqendrimi 50% në funksion të përdorimit laboratorik. Afati i skadencës jo më pak 24 muaj (e pa hapur); 3–6 muaj pas hapjes. Paketimi të jetë në enë plastike HDPE të errëta ose ekuivalente, të mbyllura hermetikisht. Paketim 1l. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike (TDS), ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
26	Bojra akrilike	Formati tubeta jo më pak se 20 ml. Pigment natyral. Paketimi të përfshijë set bojërash akrilike jo më pak se 12 copë/pako. Afati i skadencës jo më pak 24 muaj (e pa hapur); 3–6 muaj pas hapjes. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike (TDS), ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributor.

27	Pambuk	Pambuk pastertia 100% për të garantuar mungesën e aditivëve kimikë dhe fibrave sintetike, duke siguruar neutralitet kimik. Stabiliteti e qëndrueshme për 24 muaj (e pa hapur); 3–6 muaj pas hapjes Produkti të jetë i ambalazhuar në qese plastike ose kuti kartoni 100g të mbyllura hermetikisht. Etiketa të përmbaj emrin e produktit, datën e prodhimit, numrin e lotit, afatin e përdorimit dhe udhëzimet e ruajtjes. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
28	Maska pluhuri	Numri i shtresave jo më pak se 3 (shtresë e jashtme, filtruese, e brendshme). Maskat kërkohen të jenë të prodhuara nga polipropilen, pasi ky material siguron filtrimin e grimcave, është inert kimikisht, rezistent ndaj lagështisë dhe i sigurt për përdorim laboratorik. Materiali i shtresës së jashtme polipropilen ose ekuivalent i tij. Materiali i shtresës së brendshme polipropilen e butë për kontakt me lëkurën ose ekuivalent i tij. Efikasiteti i filtrimit bakterial jo më pak se (BFE) $\geq 98\%$ në funksion të përdorimit laboratorik. Fiksimi me llastik pas veshëve dhe tel për hundën. Ngjyra blu në anën e jashtme për të dalluar të bardhë nga ana e brendshme. Madhësia 17.5 × 9.5 cm (standard për të rritur). Format: pako jo më pak se 50 copë, të mbyllura hermetikisht. Afati i skadencës jo më pak 24 muaj (e pa hapur); 3–6 muaj pas hapjes. Materiali i ambalazhit: Qese PE ose kuti kartoni me mbrojtje ndaj lagështisë. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
29	Dorashka nitrile	Josterile, me ose pa pudër, njëpërdorimshe, në masat XS, S, M, L, XL (sipas kërkesës së punonjësve), të jenë të paketuara në pako kartoni ose plastike, me minimumi 100 copë/pako. Të ketë çertifikimin CE ose FDA ose ekuivalent. Të ambalazhuara në mënyrë të tillë që të mos kontaminohen gjatë shpërndarjes. Afati i skadencës jo më pak 24 muaj (e pa hapur); 3–6 muaj pas hapjes.
30	Dorashka latex	Josterile, me ose pa pudër, njëpërdorimshe, në masat XS, S, M, L, XL (sipas kërkesës së punonjësve), të jenë të paketuara në pako kartoni ose plastike, me minimumi 100 copë/pako. Të ketë çertifikimin CE ose FDA ose ekuivalent. Të ambalazhuara në mënyrë të tillë që të mos kontaminohen gjatë shpërndarjes. Afati i skadencës jo më pak 24 muaj (e pa hapur); 3–6 muaj pas hapjes.
31	Thes pastrimi gome	Një mjet manual i krijuar për pastrimin e sipërfaqeve të letrës, veçanërisht dokumenteve arkivore, dorëshkrimeve, librave të vjetër dhe materialeve të ndjeshme. Përdoret për të hequr papastërtitë sipërfaqësore, pluhurin, njollat e lehta dhe mbetjet pa dëmtuar fibrat celulozike. Pad-I (jastëk pastrues) është i përbërë nga materiale të buta,

		jo gërryese, dhe mund të jetë i mbushur me pluhur pastrues të kontrolluar. Përbërja e jashtme të jetë i përbërë nga fibra sintetike të butë (poliester ose pambuk i përpunuar). Mbushja e brendshme të jetë e përbërë nga pluhur pastrues i mikronizuar (goma natyrale, silikate të buta). Format i të jetë njësi individuale (copë) përmasat afërsisht 125x40x40. Materiali i ambalazhit të jetë në qese PE ose kuti kartoni të mbyllura hermetikisht. Etiketa të përmbaj emrin e produktit, përbërjen, datën e prodhimit, udhëzimet e përdorimit. Afati i skadencës jo më pak 24 muaj (e pa hapur); 3–6 muaj pas hapjes. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
32	Filtra sintetik për larje dokumentash	Përbërja fibra poliesteri/ polietileni. Format i produktit rulon me gjerësi jo më pak se 100 cm. Materiali i ambalazhit të jetë në qese PE ose kuti kartoni me mbrojtje ndaj lagështisë. Etiketa të përmbaj emrin e produktit, përbërjen, datën e prodhimit, udhëzimet e përdorimit. Afati i skadencës jo më pak 24 muaj (e pa hapur); 3–6 muaj pas hapjes. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
33	Pluhur pastrami gome	Përbërja jo më pak se 98% goma natyrale pa aditivë në funksion të përdorimit laboratorik. Forma fizike pluhur mikronizuar, granulim i imët. Ngjyra: e verdhë e lehtë ose bezhë natyrale. Reaktiviteti kimik: inert ndaj bojës, letres dhe pigmentit. Afati i skadencës jo më pak 24 muaj (e pa hapur); 3–6 muaj pas hapjes. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
34	Karton për tharjen e dokumentave	Format i produktit të jetë fletë të sheshta me përmasa jo më pak se 80x120cm. Përbërja të jetë 100%, fibra celulozike pa acide në funksion të përdorimit laboratorik për të garantuar mungesën e aditivëve kimikë. Reaktiviteti kimik inert ndaj bojës dhe pigmentit. Afati i skadencës jo më pak 24 muaj (e pa hapur); 3–6 muaj pas hapjes. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike (TDS) ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
35	Qese pluhurash (për makinerine e thithjes së pluhurave)	Qese pluhurash formati të jetë i përshtatshëm për fshesë me korrent shërbimi ESD tipi 555 ESD-S GS fuqia 880 W. Materiali i ambalazhit: Qese PE. Materiali të jetë mikrofibër sintetik Polipropilen (PP) ose polietilen (PE) ose letër e përforcuar. Afati i skadencës jo më pak 24 muaj (e pa hapur); 3–6 muaj pas hapjes. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
36	Sfungjer pastrimi 60gr	Materiali të jetë gome natyrale e përpunuar ose polimer sintetik i butë. Peshë neto jo më pak se 60 g. Ngjyra e verdhë e lehtë ose bezhë natyrale. Reaktiviteti kimik inert ndaj bojës, pigmentit dhe letres. Format i

		<p>produktit në njësi individuale të vendosura në pako 7 deri në 10 copë. Materiali i ambalazhit: Qese PE ose kuti kartoni me mbrojtje ndaj lagështisë. Etiketa të përmbaj emrin e produktit, përbërjen, peshën, datën e prodhimit dhe afatin e përdorimit. Afati i skadencës jo më pak 24 muaj (e pa hapur); 3–6 muaj pas hapjes. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.</p>
37	Sfungjer pastrimi 150gr	<p>Materiali të jetë gome natyrale e përpunuar ose polimer sintetik i butë. Pesha neto jo më pak se 150 g. Ngjyra e verdhë e lehtë ose bezhë natyrale. Reaktiviteti kimik inert ndaj bojës, pigmentit dhe letrës. Format i produktit në njësi individuale të vendosura në pako me jo më pak se 5 copë. Materiali i ambalazhit: Qese PE ose kuti kartoni me mbrojtje ndaj lagështisë. Etiketa të përmbaj emrin e produktit, përbërjen, peshën, datën e prodhimit dhe afatin e përdorimit. Afati i skadencës jo më pak 24 muaj (e pa hapur); 3–6 muaj pas hapjes. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.</p>
38	Letër Lakmusi	<p>Indikator universal për matjen e pH-it materiali mbështetës letër celulozike e bardhë, pa acide. Formatet fletë të prera, shirita 5–7 mm gjerësi. Format i produktit te jete ne pako me jo me pak se 100 shirita. Afati i skadencës jo më pak 24 muaj (e pa hapur); 3–6 muaj pas hapjes. Materiali i ambalazhit: kuti kartoni ose plastike me mbrojtje ndaj lagështisë. Etiketa te përmba emrin e produktit, datën e prodhimit dhe afatin e përdorimit., udhëzimet e përdorimit. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.</p>
39	Stativ për titrim	<p>Materiali i strukturës te jete çelik inox ose ekuivalent rezistent ndaj korrozionit. Materiali i bazës çelik me veshje epoksi ose ekuivalent. Lartësia e rregullueshme 50 – 80 cm (me sistem vidhash ose levë për rregullim të saktë). Diametri i shufrës vertikale 10 – 12 mm. Mbajtës burete te jete metal me veshje PVC. Mbajtës balone kllapa metalike me veshje gome për stabilitet dhe mbrojtje. Baza te jete e gjerë dhe e rënduar për stabilitet maksimal (20 x 30 cm). Rezistenca kimike rezistent ndaj acideve dhe bazave të zakonshme laboratorike. 1 Shufër vertikale inox, 1 Bazë e rënduar me vrima për montim, 1 Mbajtës burete me kapëse të rregullueshme, 1 Mbajtës balone me veshje gome, Manual montimi dhe përdorimi. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.</p>

40	Shufra qelqi për përzierje	Materiali qelq borosilikat në funksion të përdorimit laboratorik. Rezistenca termike deri në 500°C e përshtatshme për përzierje në tretësira të nxehta. Rezistenca kimike rezistente ndaj acideve, bazave dhe tretësve të zakonshëm. Gjatësia jo më pak se 250 mm. Diametri 6 – 8 mm. Sipërfaqja e lëmuar, pa skaje të mprehta. Skajet të rrumbullakosura për të shmangur dëmtimin e enëve laboratorike. Forma cilindrike e drejtë. Paketimi te kete 1 × Shufër qelqi për përzierje manual përdorimi dhe udhëzime për pastrim dhe sterilizim. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
41	Letra filtri për filtrin ekstrakti	Materiali bazë celulozë e pastër (100%) në funksion të përdorimit laboratorik. Diametri jo më pak 110 mm. Forma disk i rrumbullakët, i prerë me precizion. Trashësia 0.15 – 0.25 mm. Pesha specifike ~80–100 g/m ² . Rezistenca mekanike e lartë, nuk çahet gjatë filtrimit manual. Rezistenca kimike rezistente ndaj tretësve organikë, acideve të holluara dhe alkaleve. Paketimi te jete jo më pak se 100 disqe letre filtruese për pako të pakëtuar në kuti të mbyllura. Udhëzim për përdorim dhe ruajtjen. Afati i skadencës jo më pak 24 muaj (e pa hapur); 3–6 muaj pas hapjes. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
42	Peshqir laboratorit tharës pa fibra	Materiali bazë mikrofibër sintetike e modifikuar ose poliestër/poliamid pa thurje, pa fibra të lira që nuk lëshon grimca, pluhur ose fije gjatë përdorimit. Përmasat jo më pak se 30x30. Përdorim i ripërdorshëm. Ngjyra gri e lehtë ose e përafërt në funksion të përdorimit laboratorik. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
43	Shishe plastike me pipzë	Materiali i trupit polietilen me densitet të ulët (LDPE), fleksibël dhe rezistent. Materiali i pipzës polipropilen (PP) ose polietilen e ngurtë. Kapaciteti jo më pak se 1000 ml. Forma cilindrike me qafë të ngushtë dhe kapak të vidhosur. Diametri i pipzës 2 – 3 mm për rrjedhje të kontrolluar. Ngjyra e trupit e bardhë ose transparente mat për vëzhgim të nivelit të lëngut. Përdoret për transfuzionin e lëngjeve, (ujë të distiluar) kur nuk kërkohet saktësi e lartë, ose për larjen e qelqeve me tretës të ndryshëm. Paketimi të jetë individual, udhëzimin për përdorim dhe pastrim. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
44	Hinka qelqi	Materiali të jetë qelq borosilikat ose ekuivalent rezistent ndaj nxehtësisë dhe kimikateve. Diametri i hapjes jo më pak se 100 mm. Forma konike me qafë cilindrike për përshtatje me enë laboratorike. Trashësia e qelqit 1.5 – 2.5 mm për qëndrueshmëri mekanike. Rezistenca termike deri në 500°C dhe e përshtatshme për tretësira të nxehta. Rezistenca kimike

		rezistente ndaj acideve, bazave dhe tretësve organikë. Sipërfaqja të jetë e lëmuar, pa skaje të mprehta. Të jetë e autoklavueshme për përdorim të përsëritur në ambiente sterile. Paketimi të përmbajë 1 hinkë qelqi laboratorike për njësi, udhëzim për përdorim, pastrim dhe sterilizim, Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
45	Gershere scissors (të mëdha për prerje kartoni)	Materiali i tehut çelikose inox i kalitur, rezistent ndaj ndryshkut. Gjatësia totale 300 mm. Gjatësia e tehut 100mm-150mm.Rezistente ndaj kimikateve dhe dezinfektuesve. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
46	Tampona druri	Materiali i kokës pambuk 100% natyral, pa zbardhues optikë, pa aromë. Materiali i shkopit dru natyral i drejtë, i lëmuar, pa thyerje. Gjatësia totale 150 mm. Paketimi te jete jo më pak se 100 copë/pako. Afati i skadencës jo më pak 24 muaj (e pa hapur); 3–6 muaj pas hapjes. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
47	Shishe solventesh qelqi me tap plastik 250ml	Materiali qelq borosilikat rezistent ndaj nxehtësisë dhe kimikateve. Kapaciteti nominal 250 ml. Forma cilindrike. Materiali i tapës Polipropilen (PP) rezistent ndaj tretësve. Lloji i tapës të jetë me mbyllje hermetike. Rezistenca termike deri në 500°C për trupin e qelqit; tapat deri në 120°C.Trupi i shishes autoklavueshëm. Sipërfaqe e përshtatshme për etiketa laboratorike ose shkrim me marker permanent. Paketimi te jetë individual 1 × shishe qelqi 250 ml me tap plastik. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
48	Cilinder volumetrik 50ml	Kapaciteti nominal 50 ml. Materiali qelq borosilikat. Graduimi 1 ml me ndarje të qarta dhe të lexueshme. Forma cilindrike me bazë të gjerë për stabilitet. Rezistenca kimike rezistente ndaj acideve, bazave dhe tretësve organikë. Produkti të jetë i paketuar individualisht në ambalazh mbrojtës, të përshtatshëm për transport të sigurt të materialeve qelqore, në mënyrë që të shmangen thyerjet gjatë transportit dhe dorëzimit. Udhëzim për përdorim, pastrim dhe ruajtje. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.

49	Cilinder volumetrik 250ml	Kapaciteti nominal 250 ml. Materiali qelq borosilikat. Graduimi 1 ml me ndarje të qarta dhe të lexueshme. Forma cilindrike me bazë të gjerë për stabilitet. Rezistenca kimike rezistente ndaj acideve, bazave dhe tretësve organikë. Produkti të jetë i paketuar individualisht në ambalazh mbrojtës, të përshtatshëm për transport të sigurt të materialeve qelqore, në mënyrë që të shmangen thyerjet gjatë transportit dhe dorëzimit. Udhëzim për përdorim, pastrim dhe ruajtje. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
50	Cilindër volumetrik 500ml	Kapaciteti nominal 500 ml. Materiali qelq borosilikat për përdorim laboratorik. Graduimi 1 ml me ndarje të qarta dhe të lexueshme. Forma cilindrike me bazë të gjerë për stabilitet. Rezistenca kimike rezistente ndaj acideve, bazave dhe tretësve organikë. Produkti të jetë i paketuar individualisht në ambalazh mbrojtës, të përshtatshëm për transport të sigurt të materialeve qelqore, në mënyrë që të shmangen thyerjet gjatë transportit dhe dorëzimit. Udhëzim për përdorim, pastrim dhe ruajtje. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
51	Cilinder volumetrik 100ml	Kapaciteti nominal 100 ml. Materiali qelq borosilikat për përdorim laboratorik. Graduimi 1 ml me ndarje të qarta dhe të lexueshme. Forma cilindrike me bazë të gjerë për stabilitet. Rezistenca kimike rezistente ndaj acideve, bazave dhe tretësve organikë. Produkti të jetë i paketuar individualisht në ambalazh mbrojtës, të përshtatshëm për transport të sigurt të materialeve qelqore, në mënyrë që të shmangen thyerjet gjatë transportit dhe dorëzimit. Udhëzim për përdorim, pastrim dhe ruajtje. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
52	Shishe qelqi me kapak 250ml	Kapaciteti nominal 250 ml. Materiali qelq borosilikat I përshtatshëm për përdorim laboratorik. Forma cilindrike. Diametri i qafës 22–30 mm për përshtatje me tapa standarde laboratorike. Materiali i kapakut Polipropilen (PP) ose polietilen HD rezistent ndaj tretësve. Rezistenca kimike rezistente ndaj acideve, bazave dhe tretësve organikë. Kapaku të ketë vidhosje me mbyllje hermetike për mbrojtje nga avullimi dhe kontaminimi. Rezistenca kimike: Rezistente ndaj acideve, bazave, tretësve organikë. Trupi i shishes të jetë i autoklavueshëm. Sipërfaqe e jashtme të përshtatshme për etiketa laboratorike ose shkrim me marker permanent. Produkti të jetë i paketuar individualisht në ambalazh mbrojtës, të përshtatshëm për transport të sigurt të materialeve qelqore, në mënyrë që të shmangen thyerjet gjatë transportit dhe dorëzimit. Udhëzim për përdorim, pastrim dhe ruajtje. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributor.

53	Shishe qelqi me kapak 500ml	<p>Kapaciteti nominal 500 ml. Materiali qelq borosilikat I përshtatshëm për përdorim laboratorik. Forma cilindrike. Diametri i qafës 30–35 mm për përshtatje me tapa standarde laboratorike. Materiali i kapakut Polipropilen (PP) ose polietilen HD rezistent ndaj tretësve. Rezistenca kimike rezistente ndaj acideve, bazave dhe tretësve organikë. Kapaku të ketë vidhosje me mbyllje hermetike për mbrojtje nga avullimi dhe kontaminimi. Rezistenca kimike: Rezistente ndaj acideve, bazave, tretësve organikë. Trupi i shishes të jetë i autoklavueshëm. Sipërfaqe e jashtme të përshtatshme për etiketa laboratorike ose shkrim me marker permanent. Produkti të jetë i paketuar individualisht në ambalazh mbrojtës, të përshtatshëm për transport të sigurt të materialeve qelqore, në mënyrë që të shmangen thyerjet gjatë transportit dhe dorëzimit. Udhëzim për përdorim, pastrim dhe ruajtje. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.</p>
54	Shishe qelqi me kapak 100ml	<p>Kapaciteti nominal 100 ml. Materiali qelq borosilikat i përshtatshëm për përdorim laboratorik. Forma cilindrike. Diametri i qafës 20–25 mm për përshtatje me tapa standarde laboratorike. Materiali i kapakut Polipropilen (PP) ose polietilen HD rezistent ndaj tretësve. Rezistenca kimike rezistente ndaj acideve, bazave dhe tretësve organikë. Kapaku të ketë vidhosje me mbyllje hermetike për mbrojtje nga avullimi dhe kontaminimi. Rezistenca kimike: Rezistente ndaj acideve, bazave, tretësve organikë. Trupi i shishes të jetë i autoklavueshëm. Sipërfaqe e jashtme të përshtatshme për etiketa laboratorike ose shkrim me marker permanent. Produkti të jetë i paketuar individualisht në ambalazh mbrojtës, të përshtatshëm për transport të sigurt të materialeve qelqore, në mënyrë që të shmangen thyerjet gjatë transportit dhe dorëzimit. Udhëzim për përdorim, pastrim dhe ruajtje. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.</p>
55	Pipet qelqi 10ml (me gome thithëse)	<p>Kapaciteti nominal 10 ml. Materiali i trupit qelq borosilikat rezistent ndaj nxehtësisë dhe kimikateve. Graduimi 0.1 ml – me ndarje të qarta dhe të lexueshme. Forma tub cilindrik me majë të holluar për dozim të kontrolluar. Materiali i gomës Gome natyrale ose sintetike (pa latex) rezistente ndaj tretësve. Ngjyra e gomës e kuqe ose nuance e ngjashme. Rezistenca kimike: Rezistente ndaj acideve, bazave dhe tretësve organikë. Produkti të jetë i paketuar individualisht në ambalazh mbrojtës, të përshtatshëm për transport të sigurt të materialeve qelqore, në mënyrë që të shmangen thyerjet gjatë transportit dhe dorëzimit. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.</p>

56	Pipet qelqi 5ml (me gome thithëse)	Kapaciteti nominal 5 ml. Materiali i trupit qelq borosilikat rezistent ndaj nxehtësisë dhe kimikateve. Graduimi 0.1 ml me ndarje të qarta dhe të lexueshme. Forma tub cilindrik me majë të holluar për dozim të kontrolluar. Materiali i gomës Gome natyrale ose sintetike (pa latex) rezistente ndaj tretësve. Ngjyra e gomës e kuqe ose nuance e ngjashme. Rezistenca kimike: Rezistente ndaj acideve, bazave dhe tretësve organikë. Produkti të jetë i paketuar individualisht në ambalazh mbrojtës, të përshtatshëm për transport të sigurt të materialeve qelqore, në mënyrë që të shmangen thyerjet gjatë transportit dhe dorëzimit. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
57	Pipet qelqi 100ml (me gome thithëse)	Kapaciteti nominal 100 ml. Materiali i trupit qelq borosilikat rezistent ndaj nxehtësisë dhe kimikateve. Forma tub cilindrik me majë të holluar për dozim të kontrolluar. Materiali i gomës Gome natyrale ose sintetike (pa latex) rezistente ndaj tretësve. Ngjyra e gomës e kuqe ose nuance e ngjashme. Rezistenca kimike: Rezistente ndaj acideve, bazave dhe tretësve organikë. Produkti të jetë i paketuar individualisht në ambalazh mbrojtës, të përshtatshëm për transport të sigurt të materialeve qelqore, në mënyrë që të shmangen thyerjet gjatë transportit dhe dorëzimit. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
58	Balon qelqi me tap plastik 500ml	Kapaciteti nominal 500 ml. Materiali i trupit qelq borosilikat rezistent ndaj nxehtësisë dhe kimikateve. Forma sferike me qafë të ngushtë. Materiali i tapës Polipropilen (PP) ose polietilen HD rezistent ndaj tretësve. Tapa të ketë vidhosje dhe mbyllje hermetike. Rezistenca kimike rezistente ndaj acideve, bazave, tretësve organikë. Sipërfaqe e jashtme të jetë e përshtatshme për etiketa laboratorike ose shkrim me marker permanent. Produkti të jetë i paketuar individualisht në ambalazh mbrojtës, të përshtatshëm për transport të sigurt të materialeve qelqore, në mënyrë që të shmangen thyerjet gjatë transportit dhe dorëzimit. Udhëzim për përdorim, pastrim dhe ruajtje. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
59	Balon qelqi me tap plastik 1000ml	Kapaciteti nominal 1000 ml. Materiali i trupit qelq borosilikat rezistent ndaj nxehtësisë dhe kimikateve. Forma sferike me qafë të ngushtë. Materiali i tapës Polipropilen (PP) ose polietilen HD rezistent ndaj tretësve. Tapa të ketë vidhosje dhe mbyllje hermetike. Rezistenca kimike rezistente ndaj acideve, bazave, tretësve organikë. Sipërfaqe e jashtme të jetë e përshtatshme për etiketa laboratorike ose shkrim me marker permanent. Produkti të jetë i paketuar individualisht në ambalazh mbrojtës, të përshtatshëm për transport të sigurt të materialeve qelqore, në mënyrë që të shmangen thyerjet gjatë transportit dhe dorëzimit. Udhëzim për përdorim, pastrim dhe ruajtje. Produkti të shoqërohet me

		Skedë Teknike, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
60	Balon qelqi me tap plastik 250ml	Kapaciteti nominal 250 ml. Materiali i trupit qelq borosilikat rezistent ndaj nxehtësisë dhe kimikateve. Forma sferike me qafë të ngushtë. Materiali i tapës Polipropilen (PP) ose polietilen HD rezistent ndaj tretësve. Tapa të ketë vidhosje dhe mbyllje hermetike. Rezistenca kimike rezistente ndaj acideve, bazave, tretësve organikë. Sipërfaqe e jashtme të jetë e përshtatshme për etiketa laboratorike ose shkrim me marker permanent. Produkti të jetë i paketuar individualisht në ambalazh mbrojtës, të përshtatshëm për transport të sigurt të materialeve qelqore, në mënyrë që të shmangen thyerjet gjatë transportit dhe dorëzimit. Udhëzim për përdorim, pastrim dhe ruajtje. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
61	Gote kimike 250ml	Kapaciteti nominal 250 ml. Materiali qelq borosilikat rezistent ndaj nxehtësisë dhe kimikateve. Forma cilindrike me fund të sheshtë dhe buzë të lakuar për derdhje të kontrolluar. Graduimi me shkallë të gdhendur ose të printuar në intervale 25 ml. Rezistenca termike deri në 500°C e përshtatshme për ngrohje direkte ose në banjë uji. Rezistenca kimike: Rezistente ndaj acideve, bazave, tretësve organikë. Produkti të jetë i paketuar individualisht në ambalazh mbrojtës, të përshtatshëm për transport të sigurt të materialeve qelqore, në mënyrë që të shmangen thyerjet gjatë transportit dhe dorëzimit. Udhëzim për përdorim, pastrim dhe ruajtje. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
62	Gote kimike 500ml	Kapaciteti nominal 500 ml. Materiali qelq borosilikat rezistent ndaj nxehtësisë dhe kimikateve. Forma cilindrike me fund të sheshtë dhe buzë të lakuar për derdhje të kontrolluar. Graduimi me shkallë të gdhendur ose të printuar në intervale 50 ml. Rezistenca termike deri në 500°C e përshtatshme për ngrohje direkte ose në banjë uji. Rezistenca kimike: Rezistente ndaj acideve, bazave, tretësve organikë. Produkti të jetë i paketuar individualisht në ambalazh mbrojtës, të përshtatshëm për transport të sigurt të materialeve qelqore, në mënyrë që të shmangen thyerjet gjatë transportit dhe dorëzimit. Udhëzim për përdorim, pastrim dhe ruajtje. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.

63	Gote kimike 1000ml	Kapaciteti nominal 1000 ml. Materiali qelq borosilikat rezistent ndaj nxehtësisë dhe kimikateve. Forma cilindrike me fund të sheshtë dhe buzë të lakuar për derdhje të kontrolluar. Graduimi me shkallë të gdhendur ose të printuar në intervale 100 ml. Rezistenca termike deri në 500°C e përshtatshme për ngrohje direkte ose në banjë uji. Rezistenca kimike: Rezistente ndaj acideve, bazave, tretësve organikë. Produkti të jetë i paketuar individualisht në ambalazh mbrojtës, të përshtatshëm për transport të sigurt të materialeve qelqore, në mënyrë që të shmangen thyerjet gjatë transportit dhe dorëzimit. Udhëzim për përdorim, pastrim dhe ruajtje. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
64	Balon erlenmeyer 250ml	Kapaciteti nominal 250 ml. Materiali qelq borosilikat rezistent ndaj nxehtësisë dhe kimikateve. Forma konike me qafë të ngushtë për përzierje pa spërkatje dhe derdhje të kontrolluar. Rezistenca kimike: Rezistente ndaj acideve, bazave, tretësve organikë. Produkti të jetë i paketuar individualisht në ambalazh mbrojtës, të përshtatshëm për transport të sigurt të materialeve qelqore, në mënyrë që të shmangen thyerjet gjatë transportit dhe dorëzimit. Udhëzim për përdorim, pastrim dhe ruajtje. Certifikatë për përputhshmëri me standardet laboratorike. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
65	Balon erlenmeyer 500ml	Kapaciteti nominal 500 ml. Materiali qelq borosilikat rezistent ndaj nxehtësisë dhe kimikateve. Forma konike me qafë të ngushtë për përzierje pa spërkatje dhe derdhje të kontrolluar. Rezistenca kimike: Rezistente ndaj acideve, bazave, tretësve organikë. Produkti të jetë i paketuar individualisht në ambalazh mbrojtës, të përshtatshëm për transport të sigurt të materialeve qelqore, në mënyrë që të shmangen thyerjet gjatë transportit dhe dorëzimit. Udhëzim për përdorim, pastrim dhe ruajtje. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
66	Balon erlenmeyer 1000ml	Kapaciteti nominal 1000 ml. Materiali qelq borosilikat rezistent ndaj nxehtësisë dhe kimikateve. Forma konike me qafë të ngushtë për përzierje pa spërkatje dhe derdhje të kontrolluar. Rezistenca kimike: Rezistente ndaj acideve, bazave, tretësve organikë. Produkti të jetë i paketuar individualisht në ambalazh mbrojtës, të përshtatshëm për transport të sigurt të materialeve qelqore, në mënyrë që të shmangen thyerjet gjatë transportit dhe dorëzimit. Udhëzim për përdorim, pastrim dhe ruajtje. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike (TDS), ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.

67	Provez qelqi (epruveta) 25mm x200mm me tap plastik	Diametri i jashtëm 25 mm. Gjatësia totale 200 mm. Kapaciteti ~70–80 ml. Materiali i trupit qelq borosilikat. Forma tub cilindrik me fund të rrumbullakosur. Tapa Plastik (polipropilen ose polietilen HD) hermetike, rezistente ndaj tretësve. Trupi i qelqit të jetë i autoklavueshëm. Rezistenca kimike: Rezistente ndaj acideve, bazave, tretësve organikë. Sipërfaqe e jashtme të jetë e përshtatshme për etiketa laboratorike ose shkrim me marker permanent Produkti të jetë i pakeluar individualisht në ambalazh mbrojtës, të përshtatshëm për transport të sigurt të materialeve qelqore, në mënyrë që të shmangen thyerjet gjatë transportit dhe dorëzimit. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
68	Provez qelqi (epruveta) 12mm x25mm me tap plastik	Diametri i jashtëm jo më pak se 12 mm. Gjatësia totale 25 mm. Kapacitetit ~2–3 ml. Materiali i trupit qelq borosilikat – rezistent ndaj nxehtësisë dhe kimikateve. Forma tub cilindrik me fund të rrumbullakosur. Tapa Plastik (polipropilen ose polietilen HD) hermetike, rezistente ndaj tretësve. Trupi i qelqit të jetë i autoklavueshëm. Rezistenca kimike: Rezistente ndaj acideve, bazave, tretësve organikë. Sipërfaqe e jashtme të jetë e përshtatshme për etiketa laboratorike ose shkrim me marker permanent. Produkti të jetë i pakeluar individualisht në ambalazh mbrojtës, të përshtatshëm për transport të sigurt të materialeve qelqore, në mënyrë që të shmangen thyerjet gjatë transportit dhe dorëzimit. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
69	Provez qelqi (epruveta) 16mm x100mm me tap plastik	Diametri i jashtëm 16 mm. Gjatësia totale 100 mm. Kapaciteti ~12–15 ml. Materiali i trupit qelq borosilikat – rezistent ndaj nxehtësisë dhe kimikateve. Forma tub cilindrik me fund të rrumbullakosur. Tapa Plastik (polipropilen ose polietilen HD) hermetike, rezistente ndaj tretësve. Trupi i qelqit të jetë i autoklavueshëm. Rezistenca kimike: Rezistente ndaj acideve, bazave, tretësve organikë. Sipërfaqe e jashtme të jetë e përshtatshme për etiketa laboratorike ose shkrim me marker permanent Produkti të jetë i pakeluar individualisht në ambalazh mbrojtës, të përshtatshëm për transport të sigurt të materialeve qelqore, në mënyrë që të shmangen thyerjet gjatë transportit dhe dorëzimit. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
70	Buretë qelqi me rubinet qelqi 25ml	Kapaciteti nominal 25 ml. Materiali i trupit qelq borosilikat rezistent ndaj nxehtësisë dhe kimikateve. Graduimi 1 ml me ndarje të qarta dhe të lexueshme. Rubineti qelq i lëmuar me sistem mbylljeje precize për dozim të kontrolluar. Forma tub cilindrik me majë të holluar dhe rubinet të integruar. Rezistenca kimike rezistente ndaj acideve, bazave dhe

		tretësve organikë. Produkti të jetë i paketuar individualisht në ambalazh mbrojtës, të përshtatshëm për transport të sigurt të materialeve qelqore, në mënyrë që të shmangen thyerjet gjatë transportit dhe dorëzimit. Udhëzim për përdorim, pastrim dhe ruajtje. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
71	Buretë qelqi me rubinet qelqi 50ml	Kapaciteti nominal 50 ml. Materiali i trupit qelq borosilikat rezistent ndaj nxehtësisë dhe kimikateve. Graduimi 1 ml me ndarje të qarta dhe të lexueshme. Rubineti qelq i lëmuar me sistem mbylljeje precize për dozim të kontrolluar. Forma tub cilindrik me majë të holluar dhe rubinet të integruar. Rezistenca kimike rezistente ndaj acideve, bazave dhe tretësve organikë. Produkti të jetë i paketuar individualisht në ambalazh mbrojtës, të përshtatshëm për transport të sigurt të materialeve qelqore, në mënyrë që të shmangen thyerjet gjatë transportit dhe dorëzimit. Udhëzim për përdorim, pastrim dhe ruajtje. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike (TDS), ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
72	Buretë qelqi me rubinet qelqi 100mm	Kapaciteti nominal 100 ml. Materiali i trupit qelq borosilikat rezistent ndaj nxehtësisë dhe kimikateve. Graduimi 1 ml me ndarje të qarta dhe të lexueshme. Rubineti qelq i lëmuar me sistem mbylljeje precize për dozim të kontrolluar. Forma tub cilindrik me majë të holluar dhe rubinet të integruar. Rezistenca kimike rezistente ndaj acideve, bazave dhe tretësve organikë. Produkti të jetë i paketuar individualisht në ambalazh mbrojtës, të përshtatshëm për transport të sigurt të materialeve qelqore, në mënyrë që të shmangen thyerjet gjatë transportit dhe dorëzimit. Udhëzim për përdorim, pastrim dhe ruajtje. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
73	Leter Tokogami 43gr/m ² 68x98 cm 100% kozu	Përmasat të jenë jo më pak se 68 × 98 cm. Gramatura 43 g/m ² në funksion të përdorimit në restaurim. Përbërja 100% fibra Kozo në funksion të përdorimit laboratorik. pH ~6.7 lehtësisht acidik. Ngjyra e bardhë natyrale. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike, ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori. Letrat japoneze prodhohen nga punishte artizanale, nuk pajisen gjithmonë me certifikata ISO, por kanë skeda teknike që përmbajnë: përbërjen e fibrës, gramaturën, pH, mungesën e ligninës dhe acideve, përdorimin në restaurim. Emri i saj lidhet me hollësinë, forcën dhe me traditë e prodhimit.
74	Leter seikosen 41g-634662 41gsm/66x91cm	Përmasat jo më pak se 66 × 91 cm. Gramatura 41 g/m ² . Përbërja 100% fibra Mitsumata në funksion të përdorimit laboratorik. pH ~6.7 lehtësisht acidik. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike (TDS), ose dokumentacion

		<p>teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori. Letrat japoneze prodhohen nga punishte artizanale, nuk pajisen gjithmonë me certifikata ISO, por kanë skeda teknike që përmbajnë: përbërjen e fibrës, gramaturën, pH, mungesën e ligninës dhe acideve, përdorimin në restaurim. Emërtimi pasqyron kualitetin e lartë dhe përpunimin e vecantë.</p>
75	<p>Leter kozu nature 34g-632461 34gsm/64x98cm</p>	<p>Përmasa jo më pak se 64 × 98 cm. Gramatura 34 g/m². Përbërja 100% fibra Kozo në funksion të përdorimit laboratorik. pH ~7.0 neutral e pa bufferuar.</p> <p>Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike (TDS), ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori. Letrat japoneze prodhohen nga punishte artizanale, nuk pajisen gjithmonë me certifikata ISO, por kanë skeda teknike që përmbajnë: përbërjen e fibrës, gramaturën, pH, mungesën e ligninës dhe acideve, përdorimin në restaurim. Emërtimi tregon origjinën naturale (100% kozu) dhe procesin e prodhimit tradicional pa kimikate.</p>
76	<p>Leter okamoto 34g-634490 34gsm/69x136cm</p>	<p>Përmasat jo më pak se 69 × 136 cm. Gramatura 34 g/m² në funksion të përdorimit në restaurim. Përbërja Fibra natyrale japoneze (zakonisht Kozo ose përzjerje Kozo/Mitsumata). pH ~7.0 neutral e pa bufferuar.</p> <p>Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike (TDS), ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori. Letrat japoneze prodhohen nga punishte artizanale, nuk pajisen gjithmonë me certifikata ISO, por kanë skeda teknike që përmbajnë: përbërjen e fibrës, gramaturën, pH, mungesën e ligninës dhe acideve, përdorimin në restaurim. Emërtimi tregon përdorimin e materialeve bimore autoktone dhe metodat e qëndrueshme të prodhimit.</p>
77	<p>Leter shibori /29g- 632281 29gsm/64x98cm</p>	<p>Përmasat jo më pak se 64 × 98 cm. Gramatura 29 g/m² në funksion të përdorimit në restaurim. Përbërja 100% fibra Kozo në funksion të përdorimit laboratorik. pH ~7.0 neutral e pa bufferuar. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike (TDS), ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori. Letrat japoneze prodhohen nga punishte artizanale, nuk pajisen gjithmonë me certifikata ISO, por kanë skeda teknike që përmbajnë: përbërjen e fibrës, gramaturën, pH, mungesën e ligninës dhe acideve, përdorimin në restaurim. Emërtimi i saj tregon një teknikë të lashtë të ngjyrosjes me palosje dhe lidhje, ku letra paloset, lidhet ose shtypet për të krijuar motive unike gjatë ngjyrosjes.</p>

78	Leter kinugawa 22_g-632161 22gsm/63x93cm	Përmasat jo më pak se 63 × 93 cm. Gramatura 22 g/m ² në funksion të përdorimit në restaurim. Përbërja 100% fibra Kozo në funksion të përdorimit në restaurim. pH ~7.0 neutral e pa bufferuar. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike (TDS), ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori. Letrat japoneze prodhohen nga punishte artizanale, nuk pajisen gjithmonë me certifikata ISO, por kanë skeda teknike që përmbajnë: përbërjen e fibrës, gramaturën, pH, mungesën e ligninës dhe acideve, përdorimin në restaurim. Emërtimi tregon origjinën, forcën, fleksibilitetin dhe traditën e prodhimit të letrës.
79	Leter gifu 10g- 625160 10gsm/61x91cm	Përmasat të jenë jo më pak se 61 × 91 cm. Gramatura 10 g/m ² në funksion të përdorimit në restaurim. Përbërja 100% fibra Manila në funksion të përdorimit laboratorik. pH ~7.0 neutral e pa bufferuar. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike (TDS), ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori. Letrat japoneze prodhohen nga punishte artizanale, nuk pajisen gjithmonë me certifikata ISO, por kanë skeda teknike që përmbajnë: përbërjen e fibrës, gramaturën, pH, mungesën e ligninës dhe acideve, përdorimin në restaurim. Emërtimi tregon origjinën gjeografike të prodhimit të letrës cilësinë e lartë, teksturën e butë. Ato prodhohen nga fibrat e bimëve si Gampi ose Mitsumata.
80	Leter tosatengujo 7,3g-623080 7,3gsm/64x97cm	Përmasat të jenë jo më pak se 64 × 97 cm. Gramatura 7.3 g/m ² . Përbërja 100% fibra Kozo në funksion të përdorimit laboratorik. pH ~7.3 neutral e pa bufferuar. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike (TDS), ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributor. Letrat japoneze prodhohen nga punishte artizanale, nuk pajisen gjithmonë me certifikata ISO, por kanë skeda teknike që përmbajnë: përbërjen e fibrës, gramaturën, pH, mungesën e ligninës dhe acideve, përdorimin në restaurim. Emërtimi tregon origjinën gjeografike të prodhimit të letrës dhe mënyrën e prodhimit.
81	Leter tengujo nature 9g-825504 9gsm/48x94cm	Përmasat jo më pak se 48 × 94 cm. Gramatura 9 g/m ² . Përbërja 100% fibra Manila në funksion të përdorimit laboratorik. pH ~7.0 neutral e pa bufferuar. Paketimi 1 pako jo më pak se 100 fletë. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike (TDS), ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori. Letrat japoneze prodhohen nga punishte artizanale, nuk pajisen gjithmonë me certifikata ISO, por kanë skeda teknike që përmbajnë: përbërjen e fibrës, gramaturën, pH, mungesën e ligninës dhe acideve, përdorimin në restaurim. Emërtimi tregon origjinën gjeografike të prodhimit të letrës, ngjyrën e saj dhe teknikën e prodhimit.

82	Pincete 125mm	Gjatësia totale jo më pak se 125 mm. Tipi i majës AA majë e drejtë, e hollë, e mprehtë për kapje precize. Materiali çelik inox ose ekuivalent. Paketimi të jetë individuale 1 pincetë AA 125 mm. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike (TDS), ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
83	Pincete 16cm	Gjatësia totale jo më pak se 160 mm. Tipi i majës e drejtë, e hollë, e mprehtë për kapje precize. Materiali celik inox ose ekuivalent. Paketimi të jetë individual. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike (TDS), ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
84	Bisturi no 10	Tipi i tehut Nr. 10 me majë të lakuar, e gjerë, për prerje të kontrolluar. Gjatësia e tehut jo më pak se 26 mm. Materiali çelik inox ose ekuivalent (kirurgjik). Paketimi 1 pako jo më pak se 100 copë. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike (TDS), ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
85	Bisturi no 15	Tipi i tehut Nr. 15 me majë e shkurtër, e lakuar, për prerje të saktë në zona të vogla. Gjatësia e tehut jo më pak se 18 mm. Materiali çelik inox ose ekuivalent (kirurgjik). Paketimi 1 pako jo më pak se 100 copë. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike (TDS), ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
86	Furce profesionale pluhurash	Gjatësia totale 160–200 mm. Materiali i trupit dru i lëmuar. Qimet të jenë fije natyrale ose sintetike antistatike. Diametri i qimeve 0.05–0.15 mm për pastrim të butë dhe të kontrolluar. Dendësia e qimeve të e lartë për mbulim uniform dhe shmangie të grisjes. Paketimi individual në qese plastike. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike (TDS), ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
87	Kupshore 50ml	Kapacitet nominal 50 ml. Materiali qelq borosilikat ose ekuivalent për përdorim laboratorik. Forma cilindrike me buzë të lakuar për derdhje të kontrolluar. Diametri jo më pak se 40 mm. Lartësia totale jo më pak se 60mm. Paketimi individual. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike (TDS), ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
88	Rulon plastic	Materiali polietilen me densitet të ulët (LDPE) fleksibël dhe i papërshkueshëm. Trashësia 8–12 mikron (µm) për mbrojtje të lehtë dhe të kontrolluar. Gjerësia e rulonit 300–450 mm. Gjatësia totale jo më pak se 100 m sipas porosisë. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike (TDS), ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.

89	Brume letre japoneze	Materiali bazë fibra Kozo / Mitsumata / Gampi të pastra, pa acid. Forma brumë i tharë i gatshëm për përzjerje. Ngjyra e bardhë natyrale ose bezhë pa zbardhues optikë. pH Neutral (~7.0) e pa-bufferuar. Paketimi në qese plastike 100g. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike (TDS), ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
90	Spatula inoksi me dy krah 175mm NOL	Gjatësia totale jo më pak se 175 mm. Materiali çelik inox ose ekuivalent të jetë rezistent ndaj korrozionit, lagështisë, kimikateve i përshtatshëm për laborator dhe restaurim. Forma dy krahë aktive, një krahë i drejtë dhe një e lakuar. Sipërfaqja e lëmuar, pa porozitet. Paketimi individual në qese plastike ose kuti kartoni. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike (TDS), ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
91	Spatul fildishi me maje te mprehte 200mm	Gjatësia totale 200 mm. Materiali fildish sintetik pa acide dhe pa zbardhues optikë, spatula e tipit “fildish” përdoret në restaurimin e dokumenteve për shkak të natyrës së saj jo-abrazive dhe fleksibël, e cila mundëson ndërhyrje të sigurta pa dëmtuar fibrën e letrës apo sipërfaqen e dokumentit. Forma e majës e mprehtë, e hollë për ndërhyrje të lokalizuara dhe precize. Sipërfaqja e lëmuar, pa porozitet. Paketimi individual 1 spatulë fildishi me majë të mprehtë 200 mm. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike (TDS), ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
92	Spatul fildishi me maje te rumbullaket 200mm	Gjatësia totale jo më pak se 200 mm. Materiali fildish sintetik pa acide dhe pa zbardhues optikë, spatula e tipit “fildish” përdoret në restaurimin e dokumenteve për shkak të natyrës së saj jo-abrazive dhe fleksibile, e cila mundëson ndërhyrje të sigurta pa dëmtuar fibrën e letrës apo sipërfaqen e dokumentit. Forma e majës e rumbullakët. Sipërfaqja e lëmuar, pa porozitet. Paketimi individual. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike (TDS), ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
93	Kanace plastike volumetrike 1000ml	Kapacitet nominal 1000 ml. Materiali Polipropilen ose ekuivalente. Forma cilindrike me kapak hermetik. Diametri i trupit 90–110 mm. Lartësia totale 130–160 mm. Trashësia e murit 1.5–2.0 mm. Ngjyra e bardhë natyrale (pa pigmente apo ngjyruar artificialë), e përshtatshme për ruajtje substancash kimike. Graduim volumetrik me shkallë të printuar ose të stampuar në intervale 100 ml. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike (TDS), ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
94	Bisht bisturie no 3	Përmasat: gjatësi 120–130 mm; Gjerësi: 8–10 mm. Materiali çelik inox kirurgjikal ose ekuivalent. Forma e trupit e drejtë, me sipërfaqe të lëmuar dhe zona të gdhendura për kapje. Përputhshmëria me tehe nr. 10, 10A, 11, 12, 15. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike (TDS), ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.

95	Spray metalik vaporizues 320ml	Sprucator metalik me pompë manuale për spërkatje të kontrolluar të alkoolit izopropilik ose etanol. Kapaciteti nominal 320 ml. Materiali i trupit çelik inox ose ekuivalent. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike (TDS), ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
96	Spray metalik vaporizues 920ml	Sprucator metalik me pompë manuale për spërkatje të kontrolluar të alkoolit izopropilik ose etanol. Kapaciteti nominal 920 ml. Materiali i trupit çelik inox ose ekuivalent. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike (TDS), ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
97	Penela me maje No0	Numri i penelës Nr. 0 për aplikim shumë të hollë dhe preciz. Gjatësia totale 160–180 mm. Forma e majës e rumbullakët. Diametri i majës 0.5–1.0 mm. Materiali i fibrave fibra natyrale ose sintetike. Materiali i trupit dru natyral. Materiali i ferrulitit alumin ose çelik inox i lidhur pa ngjitës acidik. Produkti të jetë i paketuar individualisht në ambalazh mbrojtës, të përshtatshëm për ruajtjen e formës së fijos dhe mbrojtjen nga dëmtimet gjatë transportit dhe magazinimit. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike (TDS), ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
98	Penela me maje No02	Numri I penelës Na02. Gjatësia totale 160–180 mm. Forma e majës e rumbullakët e përqendruar për aplikim të lokalizuar. Diametri I majës 0.3–0.6 mm. Materiali I fibrave fibra natyrale ose sintetike. Materiali I trupit dru natyral. Materiali I ferrulitit alumin ose çelik inox I lidhur pa ngjitës distri. Produkti të jetë I paketuar individualisht në ambalazh mbrojtës, të përshtatshëm për ruajtjen e formës së fijos dhe mbrojtjen nga dëmtimet gjatë transportit dhe magazinimit. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike (TDS), ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributor.
99	Penela me maje No03	Numri i penelës Nr. 03. Gjatësia totale 160–180 mm. Forma e majës e rumbullakët e përqendruar për aplikim të lokalizuar. Diametri i majës 0.6–1.0 mm. Materiali i fibrave fibra natyrale ose sintetike. Materiali i trupit dru natyral. Materiali i ferrulitit alumin ose çelik inox i lidhur pa ngjitës acidik. Produkti të jetë i paketuar individualisht në ambalazh mbrojtës, të përshtatshëm për ruajtjen e formës së fijos dhe mbrojtjen nga dëmtimet gjatë transportit dhe magazinimit. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike (TDS), ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.

100	Penela me maje No06	Numri i penelës Nr. 06. Gjatësia totale 165–185 mm. Materiali i fibrave fibra natyrale ose sintetike. Materiali i trupit dru natyral. Materiali i ferrulitit alumin ose çelik inox i lidhur pa ngjitës acidik. Produkti të jetë i pakeluar individualisht në ambalazh mbrojtës, të përshtatshëm për ruajtjen e formës së fijos dhe mbrojtjen nga dëmtimet gjatë transportit dhe magazinimit. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike (TDS), ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
101	Penela pete No10	Numri I penelës Nr. 10. Forma e majës e sheshtë (petë). Materiali I fibrave fibra natyrale ose sintetike. Materiali I trupit dru natyral. Materiali I ferrulitit alumin ose çelik inox I lidhur pa ngjitës distri. Produkti të jetë I pakeluar individualisht në ambalazh mbrojtës, të përshtatshëm për ruajtjen e formës së fijos dhe mbrojtjen nga dëmtimet gjatë transportit dhe magazinimit. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike (TDS), ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributor.
102	Penela pete no 14	Numri i penelës Nr. 14. Forma e majës e sheshtë (petë). Gjerësia e majës 14–16 mm. Materiali i fibrave fibra natyrale ose sintetike. Materiali i trupit dru natyral. Materiali i ferrulitit alumin ose çelik inox i lidhur pa ngjitës acidik. Produkti të jetë i pakeluar individualisht në ambalazh mbrojtës, të përshtatshëm për ruajtjen e formës së fijos dhe mbrojtjen nga dëmtimet gjatë transportit dhe magazinimit. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike (TDS), ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
103	Penela furce 2”	Gjerësia e majës (≈ 50 mm). Forma e majës e sheshtë (furçë). Materiali I fibrave fibra natyrale ose sintetike. Materiali I trupit dru natyral. Materiali I ferrulitit alumin ose çelik inox I lidhur pa ngjitës distri. Produkti të jetë I pakeluar individualisht në ambalazh mbrojtës, të përshtatshëm për ruajtjen e formës së fijos dhe mbrojtjen nga dëmtimet gjatë transportit dhe magazinimit. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike (TDS), ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributor.
104	Penela furce 3”	Gjerësia e majës (≈ 75 mm). Forma e majës e sheshtë (furçë). Materiali i fibrave fibra natyrale ose sintetike. Materiali i trupit dru natyral. Materiali i ferrulitit alumin ose çelik inox i lidhur pa ngjitës acidik. Produkti të jetë i pakeluar individualisht në ambalazh mbrojtës, të përshtatshëm për ruajtjen e formës së fijos dhe mbrojtjen nga dëmtimet gjatë transportit dhe magazinimit. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike (TDS), ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori.
105	Stilolaps me furcë dhe ujë	Lloji I majës furçë sintetike e hollë ose mesatare. Diametri I majës 0.5–1.5 mm. Materiali I trupit plastic ose ekuivalent. Kapaciteti I rezervuarit

	5–10 ml. Produkti të shoqërohet me Skedë Teknike (TDS), ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributor.
--	--

Shtojca 7.

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

FORMULARI I SASISË DHE GRAFIKUT TË LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

Nr	Emërtimi i artikujve	Njësia	Sasia e pritshme	Destiancioni	Periudha e dorëzimit
1	Alkol etilik transparent pa ngjyre	lt	60	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
2	Solvent sapun per larje dokumentash	lt	1	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
3	Hidroksid calcium	kg	4	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
4	Spraj deacidifikimi ne forme aerosol	copë	8	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
5	Pluhur aditiv për heqjen mbishtresave (ngjitësa)	Kg	1	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
6	NaOH (substance e ngurtë)	kg	2	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
7	E kuqe metil	kg	1	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
8	Solucion pufarik 4.01	lt	22	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
9	Solucion pufarik 7.01	lt	22	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
10	Solucion pufarik 10.01	lt	20	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
11	Solucion pufarik 14.01	lt	20	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
12	Solucion pastrues dhe denzifektues për elektrodën e pH- metër	lt	3	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj

13	Solucioni pastrues për elektroda pH metër	lt	3	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
14	Solucioni për ruajtjen e elektrodave (pH)	lt	1	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
15	Klorur kaliumi (KCL)	kg	1	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
16	Acid sulfurik (H2SO4)	lt	1	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
17	Jodur kaliumi (KI)	kg	1	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
18	Permanganat Kaliumi (KMnO4)	kg	1	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
19	Tiosulfat natriumi (Na2S2O3)	kg	1	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
20	Aceton	lt	1	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
21	Ngjitës metil celulozë	kg	50	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
22	Amoniak	lt	1	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
23	Ngjitës karboksimetil celuloze	kg	2	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
24	Ngjitës hidroksipropil celulozë (HPC)	kg	2	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
25	Peroksid hidrogjeni	Lt	1	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
26	Bojra akrilike	Pako	1	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
27	Pambuk	kg	50	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
28	Maska pluhuri	Pako	10	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
29	Dorashka nitrile	Pako	70	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
30	Dorashka latex	Pako	80	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
31	Thes pastrimi gome	Copë	20	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
32	Filtra sintetik për larje dokumentash	M	30	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
33	Pluhur pastrami gome	kg	3	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
34	Karton për tharjen e dokumentave	copë	40	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj

35	Qese pluhrash (për makinerine e thithjes së pluhurave)	Copë	5	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
36	Sfungjer pastrimi 60gr	Copë	50	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
37	Sfungjer pastrimi 150gr	Copë	30	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
38	Letër Lakmushi	Pako	6	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
39	Stativ për titrim	Copë	3	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
40	Shufra qelqi për përzierje	Copë	10	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
41	Letra filtri për filtrin ekstrakti	Pako	10	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
42	Peshqir laboratorit tharës pa fibra	Copë	10	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
43	Shishe plastike me pipzë	copë	5	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
44	Hinka qelqi	Copë	5	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
45	Gershëre scissors (të mëdha për prerje kartoni)	copë	10	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
46	Tampona druri	pako	10	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
47	Shishe solventesh qelqi me tap plastike 250 ml	copë	20	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
48	Cilinder volumetrik 50ml	copë	6	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
49	Cilinder volumetrik 250ml	copë	5	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
50	Cilindër volumetrik 500ml	copë	5	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
51	Cilinder volumetrik 100ml	copë	2	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
52	Shishe qelqi me kapak 250ml	copë	5	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
53	Shishe qelqi me kapak 500ml	copë	5	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
54	Shishe qelqi me kapak 100ml	copë	5	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
55	Pipet qelqi 10ml (me gome thithëse)	copë	5	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj

56	Pipet qelqi 5ml (me gome thithëse)	copë	5	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
57	Pipet qelqi 100ml (me gome thithëse)	copë	3	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
58	Balon qelqi me tap plastik 500ml	copë	3	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
59	Balon qelqi me tap plastik 1000ml	copë	3	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
60	Balon qelqi me tap plastik 250ml	copë	3	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
61	Gote kimike 250ml	copë	3	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
62	Gote kimike 500ml	copë	10	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
63	Gote kimike 1000ml	copë	20	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
64	Balon erlenmeyer 250ml	copë	3	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
65	Balon erlenmeyer 500ml	copë	3	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
66	Balon erlenmeyer 1000ml	Copë	3	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
67	Provez qelqi (epruveta) 25mm x200mm me tap plastik	copë	4	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
68	Provez qelqi (epruveta) 12mm x25mm me tap plastik	copë	4	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
69	Provez qelqi (epruveta) 16mm x100mm me tap plastik	copë	4	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
70	Buretë qelqi me rubinet qelqi 25ml	copë	4	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
71	Buretë qelqi me rubinet qelqi 50ml	copë	3	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
72	Buretë qelqi me rubinet qelqi 100mm	copë	3	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
73	Leter Tokogami 43gr/m ² 68x98cm 100% kozu	fletë	50	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
74	Leter seikosen 41g-634662 41gsm/66x91cm	fletë	50	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
75	Leter kozu nature 34g-632461 34gsm/64x98cm	fletë	50	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
76	Leter okamoto 34g-634490 34gsm/69x136cm	fletë	50	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj

77	Leter shibori /29g-632281 29gsm/64x98cm	fletë	50	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
78	Leter kinugawa 22_g-632161 22gsm/63x93cm	fletë	50	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
79	Leter gifu 10g-625160 10gsm/61x91cm	fletë	50	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
80	Leter tosatengujo 7,3g-623080 7,3gsm/64x97cm	fletë	60	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
81	Leter tengujo kashmir nature 9g- 825504 9gsm/48x94cm	fletë	300	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
82	Pincete 125mm	Copë	10	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
83	Pincete 16cm	copë	10	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
84	Bisturi no 10	pako	5	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
85	Bisturi no 15	pako	5	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
86	Furce profesionale pluhurash	Copë	12	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
87	Kupshore 50ml	Copë	2	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
88	Rulon plastic	Copë	2	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
89	Brume letre japoneze	kg	1	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
90	Spatula inoksi me dy krah 175mm NOL	Copë	6	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
91	Spatul fildishi me maje te mprehte 200 mm	copë	6	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
92	Spatul fildishi me maje te rrumbullaket 200mm	Copë	6	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
93	Kanace plastike volumetrike 1000ml	Copë	5	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
94	Bisht bisturie no 3	Copë	30	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
95	Spray metalik vaporizues 320ml	Copë	6	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
96	Spray metalik vaporizues 920ml	Copë	2	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj

97	Penela me maje No 0	Copë	10	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
98	Penela me maje No 02	Copë	10	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
99	Penela me maje No 03	Copë	10	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
100	Penela me maje No 06	Copë	10	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
101	Penela pete No10	Copë	10	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
102	Penela pete no 14	Copë	10	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
103	Penela furce 2"	Copë	10	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
104	Penela furce 3"	Copë	10	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj
105	Stilolaps me furcë dhe ujë	Copë	50	DPA	Marrëveshje kuadër 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj

Afatet e lëvrim: Afati i lëvrimit do të jetë 2 (dy) muaj nga nënshkrimi i kontratës, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktor brenda afatit 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj të marrëveshjes kuadër.

Shtojca 8.

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULAR I I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT**1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT**

Ofertuesi deklaron se:

- a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;
- b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);
- c) nuk është dënuar për ndonjë vepër penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;
- ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortaku, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendim i gjykatës i formës së prerë për çdo vepër penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;
- d) nuk është shpallur fajtor për shkelje të rëndë profesionale, për sa kohë që nuk është parashkruar, sipas legjislacionit në fuqi;
- dh) Operatori Ekonomik nuk ka pagesa pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;
- e) Operatori Ekonomik ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
- f) Operatori Ekonomik nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;
- g) Operatori Ekonomik ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;
- gj) Operatori Ekonomik ka paraqitur një Ofertë të Pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;
- h) Operatori Ekonomik kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.
- i) operatori ekonomik nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

j) ka regjistruar pronarët përfitues në regjistrin e pronarëve përfitues, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi.

k) zbaton detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi për pagat bazë referuese për kategori profesioni për punonjësit e pajtuar në punë. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, i regjistruar në regjistrin tregtar shqiptar.

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, **sipas Shtojcës 9**.

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e lartpërmendur.

Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Vetëdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet Kontraktore.

Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër.

Nëse oferta paraqitet nga një bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet:

- Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.
- Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9;*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 4;*

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

Ofertuesi duhet të deklarojë se përmbush kriteret e përgjithshme të pranimit/kualifikimit. Këto kriteret duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 9.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.3 Kapaciteti teknik:

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë, vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare (2023, 2024, 2025), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë **jo më e vogël se 39% e vlerës së fondit limit**. *Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën 1(një) vit të periudhës së kërkuar të viteve financiare.*

2.3 Kapaciteti teknik:

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në vlerën **jo më pak se 19 % e vlerës së fondit limit**. Këto furnizime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:

a) Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

b) Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

2. Operatori ekonomik duhet të paraqesë skedë teknike ose katalog teknik ose skedë sigurie ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori për artikujt me numër rendor nga nr.1, nr.2, nr.4 e deri në nr.24. Për artikujt me numër rendor nr.3, nr.25 e deri në nr. 105 duhet të paraqitet skedë teknike ose katalog teknik ose dokumentacion teknik ekuivalent nga prodhuesi/distributori. Në dokumentacionin si më sipër kërkuar, duhet të tregohen dhe të markohen qartë karakteristikat teknike të artikujve të ofruar, në mënyrë që të krahasohet pajtueshmëria e tyre me specifikimet teknike të kërkuara në dokumentet standarde të tenderit, të përcaktuara në shtojcën 6 “Formulari i specifikimeve teknike”.

3. Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i pajisur dhe të paraqesë çertifikata të lëshuara nga organizmat e vlerësimit të konformitetit, të akredituara nga organizmi kombëtar akreditues ose organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, në përputhje me objektin e prokurimit, si më poshtë:

-ISO 9001 “Mbi sistemet e menaxhimit të cilësisë” (e vlefshme) ose ekuivalent;

-ISO 14001 “Mbi Sistemet e menaxhimit të mjedisit” (e vlefshme) ose ekuivalent;

-ISO 45001 “Për Sistemin e Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë” (e vlefshme) ose ekuivalent.

4. Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë, ku të deklarojë se afati i skadencës së mallrave objekt prokurimi, do të jetë sipas kushteve të përcaktuara në specifikimet teknike, në shtojcën 6 “Formulari i specifikimeve teknike”.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Shtojca 9.*(Shtojcë për tu paraqitur nga operatori ekonomik)***FORMULARI PËRMBLEDHËS I VETËDEKLARIMIT**

Unë i nënshkruari _____ në cilësinë e _____ të operatorit ekonomik
 _____ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:

A. Pjesa I: Informacion në lidhje me Operatorin Ekonomik

Identifikimi	Përgjigja
Emri i operatorit ekonomik: (Ju lutemi renditni të gjithë operatorët ekonomikë nëse jeni një BOE. Ju lutemi tregoni rolin e operatorit ekonomik në BOE)	-----
Numri NIPT/et:	-----
Adresa postare: Qyteti / qyteti; Kodi postar	----- --
Përfaqësuesi (emri):	-----
Telefoni:	----- -
E-mail:	----- -----

B: DEKLARATË

Për nënkontraktorët dhe subjektet në kapacitetet, e të cilave do të mbështetet Operatori Ekonomik (nëse është e zbatueshme)

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

• **Informacione për nënkontraktorin**

Emri i nënkontraktorit të propozuar	NIPT –i	Përqindja e nënkontraktimit	Mallrat/ shërbimet e lidhura me to për t'u nënkontraktuar

• **Informacion mbi subjektet mbi kapacitetin, e të cilëve do të mbështetet operatori ekonomik**

Emri (at) e subjekteve	NIPT-i	Lloji i kapacitetit për të cilin do të mbështetet operatori ekonomik	Specifiko konkretisht kapacitetin/et

Pjesa II: Shkaqet e përjashtimit

A: DEKLARATA PËR PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME TË KUALIFIKIMIT

Deklarata

Operatori ekonomik është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

<p>Operatori ekonomik nuk është dënuar për ndonjë nga veprat penale të parashikuara në nenin 76/1 të LPP-së ose ka qenë i dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Personi / personat në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtorit ose mbikëqyrësit, si aksionar ose si ortak, ka ose kompetenca përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si më poshtë:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>etj.</p> <p>nuk janë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për ndonjë nga veprat penale të përcaktuara në nenin 76/1 të LPP-së ose kanë qenë të dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së, etj.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Operatori ekonomik nuk është shpallur fajtor për shkelje të rëndë profesionale, për sa kohë që nuk është parashkruar, sipas legjislacionit në fuqi.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Operatori ekonomik nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Operatori Ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet për taksat dhe kontributet e sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi, ose ndodhet në një nga rastet e parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Operatori ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet e energjisë elektrike, për të gjitha adresat e ushtrimit të aktivitetit, sipas legjislacionit përkatës në fuqi.</p> <p>Ky informacion kërkohet për operatorët ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Operatori Ekonomik nuk ka shfaqur mangësi të rëndësishme apo të vazhdueshme në përmbushjen e një kriteri thelbësor të një kontrate të mëparshme me një autoritet ose ent kontraktor apo një kontrate koncesionare që ka çuar në përfundimin e kësaj kontrate.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>

<p>Operatori ekonomik ka regjistruar pronarët përfitues në regjistrin e pronarëve përfitues, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Operatori ekonomik i regjistruar në regjistrin tregtar shqiptar zbaton detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi për pagat bazë referuese për kategori profesioni për punonjësit e pajtuar në punë.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Operatori ekonomik nuk është në listën e operatorëve ekonomikë të ndaluar për të fituar kontrata publike në përputhje me nenin 78 të LPP-së.</p> <p>Operatori ekonomik nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë /kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij në zbatimin e kërkesave ligjore në fuqi.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>

B: DEKLARATA

Për Dorëzimin e Ofertave të Pavarura

Në cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik, **Deklaroj Se:**

Jam në dijeni të pasojave që vinë ndaj meje lidhur me këtë Deklaratë, në respektim të ligjit nr. 9121/2003, “Për mbrojtjen e konkurrencës” dhe ligjit nr. 162/2020, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar.

Kam përgatitur ofertën në mënyrë të pavarur, pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër⁶.

Në veçanti, pa kufizuar si më lart, nuk kam pasur kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent me qëllim cënimin e konkurrencën, në lidhje me:

- a) çmimet;
- b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;
- c) qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,
- d) paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.

Nuk kam pasur marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent, me qëllim cënimin e konkurrencës, në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë.

Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t'u bëhen të njohura, me qëllim cënimin e konkurrencës, në çdo mënyrë qoftë, konkurrentëve të tjerë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj.

C: DEKLARATA

Mbi Konfliktin e Interesit

Deklarata
<p>Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se jemi të vetëdijshëm për sa vijon:</p> <p>Konflikti i interesit është një situatë e konfliktit midis detyrës publike dhe interesit privat të një zyrtari, në të cilën ai / ajo ka interesa private direkte ose indirekte që ndikojnë, ose që mund të ndikojë ose që duket se ndikojnë në kryerjen e padrejtë të detyrave dhe detyrimeve publike.</p>
<p>Në përputhje me nenin 21, paragrafi 1, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve siç parashikohen në Kapitullin III, Seksioni II, që janë absolutisht të ndaluara të përfitojnë drejtpërdrejt ose indirekt nga nënshkrimi i kontratave midis një pale dhe institucionit publik janë:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presidenti i Republikës, Kryeministri, Zëvendës Kryeministri, Ministrat, ose Zëvendësministrat, Deputetët, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kreu i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët dhe Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë dhe Gjykatës së Apelit, Avokati i Popullit, Anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të

⁶ Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, fjala "konkurrentë" nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që: a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor; b) është një ofertues i mundshëm, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.

Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, Anëtarët e Enteve Rregullatore (Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zëvendësguvernatorin; konkurrenca; telekomunikacioni; energjia elektrike; furnizimi me ujë; sigurimi; bonot; autoritetet e medias), sekretarët e përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar publik në çdo institucion publik pozicioni i të cilit është i barabartë me atë të Drejtorit i Përgjithshëm, drejtuesit e organeve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për nëpunësit civilë të nivelit të mesëm, sipas nenit 31 dhe zyrtarët sipas nenit 32 të kreut III, seksionit 2 të këtij ligji, ndalimi në paragrafin 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, siç përcaktohet këtu të zbatohet vetëm në rast të lidhjes së kontratave brenda fushës dhe territorit të institucionit dhe juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim do të zbatohet edhe kur pala në kontratë është një institucion varësie.

Kur zyrtari është kryetar bashkie ose nënkryetar i një bashkie ose komune, ose kryetar i një këshilli rajonal, anëtar i këshillit përkatës, ose një zyrtar i lartë i menaxhimit të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave private të zyrtarit, specifikuar këtu, do të zbatohet vetëm në rastin e lidhjes së kontratave, nëse ka, me bashkinë, komunën ose rajonin ku zyrtari ushtron një detyrë të tillë. Ky ndalim do të zbatohet gjithashtu kur pala në kontratë është një institucion publik në varësi të kësaj njësie (neni 21, paragrafi 2, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e parashikuara në nenin 21, paragrafët 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, do të zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin, d.m.th. **bashkëshortin, bashkëjetuesin, fëmijët madhorë e prindërit e zyrtarit dhe të bashkëshortit dhe bashkëjetuesit.**

Unë jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të parashikuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 "Për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funkcioneve Publike", të ndryshuar, dhe aktet nënligjore të miratuara në bazë të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimi dhe Kontrolli i Pasurive, si dhe Ligji Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik".

Në përputhje me to, unë deklaroj këtu se asnjë zyrtar publik, siç përcaktohet në Kapitullin III, Seksioni II të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk ka ndonjë interes privat, direkt ose indirekt, me personin juridik që unë përfaqësoj këtu.

D: DEKLARATA

Për zbatimin e dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës

Deklarata

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Operatori ekonomik _____ garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi.
- Operatori ekonomik _____ lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi.
- Operatori ekonomik _____ nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Në rastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nejjshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Pjesa III Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit

A: DEKLARATË

Në përputhje me specifikimet teknike dhe grafikun e realizimit të objektit të kontratës:

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se plotësojnë të gjitha specifikimet teknike, siç udhëzohet në dokumentet e tenderit, dhe këtë e provojmë përmes certifikatave dhe dokumenteve të paraqitura me këtë deklaratë (nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktor), dhe marrim përsipër të realizojmë objektin në përputhje me Listën e mallrave dhe grafikun e lëvrimin të përcaktuar nga Autoriteti kontraktor.	Po [] Jo []

B: DEKLARATË

Për disponimin e punonjësve dhe makinerive të nevojshme (nëse kërkohen)

Deklarata	Përgjigje

<p>Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:</p> <p>Unë kam punonjësit e nevojshëm si dhe mjetet dhe makineritë për ekzekutimin e kontratës, siç përcaktohet në dokumentet e tenderit, dhe e vërtetoj këtë me dokumentacionin përkatës, të cilin do ta paraqes në kopje origjinale ose të noterizuar nëse fitoj, ose nëse më kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.</p>	<p><u>Punonjës</u></p> <p>Po [] Jo []</p> <p>Nëse, po, numri i punonjësve:</p> <hr/> <p>Profili i punonjësve</p> <hr/> <p><u>Makineri e mjete</u></p> <p>Po [] Jo []</p> <p>Nëse po, të listohen me të dhënat konkrete:</p> <hr/>
<p>Emri, Mbiemri _____</p> <p>Firma _____</p> <p>Vula _____</p> <p>Data e dorëzimit të deklaratës _____</p>	

Ju lutemi sigurohuni që:

- Secili pjesëmarrës i renditur në një bashkim operatorësh ekonomikë të paraqesë një Formular të veçantë të Vetëdeklarimit.
- Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, një Formular i veçantë i Vetëdeklarimit duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.
- Çdo vetdeklarim i pavërtetë/pasaktë nga ana e operatorëve ekonomikë jo vetëm që përbën shkak për skualifikimin nga procedura konkrete, por përbën shkak edhe për përjashtimin e tyre nga e drejta për të fituar kontrata publike deri në 3 vjet, sipas parashikimeve të ligjit për prokurimin publik.

- **Operatorët ekonomikë që ofertojnë në procedurat e prokurimit të vetdeklarojnë në çdo rast informacionin e saktë që i korrespondon gjendjes së tyre faktike.**

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik për sa më sipër.

- **Në procedurat e prokurimit me një fazë, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikur i pari që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike.**
- **Në procedurat e prokurimit me faza, ky dokumentacion i kërkohet të gjithë kandidatëve të kualifikuar në fazën e parë, përpara nisjes së afateve të ankimit.**
- **Ofertuesi i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, për dokumentat e ofertës të ngarkuara në Sistemin e Prokurimit Elektronik duhet të dorëzojë dokumentat provuese, të cilat duhet të jenë në origjinal ose në kopje të njehsuara.**
- **Ndërsa, dokumentet provuese, që do të paraqiten për të provuar vetëdeklarimet e bëra, duhet të paraqiten në origjinal ose të njësuar me origjinalin dhe të provojnë gjendjen faktike të ofertuesit në kohën e ofertimit të tij.**

Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe/ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash.

Shtojca 10.

Formulari i Njoftimit të Skualifikimit⁷

[Vendndodhja dhe data]

[Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor]

[Adresa e Ofertuesit]

I nderuar, Z. / Znj. <Emri i kontaktit >

Ju falënderojmë për pjesëmarrjen tuaj në procedurën e sipërpërmendur të prokurimit publik. Procedura u zhvillua në përputhje me Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” të ndryshuar.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes në bazë të kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informojmë se jeni skualifikuar pasi oferta e paraqitur nga ju është refuzuar për arsyen (et) e mëposhtme:

Nëse mendoni se autoriteti kontraktor ka shkelur LPP-në ose RPP-në gjatë procedurës së prokurimit publik, ju keni të drejtë të inicioni një procedurë rishikimi pas publikimit të njoftimit të fituesit sipas parashikimeve të Kapitullin XIV të Ligjit të Prokurimit Publik.

Megjithëse nuk mund t'i përdorim shërbimet tuaja në këtë rast, ne besojmë se do të mbeteni të interesuar për iniciativat tona të prokurimit.

Me respekt,

Titullari i Autoritetit Kontraktor

⁷Ky njoftim do të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit të zhvilluara në rrugë shkresore

Shtojca 11.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË
AFATET E ANKIMIMIT**

Data**Drejtuar:**

Operatorit Ekonomik (OE) _____ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE)

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO **JO**

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO **JO**

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: _____

Lloji i Procedurës së prokurimit: _____

Numri i Procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: _____

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletin e Njoftimeve Publike [Data] [Numri] _____

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të këtij Formulari ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë, Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-t*

Vlera _____

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*

Vlera _____

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. _____

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it* *arsyet e mëposhtme*

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it* *arsyet e mëposhtme*
 * * *

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [*emri dhe adresa e ofertuesit fitues*], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej _____ [*shuma përkatëse e shprehur me fjalë dhe shifra*] / totali i pikëve të marra [_____] është identifikuar si ofertues i sukseshëm.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

Shtojca 12.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT, NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT

[Data]

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE)

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO **JO**

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO **JO**

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: _____

Lloji i Procedurës së prokurimit: _____

Numri i Procedurës / Referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: *[Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]*

Data e Publikimit në SPE të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit: _____

⁸Data e Publikimit në Buletin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit *[Data]* *[Numri]* _____

⁸ Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtyre njoftimeve në BNJP

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto
- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të këtij Formulari, ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____
 Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-t* *Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)*

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO

Nëse po, të jepen dhënat _____

(*Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit*)

2. _____
 Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it* *Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)*

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO

Nëse po, të jepen dhënat _____

(*Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit*)

Etj. _____

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
 Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it* *arsyet*

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO

Nëse po, të jepen dhënat _____

(*Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit*)

2. _____
 Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it* *arsyet*

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [*emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues*] se, oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [*shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra*]/pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta fituese.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [*emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor dhe referenca e kontaktit*] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Nese nuk dorëzoni sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar të parashikuar në dokumentet e tenderit, apo tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do t'ju konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [*vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra*], siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit, nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO JO

Nëse Po (*Nr. __ Datë __ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik*)

[Titullari i Autoritetit Kontraktor]

Shtojca 13.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË AFATET E
ANKIMIMIT**

Data

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) _____ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE)

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO **JO**

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO **JO**

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

* * *

Tipi i Kontratës: _____

Lloji i Procedurës së prokurimit: _____

Numri i Procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: *[Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]*

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: _____

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletinin e Njoftimeve Publike [Data] [Numri] _____

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të këtij Formulari bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave _____
(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave _____
e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. _____

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____ arsyet _____

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet

OE/BOE me nënkontraktor

PO

JO

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, informojmë se, operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si ofertues i sukseshëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera / Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO

JO

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra _____

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO

JO

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra _____

Etj. _____

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

Shtojca 14.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT**

[Data]

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE)

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO **JO**

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO **JO**

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: _____

Lloji i Procedurës së prokurimit: _____

Numri i Procedurës / Referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Data e Publikimit në SPE të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit _____

⁹Data e Publikimit në Buletinin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit, [Data] [Numri] _____

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto
- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*

Vlera/Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO

Nëse po, të jepen dhënat _____
(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO

Nëse po, të jepen dhënat _____
(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. _____

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it* *arsyet*

⁹ Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtyre njoftimeve në BNJP

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO Nëse po, të jepen dhënat _____*(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)*

2. _____

*Emri i plotë i shoqërisë**Numri i NIPT-it**arsyet*

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO Nëse po, të jepen dhënat _____*(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)*

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:

1. _____

*Emri i plotë i shoqërisë**Numri i NIPT-it*

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO Nëse po, të jepen dhënat _____*(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)*

Totali i pikëve të marra _____

2. _____

*Emri i plotë i shoqërisë**Numri i NIPT-it*

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO JO Nëse po, të jepen dhënat _____*(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)*

Totali i pikëve të marra _____
Etj. _____

Si pasojë, nga ju kërkohet të paraqiteni tek [emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor] brenda _____ ditëve nga data e marrjes të këtij njoftimi për të lidhur marrëveshjen.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit, nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO JO

Nëse Po (Nr. __ Datë __ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

[Titullari i Autoritetit Kontraktor]

Shtojca 15.

(Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

FORMULARI I NJOFTIMIT TË ANULIMIT TË PROCEURËS SË PROKURIMIT, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË AFATET E ANKIMIMIT**1. Emri dhe adresa e Autoriteti Kontraktor**

Emri _____

Adresa _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: _____**3. Numri i Referencës se procedurës/lotit:** _____**4. Objekti i Kontratës** _____**5. Fondi Limit** _____**6. Arsyet e Anulimit:** në procedurat me faza nuk është dorëzuar asnjë kërkesë e përshtatshme;

-
- në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme;
 - konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
 - për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor kanë ndryshuar;
 - kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin sipas parashikimeve në LPP;
 - kur titullari i autoritetit kontraktor vendos anulimin sipas parashikimeve në nenin 19/4 të LPP.

7. Informacion shtesë

Me publikimin e këtij formulari, nisin afatet e ankimit sipas parashikimeve të nenit 110 të Ligjit 162/2020 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar.

Data e dorëzimit të këtij njoftimi

Seksioni III Termat dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Ky Seksion përmban :

Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme

Shtojca 17: Kushtet e Veçanta të Kontratës

Shtojca 18: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 19: DraftMarrëveshja kuadër ku përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 20: DraftMarrëveshja kuadër ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 16.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPK)

Këto Kushte të Përgjithshme të Kontratës (KPK), së bashku me Kushtet e Veçanta dhe dokumentet e tjera të renditura në to, përbëjnë një dokument të plotë që shpreh të drejtat dhe detyrimet e palëve.

Neni 1 Dispozitat e përgjithshme

1.1 Përkufizimet

Në Kushtet e Kontratës ("këto Kushte"), të cilat përfshijnë Kushtet e Veçanta dhe këto Kushte të Përgjithshme, fjalët dhe shprehjet e mëposhtme kanë këto kuptime:

1.1.1 Kontrata

1.1.1.1 "Kontrata" do të thotë kontrata me shpërblim, e lidhur me shkrim, ndërmjet një apo më shumë operatorëve ekonomikë dhe një ose më shumë autoriteteve kontraktore, që kanë si objekt kryerjen e punimeve, furnizimin e mallrave dhe shërbimeve, në përputhje me LPP.

1.1.1.2 "Dokumentet e Kontratës" do të thotë dokumentet e renditura në Kontratë, përfshirë çdo ndryshim të saj.

1.1.1.3 "Çmimi i Kontratës" do të thotë çmimi që i paguhet Furnizuesit siç specifikohet në kontratë.

1.1.1.4 "Përfundimi" do të thotë përbushja e të gjitha detyrimeve, me ose pa penalitet, nga Furnizuesi në përputhje me termat dhe kushtet e përcaktuara në Kontratë.

1.1.1.5 "Ndërprerje e Kontratës" do të thotë mosvijimi i ekzekutimit të Kontratës sipas përcaktimeve në Nenin 25.

1.1.1.6 "Specifikime teknike" do të thotë karakteristikat e Mallrave objekt kontrate dhe çdo shtesë dhe modifikim i këtyre karakteristikave në përputhje me Kontratën.

1.1.1.7 "Vizatimet" do të thotë vizatimet e Mallrave, siç janë përfshirë në Kontratë, dhe çdo vizatim shtesë dhe i modifikuar i lëshuar nga (ose në emër dhe për llogari të) Blerësit në përputhje me Kontratën.

1.1.1.8 "Katalog" do të thotë një "libër" që përmban listën e produkteve/mallrave përfshirë përshkrimet e cilësive/specifikimeve, si dhe mënyrën e përdorimit të tyre.

- 1.1.1.9** “Listat” do të thotë dokumenti (et) me titull Listat të plotësuara nga Furnizuesi dhe të dorëzuara me ofertën, siç janë të përfshira në Kontratë . Dokumente të tilla mund të përfshijnë Listat e Çmimeve të dhëna, Listat e tarifave dhe / ose çmimeve.
- 1.1.1.10** “Ofertë” do të thotë oferta ekonomike dhe të gjitha dokumentet e tjera që Furnizuesi ka dorëzuar me ofertën ekonomike, siç janë përfshirë në Kontratë.
- 1.1.1.1**
1 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.
- 1.1.1.1** "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.
- 1.1.2 Palët e Kontratës**
- 1.1.2.1** “Palë” do të thotë nënshkruesit e kontratës, në cilësinë e Blerësit dhe Furnizuesit sipas kontekstit.
- 1.1.2.2** “Blerës” do të thotë Autoriteti Kontraktor përfituesi i Mallrave objekt kontrate.
- 1.1.2.3** "Furnizues" do të thotë operatori (ët) ekonomik që furnizon Mallrat objekt kontrate.
- 1.1.2.4** "Nënkontraktor" do të thotë çdo subjekt i caktuar si nënkontraktor për ofrimin e një pjese të Mallrave ose Shërbimeve të Lidhura me to.
- 1.1.3 Datat, Testet, Periudhat dhe Përfundimi**
- 1.1.3.1** "Test i Pranimit" do të thotë testet (nëse janë të aplikueshme) të cilat janë specifikuar në Kontratë dhe që kryhen në përputhje me Specifikimet për qëllimin e pranimit të Mallrave.
- 1.1.3.2** "Ditë" do të thotë një ditë kalendarike.
- 1.1.4 Mallrat**
- 1.1.4.1** "Mallra" do të thotë të gjitha mallrat, lënda e parë, makineritë dhe pajisjet dhe / ose materialet e tjera që Furnizuesit duhet t'i furnizojnë Blerësit sipas Kontratës.
- 1.1.4.2** "Shërbime të Lidhura" do të thotë shërbimet e rastit të lidhura me furnizimin e Mallrave, siç janë sigurimi, transporti, instalimi, vënia në punë, trajnimi dhe mirëmbajtja fillestare ose ndonjë shërbim tjetër i kësaj natyre sipas Kontratës.

1.1.5 Përkufizime të tjera

- 1.1.5.1** "Adresa e Blerësit" është adresa e specifikuar në KVK.
- 1.1.5.2** "Forca Madhore" është përcaktuar në Nenin 22 "Forca Madhore".
- 1.1.5.3** "Sigurimi i Kontratës" është sipas përcaktimeve të Nenit 10 "Sigurimi i Kontratës".
- 1.1.5.4** "Vendi i dorëzimit të Mallrave", do të thotë vendi i përcaktuar në KVK.
- 1.1.5.5** "E paparashikueshme" ose "E paparashikuar" do të thotë një ngjarje objektive dhe pamundur të parashikohet në momentin e publikimit të Njoftimit të Kontratës.
- 1.1.5.6** Modifikimi i kontratës" është sipas përcaktimeve në Nenin 23.
- 1.1.5.7** "Legjislacioni në fushën e prokurimit" do të thotë LPP-ja, Rregullat e Prokurimit Publik dhe akte të tjera nënligjore në bazë dhe për zbatim të LPP –së siç specifikohet në KVK
- 1.1.5.8** "Praktikat e Ndalura" kanë kuptimin e përcaktuar në LPP.

1.2 Interpretimi

1.2.1 Interpretimi i Kontratës, përveç kur konteksti kërkon ndryshe:

- (a) fjalët që tregojnë një gjini përfshijnë të gjitha gjinitë;
- (b) fjalët që tregojnë njëjës përfshijnë edhe shumës dhe fjalët që tregojnë shumës përfshijnë edhe njëjës;
- (c) dispozitat që përfshijnë fjalën "bie dakord", "rënë dakord" ose "marrëveshje" kërkojnë që marrëveshja të dokumentohet me shkrim;
- (d) "i shkruar" ose "me shkrim" do të thotë i shkruar me dorë, i shkruar me makinë, printuar ose i bërë në mënyrë elektronike.

1.2.2 Inkotermat

- (a) "Inkotermat" do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë detyrimet përkatëse, kostot, dhe risqet e lidhura me transferimin e Mallrave nga shitësi tek blerësi.
- (b) Përveçse kur nuk është në përputhje me ndonjë dispozitë të Kontratës, kuptimi i çdo termi tregtar dhe të drejtat dhe detyrimet e Palëve në të do të jenë siç përshkruhet nga Inkotermat.
- (c) Inkotermat, kur përdoren, rregullohen nga rregullat e përshkruara në botimin aktual të Inkotermave, të specifikuara në KVK, dhe të publikuara nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

1.2.3 Modifikimi

Çdo modifikim i Kontratës i cili nuk kryhet me shkrim, dhe nuk përmban datën, apo nuk i referohet shprehimisht Kontratës dhe nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar rregullisht i secilës Palë është i pavlefshëm. Palët nuk mund të bëjnë modifikime të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet mbi bazën e të cilave është përzgjedhur Furnizuesi.

1.2.4 Heqja dorë

Çdo heqje dorë nga të drejtat, kompetencat ose mjetet ligjore të një Pale sipas Kontratës duhet të bëhet me shkrim, me datë dhe e nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Palës që bën këtë dorëheqje, dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën nga e cila po hiqet dorë.

1.2.5 Ndikimi i pavarur i dispozitave të kontratës

Nëse ndonjë dispozitë ose kusht i Kontratës është i ndaluar ose bëhet i pavlefshëm ose i pazbatueshëm, një ndalim, pavlefshmëri apo pazbatueshmëri e tillë nuk ndikon në vlefshmërinë ose zbatueshmërinë e ndonjë dispozite dhe kushti tjetër të Kontratës.

1.3 Komunikimet

Kurdo këto Kushte parashikojnë dhënien ose lëshimin e miratimeve, certifikatave, pëlqimeve, përcaktimeve, njoftimeve, kërkesave dhe shlyerjeve këto komunikime do të jenë:

(a) me shkrim dhe të dorëzuara dorazi (kundrejt marrjes), dërguar me postë ose korrier, ose transmetuar duke përdorur ndonjë nga sistemet e rena dakord të transmetimit elektronik siç përshkruhet në KVK;

dhe

(b) dorëzuar, dërguar ose transmetuar në adresën për komunikimet e marrësit siç përshkruhet në KVK. Sidoqoftë:

(i) nëse marrësi njofton një adresë tjetër, komunikimet do të dorëzohen në përputhje me rrethanat; dhe

(ii) nëse marrësi nuk ka deklaruar ndryshe kur kërkon një miratim ose pëlqim, mund të dërgohet në adresën nga e cila është lëshuar kërkesa.

Miratimet, pëlqimet dhe përcaktimet nuk do të mbahen ose vonohen pa arsye.

1.4 Ligji dhe gjuha

Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit Shqiptar në fuqi.

Gjuha e Kontratës do të jetë ajo e deklaruar në KVK.

Gjuha për komunikime do të jetë ajo e deklaruar në KVK. Nëse aty nuk përcaktohet asnjë gjuhë, gjuha për komunikime do të jetë gjuha e përcaktuar e Kontratës.

Dokumentet mbështetëse dhe literatura e shtypur që janë pjesë e Kontratës mund të jenë në një gjuhë tjetër me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse dhe, për qëllime të interpretimit të Kontratës, ky përkthim do të mbizotërojë.

Furnizuesi do të përballojë të gjitha kostot e përkthimit dhe të gjitha risqet e saktësisë së një përkthimi të tillë, për dokumentet e siguruara nga Furnizuesi.

1.5 Prioriteti i Dokumenteve

Dokumentet që formojnë Kontratën duhet të konsiderohen reciprokisht shpjeguese të njëri-tjetrit. Nëse në dokumente gjendet një paqartësi ose mospërputhje, Blerësi lëshon çdo sqarim ose udhëzim të nevojshëm.

1.6 Hartimi i Kontratës

1.6.1 Njoftimi i ofertës fituese në përfundim të afateve të ankimit do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.

1.6.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës.

1.7 E drejta e autorit

1.7.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, e drejta e autorit në të gjitha vizatimet, dokumentet dhe materialet e tjera që përmbajnë të dhëna dhe informacione të dhëna Blerësit nga Furnizuesi këtu do t'i mbeten Blerësit, edhe nëse ato i janë furnizuar Blerësit drejtpërdrejt ose përmes Furnizuesit nga ndonjë pale të tretë, përfshirë furnizuesit e materialeve.

1.8 Detaje Konfidenciale

Furnizuesi dhe personeli i Blerësit do të zbulojnë çdo informacion të tillë konfidencial dhe informacione të tjera që mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme për të verifikuar pajtueshmërinë e Furnizuesit me Kontratën dhe për të lejuar zbatimin e duhur të saj.

Secili prej tyre do t'i trajtojë të dhënat e kontratës në mënyrë konfidenciale, deri në masën e nevojshme për të kryer detyrimet e tyre përkatëse sipas Kontratës ose për të qenë në përputhje me ligjet në fuqi. Asnjë prej tyre nuk do të publikojë ose zbulojë të dhëna të veçanta të Mallrave të përgatitura nga Pala tjetër pa marrëveshjen paraprake të Palës tjetër. Sidoqoftë, Furnizuesit lejohen të zbulojnë çdo informacion publikisht të disponueshëm, ose informacion që kërkohet për të provuar kualifikimet e tij për të konkurruar në procedura të tjera.

Pavarësisht nga sa më sipër, Furnizuesi mund t'i sigurojë Nënkontraktorit (eve) të tij dokumente, të dhëna dhe informacione të tjera që merr nga Blerësi në masën e kërkuar që Nënkontraktori (ët) të kryejë punën e tij sipas Kontratës. Në rast të tillë, Furnizuesi duhet të përfshijë në kontratën e

tij me Nënkontraktorin/ët një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit sikurse parashikohet në adresë të Furnizuesit sipas këtij neni.

1.9 Pajtueshmëria me ligjet

Gjatë realizimit të Kontratës Furnizuesi respekton ligjet në fuqi.

Nëse nuk përcaktohet ndryshe në Kushtet e Veçanta:

(a) Blerësi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që (i) autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Blerësit të sigurojë në emër të tij dhe (ii) janë të domosdoshëm për ekzekutimin e Kontratës, përfshirë ato që kërkohen për përmbushjen e detyrimeve përkatëse si nga Furnizuesi ashtu dhe Blerësi sipas Kontratës;

(b) Furnizuesi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Furnizuesit të sigurojë në emër të tij dhe që janë të nevojshme për kryerjen e Kontratës, duke përfshirë, pa u kufizuar, vizat për personelin e Furnizuesit dhe Nënkontraktorit dhe lejet e hyrjes për të gjitha pajisjet e importuara të Furnizuesit. Furnizuesi siguron të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat e tjera që nuk janë përgjegjësi e Blerësit sipas pikës (a) të neni 1.9 këtu dhe që janë të nevojshme për ekzekutimin e Kontratës. Furnizuesi do të dëmshpërblejë dhe zhdëmtojë Blerësin nga dhe kundër çdo dhe të gjitha detyrimeve, dëmeve, pretendimeve, gjobave, penaltiteteve dhe shpenzimeve të çfarëdo natyre që lindin ose rezultojnë nga shkelja e ligjeve të tilla nga Furnizuesi ose personeli i tij, duke përfshirë Nënkontraktorët dhe personelin e tyre, por pa cenuar Nenin 7.1.

1.10 Përgjegjësia e përbashkët dhe solidare

Nëse Furnizuesi është një bashkim i Operatorëve Ekonomikë, të gjithë këta Operatorë Ekonomikë do të jenë bashkërisht dhe solidarisht përgjegjës ndaj Blerësit për përmbushjen e dispozitave të Kontratës.

1.11 Inspektimet dhe Auditimi nga Blerësi

Furnizuesi i përgjigjet pyetjeve dhe i jep Blerësit çdo informacion ose dokument të nevojshëm për (i) hetimin e pretendimeve të Praktikave të Ndalura, ose (ii) monitorimin dhe vlerësimin

nga ana e Blerësit të Kontratës dhe për t'i dhënë mundësi Blerësit të shqyrtojë dhe adresojë çdo problematikë në lidhje me Kontratën.

Furnizuesi mban të gjithë dokumentacionin në lidhje me zbatimin e Kontratës në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Neni 2 Praktikak e Ndaluar

2.1 Furnizuesi nuk /do të autorizojë ose lejojë asnjë nga punonjësit ose përfaqësuesit e tij, të angazhohen në Praktika të Ndaluar në lidhje me prokurimin, dhënien ose ekzekutimin e Kontratës.

2.2 Nëse Blerësi konstaton se dhënia e kontratës është bërë në kushtet e konfliktit të interesit dhe ky fakt nuk ka qenë i mundur të identifikohet më parë, i kërkon Komisionit të Prokurimit Publik të deklarojë kontratën absolutisht të pavlefshme.

Nëse Blerësi gjatë zbatimit të kontratës ka informacion për veprime korruptive informon organet kompetente.

Neni 3 Njoftimet

3.1 Çdo njoftim i dhënë nga njëra Palë tek tjetra, në përputhje me Kontratën, do të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në KVK.

3.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 4 Objekti i Furnizimit

4.1 Mallrat dhe Shërbimet e Lidhura me to që do të furnizohen duhet të jenë sipas specifikimeve dhe kushteve të përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.

4.2 Kushtet e kontratës nuk ndryshojnë nga ato të përshkruara në dokumentet e tenderit dhe në ofertën fituese, me përjashtim të rasteve kur Furnizuesi, për arsye objektive dhe të pavarura prej tij në kohën e ofertimit ofron, me të njëjtin çmim, kushte më të mira se ato të tenderuara.

Neni 5 Dorëzimi

5.1 Dorëzimi i Mallrave dhe Përfundimi i Shërbimeve të Lidhura me to do të jetë në përputhje me kërkesat e specifikuara në Dokumentet e Tenderit.

Neni 6 Përgjegjësitë e Furnizuesit

6.1 Furnizuesi do të jetë përgjegjës për furnizimin e të gjitha Mallrave dhe Shërbimeve të Lidhura me to të përfshira në Objektin e Furnizimit në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.

Neni 7 Çmimi i Kontratës

- 7.1** Çmimi i kontratës do të jetë i pandryshueshëm përgjatë kohëzgjatjes së realizimit të Kontratës, përveç rasteve të parashikuara në Nenin 21.
- 8.1** Çmimi i Kontratës do të paguhet siç specifikohet në KVK.
Furnizuesi duhet të paguhet nga Blerësi për Mallrat e dorëzuara dhe Shërbimet e Lidhura me to të kryera, në përmbushjen e të gjitha detyrimeve të parashikuara në Kontratë.
- 8.2** Pagesat do të kryhen menjëherë nga Blerësi, jo më vonë se periudha kohore e specifikuar në KVK pas dorëzimit të një fature ose kërkesë për pagesë nga Furnizuesi, dhe pasi Blerësi ta ketë pranuar atë.
- 8.3** Nëse nuk përcaktohet ndryshe në KVK, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë i fiksuar në ditën e dërgimit për publikim të njoftimit të kontratës.
- 8.4** Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Blerësit, megjithëse Furnizuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”.
- 8.5** Në procedurat e prokurimit që kanë objekt “karburantin”, gjatë kohës së zbatimit të kontratës për furnizimin me karburant, gasoil, benzol dhe karburant për ngrohje, vlera absolute e normës së fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve. Nëse çmimi gjatë kohës së zbatimit të kontratës për furnizimin me karburant, gasoil, benzol dhe karburant për ngrohje ndryshon në raport me çmimin e kontratës, atëherë autoritetet/entet kontraktore duhet të bëjnë likuidimin e mallit sipas faturave periodike të shitjes, të lëshuara sipas legjislacionit tatimor në fuqi në lidhje me momentin e leshimit të faturës, mbështetur në çmimin e bursës në ditën para leshimit të faturës, të publikuar nga APP pas dërgimit të këtij çmimi për publikim nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, levruar sipas kushtit CIF-Shqipëri dhe të konvertuar sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë të ditës para leshimit të faturës.

Autoriteti kontraktor, para pagimit të faturës së mallit duhet të kontrollojë përqindjen e pranuar të rritjes apo të uljes të çmimit të bursës, të publikuar nga APP pas dërgimit të këtij çmimi për publikim, nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave levruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, në momentin e shitjes së mallit, objekt kontrate, autoriteteve kontraktore, si dhe cilësinë e mallit të levruar, nëse është e njëjtë me atë të cilën është shpallur fitues kontraktori.

Neni 9 Tatimet, Taksat dhe Detyrimet e tjera

-
- 9.1** Për Mallrat e prodhuara jashtë vendit të Blerësit, Furnizuesi do të jetë plotësisht përgjegjës për të gjitha tatimet dhe taksat, taksat e pullës, tarifat e licencës dhe detyrime të tjera të tilla të vendosura jashtë vendit të Blerësit.
- 9.2** Për Mallrat e prodhuara brenda vendit të Blerësit, Furnizuesi do të jetë plotësisht përgjegjës për të gjitha tatimet dhe taksat, detyrimet, tarifat e licencës, etj., të lindura deri në dorëzimin e Mallrave të kontraktuara tek Blerësi.
- 9.3** Nëse në vendin e Blerësit, mund të jetë i disponueshëm për Furnizuesin ndonjë përjashtim, ulje, lejim ose favor tatimor, Blerësi duhet t'i krijojë mundësi Furnizuesit të përfitojë nga këto lehtësira.

Neni 10 Sigurimi i Kontratës

- 10.1** Furnizuesi, brenda afatit të caktuar nga Blerësi në njoftimin e fituesit, paraqet Sigurimin e Kontratës në shumën e specifikuar në KVK.
- 10.2** Në përputhje me Nenin 10.1, Sigurimi i Kontratës do të shprehet në monedhën e Kontratës dhe do të jetë në formën e përcaktuar nga Blerësi në KVK.
- 10.3** Shuma nga Sigurimi i Kontratës do t'i paguhet Blerësit si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga mospërbushja e detyrimeve sipas Kontratës nga ana e Furnizuesit.
- 10.4** Sigurimi i Kontratës do t'i kthehet Furnizuesit jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pas datës së përmbushjes së detyrimeve së Furnizuesit sipas Kontratës, përfshirë çdo detyrim garancie, përveç rasteve kur specifikohet ndryshe në KVK.

Neni 11 Nënkontraktimi

- 11.1** Nënkontraktimi nuk duhet të bëhet pa aprovimin paraprak me shkrim të Blerësit dhe jo më shumë se 50% të vlerës së kontratës.
- 11.2** Blerësi lejohet të bëjë pagesa drejtpërsëdrejti tek nënkontraktori për furnizimet që do të kryejë, me miratimin paraprak me shkrim të Furnizuesit
- 11.3** Parashikimet e Nenit 2 zbatohen edhe për nënkontraktimin.

Neni 12 Specifikimet dhe Standardet

- 12.1** Furnizuesi duhet të sigurojë që Mallrat dhe Shërbimet e Lidhura të jenë në përputhje me Kërkesat Teknike, siç specifikohet në Dokumentet e Tenderit.

Furnizuesi nuk mban përgjegjësi për gabime në skicim, të dhëna, vizatim ose çdo aspekt tjetër të specifikimeve teknike të dhëna nga Blerësi, me përjashtim të rastit kur gabimi ishte aq i dukshëm sa Furnizuesi duhet ta kishte parë dhe këshilluar Blerësin për të.

Kudo që bëhen referenca në Kontratë për kodet dhe standardet, në përputhje me të cilat do të ekzekutohet, shtesa ose versioni i rishikuar i kodeve dhe standardeve të tilla, do të jenë ato të specifikuar në kërkesat e dokumenteve të tenderit. Çdo ndryshim në cilindo kod dhe standard, gjatë ekzekutimit të Kontratës, do të zbatohet vetëm pas miratimit nga Blerësi dhe do të trajtohet në përputhje me Nenin 23 të këtyre kushteve dhe dispozitat e LPP-së për modifikimin e Kontratës, Neni 127.

Neni 13 Paketimi dhe Dokumentet

- 13.1** Furnizuesi siguron paketimin e mallrave siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin ose përkeqësimin e tyre gjatë transportit në destinacionin e tyre përfundimtar, siç përshkruhet në Kontratë. Gjatë transportit, paketimi duhet të jetë i tillë që t'i rezistojë ekspozimit ndaj temperaturave ekstreme, kripës dhe reshjeve dhe kushteve të magazinimit. Madhësia dhe peshat e kutisë së paketimit do të marrin parasysh, kur është e përshatshme, largësinë e destinacionit përfundimtar të Mallrave.
- 13.2** Paketimi, shënjimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në përputhje me kërkesat e veçanta siç parashikohen shprehimisht në Kontratë, përfshirë kërkesat shtesë, nëse ka, të specifikuar në KVK, dhe në çdo kërkesë tjetër nga Blerësi.

Neni 14 Siguracioni

- 14.1** Përveç nëse specifikohet ndryshe në KVK, Furnizuesi duhet të sigurojë që Mallrat që do të dorëzohen sipas kontratës janë plotësisht të siguruar ndaj humbjes ose dëmtimit të lidhur me prodhimin ose blerjen, transportin, magazinimin dhe dorëzimin, në përputhje me Inkotermat e zbatueshme ose në mënyrën e specifikuar në KVK.

Neni 15 Transporti

- 15.1** Përveçse kur përcaktohet ndryshe në KVK, përgjegjësia për organizimin e transportit të Mallrave do të jetë në përputhje me Inkotermat e zbatueshme.

Neni 16 Inspektimet dhe testet

- 16.1** Furnizuesi do të kryejë me shpenzimet e veta dhe pa asnjë kosto për Blerësin, të gjitha testet dhe / ose inspektimet e tilla të Mallrave dhe Shërbimeve të Lidhura me to siç specifikohet në KVK.
- 16.2** Inspektimet dhe testet mund të kryhen në ambientet e Furnizuesit ose Nënkontraktorit të tij, në pikën e dorëzimit, dhe / ose në destinacionin përfundimtar të Mallrave, ose në një vend tjetër në vendin e Blerësit siç përcaktohet në KVK. Nëse kryhen në ambientet e Furnizuesit ose Nënkontraktorit të tij, të gjitha lehtësitë dhe ndihma e arsyeshme, duke përfshirë aksesin tek vizatimet dhe të dhënat e prodhimit, do t'u dorëzohen inspektorëve pa pagesë për Blerësin.
- 16.3** Përfaqësuesit e caktuar të Blerësit kanë të drejtë të marrin pjesë në testet dhe / ose inspektimet e përmendura në Nenin 16.2, me kusht që Blerësi të përballojë të gjitha kostot dhe shpenzimet e

tij të kryera në lidhje me një pjesëmarrje të tillë duke përfshirë, por pa u kufizuar, të gjitha shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit.

- 16.4** Kurdoherë që Furnizuesi është i gatshëm të kryejë ndonjë test dhe inspektim të tillë, ai do t'i bëjë një njoftim të arsyeshëm paraprak, Blerësit, duke përfshirë vendin dhe kohën. Furnizuesi do të marrë nga çdo Palë e tretë përkatëse ose prodhues çdo leje ose pëlqim të nevojshëm për t'i mundësuar Blerësit ose përfaqësuesit të tij të caktuar të marrë pjesë në test dhe / ose inspektim.
- 16.5** Blerësi mund të kërkojë nga Furnizuesi të kryejë çdo test dhe / ose inspektim që nuk kërkohet nga Kontrata, por konsiderohet i nevojshëm për të verifikuar nëse karakteristikat dhe performanca e Mallrave përputhen me kodet dhe standardet e Specifikimeve Teknike sipas Kontratës. Blerësi do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Nëse një test dhe / ose inspektim i tillë pengon progresin e prodhimit dhe / ose kryerjen nga ana e Furnizuesit të detyrimeve të tjera të tij sipas Kontratës, Blerësi do të pranojë të ndryshojë grafikun e lëvrimit.
- 16.6** Furnizuesi do t'i sigurojë Blerësit një raport të rezultateve të çdo testi dhe / ose inspektimi të tillë.
- 16.7** Blerësi mund të refuzojë çdo Mall ose ndonjë pjesë të tij që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është në përputhje me Specifikimet. Furnizuesi do të ndreqë ose zëvendësojë Mallrat e refuzuar apo pjesë të tyre ose do të bëjë ndryshimet e nevojshme për të përmbushur specifikimet pa ndonjë kosto për Blerësin, dhe do të përsërisë testin dhe / ose inspektimin, pa asnjë kosto për Blerësin, pasi të njoftojë në përputhje me Nenin 16.4.
- 16.8** Furnizuesi bie dakord që ekzekutimi i një testi dhe / ose inspektimi i Mallrave ose ndonjë pjese të tyre, nuk e shkarkojnë Furnizuesin nga garancitë ose detyrimet e tjera sipas Kontratës.

Neni 17 Dëmet e likujduara

- 17.1** Dëmet e likujduara për dorëzimin e vonuar të mallrave do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së Kontratës.
 - b) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.
 - c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.

Neni 18 Garancia

- 18.1** Furnizuesi garanton që Mallrat nuk kanë defekte që vijnë nga ndonjë veprim ose mosveprim i Furnizuesit ose që vijnë nga skicimi, materialet dhe punimi nën përdorimin normal në kushtet që mbizotërojnë në vendin e destinacionit përfundimtar.
- 18.2** Blerësi përcakton në KVK kohëzgjatjen e vlefshmërisë së garancisë (nëse është rasti), pasi Mallrat, ose ndonjë pjesë e tyre sipas rastit, të jenë dorëzuar dhe pranuar në destinacionin përfundimtar të përshkruar në KVK.
- 18.3** Blerësi do të njoftojë Furnizuesin duke treguar natyrën e defekteve të tilla së bashku me të gjitha provat e disponueshme të tyre, menjëherë pas zbulimit të tyre, por jo më vonë se dhjetë ditë nga zbulimi. Blerësi do të sigurojë të gjitha mundësitë që Furnizuesi të inspektojë defekte të tilla.
- 18.4** Pas marrjes së njoftimit, Furnizuesi duhet, brenda periudhës së specifikuar në KVK, të riparojë ose zëvendësojë me shpejtësi Mallrat ose pjesët e dëmtuara, pa ndonjë kosto për Blerësin.
- Nëse pas marrjes së njoftimit, Furnizuesi nuk arrin të rregullojë defektin brenda periudhës së specifikuar më sipër, Blerësi mund të kryejë rregullimet e nevojshme me shpenzimet e Furnizimit. Në çdo rast, Blerësi mund të vendosë që të njoftojë Furnizuesin për ndërprerjen e Kontratës.

Neni 19 Zhdëmtimi i Patentës

- 19.1** Furnizuesi dëmshpërblen dhe zhdëmton Blerësin dhe zyrtarët e tij nga dhe kundër padive, veprimeve ose procedurave administrative, pretendimeve, kërkesave, humbjeve, dëmeve, kostove dhe shpenzime të çdo natyre, përfshirë tarifat e avokatit dhe shpenzimet, të cilat Blerësi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që përndryshe ekzistonte në datën e kontratës për shkak të:
- (a) instalimit të mallrave nga Furnizuesi ose përdorimit të mallrave në vendin e dorëzimit të Mallrave; dhe
- (b) shitjen në çdo vend të produkteve të prodhuara nga Mallrat.
- Një zhdëmtim i tillë nuk aplikohet nëse Mallrat ose ndonjë pjesë e tyre përdoren përtej kushteve të kontratës ose përdorimi i tyre ose i një pjese të tyre bëhet në kombinim me ndonjë pajisje, impiant ose material tjetër që nuk është furnizuar nga Furnizuesi, në përputhje me Kontratën.
- 19.2** Nëse është nisur ndonjë procedurë apo ngritur ndonjë kërkesë kundër Blerësit që del nga çështjet e përmendura në Nenin 19.1, Blerësi do të njoftojë menjëherë Furnizuesin, dhe Furnizuesi mundet me shpenzimet e tij dhe në emër të Blerësit të ndërmarrë të gjitha veprimet për zgjidhjen e ndonjë procedure apo pretendimi të tillë.

19.3

Nëse Furnizuesi nuk e njofton Blerësin brenda tridhjetë (30) ditëve pas marrjes së një njoftimi të tillë, atëherë Blerësi do të jetë i lirë të kryejë të njëjtën gjë në emër dhe për llogari të tij.

Blerësi, me kërkesën e Furnizuesit, do ti japë Furnizuesit të gjithë ndihmën në dispozicion në kryerjen e procedurave të tilla dhe do të rimbursohet nga Furnizuesi për të gjitha shpenzimet e arsyeshme të kryera në këtë mënyrë.

Blerësi dëmshpërblen dhe zhdëmton Furnizuesin dhe punonjësit, dhe nënkontraktorët e tij nga dhe kundër çdo padie, veprimi apo procedure administrative, që Furnizuesi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që ekzistonte në datën e kontratës që lind nga ose në lidhje me çdo skicim, të dhënë, vizatim, specifikim apo dokument apo materiale të tjera të ofruara apo skicuara nga ose në emër të Blerësit.

Neni 20 Kufizimi i Përgjegjësisë

20.1 Me përjashtim të rasteve të neglizhencës së rëndë ose shkelje me dashje:

(a) Furnizuesi nuk do të jetë përgjegjës ndaj Blerësit, për ndonjë humbje apo dëm indirekt ose që ka si pasojë, humbje të përdorimit, humbje të prodhimit, ose humbje të fitimeve ose kostove të interesit, me kusht që ky përjashtim të mos zbatohet për asnjë detyrim të Furnizuesit për t'i paguar Blerësit dëmet e likujduara; dhe

(b) përgjegjësia e përgjithshme e Furnizuesit ndaj Blerësit, nuk duhet të kalojë Çmimin e Kontratës, me përjashtim të rasteve për koston e riparimit ose zëvendësimit të pajisjeve me defekt, ose çdo detyrim të Furnizuesit për të zhdëmtuar Blerësin në lidhje me shkeljen e patentës.

Neni 21 Ndryshime në aktet ligjore dhe nënligjore

21.1 Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Furnizuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Neni 22 Forca madhore

22.1 Mos kryerja apo kryerja me vonesë nga ana e një Pale të ndonjë prej detyrimeve të saj sipas kësaj Kontrate nuk do të konsiderohet shkelje e kësaj Kontrate nëse një mospërmbushje apo vonesë e tillë vjen drejtpërdrejt për shkak të ndonjë ngjarje të Forcës Madhore.

22.2 Për qëllime të këtij neni, "Ngjarja e Forcës Madhore" do të thotë një ngjarje ose situatë përtej kontrollit të një Pale që nuk është e parashikueshme, është e pashmangshme dhe nuk shkaktohet nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit nga njëra Palë. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në, veprime të një Pale qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, luftërat ose revolucionet, zjarret, përmytjet, epidemitë/pandemitë, kufizimet e karantinës dhe embargo e mallrave.

- 22.3** Nëse ndodh një Ngjarje e Forcës Madhore, Pala e prekur do të njoftojë menjëherë Palën tjetër me shkrim për gjendjen e tillë dhe shkakun e saj. Në qoftë se nuk udhëzohet ndryshe nga Pala tjetër me shkrim, Pala e prekur do të vazhdojë të kryejë detyrimet e saj sipas Kontratës për aq sa është e arsyeshme e praktikueshme dhe do të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për realizimin që nuk pengohen nga Ngjarja e Forcës Madhore

Neni 23 Modifikimi i Kontratës

- 23.1** Palët mund të modifikojnë kontratën gjatë afatit të saj, vetëm nëse ndodhen në ndonjë nga rastet e parashikuara në LPP.
- 23.2** Blerësi mund t'i paraqesë kërkesë në çdo kohë Furnizuesit, të bëjë modifikime brenda objektit të përgjithshëm të Kontratës në një ose më shumë nga kushtet si vijon:
- (a) vizatimet, skicat ose specifikimet, ku Mallrat që do të furnizohen sipas Kontratës duhet të prodhohen posaçërisht për Blerësin;
 - (b) mënyra e dërgesës ose paketimit;
 - (c) vendin e dorëzimit; dhe
 - (d) Shërbimet e Lidhura që do të ofrohen nga Furnizuesi.
- 23.3** Kur modifikimi shoqërohet me rritje të vlerës së Kontratës, vlera totale e modifikimeve nuk duhet të tejkalojë 20% të vlerës së kontratës fillestare. Kur kryhen disa modifikime të njëpasnjëshme, ky kufizim duhet të aplikohet për vlerën e përgjithshme të të gjitha modifikimeve. Kur kontrata përmban një klauzolë të rishikimit të çmimit, baza për përlogaritjen e vlerës maksimale të lejuar për modifikimet do të jetë vlera e kontratës me çmimin e përditësuar.
- 23.4** Asnjë modifikim i Kontratës nuk do të bëhet pa miratimin paraprak të Blerësit, shoqëruar me një marrëveshje me shkrim dhe të nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Furnizuesit dhe Blerësit.

Neni 24 Zgjatja e afatit

- 24.1** Nëse në çdo kohë gjatë ekzekutimit të Kontratës, Furnizuesi ose nënkontraktorët e tij hasin kushte që pengojnë dërgimin në kohë të Mallrave ose përfundimin e Shërbimeve të Lidhura në përputhje me Nenin 5, Furnizuesi njofton menjëherë Blerësin me shkrim për vonesën, kohëzgjatjen e mundshme dhe shkakun e saj. Sa më shpejt që të jetë e mundur pas marrjes së njoftimit të Furnizuesit, Blerësi vlerëson situatën dhe në bazë të diskrecionit të tij mund të zgjasë kohën e realizimit nga ana e Furnizuesit. Në këtë rast zgjatja miratohet nga Palët dhe reflektohet në modifikimin e Kontratës.

24.2 Me përjashtim të rastit të Forcës Madhore, siç parashikohet në Nenin 22, një vonesë nga Furnizuesi në kryerjen e detyrimeve të Dorëzimit dhe Përfundimit do ta bëjë Furnizuesin përgjegjës për pagesën e dëmeve të likujduara në përputhje me parashikimet në kontratë.

Neni 25 Ndërprerja e Kontratës

25.1 Njoftim për të korrigjuar

Nëse Furnizuesi nuk përmbush ndonjë detyrim sipas Kontratës, Blerësi mund ti kërkojë me Njoftim që Furnizuesi të ndreqë mospërmbushjen brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve.

25.2 Ndërprerja për mospërmbushje

Blerësi, pa cenuar ndonjë mjet tjetër ligjor në lidhje me shkeljen e Kontratës, mundet me anë të një Njoftimi me shkrim për mospërmbushje që i dërgohet Furnizuesit, ta përfundojë Kontratën në tërësi ose pjesërisht:

- (i) nëse Furnizuesi nuk ka përmbushur detyrimin edhe pas Njoftimit të bërë sipas pikës 25.1 të këtij neni;
- (ii) Nëse Furnizuesi nuk ka arritur të dorëzojë ndonjë ose të gjitha Mallrat brenda periudhës së specifikuar në Kontratë, ose brenda ndonjë zgjatjeje të dhënë nga Blerësi në përputhje me Nenin 24; ose
- (iii) Nëse provohet se Furnizuesi është angazhuar në Praktika të Ndaluar, siç përcaktohet në Nenin 2, gjatë konkurrimit për Kontratën apo ekzekutimit të saj.

25.3 Ndërprerja për paaftësi paguese

Blerësi ndërpret në çdo kohë Kontratën duke njoftuar Furnizuesin nëse Furnizuesi falimenton. Furnizuesi ndërpret në çdo kohë Kontratën nëse Blerësi nuk ka aftësi paguese. Në një rast të tillë, ndërprerja do të bëhet pa kompensim për Furnizuesin, me kusht që kjo ndërprerje nuk do të cenojë ose ndikojë në ndonjë të drejtë padie apo mjeti ligjor që ka lindur apo do të lindë më pas për Blerësin.

25.4 Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

- a) Blerësi mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.
- b) Blerësi duhet të njoftojë me shkrim Furnizuesin për ndërprerjen.
- c) Blerësi duhet të paguajë Furnizuesin për të gjitha Mallrat e pranuar dhe Shërbimet e lidhura me to të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Furnizuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjeshme të Mallrave dhe Shërbimeve të lidhura me to. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Furnizuesit do t'i kërkohej të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 26 Kufizimet e Eksportit

26.1 Pavarësisht nga çdo detyrim sipas Kontratës për të përfunduar të gjitha formalitetet e eksportit, çdo kufizim eksporti që i atribuohet Blerësit, vendit të Blerësit ose përdorimit të mallrave ose shërbimeve që do të furnizohen, të cilat rrjedhin nga rregulloret tregtare nga një vend që furnizon

ato mallra ose shërbime, dhe të cilat në mënyrë të konsiderueshme e pengojnë Furnizuesin për të përmbushur detyrimet e tij sipas Kontratës, do ta shkarkojnë Furnizuesin nga detyrimi për të ofruar dërgesa ose shërbime, gjithnjë me kusht që Furnizuesi të demonstrojë në mënyrë të kënaqshme për Blerësin që i ka përfunduar të gjitha formalitetet në kohën e duhur, duke përfshirë aplikimet për leje, autorizime dhe licenca të nevojshme për dërgimin e mallrave ose shërbimeve sipas kushteve të Kontratës.

Neni 27 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

27.1 Blerësi dhe Furnizuesi do të bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore përmes bisedimeve të drejtpërdrejta çdo mosmarrëveshje që lind midis tyre gjatë ekzekutimit të Kontratës.

27.2 Nëse, palët nuk arrijnë të zgjidhin mosmarrëveshjen e tyre me një konsultim të tillë të ndërsjellë atëherë secila Palë mund t'i njoftojë Palës tjetër për qëllimin e saj për të shkuar në Gjykatë.

Shtojca 17.

Kushtet e Veçanta të Kontratës

Kushtet e mëposhtme të veçanta të Kontratës do të plotësojnë KPK. Nëse ka një konflikt, dispozitat e KVK do të mbizotërojnë mbi ato në KPK.

Neni 1 Dispozitat e Përgjithshme

1.1 Blerësi është: *[vendos emrin e Blerësit]*

Adresa: _____

Telefoni: _____

Numri i faksit: _____

E-mail: _____

1.2 Furnizuesi është: *[vendos emrin e Furnizuesit]*

Adresa: _____

Telefoni: _____

Numri i faksit: _____

E-mail: _____

Të dhënat e mësipërme duhet të jenë të sakta për qëllime të komunikimeve gjatë zbatimit të kontratës.

1.3 Gjuha për komunikimet është *[specifiko gjuhën për komunikime]:*

Gjuha është: *[specifiko gjuhën]*

Neni 2 Sigurimi i Kontratës

2.1 Sigurimi i Kontratës në shumën prej *(10% të vlerës së saj)* duhet të ofrohet nga Furnizuesi për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

2.2 Monedha do të jetë: *[specifikoni monedhën]*

2.3 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjëherë Furnizuesit sipas formularit të mëposhtëm:

2.4

Nëse parashikohet një ulje periodike e sigurimit të Kontratës, ajo kryhet si më poshtë:

Nëse nuk plotësohet, sigurimi mbetet i pandryshuar.

Neni 3 Inspektimi dhe Testet

Inspektimet dhe testet do të jenë:

3.1 Inspektimi para dërgesës: *[specifiko inspektimin dhe testet]*

Pranimi përfundimtar: *[specifiko inspektimin dhe testet]*

3.2 Inspektimet dhe testet do të kryhen në: _____

Neni 4 Dorëzimi

4.1 Vendi i dorëzimit të Mallrave do të jetë:

Dërgesat dhe dokumentet e tjera që duhet të sigurohen nga Furnizuesi janë:

(a) Kushtet e dorëzimit, datat dhe vendet e dorëzimit të mallrave dhe pjesëve të këmbimit do të përmbushen në përputhje me Grafikon e Dorëzimeve të parashikuar në këtë Kontratë.

(b) Furnizuesi do të njoftojë Blerësin _____ ditë para çdo dorëzimi të mallrave.

(c) Njoftimi i dorëzimit do të bëhet me shkrim, me faks, postë elektronike, etj. tek:

(ç) Nëse Blerësi i merr mallrat nga një palë e tretë, njoftimi i dorëzimit përfshin listën e dokumenteve të nevojshme për marrjen e mallrave dhe përshkruan dokumentet që do t'i jepen Blerësit.

(d) Nëse Blerësi i merr mallrat nga një palë e tretë, Furnizuesi do të dorëzojë të gjitha dokumentet e nevojshme për marrjen e mallrave tek: _____

Neni 5 Çmimi i Kontratës

Çmimi i Kontratës është: _____ me tvsh.

Neni 6 Kushtet e pagesës

6.1 (a) Pagesa e mallrave do të bëhet brenda _____ ditëve nga data e pranimit të Mallrave ose nga data e marrjes së kërkesës për pagesë me shkrim, pavarësisht nga dita e ardhjes. Nëse nuk specifikohet, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

(b) Pagesa do të bëhet në monedhën _____ . Nëse lihet e paplotësuar, pagesa do të bëhet në monedhën Shqiptare.

6.2 Të gjitha pagesat e shumave që i detyrohen Furnizuesit mund të bëhen vetëm në llogarinë bankare të Furnizuesit të detajuar në mënyrë të qartë në Kontratë.

Neni 7 Shërbimet në Lidhje me to

Kushtet e veçanta të mëposhtme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura

Neni 8 Paketimi dhe Dokumentet

Paketimi, shënjimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë paketave duhet të jetë: **[vendos detajet e kërkuara për shënjimin dhe dokumentacionin e paketimit]**

Neni 9 Siguracioni

Nëse nuk është në përputhje me Inkotermat, mbulimi i sigurimit do të jetë si më poshtë *[specifikoni kërkesat e sigurimit]*

Neni 10 Transporti

Përgjegjësia për rregullimin e transportit të Mallrave do të jetë në përputhje me Inkotermat e specifikuar.

Nëse nuk është në përputhje me Inkotermat, përgjegjësia për transportin do të jetë si më poshtë: *[specifikoni organizimet e transportit, nëse ndryshojnë nga sa më sipër]*

Neni 11 Garancia

- 11.1 Periudha e vlefshmërisë së garancisë do të jetë si më poshtë:
- 11.2 Periudha për riparim ose zëvendësim do të jetë: *[shëno numrin e ditëve]* ditë.

Shtojca 18.

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 19.

Draft i Marrëveshjes Kuadër Ku përcaktohen të gjitha kushtet

MALLRA

[Përdorimi i kësaj draft marrëveshje është i detyrueshëm për të gjithë autoritetet kontraktore që do të përdorin Marrëveshjen Kuadër]

Nr . __

datë :

Kjo Marrëveshje është lidhur më [datë] ndërmjet [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor], këtu e tutje referuar si "Autoriteti Kontraktor" dhe [emri dhe adresa e Kontraktorit] përfaqësuar nga [përfaqësuesi], këtu e më tej referuar si "Kontraktori".

Kontraktori, përmes ofertës së tij, me datë [data] pajtohet të furnizojë mallrat, siç specifikohet në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë Formular;
- Formularin e Deklarimit të Ofertës të paraqitur nga Ofertuesi;
- Specifikimet Teknike;
- Listën e Çmimeve të Artikujve.

Të gjitha këto dokumente janë të bashkangjitura, si pjesë integrale e kësaj marrëveshje.

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i Marrëveshjes Kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dërgimin e mallrave të mëposhtme.

[Përshkrim i përgjithshëm]

1.2 Marrëveshja Kuadër do të zbatohet duke dërguar ftesa për oferta tek Operatorët Ekonomikë, palë në marrëveshje sipas nevojave të Autoritetit Kontraktor.

1.3 Shumat e dhëna këtu janë vetëm për qëllime orientimi dhe NUK e detyrojnë Autoritetin Kontraktor t'i blejë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara.

1.4 Kontraktori nuk do të ketë të drejtë për kompensim dhe nuk do të lejohet të bëjë ndryshime në çmimet për njësi, për shembull nëse Autoriteti Kontraktor vendos të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara të specifikuara dhe /ose nëse Autoriteti Kontraktor vendos të mos blejë cilëndo nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër: _____

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimet për njësi për mallra përshkruhen në Listen e Çmimit të Artikujve.

2.2 Çmimet për njësi do të jenë fikse dhe nuk do të ndryshojnë për porositë e bëra në bazë të kësaj Marrëveshje Kuadër.

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktorin**Për Autoritetin Kontraktor**

Emri:		Emri:	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 20.**Draft Marrëveshja Kuadër****Ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet****MALLRA**

Emri i Autoritetit Kontraktor,

dhe

Emri i Kontraktorit

Bien dakord si më poshtë:

Të nënshkruajnë Marrëveshjen Kuadër për objektin: <shëno titullin> me numrin identifikues: <shëno numrin e prokurimit>

Neni 1 Objekti.

1 Objekti i kësaj marrëveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat që do të lidhen përmes procesit të Mini – konkurrimit vetëm midis Operatorëve Ekonomikë që janë palë në këtë Marrëveshje Kuadër.

1.2 Kjo Marrëveshje Kuadër nuk është një kontratë në vetvete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen, bazuar në të.

1.3 Kontraktori është vetëm një prej palëve të Marrëveshjes Kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti Kontraktor, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë Kontraktuesit një "Ftesë për Ofertë" sa herë që ka nevojë për mallra

2.2 Kontraktori është i detyruar të paraqesë një Ofertë sa herë që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatimin e Marrëveshjes Kuadër

1.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkurrimit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrimit

4.1 Procesi i mini-konkurrimit do të zhvillohet me të gjithë operatorët ekonomikë, palë në Marrëveshjen Kuadër, kurdoherë që ka nevojë për mallra nga ana e Autoritetet Kontraktore.

4.2 Autoriteti Kontraktor do të rihapë konkurrimin në të njëjtat kushte ose kushte të tjera të përcaktuara në Ftesën për Oferta, siç përcaktohet në Dokumentet e Tenderit.

4.3 Sa herë që ka nevojë për mallra, Autoriteti Kontraktor përgatit Ftesat për Oferta dhe i dërgon ato te të gjithë Operatorët Ekonomikë, palë në Marrëveshjen Kuadër. Vlerësimi i Ofertave do të bazohet në kriteret e përcaktuara në Ftesën për Oferta.

Neni 5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër _____

Firmat dhe Data _____

Për Kontraktorin

Për Autoritetin Kontraktor

Emri:		Emri:	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	

Vula:		Vula:	
--------------	--	--------------	--

SEKSIONI IV

Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

Shtojca 21: Formulari i Ankesës pranë Autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Shtojca 22: Formulari i paraqitjes së argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar pranë Autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Shtojca 23: Njoftimi i Kontratës së nënshkruar

Shtojca 24: Njoftimi i kontratës së nënshkruar që publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 25: Formulari i Anulimit të Procedurës së Prokurimit, në përfundim të afateve të ankimimit

Shtojca 21:

**FORMULARI I ANKESËS PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE
KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**

Ankesë drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (p.sh. individ, operator ekonomik, shoqatë, bashkim operatorësh ekonomike)

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për lëshimin e ankesës (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II. Informacion mbi procedurën

1. Numri i referencës së procedurës/Lotit

Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.

2. Lloji i Procedurës

Plotësoni llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë.

Procedurë e hapur

Procedurë e hapur e thjeshtuar

Procedurë e kufizuar

Procedurë konkurruese me negociim

Partneritet për inovacion

Dialog konkurrues

Procedurë me negociim me shpallje
paraprake të njoftimit

Procedurë me negociim pa shpallje
paraprake të njoftimit të kontratës

Kontratë e lidhur pa zhvilluar ndonjë nga
procedurat e prokurimit të parashikuara në
LPP

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e përllogaritur e prokurimit

(Vlera e përllogaritur e kontratës/marrëveshjes kuadër) (shuma në shifra dhe fjalë)

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

(Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader).

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

(Data (viti/muaji/dita)

7. Data e publikimit të Njoftimit të Fituesit

(Data (viti/muaji/dita) nëse është e zbatueshme)

8. **Data e nënshkrimit të kontratës**

(Data (viti/muaji/dita) në rastet e kërkesave për pavlefshmërinë e kontratës)

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza ligjore (Shkelje ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Objekti i ankesës

- Modifikim i dokumentave të tenderit

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me skualifikimin e ofertës tuaj.

(Citoni këtu arsyet e skualifikimit)

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me kualifikimin e ofertës të një/disa operatori/ve ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit.

(Citoni operatorin/ët ekonomik për të cilin keni pretendime)

- Pavlefshmëri kontrate

(Citoni kontratën për të cilën kërkonit pavlefshmërinë)

- Tjetër

(Citoni këtu objektin e ankesës që nuk përfshihet më sipër)

3. Rrethanat dhe faktet

Përshkruani rrethanat e faktit.

4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara

Përshkruani në mënyrë koncize shkeljet e pretenduara, duke argumentuar qartë dhe saktë se përse pretendoni për paligjshmëri në veprimet e autoritetit kontraktor.

5. Kërkesë për ekspertizë të posacme

Po

Jo



(Nëse po, specifikoni llojin e ekspertizës që kërkoni)

6. Kërkesë për përjashtim të zyrtarëve që do të merren me shqyrtimin e ankesës:

7. Lista e informacionit konfidencial:

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Kujdes :Ankimuesi duhet t'i bashkëlidhë ankimit, që do të paraqesë në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën pranë Komisionit të Prokurimit Publik

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës së prokurimit, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit te Prokurimit Publik**, në Sistemin e Ankesave Elektronike.

Shënim: Ankimuesi duhet ta dërgojë njëkohësisht ankesën në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit publik, në Sistemin e Ankesave Elektronike.

Nr. i faksit:

E-mail:

Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit

Administratori/ Përfaqësuesi i autorizuar**Shtojca 22.****FORMULARI I PARAQITJES SË ARGUMENTAVE NGA OPERATORËT
EKONOMIKË TE INTERESUAR PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR
DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**

Paraqitja e argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar drejtuar:

Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Seksioni I. Identifikimi i Operatorit/ëve Ekonomikë/Bashkimit të operatorëve ekonomikë

Emri i plotë i Operatorit Ekonomik/Operatorëve Ekonomikë (ju lutem shtypeni)
Nuis/Nïpt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për dërgimin e këyre kundërshtimeve (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II. Informacion mbi procedurën

1. Numri i referencës së procedurës/Lotit

Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.

2. Lloji i Procedurës

Procedurë e hapur

Procedurë e hapur e thjeshtuar

Procedurë e kufizuar

Procedurë konkurruese me negociim

Partneritet për inovacion

Dialog konkurrues

Procedurë me negociim me shpallje
paraprake të njoftimit

Procedurë me negociim pa shpallje
paraprake të njoftimit të kontratës

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e përllogaritur e prokurimit

Vlera e përllogaritur e kontratës/ Marrëveshjes Kuadër (shuma në shifra dhe fjalë)

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader.

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

Data (viti/muaji/dita)

7. Ankesa që po shqyrtohet:

(emri i Operatorit ekonomik që ka paraqitur ankesë për këtë procedurë prokurimi)

8. Data e Publikimit të Njoftimit të Fituesit

Data (viti/muaji/dita)

Seksioni III. Argumentat mbi ankesën e paraqitur nga Operatori/ët ekonomikë

1. Baza ligjore

(Shkelje/arsyetime ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Deklaratë e hollësishme e argumenteve mbi ankesën e paraqitur

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin argumentimet tuaja. Për çfarëdo arsye, specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ketyre srgumenteve. Përmendni seksionet përkatëse të Dokumenteve të Tenderit, nëse është e zbatueshme. Përdorni faqe shtesë nëse është e nevojshme.

3. Lista e informacionit konfidencial

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Dërgojeni formularin e plotësuar të argumentimeveve tuaja, si dhe të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, në Sistemin e Ankesave Elektornike.

Shënim: Nëse operatorët ekonomikë të interesuar nuk kanë paraqitur argumentat e tyre që kundërshtojnë ankesën, sipas parashikimeve të LPP, nuk mund të ushtrojnë më pas të drejtën e ankimit për vendimin e dhënë lidhur me ankesën për këtë procedurë prokurimi.

Nr. i faksit:

E-mail

Nënshkrimi dhe vula e Operatorit /eve Ekonomikë

Shtojca 23.

(Shtojcë për t'u plotësuar nga autoriteti kontraktor)

Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor

Emri _____

Adresa _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

I.2 Lloji i Autoritetit Kontraktor:

Institucion qendror	Institucion i pavarur
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Njësia e Qeverisjes Vendore	Të tjera
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.3 Procedura e prokurimit për lidhjen e kësaj kontrate është zhvilluar nga:

Autoritet kontraktor që prokuron për nevoja të veta	Organ Qendror blerës	Ofruesi Shërbimit
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Publik <input type="checkbox"/> Privat <input type="checkbox"/>
I deleguar	Të tjera	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Seksioni 2. Objekti i Kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës / Lotit

2.2 Lloji i "Kontratave Publike për furnizim"

Blerje	Qira	Blerje me këste	Një kombinim i tyre
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po Jo

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomik

Të gjitha kushtet janë të vendosura Po Jo

2.4 Përshkrimi i shkurtër i kontratës

1. Fondi limit _____
2. Burimi i financimit _____
3. Objekti i Kontratës _____

2.5 Kohëzgjatja e Kontratës ose afati i përfundimit:

Kohëzgjatja në **muaj** ose **ditë**

ose

Duke nisur // dhe përfunduar në //

2.6 Ndarja në LOTE:

Po Jo

Nëse po, numri i LOTEVE:

2.7 Kontrata me nënkontraktim:

Po Jo

Seksioni 3. Procedura

3.1 Lloji i procedurës: E hapur e thjeshtuar

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

a) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

b) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

3.3 Numri i ofertave të paraqitura:

Numri i ofertave të rregullta:

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), kur standardet nuk janë të zbatueshme, aprovimi paraprak merret nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit.

Po Jo

Seksioni 4 Informacion rreth Kontratës

4.1 Numri i kontratës: _____ Data e kontratës

4.2 Emri dhe adresa e Kontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Nipti _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nënkontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Nipti _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e Kontratës (përfshirë shumë, opsione dhe nënkontraktive):

Vlera _____ Monedha _____
(pa TVSH)

Vlera _____ Monedha _____
(me TVSH)

4.3.1 Vlera totale e nënkontraktimit: _____

Vlera _____ Monedha _____
(pa TVSH)

Vlera _____ Monedha _____
(me TVSH)

4.4 Informacion Shtesë

Data e dorëzimit të këtij njoftimi □□/□□/□□□□

Shtojca 24.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor

Emri _____
 Adresa _____
 Tel/Faks _____
 E-mail _____
 Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës _____

4. Numri i referencës së procedurës / Lotit _____

5. Fondi Limit _____

6. Data e Publikimit në SPE të Njoftimit të Fituesit në përfundim të afateve të ankimit _____:

¹⁰Data e Publikimit në Buletinin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Fituesit në përfundim të afateve të ankimit [Data] (Numri)

7. Vlera totale përfundimtare e kontratës (përfshirë Lotet, opsionet dhe nënkontraktimin):

Vlera _____
 (me TVSH) Monedha _____

8. Emri dhe adresa e Kontraktorit

Emri _____

¹⁰ Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtij njoftimi në BNJP

Adresa _____

Numri i NIPT-it _____

OE/BOE me nënkontraktor

PO **JO**

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Vlera e nënkontraktimit _____ me TVSH Monedha _____

8. Data e nënshkrimit të kontratës

Shtojca 25.*(Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)***FORMULARI I ANULIMIT TË PROCEDURËS, NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIMIT****1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor**

Emri _____
 Adresa _____
 Tel/Faks _____
 E-mail _____
 Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: Hapur e Thjeshtuar**3. Numri i Referencës së procedurës/lotit:****4. Objekti i Kontratës** _____**5. Fondi Limit** _____**6. Arsyet e Anulimit:**

- në procedurat me faza nuk është dorëzuar asnjë kërkesë e përshtatshme;
 në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme;
 konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
 për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor kanë ndryshuar;
 kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin sipas parashikimeve në LPP;
 kur titullari i autoritetit kontraktor vendos anulimin sipas parashikimeve në nenin 19/4 të LPP.

7. Data e publikimit në SPE të Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit: _____

¹¹Data e Publikimit në Buletin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Anullimit nga i cili nisin afatet e ankimit [Nr] [date]

8. Ankesa pas Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO JO

¹¹ Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtij njoftimi në BNJP

Nëse Po (Nr. __ Datë __ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

Në përfundim të afatit për paraqitjen e ankesave _____/shqyrtimit të ankesave dhe vendimit të marrë lidhur me to, procedura e prokurimit me objekt “ _____”, anulohet.

Data e dorëzimit të këtij njoftimi

[Titullari i Autoritetit Kontraktor]