



REPUBLIKA E SHQIPERISË
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

DOKUMENTAT STANDARDE TË PROCEDURËS SË HAPUR
SHËRBIME¹

OBJEKTI : “Rritja e sigurise dhe kapaciteteve te Infrastruktures se Network”

¹

Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash autoriteti kontraktor do ti referohet parashikimeve të legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi.

I. NJOFTIMI I KONTRATËS

Seksioni 1. Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri OSHEE Group sh.a
Adresa Bulevardi “Gjergj Fishta”, Ndërtesa Nr. 88, H.1, Njësia Administrative
Nr.7, 1023, Tiranë.
Tel/Fax 042274185
E-mail prokurime@oshee.al (person përgjegjes: Elis Bushati,
me nr.tel. 0694146337 email elis.bushati@oshee.al)
Faqja në Internet www.oshee.al

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion qendror	Institucion i pavarur
☐	☐
Njësi e qeverisjes vendore	Tjetër
☐	X

1.3 Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një Shteti tjetër

Po ☐ Jo **X**

Seksioni 2 Objekti i kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës: REF-61620-06-17-2020

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Shërbime”

Konkurs Projektimi	Shërbime Konsulence	Shërbime të tjera
☐	☐	X

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po ☐ Jo **X**

2.4 Lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik ☐

Me disa operatorë ekonomikë ☐

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po ☐ Jo ☐

Në Marrëveshjen Kuadër me 1 Operator Ekonomik, kur të gjitha kushtet janë të përcaktuara, të jepen arsyet e përzgjedhjes së kësaj lloj Marrëveshje Kuadër

--

2.5 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të perfundojë Marrëveshja Kuadër:_____ (Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër).

2.6	Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike	
-----	--	--

2.7 Autoriteti kontraktor / Autoritetet kontraktore, të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër: Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a

2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër

1. Fondi limit: 119,010,935.33 (Njeqind e nentembdhjete milion e dhjete mije e nenteqind e tridhjetë e pese pike tridhjetë e tre) lekë pa TVSH.
2. Në rastin kur objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, **shumatorja e çmimeve për njësi është** _____
3. Burimi i Financimit : **nga te ardhurat e OSHEE GROUP sh.a**
4. Objekti i kontratës: “Rritja e sigurise dhe kapaciteteve te Infrastruktures se Network”

2.9 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Afati i shërbimit do të jetë për instalim, konfigurim dhe implementim brenda 120 diteve nga nënshkrimi i kontratës. Garancia do të jetë 12 muaj pas implementimit.

ose

duke filluar nga □□/□□/□□□□ me përfundim në □□/□□/□□□□

2.9.1 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër

Kohëzgjatja në muaj: □□ **ose ditë:** □□□□ (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër (jo më shumë se (4) vjet)

Ose duke filluar nga □□/□□/□□ (dd/mm/vvvv)

Përfunduar më □□/□□/□□ (dd/mm/vvvv)

2.10 Vendi i kryerjes së shërbimeve, objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: OSHEE SH.A

2.11 Ndarja në Lote:

Po ☐ Jo **X**

Nëse po,

2.12 Përshkrim i shkurtër i loteve

(Objekti dhe fondi limit i loteve)

1. _____

2. _____

3. _____

etj.

Një Ofertues mund të aplikojë për [një lot], [disa lote], [të gjitha lotet]. Për çdo lot paraqitet një ofertë e veçantë.

2.13 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka): **ska**

Ose: nga □□ në □□

2.14 Do të pranohen variantet:

Po ☐ Jo **X**

2.14.1 Do të pranohet nenkontraktimi:

Po ☐ Jo ☒

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet perqindja e lejuar per nenkontraktim: _____

Autoriteti kontraktor do t'i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po ☐ Jo ☐

Shenime te tjera

2.15. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po ☐ Jo ☐

2.16. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të pa-aplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po ☐ Jo ☐

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kriteret e Pranimi sipas Shtojcës 8

3.2 Sigurimi i Ofertës²: (i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor) Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, **sipas Shtojcës 3**. Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është _____ Lekë (shuma e shprehur në fjalë).

Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, për secilin nga Lotet është si më poshtë:

Loti 1 _____ Lekë

² Sigurimi i ofertes nuk kërkohet në procedurat e prokurimit me vlerë më të ulët se kufiri i lartë monetar

Loti 2 _____ Lekë

Seksioni 4 Procedura

4.1 Lloji i procedurës: E hapur

Procedurë prokurimi e rishpallur

Po ☐ Jo **X**

Nëse është procedurë e rishpallur të plotësohen të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët - **X**

Ose

B) oferta ekonomike më e favorshme ☐

lidhur me rëndësinë: Çmimi ☐ **pikë** ☐

etj. ☐ **pikë**

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur.

4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **13/07/2020**(dd/mm/vvvv) Ora: **11:00**

Vendi: www.app.gov.al _

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al

4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **13/07/2020**(dd/mm/vvvv) Ora: **11:00**

Vendi: www.app.gov.al

Informacioni mbi ofertat paraqitura me mjete elektronike duhet t'i komunikohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre.

4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: **150 dite (e shprehur në ditë)**

4.6 Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Dokumentat standarde të tenderit

Shqip ☒ Anglisht ☐
Tjetër _____

Seksioni 5 **Informacione plotësuese**

5.1 Dokumenta me pagesë (i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

Po ☐ Jo ☒

Nëse Po

Monedha _____ Çmimi _____

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit)

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi **18/06/2020**

Njoftimi i kontrates për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri OSHEE Group sh.a
Adresa Bulevardi "Gjergj Fishta", Ndërtesa Nr. 88, H.1, Njësia Administrative Nr.7, 1023, Tiranë.
Tel/Fax 042274185
E-mail prokurime@oshee.al (person pergjegjes: Elis Bushati, me nr.tel. 0694146337 email elis.bushati@oshee.al)
Faqja në Internet www.oshee.al

2. Lloji i procedurës se prokurimit: e hapur-sherbime

3. Objekti i kontratës: "Rritja e sigurise dhe kapaciteteve te Infrastruktures se Network".

4. Numri i referencës së procedurës: REF-61620-06-17-2020

5. Fondi limit: 119,010,935.33 (Njeqind e nentembedhjete milion e dhjete mije e nenteqind e tridhjete e pese pike tridhjete e tre) lekë pa TVSH.

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Afati i sherbimit do te jete per instalim, konfigurim dhe implementim brenda 120 diteve nga nenshkrimi i kontrates. Garancia do te jete 12 muaj pas implementimit..

7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: date 13.07.2020 ne oren 11:00 ne www.app.gov.al.

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: date 13.07.2020 ne oren 11:00 ne www.app.gov.al.

II. UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË

Seksioni 1. Hartimi i ofertës

- 1.1 Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme.
- 1.2 Operatori Ekonomik përballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.
- 1.3 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertes duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme e të printuar duhet të pajisen me initiale ose të nënshkruhen nga Personi (-at) e autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.
- 1.4 Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomikë, oferta duhet të shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit.
- 1.5 Operatori ekonomik, mban përgjegjësi për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e ofertës. Në rast verifikimi të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, apo të vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton e vërtetë, operatori ekonomik ndodhet në kushtet e parashikuara në nenin 13, pika 3, gërma (a) të LPP-së.

1.6 **Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm:**

- a) Formulari i Ofertës Ekonomike, plotësuar sipas Shtojcës 1 të DT.
- b) Deklaratën për paraqitje oferte të pavarur sipas Shtojcës 1/1.
- c) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (*skica, katalogje, kampione etj*)
_____,
_____,
_____.
- ç) Dokumentat dhe vërtetimet e kërkuara në Shtojcën 7.
- d) (Opsion) ofertën alternative teknike (nëse parashikohet)

Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.

Me plotesimin e Shtojcës “Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së Dispozitave Ligjore në Marrëdhëniet e Punës,,, operatori ekonomik pranon se ka kontrata pune me çdo punëmarrës dhe që respekton të drejtat e punëmarrësve, sipas dispozitave të Kodit të Punës (ku përfshihen

edhe të drejtat e gruas shtatzënë, gruas që sapo ka lindur dhe/ose gruas me fëmijë në gji, të parashikuara në nenet 104, 105, 105/a, 106, 108 dhe 115, dhe të legjislacionin të punës në tërësi.

- 1.7 Fshehtësia e procesit sipas nenit 25 të LPP-së.
- 1.8 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të dorëzojnë vetëm ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, të mbyllur, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për kryerjen e _____ shërbimeve; Nr e Njoftimit _____
“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA _____ (dd/mm/vv) orës _____”.

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomikë duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.

- 1.9 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të kryhet para afatit kohor përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datës së fundit për dorëzimin e ofertave. Zarfi që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet përkatësisht: **“MODIFIKIM OFERTE”** ose **“TËRHEQJE OFERTE”**.

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund të modifikojë në çdo kohë ofertën deri përpara përfundimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave, pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.

Seksioni 2 Përlllogaritja e ofertës ekonomike

- 2.1 Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës Ekonomike bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar shërbimet që do të ekzekutohen dhe çmimin e tyre.
- 2.2 Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH. Nëse çmimet kuotohen në një monedhë të huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.
- 2.3 Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës Ekonomike, çmimet totale të ofertës të të gjitha Shërbimeve, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të ofertës.

- 2.4. Në rastin e një marrëveshje kuadër ku të gjitha kushtet NUK janë përcaktuar, çmimet për kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk janë të fiksuara; ato janë objekt i ndryshimit pas një mini-konkurrimi midis operatorëve ekonomikë, palë në marrëveshjen kuadër.
- 2.5. Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, duhet të dorëzohet bashkë me ofertën para skadimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave. Mospajtimi me kërkesat për sigurimin e ofertës do të ketë si pasojë refuzimin e ofertës.
- 2.6. Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:
- a) garanci bankare
 - b) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit të ofertës duhet të nënshkruhet nga lëshuesi (Banka, kompania e sigurimit, etj) dhe duhet të dorëzohet së bashku me ofertën para hapjes së ofertave, përndryshe oferta do të refuzohet.

Dokumentat si më sipër duhet të jenë të vlefshëm përgjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së ofertës. Në rastin kur sigurimi i ofertës ka formën e një garancie bankare, Autoriteti Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin përkatës brenda 15 ditëve nga nënshkrimi i kontratës.

2.7 Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, *të paktën 5 ditë nga përpara* përfundimit të afatit kohor për vlefshëminë e ofertave, autoriteti kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t'a refuzojë këtë kërkesë me shkrim pa humbur të drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor do të refuzojë ofertën.

2.8 Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së

Seksioni 3. Vlerësimi i ofertave

3.1 Kriteret e përzgjedhjes

(Opsioni 1) Çmimi më i ulët i ofertës së kualifikuar.

Kontrata do t'i akordohet atij Ofertuesi që ka ofruar çmimin më ulët të ofertës.

(Opsioni 2) Oferta ekonomikisht më e favorshme.

Për kriteret vlerësuese duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter dmth sa pikë do të ketë çdo kriter dhe si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën do të llogariten pikët e ofertuesve në këtë rast është:

$$Po = Pk1 + Pk2 + Pk3 + \dots$$

Ku:

Po - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

Pk1/Pk2/Pk3/... - janë pikët për çdo kriter të vlerësuar

Pikët për çdo kriter përlllogariten sipas formulës:

$$Pk1 = Vmin_{k1} \times Pmax_{k1} / Ok1$$

Pk1 _____	Pikët e kriterit që vlerësohet
Vmin k1	Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet
Pmaxk1	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
Ok1	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Sqarim

Si kriter vlerësimi duhet të përzgjidhet vetëm njëri prej opsioneve. Plotësimi i të dy opsioneve e bën procedurën të pavlefshme.

Në rastin e prokurimit të marrëveshjes kuadër, kur objekt i kësaj marrëveshje janë biletat e transportit ajror ndërkombëtar, në vend të çmimit do të përdoret marzhi i fitimit i shprehur në përqindje.

3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e njofton menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo korrigjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi t'a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë korrigjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e tillë.

3.2.2 Gabimet në llogaritjen e çmimit do të korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, si më poshtë:

- në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë, atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur shumat në fjalë lidhet me një gabim aritmetik;

- nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojë çmimi njësi, dhe rrjedhimisht

duhet të korrigjohet shuma në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojë nëntotali dhe totali duhet të korrigjohet. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të detyrueshme për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të refuzohet *Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se $\pm 2\%$ e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar.*

3.3 Ofertat anomalisht të ulëta

3.3.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me shërbimet e ofruara, atëherë Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar. Nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën.

3.3.2 Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët sipas përcaktimit të bërë në nenin 66 të Kreut VII të RrPP .

Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56, të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit limit të përlogaritur.

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85 përqind e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP.

Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP.

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ka tre ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë:

O – Oferta

M_O – Mesatarja e Ofertave të vlefshme

n – Numri i Ofertave të vlefshme

Z_M – Zbritja e Mundshme

$$M_O = O_1 + O_2 + O_3 + \dots O_n / n$$

$$Z_M = 85 \% M_O$$

Vlera e Ofertës që vlerësohet $< Z_M$, si rrjedhim Oferta është Anomalisht e Ulët

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomikisht më e favorshme, do të verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me pikët më të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët.

3.3.3 Ankimi administrativ në dispozicion të Operatorëve Ekonomikë sipas nenit 63 të LPP-së.

Seksioni 4. Nënshkrimi i kontratës

4.1 Njoftimi i fituesit

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit, siç parashikohet në **Shtojcën 14**. Një kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike, siç kërkohet në Nenin 58 të LPP-së.

4.2 Sigurimi i kontratës

4.2.1 Autoriteti Kontraktor kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për ekzekutimin e kontratës do të jetë 10 % e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, sipas **Shtojcës 20 të DT**, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para nënshkrimit të kontratës.

4.2.2 Sigurimi për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:

- i. garanci bankare,
- ii. garanci sigurimi,

Ky formular nuk përdoret nga autoritetet kontraktore në rastin e prokurimit të kontratave sektoriale.

4.3 Njoftimi i kontratës së nënshkruar

Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktor dërgon një njoftim në APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

Shënim: Autoritetet kontraktore nuk duhet të ndërhyjnë për të bërë asnjë lloj ndryshimi në dokumentat e tenderit nga pika 1 në pikën 4.

III. SHTOJCAT

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT:

Shtojca 1: Formulari i Ofertës Ekonomike

Shtojca 1/1: Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur

Shtojca 2: Formulari i Ftesës për Ofertë (në rastin e Marrëveshjes Kuadër)

Shtojca 3: Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 4: Formulari i Informacionit Konfidencial

Shtojca 5: Deklaratë mbi përmbushjen e Specifikimeve teknike dhe të Termave të Referencës nga operatori ekonomik

Shtojca 6: Deklaratë për konfliktin e interesit

Shtojca 7: Deklaratë mbi përmbushjen e kriterëve të përgjithshme

Shtojca 7/1: Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës

Shtojca 8: Formular për Vërtetimin e Kualifikimit/pjesëmarrjes

Shtojca 9: Specifikimet teknike

Shtojca 10: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër

Shtojca 11: Sherbimet dhe Grafiku i ekzekutimit

Shtojca 12: Termat e Referencës

Shtojca 13: Formulari për Njoftimin e Skualifikimit

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Fituesit

Shtojca 15: Formulari i Njoftimit të operatorëve ekonomikë të suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër

Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 17: Kushtet e Veçanta të Kontratës

Shtojca 18: Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar

Shtojca 19: Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 20: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 21: Formulari i Ankesës në Autoritetin Kontraktor

Shtojca 22: Draft Marrëveshja Kuadër ku Jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 23: Draft Marrëveshja Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 24: Formulari i Njoftimit të Anullimit

Shtojca 1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencës në faqen e APP-se

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

1	2	3	4	5	6
Nr	Përshkrimi i Shërbimeve	Njesia / Sasia	Çmimi Njësi	Çmimi Total	Afati
1	GARANCI PËR SUPORT INFRASTUKTURA VDI & NETWORK				12 muaj
1.1	Garanci për Suport për Cisco Routers	Vite / 1			12 muaj
1.2	Garanci për Suport për Cisco SAN Switch ekzistues	Vite / 1			12 muaj
1.3	Garaci per suport licensave Cisco Prime Infrastructure ekzistuese	Vite / 1			12 muaj
1.4	Rinovim i licensave SolarWinds ekzistuese	Vite / 1			12 muaj
1.5	Garanci Support VMware vSphere	Vite / 1			12 muaj
1.6	Garanci Support VMware vCenter	Vite / 1			12 muaj
1.7	Garanci Support Support Horizon 7	Vite / 1			12 muaj
2	INFRASTUKTURA NETWORK				
2.1	FV. WAN Router TIP 1 (kontrate e ngjashme)	Cope / 6			120 dite
2.2	FV. WAN Router TIP 2 (kontrate e ngjashme)	Cope / 24			120 dite
2.3	FV. Switch i Menaxhueshëm me 48 porta PoE+	Cope / 10			120 dite
2.4	FV. Upgrade i licensave Cisco Prime Infrastructure	Cope / 1			120 dite

Dokumentat standarde të tenderit

2.5	FV. Upgrade e Licencave CheckPoint VPN/Mobile Remote Access	Cope / 1			120 dite
2.6	FV. Software për monitorimin e trafikut në kohë reale	Cope / 1			120 dite
2.7	FV. Software për videokonferencë dhe online meeting	Cope / 1			120 dite
2.8	FV. Platforma e lëvrimet të aplikimeve	Cope / 1			120 dite
2.9	FV. Upgrade, Karte Uplink me 4 porta GE SFP+	Cope / 3			120 dite
2.10	FV. Upgrade, Kartë rrjeti me 8 porta GE	Cope / 2			120 dite
2.11	FV. Modul SFP 10Gbase SR për fibër optike multimode	Cope / 20			120 dite
2.12	FV. Modul SFP 10Gbase LR për fibër optike single mode	Cope / 4			120 dite
2.13	FV. Modul SFP BaseT	Cope / 21			120 dite
2.14	FV. Modul SFP 1000base për fibër optike multimode	Cope / 4			120 dite
2.15	FV. Ndërtimi i rrjetit LAN në 30 degë	Set / 30			120 dite
2.16	FV. Switch i menaxhueshëm 24 porta	Cope / 24			120 dite
2.17	FV. Switch i menaxhueshëm 48 porta	Cope / 6			120 dite
3	VDI (Virtual Desktop Infrastructure)				120 dite
3.1	FV. Server Rackmount	Cope / 2			120 dite
3.2	FV. NAS BackUp 48TB RAW	Cope / 1			120 dite
3.3	FV. Upgrade i kapacitetit Storage VDI	Cope / 6			120 dite
3.4	FV. Upgrade Ram per Server VDI	Cope / 50			120 dite
3.5	FV. Upgrade Licenca VMware	Set / 2			120 dite
3.6	FV. Deduplication Hardware Appliance	Cope / 1			120 dite
4	SHËRBIM INSTALIM DHE KONFIGURIMI				120 dite
4.1	Shërbime Instalimi dhe konfigurimi Onsite	Set / 1			120 dite
4.2	Shërbime Mirëmbajtjeje/Suporti Onsite dhe Remote	Vite / 1			12 muaj
Çmimi Neto)					
TVSH (%)					
Çmimi Total					

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shënim:

Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____ (e kerkuar ne dokumentat e tenderit)

Shtojca 1/1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË

Për paraqitje Oferte të Pavarur

E operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë: _____; nga Autoriteti Kontraktor: _____; me objekt: _____; me fond limit: _____.

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik _____, në mbështetje të nenit 1 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar si dhe në mbështetje të Ligjit Nr.9121/2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, bëj këtë deklaram dhe garantoj se deklaratat e mëposhtme janë të vërteta dhe të plota në çdo aspekt:

Unë vërtetoj, në interes të: _____ që:
(Emri i operatorit ekonomik)

1. Unë kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj Deklarate;
2. Unë kuptoj që oferta e paraqitur do të s’kualifikohet dhe/ose përjashtohet nga pjesëmarrja në prokurimet publike, nëse kjo Deklaratë vërtetohet se nuk është e plotë dhe / ose e saktë në çdo aspekt;
3. Unë jam i autorizuar nga Ofertuesi të firmos këtë Deklaratë dhe të paraqes ofertë në interes të Ofertuesit;
4. Çdo person, firma e të cilit shfaqet në dokumentacionin e ofertës, është i autorizuar nga Ofertuesi për të përgatitur dhe për të nënshkruar ofertën në interes të Ofertuesit;
5. Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, unë kuptoj që fjala “konkurrentë” nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që:
 - a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor;
 - b) është një ofertues potencial, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.
6. Ofertuesi deklaron se: (kliko një nga alternativat e mëposhtme):

Dokumentat standarde të tenderit

- a) Ofertuesi ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, pa komunikuar dhe pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër;
☐
- b) Ofertuesi është konsultuar, ka komunikuar, ka bërë marrëveshje me një ose më shumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se në dokumentet bashkangjitur, në detajet e kësaj oferte, janë përfshirë emrat e konkurrentëve, natyra dhe shkaqet e konsultimit, komunikimit, marrëveshjes apo angazhimit (rasti i bashkimit të operatorëve ekonomikë ose nënkontraktimit).
☐
7. Në veçanti, pa kufizuar paragrafët 6. a) dhe 6. b), të përmendur më lart, nuk ka pasur konsultime, komunikime, kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje me:
- a) çmimet ;
 - b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;
 - c) qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,
 - d) paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.
8. Përveç kësaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë, përveç se kur janë deklaruar sipas paragrafit të mësipërm 6. b).
9. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t'u bëhen të njohura me qëllim nga Ofertuesi konkurrentëve të tjerë, në çdo mënyrë qoftë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj ose nëse deklarohen në mënyrë specifike sipas paragrafit 6.b).

(Emri dhe Firma e Personit të Autorizuar për Përfaqësim të Ofertuesit)

(Titulli sipas pozicionit në punë) (Data)

Shtojca 2

[Shtojcë për t'u plotësuar nga autoriteti kontraktor në Marrëveshjen Kuadër gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit]

FTESA PËR OFERTË

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)

fton për të paraqitur oferta në procedurën për kryerjen e shërbimeve të mëposhtme:

.....
.....
.....

(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratës dhe sasise siç përkufizohet në Dokumentat e Tenderit (DT)).

Vendi i kryerjes së shërbimit

(jepni një përshkrim të shkurtër)

Kohëzgjatja e shërbimit _____

Oferta duhet të paraqitet

.....[Je

p adresën e saktë]

Përpara

.....
[Përcaktoni datën dhe orën përfundimtare]

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese

Forma e komunikimit:

Me shkrim ____

Elektronik (email, fax etj.) _____

Shtojca 3

[Letër me logon e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik, kur kërkohet nga autoriteti kontraktor]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

[Data _____]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencës në faqen e APP-se

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërmbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës ose ftesën për tender].

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 4

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti]

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet të mbetet konfidencial	Numri i faqes dhe pikat e DT që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet pse ky informacion duhet të mbetet konfidencial	Afati kohor që ky informacion të mbetet konfidencial

KUJDES

Çdo e dhënë, që nuk është regjistruar si e dhënë konfidenciale, do të konsiderohet se titullari i këtyre të drejtave ka dhënë vetë pëlqimin për dhënien e informacionit përkatës dhe Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për publikimin e këtij informacioni.

Nuk përbën sekret tregtar informacioni, që duhet të bëhet publik në bazë të ligjit, që lidhet me shkeljen e ligjit, apo që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare e parimeve të etikës tregtare. Përhapja e këtij informacioni vlerësohet e ligjshme, nëse nëpërmjet këtij akti synohet të mbrohet interesi publik.

Shtojca 5

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik, që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e _____ të personit juridik _____ deklaroj se:

Përbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e vërtetojmë këtë me certifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 6

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË **Mbi konfliktin e interesave**

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Konflikti i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësi të tij publike.

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohet në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetet, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës, telekomunikacionit; energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë; mediave), Sekretarët e Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në çdo institucion publik, që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët e përgjithshëm, titullarët e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtij ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë.

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në kuptim të këtij ligji janë **bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es.**

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time personale se:

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive si dhe të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në **Kreun III, Seksioni II** të Ligjit Nr. 9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin juridik që unë përfaqësoj.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

Vula

Shtojca 7

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____ me cilesinë _____ të operatorit ekonomik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Operatori ekonomik _____ është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar për asnjë nga veprat penale, të parashikuara Nenin 45/1 të LPP.
- Personi/at në cilësinë e ***anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik***, si më poshtë:

_____ etj.
nuk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga veprat penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP³.
- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- Operatori ekonomik _____ nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).

³ Autorizoj Autoritetin Kontraktor të bëjë verifikimet përkatëse të gjendjes gjyqësore të personave të deklaruar në këtë Deklaratë.

- Operatori ekonomik _____ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

SHENIM: Personi/at në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik duhet të dekalrojnë emer, atesi, amesi, mbiemer, datelindje, vendlindje, me qellim verifikimin e tyre në Regjistrin Kombëtar të Vendimeve Penale.

Shtojca 7/1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

**DEKLARATË MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMËRISË SË DISPOZITAVE LIGJORE
NË MARRËDHËNIET E PUNËS**

Deklaratë e Operatorit Ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____ me cilësinë e _____ të operatorit ekonomik _____, **deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:**

- Operatori ekonomik _____ garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi.
- Operatori ekonomik _____ lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi.
- Operatori ekonomik _____ nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Në rastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 8

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

- a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
- c) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- ç) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 7.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Vec kesaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet te dorezohen:

- a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;
- b. Prokura e posaçme.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojces 1;
- b. Deklaratën për paraqitje oferte të pavarur, sipas Shtojcës 1/1
- c. Sigurimi i ofertes, (nëse është i zbatueshëm) sipas Shtojcës 3;
- ç. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- d. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- dh. Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës sipas Shtojces 7/1;
- e. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

(të plotësohet nga autoriteti kontraktor),

3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

1.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- 1. kopje të certifikuara të bilanceve të paraqitura në autoritetet përkatëse (Administrata Tatimore) të tre viteve të fundit.
- 2. Kopje të deklaratave të xhiros vjetore për tre vitet e fundit, ku xhiroja mesatare e tre viteve të mos jete më vlerë më të ulët se 45,000,000 leke pa tvsh.
- 3. një vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveç rastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë. Furnizuesi i energjisë elektrike është i detyruar që ta lëshojë këtë vërtetim jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e depozitimit të kërkesës nga operatori ekonomik.

3.3 Kapaciteti teknik:

3.3.1 Për të provuar përvojën e mëparshme, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqes dëshmi për shërbimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit, në një vlerë jo më të vogël se 45,000,000 (dyzet e pesë milion) leke pa tvsh.

-si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen vërtetime të lëshuara nga një ent publik dhe faturave tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

-Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

3.3.2 Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të jetë i certifikuar sipas standardeve ndërkombëtare **ISO 9001** ose ekuivalente të sistemit të menaxhimit të cilësisë (të vlefshme), ISO 27001 ose ekuivalente për Sigurinë e Informacionit (të vlefshme) dhe ISO/IEC 20000-1:2011 (per menaxhimin e shërbimeve te teknologjise se informacionit). Qëllimi i certifikimit të kompanisë duhet të jetë sipas fushës së objektit që do të prokurohet.

Certifikatat të jenë lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomik, sipas nenit 74 të VKM-914 datë 29.12.2014, secili operator ekonomik duhet të dorëzojë certifikata ISO sipas zërave të punëve/mallrave/shërbimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas aktmarrëveshjes.

3.3.3 Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Autorizim nga Prodhuesi/distributori i autorizuar, ku të autorizohet operatori për shitjen e produkteve në territorin e Shqipërisë për të gjithë zërat e prokurimit sipas paragrafit 2 dhe 3 të shtojcës nr.1. Autorizimi i Prodhuesit/distributorit të autorizuar duhet të përshijë detaje për kontaktin. Në rast të paraqitjes së Autorizimit nga Distributori të vertetohet lidhja midis prodhuesit dhe distributorit.

3.3.4 Operatori ekonomik duhet të zotërojë kompetencën apo specializimin teknik për “Advanced Security Architecture Specialization” ose ekuivalente referuar zërave respektive të objektit të prokurimit. Të paraqitet certifikata e kompetencës ose adresa web në të cilën mund të verifikohet.

3.3.5 Në përbërje të stafit të Operatorit Ekonomik duhet të jenë:

- Të paktën 1 (një) person të certifikuar PMP për menaxhimin e projekteve (Certifikimi duhet të jetë aktiv, i verifikueshëm në listën e publikuar nga PMI) .
- Të paktën 1 (një) inxhinier elektronik të diplomuar në këtë fushë dhe të dedikuar për sisteme kontrolli dhe pajisje IT (të paraqitet diploma perkatese).
- Të paktën 1 (një) specialist të certifikuar për të implementuar dhe suportuar zgjidhjen e ofertuar “Backup appliance disk-to disk”.
- Të paktën 1 (një) specialist të certifikuar në nivel Profesional “CCNP” për sigurinë për të suportuar dhe mirëmbajtur zgjidhjen ekzistuese Cisco IPsec Dynamic Multipoint VPN (DMVPN).
- Të paktën 1 (një) specialist të certifikuar në nivel Profesional “CCNP” për network për të suportuar dhe mirëmbajtur zgjidhjen ekzistuese Cisco Routing & Switching.
- Të paktën 1 (një) specialist të certifikuar në nivel Profesional “CCNP” për sigurinë ose ekuivalente për të implementuar zgjidhjen e ofertuar.
- Të paktën 1 (një) specialist të certifikuar në nivel Profesional “CCNP” për network ose ekuivalente për të implementuar zgjidhjen e ofertuar.

Dokumentat standarde të tenderit

- Te pakten 1 (nje) specialist te certifikuar ne nivel profesional per te instaluar dhe konfiguruar zgjidhjen e ofertuar per Platformën e lëvrimit të aplikimeve.
- Te pakten 1 (nje) specialist te certifikuar ne nivel security expert per te instaluar dhe konfiguruar upgrade te zgjidhjes ekzistuese Check Point Remote Access VPN.

Per te gjithë punonjesit e mesiperm, duhet te paraqiten certifikatat perkatese si dhe operatori ekonomik duhet te vertetoje se i ka te punesuar per nje periudhe jo me pak se 5-muaj nga data e hapjes se tenderit. Nje punonjes mund te kete nje ose disa certifikime, per te permbushur kriteret e mesiperme per certifikimet. Per kete qellim operatori ekonomik duhet te paraqesi:

- Certifikatat perkatese per secilin nga specialistet e mesiperm;
- Listepagesat e dorezuara nepermjet formes elektronike ne organet kompetente, per 5 muajt e fundit;
- Vertetim nga organet tatimore perkatese per numrin total mujor te punonjesve te siguruar te pakten per 5 muajt e fundit.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

Shtojca 9

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor*]

SPECIFIKIMET TEKNIKE

KUJDES

Specifikimet teknike nuk duhet të kenë asnjë kërkesë apo referencë të ndonjë markë apo emër i veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç rasteve kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të kërkesave, me kusht që fjalët “ose ekuivalent” të përfshihen detyrimisht në këto specifikime.

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve:

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

Shtojca 10

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në marrëveshjen kuadër]

**PLANIFIKIMI I
KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR**

☐ Shërbim: Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes Kuadër _____		
Kontrata Nr.	Titulli i Kontratës	Përshkrim i shkurtër i kontratës
01	_____	_____
02	_____	_____
03	_____	_____
...	_____	_____

Shtojca 11

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

SHËRBIMET DHE GRAFIKU I EKZEKUTIMIT

Shërbimi që kërkohet: **”Rritja e sigurisë dhe kapaciteteve të Infrastruktura të Network”**

Afatet e ekzekutimit: Afati i shërbimit do të jetë për instalim, konfigurim dhe implementim brenda 120 ditëve nga nënshkrimi i kontratës. Garancia do të jetë 12 muaj pas implementimit..

Shtojca 12

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

SPECIFIKIMET TEKNIKE - TERMAT E REFERENCËS**ANEKS 1****Specifikime Teknike (terma reference)**

#	Përshkrimi	Njësia	Sasia
1	GARANCI PËR SUPTOR INFRASTRUKTURA VDI & NETWORK		
1.1	Garanci për Suport për Cisco Routers	vite	1
1.2	Garanci për Suport për Cisco SAN Switch ekzistues	vite	1
1.3	Garanci për suport licensave Cisco Prime Infrastructure ekzistuese	vite	1
1.4	Rinovim i licensave SolarWinds ekzistuese	vite	1
1.5	Garanci Support VMware vSphere	vite	1
1.6	Garanci Support VMware vCenter	vite	1
1.7	Garanci Support Support Horizon 7	vite	1
2	INFRASTRUKTURA NETWORK		
2.1	FV. WAN Router TIP 1	copë	6
2.2	FV. WAN Router TIP 2	copë	24
2.3	FV. Switch i Menaxhueshëm me 48 porta PoE+	copë	10
2.4	FV. Upgrade i licensave Cisco Prime Infrastructure	copë	1
2.5	FV. Upgrade e Licencave CheckPoint VPN/Mobile Remote Access	copë	1
2.6	FV. Software për monitorimin e trafikut në kohë reale	copë	1
2.7	FV. Software për videokonferencë dhe online meeting	copë	1
2.8	FV. Platforma e lëvrimit të aplikimeve	copë	1
2.9	FV. Upgrade, Karte Uplink me 4 porta GE SFP+	copë	3
2.10	FV. Upgrade, Kartë rrjeti me 8 porta GE	copë	2
2.11	FV. Modul SFP 10Gbase SR për fibër optike multimode	copë	20
2.12	FV. Modul SFP 10Gbase LR për fibër optike single mode	copë	4
2.13	FV. Modul SFP BaseT	copë	21
2.14	FV. Modul SFP 1000base për fibër optike multimode	copë	4
2.15	FV. Ndërtimi i rrjetit LAN në 30 degë	set	30
2.16	FV. Switch i menaxhueshëm 24 porta	copë	24
2.17	FV. Switch i menaxhueshëm 48 porta	copë	6
3	VDI (Virtual Desktop Infrastructure)		
3.1	FV. Server Rackmount	cope	2
3.2	FV. NAS BackUp 48TB RAW	cope	1
3.3	FV. Upgrade i kapacitetit Storage VDI	cope	6

3.4	FV. Upgrade Ram per Server VDI	cope	50
3.5	FV. Upgrade Licenca VMware	set	2
3.6	FV. Deduplication Hardware Appliance	cope	1
4	SHËRBIM INSTALIM DHE KONFIGURIMI		
4.1	Shërbime Instalimi dhe konfigurimi Onsite	Set	1
4.2	Shërbime Mirëmbajtjeje/Suporti Onsite dhe Remote	vite	1

1. GARANCI PËR SUPORT INFRASTRUKTURA VDI & NETWORK

Garanci për Suport për Cisco Routers, SAN Switches, Cisco Prime Infrastructure, Solar Winds, VMware vSphere & vCenter, Horizon 7)

Objektivi i garancisë për support:

OSHEE sh.a, më anë e këtij prokurimi, ka për qëllim të sigurojë funksionalitetin e këtyre pajisjeve dhe riparimin e tyre, sipas specifikimeve të përcaktuara në këtë dokument, në mënyrë që problematikat dhe defektet hardware dhe software të mos afektojnë punën.

Garancia për suportet e kërkuara:

Kompania duhet të ofrojë garanci për suport për pajisjet e network-ut, aktualisht në gjendje pune dhe sipas tabelës së dhënë në vijim.

Termet e Garancisë për Suport:

- Kompania duhet të këtë skuadër të dedikuar për suportin, mundësi të qëndrimit të thirrjeve dhe të një kontakti të vetëm që koordinon dhe menaxhon thirrjet e OSHEE Group sh.a.
- Kompania duhet të sigurojë kohë të shpejtë të pranimit të thirrjes, maksimumi 1 orë nga log-ini i thirrjes së OSHEE Group sh.a.
- Tekniku duhet të paraqitet në vendndodhjen e OSHEE Group sh.a. brenda 4 (katër) orëve nga log-ini i thirrjes dhe raportimit të problemit, në rast se thirrja konsiderohet urgjente dhe brenda ditës së nesërme të punës për thirrje jo urgjente. Tekniku gjatë kohës së paracaktuar duhet të fillojë diagnostikimet on-site dhe mbështetje për zgjidhjen e problemeve.
- Kompania duhet të sigurojë gatishmërinë e suportit 24/7.
- Kompania duhet të sigurojë garanci për suport të plotë të hardware-t me zëvendësim falas të pajisjes ose pjesëve të këmbimit në rast defekti.
- Në rast të ndërrimit të pajisjeve, kompania ofruese e Garancisë për suport duhet të ndërrojë pajisjet e dëmtuara dhe të kryejë konfigurimet bazë të nevojshme pas ndërrimit.
- Kompania duhet të sigurojë diagnostikime proaktive me mbështetje të vendorit dhe hapje case TAC, Update të software-ve të Sistemit të Operimit (OS), duke përfshirë minor, major releases.
- Kompania duhet të kryejë update të Software-ve.
- Kompania duhet të kryejë ndryshime në konfigurime dhe rikonfigurime sipas kërkesave të OSHEE sh.a, në varësi të ndryshimit të dizajnit të Network-ut.

Nivelet e Garancisë për suport dhe proceset:

Kompania duhet të ofrojë shërbime të Garancisë për suport dhe mirëmbajtjes sipas niveleve të shërbimit dhe metodikës të përshkruar me poshtë:

1. Suport proaktiv.

Kompania duhet të ndërmarre, në mënyrë periodike një herë në javë, shërbime dhe suport proaktiv, të cilët do të mundësojnë dedektimin në kohë të problematikave dhe do të mundësojnë ndërmarrjen në kohë të hapave rekuperuese, për të mos patur ndërprerje të shërbimit. Të gjitha shërbimet e suportit proaktiv, do të kryhen pranë ambienteve të OSHEE GROUP sh. a, përveç rasteve kur OSHEE GROUP sh.a. përcakton një vendndodhje të re për kryerjen e këtyre shërbimeve.

2. Shërbime Riparimi në vendndodhje (mjediset e OSHEE GROUP sh.a).

Kompania duhet të jetë e disponueshme gjatë intervalit kohor, nga e Hëna në të Dielë, 24/7, për të ofruar Shërbime të Riparimit në përgjigje të "*Alarmeve Madhore*" të raportuara nga personeli i autorizuar i OSHEE GROUP ("Emergency On-Call Hours"). Për këtë qëllim, me termin *Alarm Madhor* do të kuptohet parashtrimi i kërkesës për shërbime riparimi të ndërmarra në rast të keqfunksionimit të Sistemeve të mbuluara që i pengon ato të operojnë në përputhje me Specifikimet dhe shkaktojnë ndërprerje të menjehershme e të konsiderueshme të Sistemit dhe që nuk mund të shmangeshin me anë të ndërhyrjeve dhe riparimeve minore të kryera nga stafi teknik i OSHEE GROUP sh.a, të rekomanduara nga Kompania. Problemet që nuk i përkasin "*Alarmeve Madhore*", duhet të adresohen nën Shërbime të Suporti proaktiv.

3. Njoftimi dhe Njohja e Alarmeve Madhore.

OSHEE sh.a. do të njoftojë Kompaninë me telefon, postë elektronike ose duke sinjalizuar nëpërmjet një ndërfaqeje web të vënë në dispozicion dhe do të presë të kontaktohet nga Kompania me telefon, gjatë "Emergency On-Call Hours". Kompania duhet të kontaktojë OSHEE Group sh.a. dhe të konfirmojë marrjen e *Alarmit Madhor*, brenda 30 minutave nga marrja e njoftimit nga personeli i autorizuar i OSHEE Group sh.a. Në momentin e njohjes së thirrjes nga Kompania, OSHEE Group sh.a. do të vendosë në dispozicion informacione të paracaktuara në Procedurat e Troubleshooting nga Kompania, dhe do ta asistojë atë gjatë diagnostikimit të problemit të raportuar. OSHEE Group do të bashkëpunojë me kërkesën e Kompanisë për ta ndihmuar atë, në përcaktimin e shkakut të problemit të raportuar dhe në përcaktimin e nevojës për vizitë në vendndodhje për të kryer Shërbimet e Riparimit.

4. Përgjigja ndaj Alarmeve Madhore.

Nëse Kompania nuk mund të përcaktojë nëpërmjet Informacionit të mbledhur nga Procedurat e Troubleshooting shkakun e Alarmit madhor, atëherë ajo duhet të dërgojë një Teknik Shërbimi pranë OSHEE Group sh.a, brenda intervalit kohor prej dy (2) orësh nga momenti marrjes së njoftimit për *Alarm Madhor*. Me të mbërritur, tekniku i kompanisë do të mbështetet me asistencë nga OSHEE Group sh.a. dhe do t'i jepet liri veprimi në mjediset dhe sistemet e mbuluara, për të filluar menjëherë procedurat e diagnostikimit dhe riparimit.

5. Veprimtaritë e Diagnostikimit dhe Riparimit.

Me të mbërritur në vendndodhje, tekniku i shërbimit duhet të fillojë procedurat e diagnostikimit dhe riparimit. Këto veprimtari duhet të vazhdojnë deri sa:

(a) Alarmi madhor të jetë korrigjuar ose të jetë "zgjidhur në mënyrë të tërthortë",

(b) tekniku të jetë zëvendësuar nga një person tjetër,

(c) Kompania të përcaktojë, se problemi i raportuar nuk është shkaktuar nga ndonjë keqfunksionim i Sistemeve të mbuluara ose

(d) Kompania arrin në konkluzion që diagnostikimi ose korrektimi i mëtejshëm mund të shtyhet deri në mbërritjen e pjesëve të këmbimit.

Teknikët e shërbimit të kompanisë duhet të jenë të trajnuar, certifikuar dhe autorizuar për të ndërvepruar në mënyrë të drejtpërdrejtë me prodhuesin. Në rast se do të jetë i nevojshëm zëvendësimi i pjesëve të këmbimit, atëherë kompania duhet të kryejë të gjitha procedurat respektive me prodhuesin për lokalizimin e pjesës, heqjen, eksportin, transportin, importin, vendosjen dhe rikonfigurimet përkatëse. Kostot e pjesëve të dëmtuara dhe kostot e shërbimit do të merren përsipër nga kompania për të gjithë periudhën e kontratës.

Garancia për shërbimet e tjera:

Kompania duhet të krijojë/diskutojë me OSHEE GROUP sh.a. një axhendë periodike kontrollesh si më poshtë:

1. Javore
 - (i) Kontrole të log-eve të pajisjeve të rrjetit;
 - (ii) Mirëmbajtje proaktive.
2. Mujore
 - (i) Testim / kontroll i kompletuar i pjesëve më kritike të infrastrukturës HW të OSHEE GROUP sh. a;
 - (ii) Kontroll i detajuar i gjithë log-eve hardware, analizë e tyre;
 - (iii) Rekomandime për upgrade të mundshme hardware

1.1 Garanci për Suport për Cisco Routers.

Tabela me SN si më poshtë:

Nr. Serial	Kodi i Produktit	Përshkrimi i Produktit	Kohëzgjatja
FCZ2316C18V	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316C18L	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316C18U	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316C18J	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316910D	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316C18T	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316910M	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit

Dokumentat standarde të tenderit

FCZ2316910B	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316910N	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ23169106	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316C18N	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316C18W	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316911T	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316910P	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316C18M	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316910K	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ23169108	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316910L	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316C18X	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316910F	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316910G	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316910C	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316C18Q	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316C18P	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316C18R	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316C18S	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316910J	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316910H	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316C18K	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit

FCZ2316910E	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ23169109	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit
FCZ2316C18G	C1111-4P	ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	1 vit

1.2 Garanci për Suport për Cisco SAN Switch ekzistues

OSHEE sh.a. kërkon të mbulojë me garanci për suport pajisjet ekzistuese nga prodhuesi.

Koha e mbulimit me garanci për suport: 1 vit.

Përshkrim	Numri Serial	Sasia	Kohëzgjatja
MDS 9148S 16G FC switch, w/ 12 active ports	JPG23130083	1	1 vit
MDS 9148S 16G FC switch, w/ 12 active ports	JPG2312009W	1	1 vit

1.3 Garaci per suport licensave Cisco Prime Infrastructure ekzistuese

OSHEE sh.a. kërkon të mbulojë me garanci për suport nga prodhuesi licencat Cisco Prime ekzistuese.

- Numri i kontratës : 202442618
- Garancia e ofruar nga prodhuesi duhet të jetë për një periudhë 1 vjeçare

1.4 Rinovim i licensave SolarWinds ekzistuese

OSHEE sh.a. kërkon të rinovojë licencat ekzistuese SolarWinds që ka në përdorim në infrastrukturën aktuale.

- Numri i kontratës : SW22426632
- Rinovimi i ofruar nga prodhuesi duhet të jetë për një periudhë 1 vjeçare.

1.5 Garanci Support VMware vSphere

OSHEE GROUP sh.a. kërkon të bëjë rinovimin e garancisë për suport të licensave ekzistuese VMware vSphere 6 standard për 10 procesorë.

Kohëzgjatja e garancisë/abonimit kërkohet të jetë për periudhën 1-vjeçare.

Garancia/Suporti duhet të ofrojë dhe të përfshijë specifikimet si më poshtë:

VMware contract Number	24673883
Orët e operimit	12x5 orë në ditë nga e Hëna në të Premte
Kohëzgjatja e garancisë/abonimit	1 vit
Update të produkteve	Të përfshihen
Upgrade te produkteve	Të përfshihen

Dokumentat standarde të tenderit

Menyra e aksesit të suportit	Nëpërmjet telefonit dhe web
Menyra e përgjigjes së suportit	Nëpërmjet telefonit, e-mail dhe vend (onsite)
Numri i kërkesave për support	I palimituar
Remote support	Të përfshihet
Akses online për dokumentacion, diskutimet në forume si dhe informacione teknike	Të përfshihen

1.6 Garanci Support VMware vCenter

OSHEE Group sh.a. kërkon të bëjë rinovimin e garancisë për suport të licencave ekzistuese VMware vCenter 6 standard.

Kohëzgjatja e garancisë/abonimit kërkohej të jetë për periudhën 1-vjeçare.

Garancia/Suporti duhet të ofrojë dhe të përfshijë specifikimet si më poshtë:

VMware contract Number	24673883
Orët e operimit	12x5 orë në ditë nga e Hëna në të Premte
Kohëzgjatja e garancisë/abonimit	1 vit
Update të produkteve	Të përfshihen
Upgrade të produkteve	Të përfshihen
Menyra e aksesit të suportit	Nëpërmjet telefonit dhe web
Menyra e përgjigjes së suportit	Nëpërmjet telefonit, e-mail dhe vend (onsite)
Numri i kërkesave për support	I palimituar
Remote support	Të përfshihet
Akses online për dokumentacion, diskutimet në forume si dhe informacione teknike	Të përfshihen

1.7 Garanci Support Support Horizon 7

OSHEE Group sh.a. kërkon të bëjë rinovimin e garancisë për suport të licencave ekzistuese VMware Horizon 7 standard për 120 përdorues.

Kohëzgjatja e garancisë/abonimit kërkohej të jetë për periudhën 1-vjeçare.

Garancia/Suporti duhet të ofrojë dhe të përfshijë specifikimet si më poshtë:

VMware contract Number	24673883
------------------------	----------

Orët e operimit	12x5 orë në ditë nga e Hëna në të Premte
Kohëzgjatja e garancisë/abonimit	1 vit
Update të produkteve	Të përfshihen
Upgrade te produkteve	Të përfshihen
Menyra e aksesit të suportit	Nëpërmjet telefonit dhe web
Menyra e përgjigjes së suportit	Nëpërmjet telefonit, e-mail dhe vend (onsite)
Numri i kërkesave për support	I palimituar
Remote support	Të përfshihet
Akses online për dokumentacion, diskutimet në forume si dhe informacione teknike	Të përfshihen

2. SPECIFIKIMET TEKNIKE INFRASTRUKTURA NETWORK.

OSHEE Group sh.a. kërkon të përmirësojë rrjetin e komunikimit të degëve dhe qendrës së shërbimeve, të tillë që të ofrojë të gjitha funksionalitet kryesore për komunikimin e të dhënave midis Data Center në Zyrat Qendrore dhe degëve në qytete.

2.1 FV. WAN Router TIP 1

Specifikimet	
Nr. portave	Jo më pak se 6 (gjashtë) porta Gigabit Ethernet(RJ45), prej të cilave 1 (një) porte WAN GE dhe 1 portë WAN combo SFP.
DRAM	Jo më pak se 4GB.
Flash	Jo më pak se 4GB.
Portë menaxhimi	Të paktën një portë menaxhimi.
Module të integruara	Të përfshijë të paktën 1 (një) modul switch me të paktën 4 porta gigabit ethernet RJ45.
Protokollet e rrjetit	IPv4, IPv6, static routes, RIPv2, Open Shortest Path First (OSPFv2, OSPFv3), Border Gateway Protocol (BGP), BGP Router Reflector, Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS), Multicast Internet Group Management Protocol (IGMPv3), Protocol Independent Multicast sparse mode (PIM SM), PIM Source Specific Multicast (SSM), Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP), IPv4-to-IPv6 Multicast, MPLS, Layer 2 and Layer 3 VPN, IPSec, Layer 2 Tunneling Protocol Version 3 (L2TPv3), Bidirectional Forwarding

	Detection (BFD), IEEE802.1ag, and IEEE802.3ah Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server, DHCP client.
Ndërfaqet logjike	Ethernet, 802.1q VLAN, Point-to-Point Protocol (PPP), Multilink Point-to-Point Protocol (MLPPP), Frame Relay, Multilink Frame Relay (MLFR), Generic routing encapsulation (GRE), High-Level Data Link Control (HDLC), PPP over Ethernet (PPPoE).
Vizibiliteti dhe kontrolli i Aplikimeve	Pajisja duhet të mundësojë ofrimin e funksioneve të mëposhtme: · Rugëzim, filtrim dhe klasifikim të trafikut në nivel aplikacioni layer 7 për të paktën 1000 aplikacione të ndryshme. · Analizim i detajuar përdorimin e aplikacioneve. · Planifikimi për menaxhimin e kapacitetit të rrjetit nëpërmjet raporteve të personalizuar. · Zbatim të politikave për optimizimin e trafikut sipas prioriteteve në përdorimin e aplikacioneve. · Përmirësim të kualitetit të shërbimit për çdo përdorues duke përdorur politika të njëjta. · Virtualizimin e tabelës së rrugëzimit, adresave dhe shërbimeve.
VPN	
Standarti	Software i operimit të ofrojë protokollet VPN; Routed-based IPsec, Policy-based IPsec, PPPoE, DHCP, DNS, L2TP.
Autentifikim	Software i operimit të ofrojë protokollet e autentifikimit; MD5, SHA, të suportoje RSA me gjatësi çelësi min 2048 bit, RADIUS.
Enkriptim	Software i operimit të ofrojë protokollet e enkriptimit; Data Encryption Standard (DES), Triple Data Encryption Standard (3DES), IKE and Advanced Encryption Standard (AES) encryption AES-128, AES-192, AES-256.
Performance (IMIX)	
Throughput	Të përfshijë kapacitet 250Mbps IPsec me të njëjtat parametra teknike të hardware.
Menaxhimi	WebUI, SNMP, RMON, CLI, TR-069T

Licensimi	Pajisja të ketë licensa të përhershme e jo të rinovueshme
I montueshem ne rack	
Garancia	1 vit garanci nga prodhuesi për hardware dhe software

2.2 FV. WAN Router TIP 2

Specifikimet	
Nr. portave	Jo më pak se 6 (gjashtë) porta Gigabit Ethernet(RJ45), prej të cilave 1 (një) porte WAN GE dhe 1 portë WAN combo SFP.
DRAM	Jo më pak se 4GB.
Flash	Jo më pak se 4G.
Portë menaxhimi	Të paktën një portë menaxhimi.
Module të integruara	Të përfshijë të paktën 1 (një) modul switch me të paktën 4 porta gigabit ethernet RJ45
Protokollet e rrjetit	IPv4, IPv6, static routes, RIPv2, Open Shortest Path First (OSPFv2, OSPFv3), Border Gateway Protocol (BGP), BGP Router Reflector, Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS), Multicast Internet Group Management Protocol (IGMPv3), Protocol Independent Multicast sparse mode (PIM SM), PIM Source Specific Multicast (SSM), Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP), IPv4-to-IPv6 Multicast, MPLS, Layer 2 and Layer 3 VPN, IPSec, Layer 2 Tunneling Protocol Version 3 (L2TPv3), Bidirectional Forwarding Detection (BFD), IEEE802.1ag, and IEEE802.3ah Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server, DHCP client
Ndërfaqet logjike	Ethernet, 802.1q VLAN, Point-to-Point Protocol (PPP), Multilink Point-to-Point Protocol (MLPPP), Frame Relay, Multilink Frame Relay (MLFR), Generic routing encapsulation (GRE), High-Level Data Link Control (HDLC), PPP over Ethernet (PPPoE).
Vizibiliteti dhe kontrolli i Aplikimeve	Pajisja duhet të mundësojë ofrimin e funksioneve të mëposhtme:

	· Rugëzim, filtrim dhe klasifikim të trafikut ne nivel apikacioni layer 7 për të paktën 1000 aplikacione te ndryshme. · Analizim i detajuar i përdorimit të aplikacioneve. · Planifikim për menaxhimin e kapacitetit të rrjetit nëpërmjet raporteve të personalizuar. · Zbatim të politikave për optimizimin e trafikut sipas prioriteteve në përdorimin e aplikacioneve. · Përmirësim të kualitetit të shërbimit per çdo përdorues duke përdorur politika të njëjta. · Virtualizimin e tabelës së rrugëzimit, adresave dhe shërbimeve
VPN	
Standarti	Software i operimit të ofrojë protokollet VPN; Routed-based IPsec, Policy-based IPsec, PPPoE, DHCP, DNS, L2TP.
Autentifikim	Software i operimit të ofrojë protokollet e autentifikimit; MD5, SHA, të suportoje RSA me gjatësi çelësi min 2048 bit, RADIUS.
Enkriptim	Software i operimit të ofrojë protokollet e enkriptimit; Data Encryption Standard (DES), Triple Data Encryption Standard (3DES), IKE and Advanced Encryption Standard (AES) encryption AES-128, AES-192, AES-256.
Performance (IMIX)	
Throughput	Të përfshijë minimumi kapacitet 50 Mbps IPsec.
Menaxhimi	WebUI, SNMP, RMON, CLI, TR-069T
Licensimi	Pajisja të kete licensa të përhershme e jo të rinovueshme
I montueshëm ne rack	
Garancia	1 vit garanci nga prodhuesi për hardware dhe software

2.3 FV. Switch i Menaxhueshëm me 48 porta PoE+

Funksionalitete të pajisjes	Pajisja duhet të jetë e menaxhueshme dhe e instalueshme në rack. Pajisja të përfshijë 48 porta GE PoE+ dhe 4 porta uplink 10 GE SFP+
-----------------------------	---

	Pajisja duhet të ofrojë bandwidth për funksionin stak të paktën 155 Gbps dhe deri në 8 pajisje fizike. Pajisja duhet të ketë të përfshirë kit për funksion stack. Pajisja duhet të ofrojë kapacitet switching me të paktën 175 Gbps. Pajisja duhet të ofrojë Performance me të paktën 130 Mpps. Pajisja duhet të ofrojë në layer 2 deri në 32,000 MAC adresa. Pajisja duhet të përfshijë kapacitet 4 Gb për memorje DRAM dhe flash storage minimumi 4 Gb. Pajisja duhet të ketë një portë menaxhimi të veçantë RJ45. Pajisja duhet të përfshijë një ndërfaqe USB 2.0 gjatë përdorimit të sistemit dhe hedhjes së konfigurimeve. Pajisja duhet të suportoje transivera DWDM dhe CWDM për të maksimizuar kapacitetin që ofrojnë kabllo të fibrave. Pajisja duhet të ketë të përfshirë në konfigurim një power supply hot-swap dhe të ketë mundësi shtimit të një power supply të dytë në të ardhmen (në rast nevojë nga AK) për të ofruar redundancy në nivel power supply dhe ftohësve (fans). Pajisja duhet të ketë mundësi për zgjerim nepermjet një slot-i të lirë. Pajisja duhet të ketë LED për të shfaqur statusin e funksioneve kryesore si: link activity, port status, power, syetem, power supply status etj. Pajisja duhet të ofrojë role Active, standby, member. Pajisja duhet të ofrojë protokolle për autentikim dhe menaxhimin në distancë: SNMPv 1,2; RMON I,II, ftp, http, https etj.
Standartet	IEEE 802.3. IEEE 802.3u. IEEE 802.3z. IEEE 802.1D. IEEE 802.1Q. IEEE 802.3ab. IEEE 802.1p. IEEE 802.3x. IEEE 802.3ad (LACP). IEEE 802.1w. IEEE 802.1x,. IEEE 802.1s. IEEE 802.3ah. IEEE 802.1ab (LLDP).
Standarte të ndryshëm	CISPR 22 Class A, GOST, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, NOM, VCCI Class A ITE, EN55024, CB, EMC, MIC, IEC 60950-1,

	EN 60950-1, UL 60950-1 Second Edition, RoHS, CSA C22.2 No. 60950-1, FCC Part 15 B Class A
Software	Software duhet të ofrojë automatizim të funksionaliteteve si: konfigurimeve, përdorimit të pajisjes, monitorimit. Software duhet të ofrojë provizionim automatik të përditësimit të software dhe konfigurimeve gjatë instalimit fillestar. Software duhet të përfshijë një gamë të gjerë veçorish automatizimi si: Netconf, Restconf, YANG, PnP Agent, PnP. Software duhet të përfshijë vizibilitet të detajuar për trasmetimin e të dhënave nga pajisja deri në destinacion final nëpërmjet mekanizmave: SPAN, RSPAN. Software duhet të përfshijë siguri në çdo portë me çdo lloj shpejtësie të pajisjes për autentikim dhe enkriptim të çdo paketë të transmetuar midis dy pajisjeve me standart MACsec-128. Sistemi të përfshijë minimumi 1000 virtual interface. Sistemi duhet të ketë funksionalitete për të mos afektuar trafikun gjatë procedutave të mirëmbajtjes si: kohë rregullimi, ndërrim hardware, përditësime të software. Software duhet të suportoje disponueshmëri të lartë për funksionet si: cross-stack EtherChannel, multiple spanning tree, per-vlan rapid spanning tree, switch port auto recovery. Software të përfshijë funksione layer 2 si: Layer 2, Routed Access (RIP, OSPF - 1000 routes), PBR, PIM Stub Multicast (1000 routes), PVLAN, VRRP, QoS, FHS, 802.1X, MACsec-128, CoPP, SXP, IP SLA Responder. Software të ketë të përfshirë me anë të licensave të pajtueshme funksionalitete thelbësore si: - Politika bazë për sigurinë dhe monitorimin nëpërmjet një dashboard të rrjetit, klientëve, aplikacioneve. - Role menaxhimi për zbulime, raportime, topologji, imazh të software, licensim dhe menaxhim të konfigurimeve. - Day-0 automation - aplikacione plug-and-play, kredenciale të pajisjeve, automatizim të LAN, pajisje në bord, cilësime të rrjetit etj.
Licensa software	Licensimi për funksionet Layer 2 bazë duhet të jetë i përfshirë me pajisjen dhe të jetë i përhershëm.
Garancia	Garancia të ofrohet për periudhën 1 vjeçare për support hardware dhe software nga prodhuesi.

2.4 FV. Upgrade i licensave Cisco Prime Infrastructure

OSHEE Group sh.a. ka të implementuar platformën Cisco Prime Infrastructure për çdo pajisje rrjeti brenda infrastrukturës së saj.

Në këtë prokurim, OSHEE **Group** sh.a. kërkon të bëjë upgrade me licensa për Cisco Prime Infrastructure për produktet që do të ofrohen nga Operatori Ekonomik.

- Licensat e Cisco Prime Infrastructure që do të ofertohen nga Operatori Ekonomik duhet të jenë në përputhshmëri të plotë me: Rutura-t Tip.1, Rutura-t Tip.2 dhe Switch Layer 2 i menaxhueshëm Tip1/Tip2 që do të ofertohen në këtë prokurim.
- Garancia e ofruar nga prodhuesi duhet të jetë për një periudhë 1 vjeçare.

2.5 FV. Upgrade të Licencave CheckPoint VPN/Mobile Remote Access

OSHEE **Group** sh.a. ka të implementuar zgjidhjen CheckPoint Security Gateway me disponueshmëri të lartë në infrastrukturën e saj.

Në këtë prokurim, OSHEE Group sh.a. kërkon të bëjë upgrade me licensa për CheckPoint VPN/Mobile remote akses për unlimited përdorues të njëkohshëm të Security Gateway per Primary site.

- Garancia e ofruar nga prodhuesi duhet të jetë për një periudhë 1 vjeçare.

Part Number	Pershkrimi	Sasia
CPSB-MOB-U	Check Point Mobile Access Blade for unlimited concurrent connections	1
CPCEs-CO-STANDARD-ADD	Standard Collaborative Enterprise Support For 1 Year	1

2.6 FV. Software për monitorimin e trafikut në kohë reale

Karakteristikat e kerkuara
Zgjidhja duhet të ofrojë si software për minimum 100 ndërfaqe rrjeti.
Zgjidhja duhet të kryejë analizim të detajuar të trafikut duke përdorur të dhëna të mbledhura nga NetFlow / Netstream / cflowd / J-Flow / sFlow / IPFIX / AppFlow.
Zgjidhja duhet të ofrojë performancë të lartë gjate bashkëveprimit përdorues – aplikacion dhe të jetë e përshkallezueshme.
Zgjidhja duhet të suportoje mbi 40k flows për sekondë.
Zgjidhja të ofrojë një vizibilitet të plotë të trafikut, performancës së rrjetit, statistikave të ndryshme të rrjetit nëpërmjet një konsole të vetme.
Zgjidhja të ofrojë shikueshmëri grafike të përdorimit të trafikut në kohë reale dhe statusin e link-ve të minutës së fundit.
Zgjidhja të gjenerojë rapore ditore, javore, mujore apo sipas kohës së dëshiruar, të cilat të tregojnë pikat kulmore të përdorimit të bandwidth-it nga dita e parë.
Administratorët e rrjetit të kenë mundësi të monitorojnë përdorimin e bandwidth-it bazuar në: portë, adresë IP, rrjet apo aplikacione specifikisht.
Administratorët e rrjetit duhet të kenë mundësi të monitorojnë nëpërmjet grupimeve të

aplikacioneve apo planifikimin e tyre, sipas nevojave të përdoruesve.
Zgjidhja të ofrojë monitorim midis dy site-ve bazuar në adresat IP, prej te cilave mund te shikohet qartësisht përdorimi i bandwidth-it, shpejtësia, paketat e transportuara bazuar në grupime IP, përdorimi i aplikacioneve, burimi dhe destinacioni i ngjarjeve të përmenduara bazuar në grupet IP.
Dashboard të personalizueshëm si: shtimi i pajisjeve on top të infrastrukturës, ndërfaqeve, grupim të ndërfaqeve, grupe IP bazuar në shpejtësi, vëllim, përdorim etj.
Zgjidhja duhet të gjenerojë alerte të sistemit 24x7 për ngjarjet, të cilat thyejnë rregullat e vendosura nga administratorët e sistemit si: vendosja e limit të përdorimit të bandwidth-it, shpejtësia e transmetimit, afatet kohore të njoftimit apo përshtatja e sistemit për të gjeneruar alerte.
Zgjidhja të jetë plotësisht e integrueshme me Cisco Application Visibility and Control duke gjeneruar raporte: NBAR2 application reports, URL hit count, QoS class hierarchy, ART monitoring.
Zgjidhja duhet të ofrojë funksionalitete si: zgjidhje të shpejtë të problemeve pa afektuar punën e përdoruesve, klasifikim të trafikut, vizibilitet të trafikut në nivel layer 7, përmirësim të performancës së trafikut për aplikacionet kritike të biznesit.
Zgjidhja duhet ofroje mundesi monitorimi nga pajisje mobile.
Zgjidhja te ofroje raporte bazuar ne parametra kritike si: Jitter, Packets Lost, Round Trip Time.
Specifikimet teknike minimale të hardware dhe software: processor min. 2.4 GHz quadcore, min. 4 GB memory , min. 200 GB kapacitet i mbrojtur, 64-bit operating system, Linux, Windows Server 2012 dhe më të ri, SQL 2012 dhe më ri.
Në zgjidhje të përfshihet licensimi i përhershëm për një periudhe 1 vjeçare.

2.7 FV. Software për videokonferencë dhe online meeting

Karakteristikat e kërkuara
Zgjidhja duhet të ofrojë takime online per konferenca audio, video dhe web për individë, departmente apo kompani.
Zgjidhja të menaxhohet nga të paktën një përdorues.
Zgjidhja të përfshijë mbi 100 pjesëmarrës me audio për takim online.
Zgjidhja duhet të ofrojë minimalisht 20 pjesëmarrës me video dhe audio.
Pjesëmarrësit duhet të kenë mundësi të bëhen pjesë e takimit online nga çdo vendndodhje që ka qasje në internet.
Zgjidhja të ofrojë opsione audio si: SIP, VoIP, çdo telefon PSTN.
Zgjidhja duhet të ofrojë chat për çdo pjesëmarrës individualisht si edhe chat për të gjithë pjesëmarrësit.
Zgjidhja duhet të ofrojë fleksibilitet në përdorimin e platformes për: mbledhje, trajnime, event apo support.
Zgjidhja të ofrojë minimalisht 20 Gb kapacitet për ruajtjen e skedarëve dhe min. 10 Gb për recording.

Zgjidhja të ketë mundësi të rregjistrojë takimin online, si edhe të rishikojë dhe ndajë përmbajtjen e takimit.
Zgjidhja të ofrojë hapësirë pune të sigurtë, ku secili mund të kontribuojë në çdo kohë me mesazhe, audio, video, thirrje.
Zgjidhja të ketë mundësi të integrohet me asetet IT ekzistuese si: shërbimi i thirrjeve, shërbimi kalendarik, direktori shërbimesh, video, siguria e të dhënave.
Zgjidhja të përfshijë licencë të pajtueshme për një periudhë 1 vjeçare.

2.8 FV. Platforma e lëvrimit të aplikimeve.

Zgjidhja të ofrohet si një platformë fizike e gjeneratës së fundit me shërbimet më inovative në fushën e sigurisë dhe lëvrimit të aplikimeve.

Zgjidhja duhet të suportoje funksionalitetet e mëposhtme:

- FastView Web Performance Optimization
- Application Performance Monitoring
- Web Application Firewall
- Authentication Gateway
- Advanced Denial of Service.

Zgjidhja duhet të ofrohet si pay-as-you grow me throughput minimalisht 6Gbps dhe të ketë mundësi të ofrojë nëpërmjet licensave shtesë deri në 26 Gbps pa rritur kapacitetet e hardware.

Zgjidhja të ofrojë 5 virtual load balancer dhe të ketë zgjerueshmëri deri në 24 nëpërmjet licencës.

Të paktën 630k lidhje/sekondë në Layer 4.

Të paktën 850k lidhje/sekondë në Layer 7.

Zgjidhja të ofrojë performancë të lartë SSL me standarde më të fundit RSA (CPS) 2k keys

- Të paktën 600 lidhje SSL/sec 2k Keys.
- Të paktën 2k throughput SSL 2k keys.
- Enkriptim trafiku 10 Gbps.

Zgjidhja duhet të ofrojë izolim të plotë mes shërbimeve virtuale, për të ofruar SLA të ndryshme të aplikimeve të lëvruara.

Zgjidhja të ofrojë monitorim fleksible dhe të avancuar të aplikimeve si dhe ridrejtimit trafiku në layer 4 deri në 7.

Të suportoje funksionalitet DR/BCC nëpërmjet funksionalitetit “global server load balancing”.

Zgjidhja të suportoje në HA mode/Cluster

Zgjidhja duhet të suportoje funksionalitet për optimizim Link-u / multi-homing

Të ofrojë server offloading nëpërmjet akselerimit SSL, agregimit dhe kashimit TCP.

Të ofrojë performancë të shpejtë të aplikimeve të prezantuara duke përdorur kompresim dhe optimizim TCP.

Të ofrojë menaxhim të bandwidth të secilit aplikacion nëpërmjet teknikave rate shaping.

Zgjidhja e propozuar duhet të ketë aftësinë për të konfiguruar shërbime të shumëfishta në të njëjtën IP virtuale me porta të ndryshme.

Algoritmi i Load Balancing duhet të ofrojë minimalisht funksionalitet perkatës ip based persistency, session-based cookie persistency and headers inspection, url redirection, hash ip, round robin, shortest repose time and least connections

Zgjidhja duhet të ofrojë monitorim dhe raportim në kohë reale

Pajisja duhet të aksesohet nepermjet SSH, HTTPs dhe CLI

Loget HTTP mund të konfigurohen në pajisjen me opsione si url, header, referrer, source and destination servers

Zgjidhja të bëjë detektim të errësive në kohë reale – tracking deri në përfundim të transaksionit.

Zgjidhja të ofrojë monitorim të SLA-së të aplikacioneve dhe përgjigjes të çdo transaksioni user-i

Zgjidhja të ofrojë protokolle rutimi OSPF, RIP, RIP II, BGP.

Zgjidhja duhet të ketë të përfshirë:

- Të paktën 8 x 1GbE RJ45 porta trafiku.
- Të paktën 2 x SFP+ 10G porta me module SR multimode
- Të paktën një procesor quad-core.
- Të paktën 32 GB memorje RAM.
- Të paktën 500 GB SSD drive.
- Të paktën një portë USB për instalimin dhe rikthimin e software.
- Të paktën një portë seriale menaxhimi RJ45.
- Pajisja të përfshijë fane Front to Back.
- Pajisja të përfshijë dy power supply redundante.

Suporti dhe implementimi

Në zgjidhje të përfshihet suporti për update të software për 1 vit me nivel kontrate shërbimi 24x7x4.

Në zgjidhje të përfshihet suporti nga vendori për riparim në vendin e instaluar të pajisjes nën suporti dhe garanci.

Instalimi, konfigurimi dhe testimi duhet të bëhet nga ofertuesi, zgjidhja duhet të dorëzohet e plotë (Turnkey Solution)

Zgjidhja të ofrojë mundësi për të parë dhe hapur trouble ticket me qendren suporti e autorizuar të prodhuesit të pajisjes.

2.9 FV. Upgrade, Kartë Uplink me 4 porta GE SFP+.

OSHEE Group sh.a. kërkon të bëjë upgrade me module uplink për switchet ekzistues Cisco 3850.

- Moduli uplink duhet të kenë 4 porta GE SFP+
- Garancia e ofruar nga prodhuesi duhet të jetë për një periudhë 1 vjeçare.

2.10 FV. Upgrade, Kartë rrjeti me 8 porta GE.

OSHEE Group sh.a. kërkon të bëjë upgrade me module rrjeti për Ruterat ekzistues Cisco 2921.

- Moduli rrjeti duhet të kenë 8 porta Gigabit Ethernet.
- Garancia e ofruar nga prodhuesi duhet të jetë për një periudhë 1 vjeçare.

2.11 FV. Modul SFP 10Gbase SR për fibër optike multimode.

OSHEE Group sh.a. kërkon të blejë module Hot-swappable SFP 10Gbase short range për infrastrukturën e rrjetit në data center.

- Moduli 10GBASE-SR duhet të jenë kompatibël për fibër multimode me konektor LC.
- Moduli të ofrojnë vetëm 10GBASE Ethernet.

- Modulet duhet të jenë të reja dhe kompatibël me kartat uplink për switchet ekzistuese Cisco 9200.
- Garancia e ofruar nga prodhuesi duhet të jetë për një periudhë 1 vjeçare.

2.12 FV Modul SFP 10Gbase LR per fiber optike single mode.

OSHEE Group sh.a. kërkon të blejë module Hot-swappable SFP 10Gbase long range për infrastrukturën e rrjetit në data center.

- Modulet 10GBASE-LR duhet të jenë kompatibël për fiber single mode me konektor LC.
- Modulet të ofrojnë vetëm 10GBASE Ethernet.
- Modulet duhet të jenë të reja dhe kompatibël me Switch-et ekzistues Cisco 3850.
- Garancia e ofruar nga prodhuesi duhet të jetë për një periudhë 1 vjeçare.

2.13 FV. Modul SFP BaseT.

OSHEE Group sh.a. kërkon të blejë module Hot-swappable SFP BaseT për infrastrukturën e rrjetit në data center.

- Modulet SFP BaseT duhet të jenë kompatibël për kabëll bakri.
- Modulet të ofrojnë vetëm BaseT Ethernet.
- Modulet duhet të jenë të reja dhe të jenë kompatibël me Switch-et ekzistues Cisco 3850 dhe Cisco 9200.
- Garancia e ofruar nga prodhuesi duhet të jetë për një periudhë 1 vjeçare.

2.14 FV. Modul SFP 1000base per fibër optike multimode.

OSHEE Group sh.a. kërkon të blejë module Hot-swappable SFP 1000base short range për infrastrukturën e rrjetit në data center.

- Modulet 1000BASE duhet të jetë kompatibël për fiber multimode me konektor LC.
- Modulet të ofrojnë vetëm 1000 BASE Ethernet.
- Modulet duhet të jenë të reja dhe të jenë kompatibël me Ruterat e serisë ISR 2900/4000.

Garancia e ofruar nga prodhuesi duhet të jetë për një periudhë 1 vjeçare.

2.15 FV. Ndërtimi i rrjetit LAN në 30 degë

OSHEE Group sh.a. kërkon të ndërtohet rrjeti i brendshëm LAN për 30 degë të saj të pozicionura në Tiranë dhe rrethe. Rrjeti duhet ndërtuar i tillë që secili kabull të jetë end to end. Pra, secili kabull duhet të vijojë nga switch-i deri tek pajisja (PCapo printer) pa u ndërprerë me switch-e të tjerë. Të gjithë kabujt duhet të qepen në patch pannel në rack për secilën degë. Pajisjet që nevojiten për të realizuar të gjithë rrjetin janë si vijon::

LISTA E PAJISJEVE:

Rack 12U	30 copë
PDU per rack ≥ 6 poste shuko	30 copë
Kabull LAN cat5e ftp	3500 mt

Dokumentat standarde të tenderit

Kanalina per kabujt	1000 mt
Patch Pannel cat5e 24 porta	24 copë
Patch Pannel cat5e 48 porta	6 copë
Patch kabull 1mt	500 copë
Panel menaxhim kabujsh	30 copë

LISTA E DEGEVE:

Rajoni	Emërtimi i zyrës
1	KNK Fresku
2	KNK MMame + GO
3	KNK UNaza e Re
4	KNK Laprakë (Kupola)
5	KNK Vorë
6	GO Vorë
7	KNK MShyri +GO
8	KNK QS + Zyra e TL
9	KNK Pegin
10	KNK Prrenjas
11	KNK Librazhd
12	KNK1 Lushnjë
13	KNK FKrujë
14	KNK Krujë
15	Njesia FKrujë
16	KNK Laç
17	KNK Shijak
18	Drejtoria Shkodër
19	Njësia Shkodër
20	KNK1 Shkodër
21	KNK2 Shkodër
22	KNK3 Shkodër
23	Njësia Lezhë
24	KNK Koplik
25	KNK Lezhë
26	Agjencia Shijak
27	GO Golem
28	GO Rrogozhinë
29	KNK1 Fier
30	KNK Gramsh

2.16 FV. Switch i menaxhueshëm 24 porta

Karakteristika Minimale Teknike

Ndërfaqet dhe karakteristikat hardware

Porta 10/100/1000Mbps RJ45 (Auto Negocim /Auto MDI/MDIX)	≥ 24
Porta SFP	Opsionale
Porta Uplink (baker/fiber) 100/1000Mbps SFP Slots	2-4 / Combo Opsionale
Porta Combo	Opsionale
Porta Console RJ-45/RS-232	1
Instalimi në Rack	19'' Rack Mountable

HYRJE "INPUT"

Tensioni Nominal	100~240 V AC
Frekuenca	50/60 Hz

PERFORMANCA DHE FLEKSIBILITETI

Switching Capacity	≥ 48 Gbps
Throughput	≥ 36 Mpps
Flash Memory	128 MB
RAM	512 MB
Jumbo Frame	Opsionale
Tabelë të Adresave MAC	16k
Fan	Opsionale

STANDARDET

IEEE 802.3 - 10BASE-T	Po
IEEE 802.3u - 100BASE-T	Po
IEEE 802.3ab - 1000BASE-T	Po
IEEE802.3z - 1000BASE-X	Po
IEEE 802.3ad - Agregim linku	Po
IEEE 802.3x - full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports	Po
IEEE 802.1d - Spanning Tree Protocol	Po
IEEE 802.1s - multi STP	Po
IEEE 802.1w - RSTP	Po
IEEE 802.1q - VLAN	Po
IEEE 802.1x - Port-based Network Access Control	Po
IEEE 802.1p - QoS Classification	Opsionale

IEEE 802.3af - PoE	Opsionale
IEEE 802.3at - PoE	Opsionale

SISTEMI OPERATIV

Të Jetë i Orientuar për Operacionet LAN	Po
Të Ketë Mundësi për Upgrade	Po

QUALITY OF SERVICE

Priority Queues	Po
Queue Scheduling	SP, WRR

VECORITË NË LAYER 2 DHE 3

IGMP Snooping	V1/V2/V3
Spanning Tree	STP/RSTP/MSTP
LLDP	Po
BPDU Filtering/Guard	Po
Detektim të Loopback	Po
802.3x Flow Control	Po
VLAN	4k, (Voice VLAN Opsional)
Agregim të Linkeve	802.3ad LACP
Adresimi IPv6	Po
Limitim të Shpejtësisë	Port/Flow
Policy-Based Routing (PBR)	Jo
Routimi	Jo

SIGURIA

Access Control List	L2 - L4
TCP/UDP Ports	Po
Protokollin DSCP	Po
Authentication	RADIUS, IEEE 802.1X, Port/MAC, SSH v1/v2, SSL
Storm Control	Broadcast, Multicast, Unicast

MENAXHIMI

Web-based GUI dhe CLI	Po
RS-232 Console / RJ-45 Console	Po
Telnet, SSH	Po
Monitorim të CPU	Po
SNTP	Po
Upgrade të Firmware	TFTP ose ndërfaqes Web
Ekran LED	Opsionale
SNMP v1/v2c/v3	Po
SYSLOG	Po

Periudha e Mbulimit të Garancisë

“Warranty”:

1 Vit

2.17 FV. Switch i menaxhueshëm 48 porta

Karakteristika Minimale Teknike

Ndërfaqet dhe karakteristikat hardware

Porta 10/100/1000Mbps RJ45 (Auto Negocim /Auto MDI/MDIX)	48
Porta SFP	Opsionale
Porta Uplink (baker/fiber) 100/1000Mbps SFP Slots	2-4 / Combo Opsionale
Porta Combo	Opsionale
Porta Console RJ-45/RS-232	1
Instalimi në Rack	19’’ Rack Mountable

HYRJE "INPUT"

Tensioni Nominal	100~240 V AC
Frekuenca	50/60 Hz

PERFORMANCA DHE FLEKSIBILITETI

Switching Capacity	≥ 96 Gbps
Throughput	≥ 70 Mpps
Flash Memory	128 MB
RAM	512 MB
Jumbo Frame	Opsionale
Tabelë të Adresave MAC	16k
Fan	Opsionale

STANDARDET

IEEE 802.3 - 10BASE-T	Po
IEEE 802.3u - 100BASE-T	Po
IEEE 802.3ab - 1000BASE-T	Po
IEEE802.3z - 1000BASE-X	Po
IEEE 802.3ad - Agregim linku	Po
IEEE 802.3x - full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports	Po
IEEE 802.1d - Spanning Tree Protocol	Po
IEEE 802.1s - multi STP	Po
IEEE 802.1w - RSTP	Po

IEEE 802.1q - VLAN	Po
IEEE 802.1x - Port-based Network Access Control	Po
IEEE 802.1p - QoS Classification	Opsionale
IEEE 802.3af - PoE	Opsionale
IEEE 802.3at - PoE	Opsionale

SISTEMI OPERATIV

Të Jetë i Orientuar për Operacionet LAN	Po
Të Ketë Mundësi për Upgrade	Po

QUALITY OF SERVICE

Priority Queues	Po
Queue Scheduling	SP, WRR

VECORITË NË LAYER 2 DHE 3

IGMP Snooping	V1/V2/V3
Spanning Tree	STP/RSTP/MSTP
LLDP	Po
BPDU Filtering/Guard	Po
Detektim të Loopback	Po
802.3x Flow Control	Po
VLAN	4k, (Voice VLAN Opsional)
Agregim të Linkeve	802.3ad LACP
Adresimi IPv6	Po
Limitim të Shpejtësisë	Port/Flow
Policy-Based Routing (PBR)	Jo
Routimi	Jo

SIGURIA

Access Control List	L2 - L4
TCP/UDP Ports	Po
Protokollin DSCP	Po
Authentication	RADIUS, IEEE 802.1X, Port/MAC, SSH v1/v2, SSL
Storm Control	Broadcast, Multicast, Unicast

MENAXHIMI

Web-based GUI dhe CLI	Po
RS-232 Console / RJ-45 Console	Po
Telnet, SSH	Po
Monitorim të CPU	Po
SNTP	Po

Upgrade të Firmware	TFTP ose ndërfaqes Web
Ekran LED	Opsionale
SNMP v1/v2c/v3	Po
SYSLOG	Po
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:	1 Vit


Vërejtje: Pajisjet duhet të jene kompatibel dhe te integrueshme me sistemet qe OSHEE ka aktualisht ne përdorim per monitorimin e pajisjeve te rrjetit dhe aplikimin e politikave te sigurise, Cisco Prime dhe Cisco ISE.

3. VDI (Virtual Desktop Infrastructure)

Objekti i furnizimit përfshin mirmbajtjen dhe zgjerimin e infrastruktures aktuale VDI (Virtual Desktop Infrastructure) me qëllim për përmirësimin e sigurisë dhe menaxhimin e centralizuar të përdoruesëve të sistemit të OSHEE Group. Tek Datacenter-i i OSHEE Group do të shtohen burimet procesuese dhe magazinuese të të dhënave. Me anë të kësaj infrastrukture, kompjuteri i çdo punonjësi te zyrave te KNK ku do të implementohet sistemi, do te mund të menaxhohet e kontrollohet nga qendra. Siguria do të rritet, pasi të gjithë të dhënat dhe informacionet e përpunuara nga një përdorues (Thin Client) do të ekzistojnë vetëm në Servera dhe Storage qendrore të ndodhur në Datacenter-in e OSHEE Group sh.a. Kapaciteti i aftësive procesuese të njësive kompjuterike të ndodhura në degët e Oshee sh.a. nëpër qytete ka pasur gjithmonë problematikat e saj për shkak te ngarkesës të sistemit e software-it aplikativ që rritet nga implementimi i funksionaliteteve të shërbimeve të reja, duke sjellë në vazhdimësi furnizimin e shpeshtë me pajisje të reja. Nepermjet VDI e gjithë ngarkesa do të jetë në serverat qendrore, duke e pasur më shumë në kontroll. Në varësi të llojeve të ndryshme të ngarkesave të punës të krijuara, shërbimi mund të sigurohet nga dy infrastruktura të ndryshme fizike dhe elektrike. Infrastruktura duhet të zgjerohet bazuar në një arkitekturë me densitet të lartë, bazuar në teknologjitë e fundit software të virtualizimit të VMware. Ndërlidhja ndërmjet server qendror dhe pajisjeve kompjuterike (Thin Client) që do të marrin shërbimin do të realizohet me ngritjen e një rrjeti VPN Site to Site, për komunikim të sigurtë dhe performancë të lartë. Për këtë është e nevojshme instalimi i pajisjeve router (gateway) në të gjithë institucionet lokale, të cilët duhet të suportojnë protokollet e nevojshme të komunikimit për implementimin e VPN me enkriptim enterprise të sigurtë dhe përmirësimi i pajisjeve router ekzistues në qendrën e OSHEE Group sh.a.

Arkitektura e VDI është e ndërtuar nga komponentët hardware e software, të cilat janë:

- Server qendror që ofron shërbimin e Virtual Desktop.
- Server back-up për sigurinë e vazhdimësisë së sistemit në rastet e dështimit të ndonjë serveri qendror te VDI.
- Server/Storage për ruajtjen dhe aksesimin e të dhënave në rrjet.
- Kompjuter Thin Client, i cili duhet të marrë shërbimin Virtual Desktop.
- Router (Gateway) për ngritjen e rrjetit VPN Site to Site.
- Software virtualizimi.



3.1 FV. Server Rackmount

KARAKTERISTIKAT MINIMALE TEKNIKE

Pikët min për Procesor sipas: cpubenchmark.net	≥ 24000 Pikë (secila cpu)
Numri max i procesoreve:	≥ 2
Procesor te instaluar:	≥ 2

Slote Ram:	≥ 24
Kapaciteti max Ram	≥ 3072 TB
Ram te instaluar:	≥ 320 GB DDR4 ECC
Kapaciteti slote SAS/HDD:	≥ 4
Raid Controller Onboard	Raid 0, Raid 1
“Slots”:	(4) PCI/PCI-E nga të cilat min. (2) PCI-E x16
Portat e Komunikimit	Min. (1) USB 2.0, (2) USB 3.0, (1) VGA, (1) RJ45 Management Rrjeti (onboard) (4) 10/100/1000 LAN Integrated Gigabit Ethernet Port, (2) Porta Fiber channel 16Gb/s
Modular PSU	2
Fuqia e PSU	≥ 450W
Hot Plug PSU	Po
Dimensionet:	I montueshem ne Rack 1U
Aksesore	Set instalimi ne Rack

3.2 FV. NAS BackUp 48TB RAW

Karakteristikat Minimale Teknike

- Duhet te suportoje RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
- Pajisja duhet te jete e konvergjuar per perdorim si Storage dhe Application server.
- Shpejtesi te larte komunikimi me 10GbE ose me 40GbE nepermjet kartave shtese.
- Lidhje Remote per menaxhimin e skedarëve në storage lokal, remote dhe cloud.
- Disponueshmeri te larte dhe “Migration” te Virtual Machine duke mundesuar rikuperim te shpejte te operacioneve sa herë që ndodhin dështime në sistemit.
- Duhet te jete me sistem dual controller per te ofruar disponueshmeri ne rastet e deshtimit te nje kontrolleri.
- Stacion Virtualizimi
Virtual Machine (VM) per te perdorur sisteme operative si Windows, Linux, Unix dhe Android
Te suportoje VM import dhe export
VM clone
VM snapshot
VM backup dhe restore
- Stacion Backup
Back-up i planifikuar dhe ne kohe reale
Enkriptim, Kompresim, file Filtrim i skedareve, dhe limit i norms se transferimit
Desktop backup
Backup it e dhenave ne pajisje te shumta magazinimi te jashtme
- Siguria

Mbrojta nga aksesit ne rrjet me bllokimet automatike: SSH, HTTP(S), FTP
 Kontroll aksesit CIFS host per dosjet e shperndara
 Kriptimi te te dhenave bazuar ne volumin 256-bit AES i vertetuar nga FIPS 140-2
 Enkriptim AES 256-bit per hard drive te jashtem

- Specifikime Harduer

CPU core	≥ 6-core, min 1.90GHz
Slote RAM	≥ 8
Memorie RAM	≥ 96 GB
Kapaciteti Max Ram	te suportoje min deri ne 512GB
Kapaciteti Hard Drive	≥ 24x2.5"
Nderfaqja Hard Drive	SAS 12Gb/s
Porta LAN 10/100/1000 Mbps	≥ 6
Porta LAN SFP+ (10 Gbps)	≥ 4
Slote PCIe	≥ 2 (min 1x PCIe Gen3 x8)
Porta USB	≥ 4 (min USB 3.1)
Form Factor	Rackmount (e monueshme ne rack)

Hard Disk te perfshire

Sasia	24 cope
Nderfaqja hard drive	NL SAS
Madhesia	2.5"
Kapaciteti SAS HDD	≥ 2 TB
Shpejtesia e Hard Drive	≥ 7200 rpm

3.3 FV. Upgrade i kapacitetit Storage VDI

Upgrade per ETERNUS DX/200 S4 2.5DE

KARAKTERISTIKAT MINIMALE TEKNIKE

Nderfaqja hard drive	SAS
Madhesia	2.5"
Kapaciteti SAS HDD	≥ 2.4 TB
Shpejtesia e Hard Drive	≥ 10000 rpm

3.4 FV. Upgrade Ram per Server VDI

Upgrade RAM per Server: **PRIMERGY RX2530 M4**

16GB 1Rx4 DDR4-2666 R ECC	PN: S26361-F4026-L216
---------------------------	-----------------------

3.5 FV. Upgrade Licenca Vmware

- Sasia e licencave duhet te jete e mjaftueshme per te mbuluar te gjithë sasine e CPU te instaluar ne serverat e ofertuar ne zerin 3.1
- Software i virtualizimit duhet të sigurojë një shtresë Virtualizimi që operon direkt në (bare metal) hardware server me asnjë varësi nga Sistemet Operative e përgjithshme për besueshmëri më të madhe dhe siguri. (Lloji hypervisor 1.)
- Software i virtualizimit duhet te ofroje disponueshmeri te larte, replication, mbrojtjen e të dhënave dhe te ofroje aftesi sigurie

- Software i virtualizimit do duhet të ketë aftësinë për të lëvizur Makinat Virtuale nga një host në një tjetër pa asnjë downtime në menyre që të sigurohet vazhdimësia e biznesit.
- Software i virtualizimit do duhet të suportoje dhe funksionojë për sistemet operative heterogjene si Windows Server dhe Linux.
- Software i virtualizimit do duhet të sigurojë thjeshtë dhe me kosto efektive backup dhe recovery për makina virtuale të cilat duhet të lejojnë Administratorët për të bërë backup të dhënave virtuale të makinës në disk pa nevojën e agjentëve, kjo zgjidhje rezerve do duhet të ketë built-in gjatësi variabël “de-duplication”
- Software i virtualizimit duhet të jetë i menaxhuar nga platforma aktuale të menaxhimit VMware Vcenter.
- Software i virtualizimit duhet të përfshijë Hypervisor për çdo host/server burimet hardware të të cilit do të virtualizohen.
- Software i virtualizimit duhet të ofrojë mbrojtjen e të dhënave dhe replikim të makinave virtuale
- Software i virtualizimit duhet të ofrojë Fault Tolerance (1 vCPU)
- Garanci për Suport 1 Vit të ofruar nga Prodhuesi i Software VMware

3.6 FV. Deduplication Hardware Appliance

- Zgjidhja duhet të suportohej dhe duhet të integrohet plotësisht me Backup dhe Archive Software egzistues në përdorim EMC Networker.
- Zgjidhja duhet të dergojë në pajisje nepermejt rrjetit duke përdorur protokollet CIFS, NFS, NDMP dhe DD Boost.
- Zgjidhja duhet të suportoje mundësinë e përdorimit të kapacitetit të plotë llogjik si dhe mundësi zgjerimi në të ardhmen.
- Zgjidhja duhet të jetë e montueshme në rack.
- Zgjidhja duhet të përfshijë mundësi transferimi të të dhënave jo më pak se 8 TB/Hr.
- Zgjidhja duhet të ofrojë mundësi rritje të kësaj shpejtësie deri në 24TB/Hr.
- Zgjidhja duhet të ofrojë mundësi për numrin maksimal të Librarive Virtuale dhe Tape që suporton Sistemi i Backup-it.
- Zgjidhja duhet të përfshijë një kapacitet fizik (row-based capacity) jo më pak se 34 TB.
- Zgjidhja duhet të suportoje një kapacitet llogjik jo më pak se 8PB.
- Zgjidhja duhet të përfshijë; 4 x 10 GbE BaseT porta, 2 x 16 GbFC porta 1 x 1 Gb Porte Menaxhimi.
- Zgjidhja dhe kapaciteti i ofruar nga HDD duhet të jetë i mbrojtur me RAID6.
- Zgjidhja duhet të ofrohet me disqe 7.2K rpm, 6G, SAS 2 (Hot Plug).
- Zgjidhja duhet të ketë suport për inline data deduplication.
- Dedublikimi “Deduplication” duhet të kryhet me një madhësi të ndryshueshme blloku (variable block size).
- Përveç dedublikimit “Deduplication”, të dhënat e ruajtura në pajisje duhet gjithashtu të kompresohen.
- Opsionet e algoritmeve të kompresimit që mund të përzgjidhen duhet të jenë lz, gz dhe gz “fast” me kompresim të shpejtë.
- Pajisja duhet të ofrojë mundësi enkriptimi (data-at-rest encryption)

- Zgjidhja duhet të suportoje Global Deduplication (përgjate gjithë hapësirës, midis folderave të ndryshëm, VTL etj në mënyrë që të eliminojë të dhënat e dubluara midis kopjeve.
- Zgjidhja duhet të suportoje verifikimin dhe integritetin të të dhënave të shkruajtura dhe ruajtura në të.
- Zgjidhja duhet të ofrojë replikim në të dy drejtimet burim/destinacion si point-to-point dhe multi-to-one.
- Zgjidhja duhet të përfshijë enkriptim në gjendje normale dhe gjatë replikimit.
- Zgjidhja duhet të përfshijë kompresim të të dhënave.
- Zgjidhja duhet të përfshijë integrim me infrastrukturen virtuale për replikim të të dhënave të plotë të të dhënave dhe jo vetëm në nivel makine virtuale.
- Zgjidhja duhet të suportoje integrim nativ me aplikacionet enterprise (Oracle, Microsoft SQL, SAP, IBM DB2, SAP HANA) duke përdorur plug-in software në aplikacionet e lartpërmendura për të aktivizuar deduplikimin para se të dhënat të transmetohen në destinacionin e ruajtjes. Në këtë rast mund të përdoret dhe Backup-i nativ i vet aplikacionit enterprise.
- Zgjidhja duhet të suportoje arkivimin e të dhënave me mundësi për të ruajtur dhe mbrojtur (retention lock), por licenca për këtë funksion nuk duhet të jetë e përfshirë në ofertë.
- Zgjidhja duhet të përfshijë mundësi e vazhdueshmerisë së shërbimeve në rast prishje të komponenteve si; Burim Ushqimi, Fan, Lidhjet Ethernet, Disqe.
- Zgjidhja duhet të përfshijë rikthim të të dhënave në nivel File-i.
- Zgjidhja duhet të përfshijë një ndërfaqe menaxhimi intuitive si GUI dhe CLI.
- Zgjidhja duhet të përfshijë mundësi paraqitjes së nivelit të kompresimit, shpejtesisë së kalimit të të dhënave, raportime për trafikun në hyrje dhe dalje.
- Zgjidhja duhet të përfshijë gjenerimin e një raporti automatik dhe nderlidhje me qendrën e shërbimeve të prodhuesit.
- Zgjidhja duhet të ofrojë integrim dhe replikim të enkriptuar të të dhënave me sistemin egzistues Deduplication Hardware Appliance EMC DD6300 në primary site.
- Algoritmi i enkriptimit që duhet të suportohet për replikimin e të dhënave midis sistemit egzistues dhe sistemit të ri duhet të jetë AES-128bit.
- Zgjidhja duhet të ketë Garanci min. 1 Vit 24x7x4 të ofruar nga vete prodhuesi.

4. SHËRBIM INSTALIM DHE KONFIGURIMI

4.1 Instalim dhe konfigurim për upgrade/furnizim/vendosje të produkteve në këtë prokurim

Operatori ekonomik duhet të bëjë instalimin dhe konfigurimet që janë ofruar në këtë prokurim duke mos shkaktuar down-time në sistemet kryesore të kompanisë.

SHËRBIMET QË DUHET TË KRYHEN

- **Furnizim, WAN Ruter Tip1/Tip2**
- Përgatitje e skenarit për implementimin.
- Verifikimi dhe instalimi fizik.
- Implementimi dhe konfigurimi, sipas kërkesave të klientit.

- Testimi dhe aksesimi i tyre.
- Dokumentim i implementimit
 - **Furnizim, Switch Core me 24 porta SFP+.**
- Përgatitje e skenarit për implementimin.
- Verifikimi dhe instalimi fizik.
- Implementimi dhe konfigurimi, sipas kërkesave të klientit.
- Testimi dhe aksesimi i tyre.
- Dokumentim i implementimit
 - **Furnizim, Switch i Menaxhueshëm me 48 porta PoE+ Tip1/Tip2.**
- Përgatitje e skenarit për implementimin.
- Verifikimi dhe instalimi fizik.
- Implementimi dhe konfigurimi, sipas kërkesave të klientit.
- Testimi dhe aksesimi i tyre.
- Dokumentim i implementimit
 - **Upgrade me licenca Cisco Prime Infrastructure**
- Përgatitje e skenarit për implementimin.
- Verifikimi i licensave ekzistuese.
- Implementimi dhe konfigurimi i licensave në platformën ekzistuese.
- Konfigurimi i licensave sipas pajisjeve përkatëse.
- Testimi dhe aksesimi i tyre.
- Dokumentim të implementimit
 - **Upgrade me licenca CheckPoint VPN/Mobile Remote Access**
- Përgatitje e skenarit për implementimin.
- Verifikimi i licensave ekzistuese.
- Implementimi dhe konfigurimi i licensave në platformën ekzistuese.
- Konfigurimi i licensave sipas pajisjeve përkatëse.
- Testimi dhe aksesimi i tyre.
- Dokumentim të implementimit
 - **Furnizim me software për monitorimin e trafikut në kohë reale**
- Përgatitje e skenarit për implementimin.
- Verifikimi i licences.
- Implementimi dhe konfigurimi i licences.
- Testimi dhe aksesimi.
- Dokumentim të implementimit
 - **Furnizim me software për video conference dhe online meeting.**
- Përgatitje e skenarit për implementimin.
- Verifikimi i licences.
- Implementimi dhe konfigurimi i licences.
- Testimi dhe aksesimi.
- Dokumentim të implementimit
 - **Furnizim, Sistemi për informacionin e sigurisë dhe menaxhimin e ngjarjeve**
- Përgatitje e skenarit për implementimin.
- Verifikimi i licensave.

- Implementimi dhe konfigurimi i licensave.
- Konfigurimi i licensave sipas pajisjeve përkatëse.
- Testimi dhe aksesimi i tyre.
- Dokumentim të implementimit
 - **Furnizim, Platforma e levrimit të aplikimeve.**
- Përgatitje e skenarit për implementimin.
- Verifikimi dhe instalimi fizik.
- Implementimi dhe konfigurimi, sipas kërkesave të klientit.
- Testimi dhe aksesimi i tyre.
- Dokumentim i implementimit
 - **Upgrade, Karte Uplink me 4 porta GE SFP+.**
- Përgatitje e skenarit.
- Verifikim i komponentëve etj.
- Instalimi i moduleve të kartave.
- Testimi i tyre.
- Dokumentim i implementimit.
 - **Upgrade, Karte rrjeti me 8 porta GE.**
- Përgatitje e skenarit.
- Verifikim i komponentëve etj.
- Instalimi i moduleve të kartave.
- Testimi i tyre.
- Dokumentim i implementimit.

- **Furnizim, Moduleve/Transceiver të pajisjeve**
- Përgatitje e skenarit.
- Verifikim i komponentëve etj.
- Instalimi i moduleve.
- Testimi i tyre.
- Dokumentim i implementimit.

Shërbime Instalimi dhe konfigurimi të software, hardware si dhe verifikimi i garancive për suport për periudhën një vjeçare për gjithë produktet në këtë prokurim.

- Përgatitja e skenarit e detajuar për ndërtimin, instalimin, konfigurimin e shërbimeve.
- Përgatitja e skemave të implementimit.
- Testimi i shërbimeve të implementuara.
- Dokumentimi i çdo instalimi, konfigurimi sistemesh: software, hardware.
- Dokumentimi i suportit, mirëmbajtjes së sistemeve të implementuara.

4.2 Shërbime Mirëmbajtje/Suporti Onsite dhe Remote

Shtojca 13

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

NJOFTIM STANDARD PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR⁴

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e kryer në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” .

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s'kualifikuat, sepse oferta e dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme :

Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjatë procedurës së prokurimit publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi sic parashikohet në Kreun VII të LPP.

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i interesuar në nismat tona të prokurimit.

Me respekt

< **Emri** >

⁴ Ky njoftim duhet të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore

Shtojca 14

[Shtojcë për t'u plotësuar Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data_____]

Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët ☐ oferta ekonomikisht më e favorshme ☐

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*

Vlera _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*

Vlera _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

Dokumentat standarde të tenderit

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë *[emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]* se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej *[shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]*/pikët totale të marra *[_____]* është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë *[emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit]* sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 3 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej *[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]*, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 15

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR**

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues]

1. _____
2. _____
3. _____

* * *

Procedura e prokurimit: _____

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[Sasia, objekti , kohëzgjatja e kontratës etj]*

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: ☐ oferta ekonomikisht më e favorshme ☐ çmimi më i ulët

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara:

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. _____ | _____ |
| <i>Emri i plotë i shoqërisë</i> | <i>numri i NIPT-it</i> |

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera _____
(me numra dhe fjalë)

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 2. _____ | _____ |
| <i>Emri i plotë i shoqërisë</i> | <i>numri i NIPT-it</i> |

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

- | | |
|----------|-------|
| 1. _____ | _____ |
|----------|-------|

Dokumentat standarde të tenderit

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera _____/Pikët totale të marra _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera _____/Pikët totale të marra _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit], brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 16

KUSHTET E PËRGJITHSHME TE KONTRATES Shërbimet – Procedura e Hapur

Neni 1 Qëllimi

- 1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për kryerjen e Shërbimeve të prokuruar me anë të procedurës së hapur.
- 1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërisë parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.
- 1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.
- 1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjane kushtet ose dispozitat e paraqitura në pjesë të tjera të kontratës.

Kushtet e kontratës, përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

Neni 2 Përkufizime

- 2.1 “Kontratë” do të thotë marrveshja e shkruar e lidhur midis Blerësit Publik dhe Kontraktuesit që përbëhet nga dokumentat e tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha bashkangjitjet dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.
- 2.2 “Cmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.
- 2.3 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Shërbimet që Kontraktuesi do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.
- 2.4 “Palë (t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.
- 2.5 “Autoriteti Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate blen shërbimin. Ky term kudo që përdoret ka kuptim të njëjtë me atë të perkufizuar në ligj.
- 2.6 “Kontraktues” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate shet Shërbimet.

- 2.7 “Shërbime” do të thotë të gjitha detyrat që do të kryhen nga Kontraktuesi sipas kontratës.
- 2.8 “Termat e References” shprehin objektin dhe qëllimin e kontratës, përcaktojnë detyrat, kërkesat, objektivat, shpërndarjen, vendin dhe dorëzimin e Shërbimeve që do të sigurohen.

Neni 3 Hartimi i Kontratës

- 3.1 Shpallja e fituesit do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të shprehur në dokumentat e tenderit.
- 3.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke materializuar të gjitha marrëveshjet midis palëve.

Neni 4 Praktikë Korruptive, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

- 4.1 Autortiteti Kontraktues mund t’i kërkojë Gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën në se zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit për Prokurimin Publik.
- 4.2 Kontraktuesi nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose njësi që ka marrë pjesë në përgatitjen e dokumentave të tenderit për këtë prokurim.
- 4.3 Kontraktuesi duhet të lejojë Autoritetin Kontraktues të inspektojë llogaritë dhe procesverbalet që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t’i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 5 Informacioni Konfidencial

- 5.1 Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.
- 5.2 Kontraktuesi mund t’i japë nenkontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktues deri në masën e kërkuar për nën-kontraktuesin në mënyrë që ai të kryejë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me nënkontraktuesin një dispozitë që premtonte ruajtjen e konfidencës siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

Neni 6 Prona Intelektuale

- 6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruara nga Kontraktuesi gjatë Kontrates do t’i përkasin Autoritetit Kontraktues i cili mund t’i përdorë ato sipas gjykimit të tij.
- 6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Furnizuesi, pas përfundimit të kontratës, duhet t’i dorëzojë Autoriteti Kontraktues të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramët, skicimet, specifikimet, planet, statistikën, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose përgatitura nga Kontraktuesi gjatë kontratës. Kontraktuesi

mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, por nuk duhet t'i përdori për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktues.

- 6.3 Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin Kontraktues nga mospërgjegjësia për shkelje të të drejtave të pronës intelektuale që mund të dalin nga prodhimi ose kryerja e Shërbimeve sipas kontratës.
- 6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoriteti Kontraktues në lidhje me ndonjë shkelje të pronës intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i gjërave të furnizuara sipas kontratës, Kontraktuesi duhet t'i japë Autoriteti Kontraktues të gjitha provat dhe informacionin në posedim të Kontraktuesit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

Neni 7 Detyrimet e Përgjithshme të Kontraktuesit

- 7.1 Kontraktuesi duhet t'i kryejë Shërbimet dhe përmbushi detyrimet e tij me të gjitha përpjekjet, eficiente dhe ekonomike në pajtim me teknikat dhe praktikat profesionale të pranuar në përgjithsi.
- 7.2 Kontraktuesi duhet të ndjekë praktika të shëndosha të biznesit dhe të përdorë teknologji të avancuar dhe të përshtatshme si dhe metoda të sigurta.
- 7.3 Në se kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Kontraktuesi duhet të veprojë gjithmonë si një këshillues besnik i Autoriteti Kontraktues, në pajtim me rregullat dhe kodin e sjelljes të profesionit të tij dhe duhet që të mbështeti dhe ruajë gjithmonë interesin publik.
- 7.4 Në se kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Kontraktuesi duhet të ushtrojë kujdes të plotë në mardhëniet me palët e treta duke përfshirë median dhe nuk duhet të marrë pjesë në veprime që janë jashtë kompetencës së tij në përfaqsimin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 8 Detyrimet e Veçanta të Kontraktuesit

- 8.1 Kontraktuesi duhet të kryejë të gjitha Shërbimet siç specifikohet tek Termat e References.
- 8.2 Kontraktuesi duhet t'i paraqesë Autoritetit Kontraktues të gjitha shërbimet, në sasi të përcaktuara, siç kërkohen nga kontrata duke përfshirë, por jo të kufizuara nga, të gjitha raportet, dokumentat, studimet, skicimet dhe planimetritë.
- 8.3 Kontraktuesi duhet të sigurojë raportet e lidhura me zbatimin e Shërbimeve siç kërkohet në kontratë.

Neni 9 Specifikime dhe Skicime

- 9.1 Në se kontrata kërkon shërbime skicimi, Kontraktuesi duhet të pregatisi të gjitha specifikimet dhe skicimet duke përdorur sisteme të pranuar dhe të njohura në përgjithsi të pranueshme për Autoritetet Kontraktues dhe të marri parasysh standartet më të fundit.

- 9.2 Nëse kontrata kërkon shërbime skicimi, Kontraktuesi duhet të sigurojë se të gjitha specifikimet, skicimet dhe kërkesat e tjera janë përgatitur në bazë asnjëse përse i përket nxitjes së konkurrencës në prokurimin e objekteve të skicimit.

Neni 10 Lejet dhe Liçensat

- 10.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurimin e lejeve ose liçensave sipas kërkesave të Ligjeve të Republikës së Shqipërisë për kryerjen e Shërbimeve në këtë kontratë vec rastit kur palet bien dakord ndryshe.

Neni 11 Heqja dhe Zëvendësimi i Personelit Kryesor

- 11.1 Kontraktuesi duhet të sigurojë aprovim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues përpara heqjes ose zëvendësimit të personelit kryesor siç përshkruhet në oferten e Kontraktuesit.
- 11.2 Kontraktuesi do të zëvendësojë çdo punonjës në se Autoriteti Kontraktues zbulon se personi ka kryer veprime të jashtëligjshme ose Autoriteti Kontraktues është mjaft i pakënaqur nga puna e personit.
- 11.3 Nëse bëhet e nevojshme të zëvendësohet ndonjë nga personeli kryesor, Kontraktuesi duhet të sigurojë si zëvendësues një person me kualifikime ekuivalente ose më te mira.
- 11.4 Kontraktuesi do të paguajë kosto shtesë për zëvendësimin e personelit kryesor me përjashtim kur shkak i zëvendësimit ka ardhur nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit të Autoriteti Kontraktues.

Neni 12 Vendndodhja

- 12.1 Shërbimet duhet të kryhen në vendin ose vendet e specifikuara në kontratë.
- 12.2 Në se nuk është specifikuar vendi, Autoriteti Kontraktues rezervon të drejtën të aprovojë vendin ose vendet e kryerjes së Shërbimeve, megjithatë, aprovimi nuk duhet të vonohet në mënyrë të paarsyeshme.

Neni 13 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale

- 13.1 Kontraktuesi duhet të mbajë siguracion për përgjegjësi profesionale sipas rregullave dhe praktikave të njohura në përgjithsi për profesionin për ta zhdëmtuar Autoriteti Kontraktues për dëme të rezultuara nga neglizhenca, gabimet ose mangësitë, në kryerjen e Shërbimeve.
- 13.2 Nëse nuk është përcaktuar në kontratë shuma minimale e siguracionit, Kontraktuesi duhet të sigurojë siguracion në shumën e njohur në përgjithsi si të mjaftueshme nën rrethanat e Shërbimeve që po sigurohen.

Neni 14 Çmimi i Kontratës

- 14.1 Çmimi i kontratës duhet të jetë çmimi i ofruar në oferten e Kontraktuesit dhe i pranuar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 15 Afatet e Pagesës

- 15.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë çdo pagesë paraprake, duhet të paguhet në kohë siç specifikohet në kontratë.
- 15.2 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i shkëmbimit i monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankes së Shqiperise në ditën kur është dërguar njoftimi i kontratës për botim.
- 15.3 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, kërkesa e Kontraktuesit për pagesë duhet t'i bëhet Autoriteti Kontraktues me shkrim. Për çdo kërkesë, Kontraktuesi duhet të paraqesë origjinalin dhe kopjen së bashku me një listë të sendeve që përshkruan shërbimet e kryera për të cilat duhet paguar.
- 15.4 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa për shërbimet do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga dita që janë kryer Shërbimet, dorëzimi është paraqitur ose arritur, ose nga dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado të jetë më e vonë.
- 15.5 Data e pagesës do të jete dita që fondet debitohej nga llogaria e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Vonesa në Bërjen e Pagesës

Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor, megjithëse kontraktuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”.

Neni 17 Ndryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

- 17.1 Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës..

Neni 18 Forca Madhore

- 18.1 Kontraktuesi nuk duhet të mbajë përgjegjësi për humbjen e depozitës së kontrates, dëmet e likuiduara ose ndërprerjen për mosplotësim nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim ose ndonjë dështim tjetër në zbatimin e detyrimeve të tij sipas kontratës vijnë si rezultat i ndodhjes së Forcës Madhore.
- 18.2 Për qëllimet e këtij neni “Forcë Madhore” do të thotë një ngjarje e paparashikueshme jashtë kontrollit të Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk janë të limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktues qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.

- 18.3 Në se ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjëherë Autoriteti Kontraktues. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktues jep direktiva të ndryshme, Kontraktuesi duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

Neni 19 Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

- 19.1 Me përjashtim kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.
- 19.2 Me përjashtim të rastit kur Autoriteti Kontraktues është dakord për zgjatje të afatit të kontratës, Autoriteti Kontraktues ka të drejtë të likuidojë dëmet për vonesën në zbatim nëse Kontraktuesi dështon në kryerjen e Shërbimeve brenda periudhës së Kontrates.
- 19.3 Autoriteti Kontraktues mund të zbrësë shumën e dëmeve të likuiduara që duhet paguar nga shuma e pagesës ndaj Kontraktuesit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktues duhet t'i japi kontraktuesit njoftim me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.
- 19.4 Autoriteti Kontraktues do të jetë dakort për një zgjatje të afatit në rastin e Forcës Madhore.
- 19.5 Autoriteti Kontraktues mund të jetë dakort për zgjatje të afatit edhe në rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjëherë Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkaku dhe datën e propozuar të përfundimit të Shërbimeve. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakort me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi.

Neni 20 Likuidimi i Dëmeve për Dorëzimin e Vonuar

- 20.1 Dëmet e likuidueshme për kryerjen e vonuar të Shërbimeve do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates.
 - b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates..
 - c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates...

Neni 21 Negociatat dhe Amendamentet

- 21.1 Palët nuk do të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë elementi të kontratës që do të ndryshonte mjaftueshëm kushtet që përbëjnë bazën e përzgjedhjes së Kontraktuesit.

- 21.2 Asnjë amendament ose variacion tjetër i kontratës nuk do të jetë i vlefshëm pa qënë me shkrim, me datë, t'i referohet shprehimisht kontratës dhe nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktor.
- 21.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

Neni 22 Ndryshimi i Porosisë

- 22.1 Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të porosisë Shërbime shtesë deri në një sasi që nuk i kalon 20% të çmimit total të kontratës. Çdo porosi shtesë duhet të bëhet në mënyrë konsistente me rregullat dhe procedurat e parashikuara në Ligjin mbi Prokurimin Publik.

Neni 23 Ndërprerja për Mosplotësim

- 23.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:
- a) Kontraktuesi dështon të kryejë Shërbimet brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
 - b) Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.
- 23.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japi Kontraktuesit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime korruptive ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.

Neni 24 Ndërprerja për Shkak të Falimentimit

- 24.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse Kontraktuesi falimenton ose bëhet i paaftë të paguajë.
- 24.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

Neni 25 Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

- 25.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.
- 25.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit lajmërim me shkrim për ndërprerjen.
- 25.3 Autoriteti Kontraktor duhet të paguajë Kontraktuesin për të gjitha Shërbimet e kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Kontraktuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Shërbimeve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Kontraktuesi do të kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 26 Nënkontrata

- 26.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrëveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë
- 26.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontraktojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor dhe jo më shumë se 40% të vlerës së kontratës. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacionin që provon aftësinë e nënkontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.
- 26.3 Cdo nënkontraktor duhet të ketë të drejte të marre pjese në prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për shërbimet që do të furnizojë.
- 26.4 Kur Kontraktuesi ka ndër mend të realizojë një pjesë të punimeve me nën-kontraktues, duhet të paraqesë në ofertë, sipas dokumentave të tenderit, gjithë dokumentacionin e kërkuar për nënkontraktuesin si dhe punimet konkrete që do të jape me nënsipermarrje.
- 26.5 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pamvarësisht nga sjellja e nënkontraktorit.

Neni 27 Transferimi i të Drejtave

- 31.1 Kontraktuesi nuk duhet të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor.

Neni 28 Sigurimi i Kontrates

- 28.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor sigurimin e kontrates në shumën dhe formën e kërkuar.
- 28.2 Shuma e sigurimit të kontrates duhet t'i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i Kontraktuesit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
- 28.3 Sigurimi i kontrates do t'i kthehet Kontraktuesit jo më vonë se 30 ditë pas datës së kryerjes së Shërbimeve.

Neni 29 Baza Ligjore

- 29.1 Kontrata do të rregullohet nga dispozitat e legjislacionit shqiptar në fuqi.

Neni 30 Zgjidhja e Mosmarrveshjeve

- 30.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrëveshje me negociata direkte.

- 30.2 Nëse palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, problemet do të konsiderohen me anë të zgjidhjes së marrveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

Neni 31 Përfaqësimi i Palëve

- 31.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose post organizativ, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me egzekutimin e kontratës.
- 31.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqësuesit të palës. Nëse njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marri përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.
- 31.3 Palët mund të emërojnë persona ose njësi organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta njoftimi me shkrim në të cilin rast duhet dhënë dhe duhet të përcaktoje shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

Neni 32 Lajmërimet

- 32.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.
- 32.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 33 Llogaritja e Afateve

- 33.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike me përjashtim kur parashikohet ndryshe.

Shtojca 17

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VEÇANTA Shërbimet – Procedura e Hapur

Kushtet e veçanta të Kontratës hartohen në përputhje me objektin konkret të kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojnë Kushtet e veçanta të kontratës.

Neni 1 Përkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor është _____

1.2 Kontraktuesi është _____

Neni 2 Sigurimi i kontratës

2.1 Sigurimi i kontratës në shumën prej (10% të vlerës së ofertës) _____ duhet të ofrohet nga Kontraktuesi për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

2.2 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjëherë Kontraktuesit sipas formularit të mëposhtëm:

Neni 3 Fillimi i Kontratës

3.1 Zbatimi i kontratës duhet të fillojë më _____. Nëse nuk është specifikuar, zbatimi do të fillojë në datën që Kontraktuesi nënshkruan formularin e kontratës.

Neni 4 Vendndodhja e Shërbimeve

4.1 Shërbimet do të kryhen në: _____

Neni 5 Informacion që duhet dhënë nga Autoriteti Kontraktor

5.1 Brenda 15 ditësh nga marrja e sigurimit të kontratës, Autoriteti Kontraktor duhet t'i japë Kontraktuesit informacionin dhe dokumentat e mëposhtme: _____

Neni 6 Kërkesat e Raportimit

- 6.1 Gjatë zgjatjes së kontratës, Kontraktuesi duhet të sigurojë raporte për Autoritetin Kontraktor sipas formularit të mëposhtëm: _____

Neni 7 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale

- 7.1 Përpara fillimit të zbatimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin Kontraktor me prova për siguracionin e përgjegjësisë profesionale me shumë minimale si vijon: _____

Neni 8 Kushtet e Pagesës

- 8.1 Pagesa për Shërbimet duhet bërë sipas skedarit të mëposhtëm: _____

- 8.2 Çdo pagesë e skeduar duhet bërë brenda 180 ditëve nga data e arritjes së marrveshjes për pagesën ose nga data e marrjes së kërkesës me shkrim për pagesë cilado që të jetë më vonë.

- 8.3 Monedha e pagesës do të jetë _____. Nëse është lënë e paplotësuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.

Neni 9 Pagesa Paraprake

- 9.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë 0 (Zero). Nëse është lënë e paplotësuar, Kontraktuesi nuk do të marrë pagesë paraprake.

- 9.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda _____ ditëve nga marrja e sigurimit të kontratës.

- 9.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t'i jepet Kontraktuesit sipas formulës së mëposhtme:

Neni 10 Zbritja e garancisë së kontratës

- 10.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.

Shtojca 18

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I PUBLIKIMIT TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË NËNSHKRUAR

Seksioni I Autoriteti Kontraktor

I.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Adresa në Internet _____

I.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion Qëndror	Institucion i Pavarur
☐	☐
Njesite e Qeverisjes Vendore	Tjetër
☐	☐

Seksioni 2 Objekti i Kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit _____

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Shërbime”

Konkurs Projektimi	Shërbime Konsulence	Shërbime të tjera
☐	☐	☐

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuader

Po ☐ Jo ☐

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me 1 Operator Ekonomik ☐

Me disa operatorë ekonomikë ☐

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Po ☐ Jo ☐

2.4 Përshkrim i shkurtër i kontratës

1 Fondi limit _____

2. Burimi i Financimit _____

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

2.5 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj ☐☐☐ ose ditë ☐☐☐☐

ose

duke filluar nga ☐☐/☐☐/☐☐☐ me përfundim në ☐☐/☐☐/☐☐☐☐

2.6 Ndarja në LOTE:

Po ☐ Jo ☐

Nëse Po, numri i LOTEVE: ☐☐

2.7 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme(nëse ka): ☐☐

ose: nga ☐☐ në ☐☐ ☐☐☐

2.8 Kontrate me nenkontraktim:

Po ☐ Jo ☐

Seksioni 3 Procedura

3.1 Lloji i procedurës:

E hapur

☐

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët ☐

ose

B) oferta ekonomisht më e favorshme ☐

lidhur me rëndësinë: Çmimi ☐ ☐ pikë ☐

etj. ☐ ☐ pikë

3.3 Numri i ofertave të dorëzuara: ☐ ☐ ☐

Numri i ofertave të rregullta: ☐ ☐ ☐

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit:

Po ☐ Jo ☐

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të paaplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit

Po ☐ Jo ☐

Seksioni 4 Informacion mbi kontratën

4.1 Numri i Kontratës: _____ Data e Kontratës ☐ ☐ / ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐ ☐

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Tel/Fax _____

E-mail _____

Adresa e Internetit _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri _____

Adresa _____

Tel/Fax _____

E-mail _____

Faqja e Internetit _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës *(duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):*

Vlera _____ *(pa TVSH)* Monedha _____

Vlera _____ *(me TVSH)* Monedha _____

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit : _____

Vlera _____ *(pa TVSH)* Monedha _____

Vlera _____ *(me TVSH)* Monedha _____

4.4 Informacione shtesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi / /

Shtojca 19

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja në Internet _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

4. Numri i referencës së procedurës/lotit _____

5. Fondi limit _____

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimit):

Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

Vlera e nenkontraktimit _____ me Tvsh Monedha _____

7. Data e lidhjes së kontratës _____

8. Emri dhe adresa e kontraktorit / nenkontraktorit

Emri _____
Adresa _____
Nr. NIPT _____

Shtojca 20

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data _____]

Për: *[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]*

Ne Emer te: *[Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]*

Procedura e prokurimit: *[lloji i procedurës]*

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[objekti]*

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që *[emri i ofertuesit të përcaktuar fitues]* t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se *[emri i ofertuesit të përcaktuar fitues]* ka derdhur një depozitë pranë *[emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve]* në një shumë prej *[monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra]* si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me *[emri i autoritetit kontraktor]*

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e *[emri i autoritetit kontraktor]* vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin e plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 21

FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ankesë drejtuar: *Autoriteti Kontraktor* ☐

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në partneritet, në bashkëpunim, në bashkim shoqëror).

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar/Kodi Zip

Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e zonës)

Seksioni II. Informacion për Procedurën

1. Numër Identifikimi

Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit, duke përfshirë **llojin e procedurës së përdorur** për prokurimin në fjalë (psh, Kërkesë për Propozime(KP), Procedurë e Hapur(PH), Procedurë e Kufizuar(PK), Procedurë me Negociim(PN), Shërbim Konsulence (SHK), Konkurs Projektimi (KP).

2. Autoriteti Kontraktor

Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

3. Vlera e Përlllogaritur e Prokurimit

Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë)

4. Objekti i Kontratës

Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.

5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës

Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave.

Data (viti/muaji/dita)

6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza Ligjore e Ankesës

(shkruani shkeljen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj)

2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën tuaj. Për çdo arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ankesës. Përmendni edhe seksionet përkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni faqe shtesë, nëse është e nevojshme.

3. Lista e Shtojcave

*Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë. Bashkangjisni një kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht **çdo njoftim të publikuar, të gjitha dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj**. Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë, ose dorëzoni një version të dokumentave përkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje shtesë, pranë **autoritetit kontraktor**

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet t'i referoheni Formularit të Ankesës se nxjerrë nga ky institucion.

Nr. Faks:

E-mail:

Nenshkrimi dhe Vula e ankuesit

Shtojca 22

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR (KU TE GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA) **PER PUNË / MALLRA / SHËRBIME**

[Përdorimi i këtij draft marrëveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet Kontraktore që do të përdorin marrëveshjen kuadër]

Nr ____

DATA:

Kjo kontratë lidhet [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje të referuar si “Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] të përfaqësuar nga [përfaqësuesi], tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë [data] bie dakord të furnizojë mallrat, ashtu siç janë të specifikuar në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë kontratë
- Formulari i Deklarimit të Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi
- Specifikimet Teknike
- Formulari i çmimit të ofertës

☐ Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj kontrate.

Neni 1 Objekti

- 1.1 Objekti i marrëveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dorëzimin e mallrave/shërbimeve/puneve në vijim.
[përshkrimi i përgjithshëm]
- 1.2 Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët ekonomikë, palë në marrëveshje. P.sh. kurdoherë që Autoriteti Kontraktor i përfshirë në këtë marrëveshje, do të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate, duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasitë e tyre përkatëse.
- 1.3 Sasitë e parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t'i blerë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të parashikuara.
- 1.4 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe NUK do t'i lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor vendosë të blejë më pak apo më

shumë sasi se sa ato të specifikuara dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë asnjë nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimet për njësi për punë/mallra /shërbime janë treguar në Formularin e Cmimit të Ofertës.
- 2.2 Çmimet e njërive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t'i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura në këtë marrëveshje kuadër.

Nënshkrimet dhe Datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri:		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi :	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 23

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR (KU JO TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA) PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME

Emri i Autoritetit Kontraktor,

Dhe

Emri i Kontraktuesit

Bien dakord si vijon:

Të nënshkruajnë këtë marrëveshje kuadër për objektin: < vendosni titullin > me numrin identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i kësaj marrëveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat të cilat do të lidhen përmes procesit të mini-konkursit vetëm ndërmjet operatorëve ekonomike që janë palë e kësaj marrëveshje kuadër.

1.2 Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen në bazë të saj.

1.3 Kontraktuesi është vetëm një nga palët e marrëveshjes kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti Kontraktues, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë kontraktuesit "Ftesën për Ofertë" kurdo që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdo që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër

3.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkursit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrencës

4.1 Procesi i mini- konkursit do të kryhet me të gjithë operatorët ekonomikë, palë në marrëveshjen kuadër, kurdoherë që paraqitet nevoja për punë /mallra/shërbime për Autoritetet Kontraktore.

- 4.2 Autoriteti Kontraktor do të ri-hapë konkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të kushteve të tjera të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit.
- 4.3 Kurdoherë që paraqitet nevoja për punë/mall /shërbim Autoriteti Kontraktor duhet të përgatisë Ftesat për Oferte dhe t'ua dërgojë të gjithë operatorëve ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër. Vlerësimi i ofertave do të bëhet sipas kriterëve të përcaktuara në Ftesën për Ofertë.

Neni 5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri :		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 24

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____

Adresa _____

Tel/Fax _____

E-mail _____

Faqja në Internet _____

1. Lloji i procedurës: _____

2. Numri i Referencës: _____

3. Objekti i kontratës _____

4. Fondi limit _____

5. Arsytet e Anulimit:

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika

1: a) ;

b) ;

c) ;

ç) ;

d) ;

dh) ;

Etj. _____

6. Informacione shtesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi