



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

DOKUMENTAT STANDARDE TË PROCEDURËS SË HAPUR SHËRBIME¹

"MIRËMBAJTJA 3 VJECARE E SISTEMIT EKZISTUES HIDROMETEOROLOGJIK, ZËVENDËSIMI I PJESËVE TË DËMTUARA ME TË REJA, KOMISIONIMI DHE KOLAUDIMI I TYRE NË VEND".

REF-87297-02-16-2021.

¹

Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash autoriteti kontraktor do ti referohet parashikimeve të legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi.

I. NJOFTIMI I KONTRATËS**Seksioni 1. Autoriteti Kontraktor****1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor**

Emri KESH sh.a (Korporata Elektroenergjitiko Shqiptare)
Adresa Rr. "Viktor Eftimiu", Blloku "Vasil Shanto", Tiranë.
Person përgjegjës Y. Nishku
Tel/Fax +355 42 228 349, +355 42 239 295
E-mail nishkuy@kesh.al
Faqja e Internetit www.kesh.al

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion qendror	Institucion i pavarur
☐	☐
Njësi e qeverisjes vendore	Tjetër
☐	X

1.3 Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një Shteti tjetër

Po ☐ Jo **X**

Seksioni 2 Objekti i kontratës**2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-87297-02-16-2021.****2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Shërbime”**

Konkurs Projektimi	Shërbime Konsulence	Shërbime të tjera
☐	☐	X

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po ☐ Jo **X**

2.4 Lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik ☐

Me disa operatorë ekonomikë ☐

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po ☐ Jo ☐

Në Marrëveshjen Kuadër me 1 Operator Ekonomik, kur të gjitha kushtet janë të përcaktuara, të jepen arsyet e përzgjedhjes së kësaj lloji Marrëveshje Kuadër

--

2.5 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të perfundojë Marrëveshja Kuadër : _____ (Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër).

2.6	Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike	
-----	--	--

2.7 Autoriteti kontraktor / Autoritetet kontraktore, të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër: KESH sh.a

2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër

1. Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës: **18,000,000** (Tetëmbëdhjetë milion) Lek pa TVSH
2. Në rastin kur objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, **shumatorja e çmimeve për njësi është** _____
3. Burimi i Financimit **Nga të ardhurat e vet KESH sh.a**

4. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër : "Mirëmbajtja 3 vjecare e sistemit ekzistues hidrometeorologjik, zëvendësimi i pjesëve të dëmtuara me të reja, komisionimi dhe kolaudimi i tyre në vend ".

2.9 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja e mirëmbajtjes së sistemit ekzistues hidrometeorologjik do të jetë **36 muaj**.

2.9.1 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër

Kohëzgjatja në muaj: ☐☐ ose **ditë:** ☐☐☐☐ (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër (jo më shumë se (4) vjet)

Ose duke filluar nga ☐☐☐☐ (dd/mm/vvvv)

Përfunduar më ☐☐☐☐ (dd/mm/vvvv)

2.10 Vendi i kryerjes së shërbimeve, objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: KESH SH.A

2.11 Ndarja në Lote:

Po ☐ Jo ☒

Nëse po,

2.12 Përshkrim i shkurtër i loteve

(Objekti dhe fondi limit i loteve)

1. _____
 2. _____
 3. _____
- etj.

Një Ofertues mund të aplikojë për [një lot], [disa lote], [të gjitha lotet]. Për çdo lot paraqitet një ofertë e veçantë.

2.13 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka): ☐ ☐

Ose: nga ☐ ☐ në ☐ ☐

2.14 Do të pranohen variantet:

Po ☐ Jo ☒

2.14.1 Do të pranohet nenkontraktimi:

Po ☐ Jo ☒

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet perqindja e lejuar per nenkontraktim: _____

Autoriteti kontraktor do t'i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po ☐ Jo ☒

Shenime te tjera

2.15. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po ☐ Jo ☒

2.16. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të pa-aplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po ☐ Jo ☒

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kriteret e Pranimi sipas Shtojcës 8

3.2 Sigurimi i Ofertës²: (i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor) Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, sipas Shtojcës 3. Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është _____ Lekë (shuma e shprehur në fjalë).

² Sigurimi i ofertes nuk kërkohet në procedurat e prokurimit me vlerë më të ulët se kufiri i lartë monetar

Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, për secilin nga Lotet është si më poshtë:

Loti 1 _____ Lekë

Loti 2 _____ Lekë

Seksioni 4 Procedura

4.1 Lloji i procedurës: E hapur

Procedurë prokurimi e rishpallur

Po ☐ Jo **X**

Nëse është procedurë e rishpallur të plotësohen të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së prokurimit të anuluar _____

b) Objekti i prokurimit të procedurës së prokurimit të anuluar _____

c) Fondi limit i procedurës së prokurimit të anuluar _____

4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët **X**

Ose

B) oferta ekonomike më e favorshme ☐

lidhur me rëndësinë: Çmimi ☐ **pikë** ☐

etj. ☐ **pikë**

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur.

4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: 17/03/2021 (dd/mm/vvvv) Ora: 10:00

Vendi: www.app.gov.al

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al

4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: 17/03/2021 (dd/mm/vvvv) Ora: 10:00

Vendi: www.app.gov.al

Informacioni mbi ofertat paraqitura me mjete elektronike duhet t'i komunikohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre.

4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: 150 ditë. (e shprehur në ditë)

4.6 Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Shqip ☒ Anglisht ☐
Tjetër _____

Seksioni 5 Informacione plotësuese

5.1 Dokumenta me pagesë (i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

Po ☐ Jo ☐

Nëse Po

Monedha _____ Çmimi _____

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit)

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi **17/02/2021.**

Njoftimi i kontrates për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri	KESH sh.a (Korporata Elektroenergjitiko Shqiptare)
Adresa	Rr. "Viktor Eftimiu", Blloku "Vasil Shanto", Tiranë.
Person përgjegjes	Y.Nishku
Tel/Fax	+355 42 228 349, +355 42 239 295
E-mail	nishkuy@kesh.al
Faqja e Internetit	www.kesh.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: Procedurë e Hapur, me mjete elektronike.

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: "Mirëmbajtja 3 vjecare e sistemit ekzistues hidrometeorologjik, zëvendësimi i pjesëve të dëmtuara me të reja, komisionimi dhe kolaudimi i tyre në vend".

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-87297-02-16-2021.

5. Fondi limit: 18,000,000 (Tetëmbëdhjetë milion) Lek pa TVSH

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj.

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 17/03/2021 (dd/mm/vvvv) Ora: 10:00, Vendi: www.app.gov.al

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 17/03/2021 (dd/mm/vvvv) Ora: 10:00, Vendi: www.app.gov.al

Referuar Njoftimit të përbashkët të APP dhe DPT, datë 30.12.2020, operatori ekonomik fitues në përfundim të procedurës për nënshkrimin e një kontrate publike duhet të ketë:

-  **Kopje të Certifikatës elektronike për Fiskalizimin, për tatimpaguesit që përdorin Platformen Qendrore të Faturave.**
-  **Kopje të Certifikatës elektronike për Fiskalizimin dhe Kopje të vlefshme të Kontratës së lidhur me Shoqërinë e Certifikuar për zgjidhjen software-ike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë faturat nëpërmjet zgjidhjes softwar-ike".**

II. UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË

Seksioni 1. Hartimi i ofertës

- 1.1 Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme.
- 1.2 Operatori Ekonomik përballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.
- 1.3 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertes duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme e të printuar duhet të pajisen me iniciale ose të nënshkruhen nga Personi (-at) e autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.
- 1.4 Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomikë, oferta duhet të shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit.
- 1.5 Operatori ekonomik, mban përgjegjësi për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e ofertës. Në rast verifikimi të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, apo të vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton e vërtetë, operatori ekonomik ndodhet në kushtet e parashikuara në nenin 13, pika 3, gërma (a) të LPP-së.
- 1.6 **Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm:**
 - a) Formulari i Ofertës Ekonomike, plotësuar sipas Shtojcës 1 të DT.
 - b) Deklaratën për paraqitje oferte të pavarur sipas Shtojcës 1/1.
 - c) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (*skica, katalogje, kampione etj*)
_____,
_____,
_____.
 - ç) Dokumentat dhe vërtetimet e kërkuara në Shtojcën 7.
 - d) (Opsion) ofertën alternative teknike (nëse parashikohet)Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.

Me plotesimin e Shtojcës “Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së Dispozitave Ligjore në Marrëdhëniet e Punës,, operatori ekonomik pranon se ka kontrata pune me çdo punëmarrës dhe që respekton të drejtat e punëmarrësve, sipas dispozitave të Kodit të Punës (ku përfshihen edhe të drejtat e gruas shtatzënë, gruas që sapo ka lindur dhe/ose gruas me fëmijë në gji, të parashikuara në nenet 104, 105, 105/a, 106, 108 dhe 115, dhe të legjislacionin të punës në tërësi.

- 1.7 Fshehtësia e procesit sipas nenit 25 të LPP-së.
- 1.8 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të dorëzojnë vetëm ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, të mbyllur, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për kryerjen e _____shërbimeve; Nr e Njoftimit _____
“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA _____ (dd/mm/vv) orës _____”.

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomikë duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.

- 1.9 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të kryhet para afatit kohor përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe tërheqjet duhet t’i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datës së fundit për dorëzimin e ofertave. Zarfi që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet përkatësisht: **“MODIFIKIM OFERTE”** ose **“TËRHEQJE OFERTE”**.

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund të modifikojë në çdo kohë ofertën deri përpara përfundimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave, pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.

Seksioni 2 Përlllogaritja e ofertës ekonomike

- 2.1 Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës Ekonomike bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar shërbimet që do të ekzekutohen dhe çmimin e tyre.
- 2.2 Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH. Nëse çmimet kuotohen në një monedhë të huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.

- 2.3 Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës Ekonomike, çmimet totale të ofertës të të gjitha Shërbimeve, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të ofertës.
- 2.4. Në rastin e një marrëveshje kuadër ku të gjitha kushtet NUK janë përcaktuar, çmimet për kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk janë të fiksuara; ato janë objekt i ndryshimit pas një mini-konkurrimi midis operatorëve ekonomikë, palë në marrëveshjen kuadër.
- 2.5 Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, duhet të dorëzohet bashkë me ofertën para skadimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave. Mospajtimi me kërkesat për sigurimin e ofertës do të ketë si pasojë refuzimin e ofertës.
- 2.6 Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:
- a) garanci bankare
 - b) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit të ofertës duhet të nënshkruhet nga lëshuesi (Banka, kompania e sigurimit, etj) dhe duhet të dorëzohet së bashku me ofertën para hapjes së ofertave, përndryshe oferta do të refuzohet.

Dokumentat si më sipër duhet të jenë të vlefshëm përgjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së ofertës. Në rastin kur sigurimi i ofertës ka formën e një garancie bankare, Autoriteti Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin përkatës brenda 15 ditëve nga nënshkrimi i kontratës.

2.7 Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, *të paktën 5 ditë nga përpara* përfundimit të afatit kohor për vlefshëmrinë e ofertave, autoriteti kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t'a refuzojë këtë kërkesë me shkrim pa humbur të drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor do të refuzojë ofertën.

2.8 Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së

Seksioni 3. Vlerësimi i ofertave

3.1 Kriteret e përzgjedhjes

(Opsioni 1) Çmimi më i ulët i ofertës së kualifikuar.

Kontrata do t'i akordohet atij Ofertuesi që ka ofruar çmimin më ulët të ofertës.

(Opsioni 2) Oferta ekonomikisht më e favorshme.

Për kriteret vlerësuese duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter dmth sa pikë do të ketë çdo kriter dhe si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehur në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën do të llogariten pikët e ofertuesve në këtë rast është:

$$Po = Pk1 + Pk2 + Pk3 + \dots$$

Ku:

Po - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

Pk1/Pk2/Pk3/... - janë pikët për çdo kriter të vlerësuar

Pikët për çdo kriter përlllogariten sipas formulës:

$$Pk1 = V_{min} k1 \times P_{max} k1 / O_{k1}$$

Pk1 _____	Pikët e kriterit që vlerësohet
Vmin k1	Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet
Pmaxk1	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
Ok1	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Sqarim

Si kriter vlerësimi duhet të përzgjidhet vetëm njëri prej opsioneve. Plotësimi i të dy opsioneve e bën procedurën të pavlefshme.

Në rastin e prokurimit të marrëveshjes kuadër, kur objekt i kësaj marrëveshje janë biletat e transportit ajror ndërkombëtar, në vend të çmimit do të përdoret marzhi i fitimit i shprehur në përqindje.

3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e njofton menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo korrigjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi t'a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë

korrigjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e tillë.

3.2.2 Gabimet në llogaritjen e çmimit do të korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, si më poshtë:

- në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë, atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur shumat në fjalë lidhet me një gabim aritmetik;

- nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojnë çmimi njësi, dhe rrjedhimisht duhet të korrigjohet shumat në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojnë nëntotali dhe totali duhet të korrigjohet. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të detyrueshme për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të refuzohet *Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se $\pm 2\%$ e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar.*

3.3 Ofertat anomalisht të ulëta

3.3.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me shërbimet e ofruara, atëherë Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar. Nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën.

3.3.2 Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët sipas përcaktimit të bërë në nenin 66 të Kreut VII të RrPP .

Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56, të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit limit të përllogaritur.

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85 përqind e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP.

Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shpresore sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP.

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ka tre ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë:

O – Oferta
M_O – Mesatarja e Ofertave të vlefshme
n – Numri i Ofertave të vlefshme
Z_M – Zbritja e Mundshme

$$M_O = O_1 + O_2 + O_3 + \dots O_n / n$$

$$Z_M = 85 \% M_O$$

Vlera e Ofertës që vlerësohet <Z_M..... , si rrjedhim Oferta është Anomalisht e Ulët

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomikisht më e favorshme, do të verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me pikët më të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët.

3.3.3 Ankimi administrativ në dispozicion të Operatorëve Ekonomikë sipas nenit 63 të LPP-së.

Seksioni 4. Nënshkrimi i kontratës

4.1 Njoftimi i fituesit

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit, siç parashikohet në **Shtojcën 14**. Një kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike, siç kërkohet në Nenin 58 të LPP-së.

4.2 Sigurimi i kontratës

4.2.1 Autoriteti Kontraktor kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për ekzekutimin e kontratës do të jetë 10 % e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, sipas **Shtojcës 20 të DT**, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para nënshkrimit të kontratës.

4.2.2 Sigurimi për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:
i. garanci bankare,
ii. garanci sigurimi,

Ky formular nuk përdoret nga autoritetet kontraktore në rastin e prokurimit të kontratave sektoriale.

4.3 Njoftimi i kontratës së nënshkruar

Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktor dërgon një njoftim në APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

Shënim: Autoritetet kontraktore nuk duhet të ndërhyjnë për të bërë asnjë lloj ndryshimi në dokumentat e tenderit nga pika 1 në pikën 4

III. SHTOJCAT

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT:

Shtojca 1: Formulari i Ofertës Ekonomike

Shtojca 1/1: Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur

Shtojca 2: Formulari i Ftesës për Ofertë (në rastin e Marrëveshjes Kuadër)

Shtojca 3: Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 4: Formulari i Informacionit Konfidencial

Shtojca 5: Deklaratë mbi përmbushjen e Specifikimeve teknike dhe të Termave të Referencës nga operatori ekonomik

Shtojca 6: Deklaratë për konfliktin e interesit

Shtojca 7: Deklaratë mbi përmbushjen e kriterëve të përgjithshme

Shtojca 7/1: Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës

Shtojca 8: Formular për Vërtetimin e Kualifikimit/pjesëmarrjes

Shtojca 9: Specifikimet teknike

Shtojca 10: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër

Shtojca 11: Sherbimet dhe Grafiku i ekzekutimit

Shtojca 12: Termat e Referencës

Shtojca 13: Formulari për Njoftimin e Skualifikimit

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Fituesit

Shtojca 15: Formulari i Njoftimit të operatorëve ekonomikë të suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër

Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 17: Kushtet e Veçanta të Kontratës

Shtojca 18: Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar

Shtojca 19: Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 20: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 21: Formulari i Ankesës në Autoritetin Kontraktor

Shtojca 22: Draft Marrëveshja Kuadër ku Jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 23: Draft Marrëveshja Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 24: Formulari i Njoftimit të Anullimit

Shtojca 1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencës në faqen e APP-se

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH;

1	2	3	4	5	6
Nr	Përshkrimi i Shërbimeve	Sasia	Çmimi Njësi	Çmimi Total	Afati
Çmimi Neto)					
TVSH (%)					
Çmimi Total					

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shënim:

Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____ (e kerkuar ne dokumentat e tenderit)

Shtojca 1/1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË

Për paraqitje Oferte të Pavarur

E operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë: _____; nga Autoriteti Kontraktor: _____; me objekt: _____; me fond limit: _____.

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik _____, në mbështetje të nenit 1 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", të ndryshuar si dhe në mbështetje të Ligjit Nr.9121/2003 "Për mbrojtjen e konkurrencës", bëj këtë deklaram dhe garantoj se deklaratat e mëposhtme janë të vërteta dhe të plota në çdo aspekt:

Unë vërtetoj, në interes të: _____ që:
(Emri i operatorit ekonomik)

1. Unë kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj Deklarate;
2. Unë kuptoj që oferta e paraqitur do të s'kualifikohet dhe/ose përjashtohet nga pjesëmarrja në prokurimet publike, nëse kjo Deklaratë vërtetohet se nuk është e plotë dhe / ose e saktë në çdo aspekt;
3. Unë jam i autorizuar nga Ofertuesi të firmos këtë Deklaratë dhe të paraqes ofertë në interes të Ofertuesit;
4. Çdo person, firma e të cilit shfaqet në dokumentacionin e ofertës, është i autorizuar nga Ofertuesi për të përgatitur dhe për të nënshkruar ofertën në interes të Ofertuesit;
5. Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, unë kuptoj që fjala "konkurrentë" nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që:
 - a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor;
 - b) është një ofertues potencial, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.

6. Ofertuesi deklaron se: (kliko një nga alternativat e mëposhtme):

- a) Ofertuesi ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, pa komunikuar dhe pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër; ☐
- b) Ofertuesi është konsultuar, ka komunikuar, ka bërë marrëveshje me një ose më shumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se në dokumentet bashkangjitur, në detajet e kësaj oferte, janë përfshirë emrat e konkurrentëve, natyra dhe shkaqet e konsultimit, komunikimit, marrëveshjes apo angazhimit (rasti i bashkimit të operatorëve ekonomikë ose nënkontraktimit). ☐

7. Në veçanti, pa kufizuar paragrafët 6. a) dhe 6. b), të përmendur më lart, nuk ka pasur konsultime, komunikime, kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje me:

- a) çmimet ;
- b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;
- c) qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,
- d) paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.

8. Përveç kësaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë, përveç se kur janë deklaruar sipas paragrafit të mësipërm 6. b).

9. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t'u bëhen të njohura me qëllim nga Ofertuesi konkurrentëve të tjerë, në çdo mënyrë qoftë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj ose nëse deklarohen në mënyrë specifike sipas paragrafit 6.b).

(Emri dhe Firma e Personit të Autorizuar për Përfaqësim të Ofertuesit)

(Titulli sipas pozicionit në punë) (Data)

Shtojca 2

[Shtojcë për t'u plotësuar nga autoriteti kontraktor në Marrëveshjen Kuadër gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit]

FTESA PËR OFERTË

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)

fton për të paraqitur oferta në procedurën për kryerjen e shërbimeve të mëposhtme:

.....
.....
.....

(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratës dhe sasise siç përkufizohet në Dokumentat e Tenderit (DT)).

Vendi i kryerjes së shërbimit

(jepni një përshkrim të shkurtër)

Kohëzgjatja e shërbimit _____

Oferta duhet të paraqitet

.....

[Jep adresën e saktë]

Përpara

.....

[Përcaktoni datën dhe orën përfundimtare]

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese

Forma e komunikimit:

Me shkrim ____

Elektronik (email, fax etj.) _____

Shtojca 3

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik kur kërkohet nga autoriteti kontraktor]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

[Data]

Për: *[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]*

Në emër të: *[Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]*

* * *

Procedura e prokurimit *[lloji i procedurës]*

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[objekti]*

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-se*

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës] / është garantuar pranë [emri dhe adresa e kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e *[emri i autoritetit kontraktor]* vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërmbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në *[njoftimin e kontratës ose ftesën për tender]*.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 4

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti]

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet të mbetet konfidencial	Numri i faqes dhe pikat e DT që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet pse ky informacion duhet të mbetet konfidencial	Afati kohor që ky informacion të mbetet konfidencial

KUJDES

Çdo e dhënë, që nuk është regjistruar si e dhënë konfidenciale, do të konsiderohet se titullari i këtyre të drejtave ka dhënë vetë pëlqimin për dhënien e informacionit përkatës dhe Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për publikimin e këtij informacioni.

Nuk përbën sekret tregtar informacioni, që duhet të bëhet publik në bazë të ligjit, që lidhet me shkeljen e ligjit, apo që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare e parimeve të etikës tregtare. Përhapja e këtij informacioni vlerësohet e ligjshme, nëse nëpërmjet këtij akti synohet të mbrohet interesi publik.

Shtojca 5

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE REALIZIMIN E OBJEKTIT SIPAS GRAFIKU I EKZEKUTIMIT

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik, që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e _____ të personit juridik _____ deklaroj se:

Përbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë, si dhe marrim përsipër realizimin e objektit sipas grafikut të ekzekutimit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

V ula

Shtojca 6

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË **Mbi konfliktin e interesave**

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Konflikti i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësi të tij publike.

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohe në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetet, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës, telekomunikacionit; energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë; mediave), Sekretarët e Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në çdo institucion publik, që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët e përgjithshëm, titullarët e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtij ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë.

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë

pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në kuptim të këtij ligji janë **bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es.**

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time personale se:

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 "Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike" i ndryshuar, si dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive si dhe të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", i ndryshuar.

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në **Kreun III, Seksioni II** të Ligjit Nr. 9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin juridik që unë përfaqësoj.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

Vula

Shtojca 7

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik*]

DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____ me cilesinë _____ të operatorit ekonomik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Operatori ekonomik _____ është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 "Për Organizatat jo Fitimprurëse".
- Operatori ekonomik _____ nuk është dënua për asnjë nga veprat penale, të parashikuara Nenin 45/1 të LPP.
- Personi/at në cilësinë e ***anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik***, si më poshtë:

_____ etj.

nuk janë ose kanë qenë të dënua me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga veprat penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP³.

- Operatori ekonomik _____ nuk është dënua me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- Operatori ekonomik _____ nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).

³ Autorizoj Autoritetin Kontraktor të bëjë verifikimet përkatëse të gjendjes gjyqësore të personave të deklaruar në këtë Deklaratë.

- Operatori ekonomik _____ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shtojca 7/1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMËRISË SË DISPOZITAVE LIGJORE NË MARRËDHËNIET E PUNËS

Deklaratë e Operatorit Ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____ me cilësinë e _____ të operatorit ekonomik _____, **deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:**

- Operatori ekonomik _____ garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi.
- Operatori ekonomik _____ lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi.
- Operatori ekonomik _____ nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Në rastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 8

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor*]

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

- a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 "Për Organizatat jo Fitimprurëse".
- b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
- c) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- ç) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 7.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Vec kesaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet te dorezohen:

- a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;
- b. Prokura e posaçme.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojces 1;
- b. Deklaratën për paraqitje oferte të pavarur, sipas Shtojcës 1/1
- c. Sigurimi i ofertes, (nëse është i zbatueshëm) sipas Shtojcës 3; (Nuk është i zbatueshëm)
- ç. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- d. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- dh. Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës sipas Shtojces 7/1;
- e. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

3. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë: Sipas kërkesave të përcaktuara në Kriteret e Përgjithshme të Pranimit/Kualifikimit dhe sa më sipër.

3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

3.2.1 Xhiro mesatare e realizuar nga Operatori Ekonomik gjatë 3 (tre) viteve (2018 – 2019 – 2020) në një vlerë jo me të vogël se 7,000,000 (Shtatë milion) Lekë.

Për të vërtetuar plotësimin e këtij kushti Operatori Ekonomik duhet të paraqesë një vërtetim nga Dega e Tatim Taksave për xhiron vjetore të realizuar për vitet (2018 – 2019 – 2020).

3.3 Kapaciteti teknik:

3.3.1 Shërbime të mëparshme të ngjashme në një vlerë jo me të vogël se 7,000,000 (Shtatë milion) Lekë, realizuar gjatë 3 viteve të fundit nga data e hapjes së tenderit.

Në lidhje me këtë pike operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë :

Për shërbime të ngjashme ndaj organeve publike: Vertetime të leshuara nga enti publik dhe/ose fatura tatimore shitje ku shenohen qarte palet, datat, shumat dhe sasitë e shërbimeve të realizuara.

Ose

Për shërbime të ngjashme ndaj privateve: Fatura tatimore shitjesh ku të jenë të përcaktuara palet, datat, shumat dhe sasitë e shërbimeve të realizuara.

3.3.2 Operatori Ekonomik ofertues duhet të jetë i pajisur dhe të paraqesë Certifikatat ISO ose ekuivalentin e tyre si më poshtë:

- 1) ISO 9001:2015/ ose të përditësuar “Sistemi i menaxhimit të cilësisë”
- 2) ISO 18001-2007 ose 45001:2018 “Sistemi i menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë”
- 3) ISO 27001:2013 ose të përditësuar “Sistemi i menaxhimit të Sigurisë së Informacionit”

Çertifikatat e mësipërme kërkohen të jenë të vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit, dhe të jenë në përputhje me nenin 30 të V.K.M. Nr. 914, datë 29.12.2014, i ndryshuar.

3.3.3 Operatori Ekonomik ofertues duhet të paraqesë deklaratë nga prodhuesi për suport mbi riparimin e defekteve të pajisjeve hidrometeorologjike, për periudhën 3-vjeçare.

3.3.4 Operatori Ekonomik ofertues duhet të ketë në stafin e tij jo më pak se 4 (katër) inxhinier të diplomuar në fushën e elektronikës ose informatikës, nga të cilët minimalisht 2 të jenë të certifikuar nga prodhuesi/t mbi sistemet hardware dhe software të stacioneve meteorologjike, hidrometrike dhe sistemeve të monitorimit hidrometeorologjik në teresi.

Për inxhinierët e mësipërm, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë:

- Diplomat e inxhinierëve;
- Listëpagesat për periudhën Nëntor 2020 - Janar 2021
- Certifikatat përkatëse lëshuar nga prodhuesi.

3.3.5 Operatori Ekonomik ofertues duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi/distributori për mallrat e ofruara në këtë procedurë objekt prokurimi. Secila nga dokumentat e paraqitura duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, e-mail, kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij.

3.3.6 Nëse për shkak të punimeve që do të kryhen gjatë shërbimeve të mirëmbajtjes të natyrës si: mos funksionimi i software, probleme me transmetimin e të dhënave dhe menaxhimin e tyre, apo probleme të ndryshme me serverin dhe software, Operatori Ekonomik do të jetë përgjegjës për riparimin e defekteve dhe vendosjen në gjendje normale pune të këtyre pajisjeve.

Në lidhje me këtë pikë Operatori Ekonomik të paraqesë deklaratë ku merr përsipër të kryej riparimin e defekteve dhe rikthimin në gjendje normale pune të këtyre pajisjeve.

Në respektim të nenit 23 të LPP-se ne të gjitha rastet kur permendet “marke” perfshihet termi “ekuivalent”.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

Shtojca 9

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor*]

SPECIFIKIMET TEKNIKE

KUJDES

Specifikimet teknike nuk duhet të kenë asnjë kërkesë apo referencë të ndonjë markë apo emër i veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç rasteve kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të kërkesave, me kusht që fjalët “ose ekuivalent” të përfshihen detyrimisht në këto specifikime.

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve:

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

Shtojca 10

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në marrëveshjen kuadër]

PLANIFIKIMI I KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR

☐ Shërbim: Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes Kuadër _____		
Kontrata Nr.	Titulli i Kontratës	Përshkrim i shkurtër i kontratës
01	_____	_____
02	_____	_____
03	_____	_____
...	_____	_____

Shtojca 11

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

SHËRBIMET DHE GRAFIKU I EKZEKUTIMIT

Shërbimi që kërkohet: "Mirëmbajtja 3 vjecare e sistemit ekzistues hidrometeorologjik, zëvendësimi i pjesëve të dëmtuara me të reja, komisionimi dhe kolaudimi i tyre në vend".

Afatet e ekzekutimit: Kohëzgjatja e mirëmbajtjes së sistemit ekzistues hidrometeorologjik do të jetë 36 muaj.

Shtojca 12

(Shtojcë për t'u plotëesuar nga Autoriteti Kontraktor)

TERMAT E REFERENCËS

1. HYRJE

1.1 Përfituesi /Autoriteti Kontraktues

Përfituesi i këtij projekti është Korporata Elektroenergjitike Shqiptare sh.a

1.2 Historiku

Gjatë viteve të fundit, KESH sh.a i ka kushtuar vëmendje të veçantë dhe janë hedhur bazat për menaxhimin efikas të prurjeve dhe monitorimit hidrometeorologjik në pellgun ujëmbledhës të lumit Drin, përmes monitorimit, analizës dhe investigimit të hollësishëm të situatës së prurjeve në këtë pellg, kryesisht gjatë sezonit të dimrit në përputhje me rregulloren përkatëse të shkarkimit të plotave. Ndër masat e marra në funksion të monitorimit hidrometeorologjik mund të përmendim:

- ✓ Krijimi i Sektorit të Vlerësimeve Hidrometeorologjike.
- ✓ Zbatimi i fazës së parë për krijimin e sistemit të monitorimit hidrometeorologjik.
- ✓ Trajnimi i stafit për menaxhimin dhe përdorimin e të dhënave hidro-meteorologjike.
- ✓ Hartimi i planit për menaxhimin e riskut nga ndryshimet klimatike.
- ✓ Ndërtimi i modelit hidrologjik të lumit Drin integruar në platformën Operational Support System (OSS), fillimisht versioni Demo dhe aktualisht është duke u implementuar faza e dytë për përmirësimin e kësaj platforme nepërmjet suportit të BERZH .

Mirëmbajtja e sistemit ekzistues të monitorimit hidrometeorologjik është tepër e domosdoshme për KESH Sh.a, pasi të dhënat e matura nga stacionet janë shumë esenciale dhe përdoren si inpute për platformën OSS, në mënyrë që të vlerësohet në kohë reale situata e reshjeve dhe prurjeve dhe kryhet parashikimi sa me i saktë i prurjeve në liqenet e kaskadës së lumit Drin. Sigurimi i të dhënave sa më të sakta përmes këtij sistemi shërben për optimizimin e shfrytëzimit, menaxhimin efikas të kaskadës dhe rrit performacën në prodhimin e Energjisë nga tre HEC-et e kaskadës së lumit Drin: Fierzë, Koman dhe Vau Dejës. Gjithashtu duke analizuar të dhënat e këtij Sistemi, është ndikuar pozitivisht në minimizimin e shkarkimeve të kontrolluara në rastin e prurjeve të mëdha (nga tunelet e shkarkimit), duke minimizuar dhe reduktuar përmbytjet në zonën e Nën-Shkodrës.

2. OBJEKTIVAT DHE QËLLIMI

2.1 Objektivi i Përgjithshëm

Realizimi i shërbimeve të mirëmbajtjes dhe operimi në kushte optimale i Sistemit Hidrometeorologjik, ka ndikim të drejtëpërdrejtë në arritjen e këtyre objektivave:

- Shfrytëzim optimal i kaskadës

- Rritje e efencës së prodhimit të energjisë elektrike.
- Minimizim i riskut nga ndryshimet klimatike
- Menaxhim efikas i prurjeve në liqenet e kaskadës
- Reduktim i shkarkimeve pa prodhim, si rrjedhojë minimizimi i përmbytjeve në zonën e Nën-Shkodrës
- Operim i sigurtë dhe eficient i rezervuarve të kaskadës
- Optimizim i portofolit.

2.2 Qëllimi

KESH SH.A në kuadër të ndryshimeve në sektorin energjitik, hapjes së tregut të energjisë dhe integritetit rajonal të sistemit ka vlerësuar si domosdoshmëri kërkesat për modernizimin dhe rritjen e kapaciteteve teknike dhe menaxhuese të shoqërisë.

Disa nga drejtimet kryesore të procesit të reformimit janë:

- Rritje e efektivitetit të punës dhe menaxhimit eficient të burimeve ujore duke u fokusuar jo vetëm në prodhimin e energjisë elektrike, por edhe në garantimin e treguesve kryesorë për sigurinë e sistemit energjitik përmes zhvillimit të programeve ekonomiko – financiare vjetore dhe afatmesme, menaxhimit të sigurt të prurjeve si dhe harmonizimin e objektivave me angazhimet efektive të burimeve financiare, teknike e njerëzore të shoqërisë.
- Menaxhimi proaktiv i rrisqeve teknike, operacionale dhe financiare
- Ngritja e nivelit profesional të personelit dhe aftësimi i strukturave të shoqërisë

Për të kryer monitorim të plotë, profesional dhe sa më real të kushteve hidrometeorologjike si dhe për të bërë një menaxhim efikas të prurjeve në liqenet e kaskadës në përputhje me kërkesat e ligjit dhe në zbatim të planit të miratuar të menxhimit të riskut klimatik, KESH SH.A ka për detyrë mirëmbajtjen e sistemit, sigurimin e matjeve të sakta nga stacionet hidrometeorologjike të instaluar në basenin e lumit Drin, transmetimin e të dhënave në kohë reale në database e instaluar në KESH Qendër dhe përpunimin e këtyre të dhënave nga sistemi ekzistues Polaris për menaxhimin dhe përpunimin e këtyre të dhënave.

Kërkojmë të kryhen shërbimet e mirëmbajtjes për 3-vjecare të sistemit të monitorimit hidrometeorologjik, e cila konsiston në: zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara, kolaudimin dhe komisionimin e tyre në vend, kryerjen e shërbimeve periodike/profilaktike. Gjithashtu kërkohet sigurimi i një sasive pjesësh rezervë, të cilat do të dorezohen dhe magazinohen në KESH qendër, Tiranë. Këto pjesë rezervë do të shërbejnë për zëvendësimin e pjesëve që mund të dëmtohen në rast defektesh. Operatori duhet të marrë masat e nevojshme, sipas një grafiku kohorë të miratuar nga KESH, në mënyrë që Sistemi hidrometeorologjik të jetë në gjendje normale pune dhe të mundësojë kryerjen e matjeve të sakta dhe transmetimin e të dhënave në kohë reale.

3. QËLLIMI I PUNËS

3.1 Përshkrimi i detyrës

Qëllimi i kësaj kontrate është mirëmbajtja e sistemit ekzistues hidrometeorologjik për 3-vjet;

Konkretisht:

- Mirëmbajtja 3-vjeçare e 6 (gjashtë) stacioneve meteorologjike, kryerja e shërbimeve periodike/profilaktike (çdo 3-muaj), zëvendësimi i pjesëve të dëmtuara me të reja, komisionimi dhe kolaudimi i tyre në vend.
- Mirëmbajtja 3-vjeçare e 6 (gjashtë) stacioneve hidrometrike, kryerja e shërbimeve periodike/profilaktike (çdo 3-muaj), zëvendësimi i pjesëve të dëmtuara me të reja, komisionimi dhe kolaudimi i tyre në vend.
- Mirëmbajtja 3-vjeçare e software Polaris, kryerja e shërbimeve (çdo 3-muaj).
- Furnizimi i pjesëve rezervë (sipas sasive të përcaktuara më poshtë) dhe zëvendësimi i tyre në rast defektesh të mundshme.
- Mudësimi i kryerjes së matjeve të sakta nga stacionet hidrometeorologjike dhe transmetimi i të dhënave në kohë reale në software Polaris.
- Kjo kontratë quhet e realizuar me sukses në momentin kur janë kryer të gjitha shërbimet e mirëmbajtjes për 3-vjet, stacionet kryejnë matje të sakta, transmetojnë të dhëna në kohë reale dhe software Polaris funksionon normalisht për leximin, kontrollin dhe menaxhimin e të dhënave në kohë reale. Operatori do të jetë përgjegjës për mirëmbajtjen e këtij sistemi për 3 (tre) vite nga data e nënshkrimit të kontratës midis palëve.

Nëse për shkak të punimeve që do të kryhen gjatë shërbimeve të mirëmbajtjes të natyrës si: mos funksionimi i software, probleme me transmetimin e të dhënave dhe menaxhimin e tyre, apo probleme të ndryshme me serverin dhe software, Operatori Ekonomik do të jetë përgjegjës për riparimin e defekteve dhe vendosjen në gjendje normale pune të këtyre pajisjeve.

4. SUPOZIMET DHE RISQET

4.1 Supozimet e Projektit

Ndër faktorët të cilët mund të impaktojnë në këtë projekt mund të jenë: vonesa në prodhimin e sensorëve apo pjesëve të tjera përbërëse të stacioneve nga prodhuesi, kushtet e motit, probleme të ndryshme në lidhje me pronësinë e tokës ku janë instaluar stacionet apo probleme të papritura në lidhje me sinjalin GSM/GPRS/UMTS/LTE për transmetimin e të dhënave, çka mundësohet nga operatorët e telekomunikacionit.

Probleme që mund të shkaktohen gjatë kryerjes së shërbimeve profilaktike, periodike dhe konfigurimeve shtesë në komponentët ekzistues të sistemit.

4.2 Risqet

Referuar supozimeve të mësipërme në pikën 3.1 “Supozimet e Projektit”, risqet që paraqiten për realizimin e projektit janë:

- Realizimi jo në kohë I shërbimeve dhe tejkalimi i afateve
- Probleme në lidhje me sinjalin GSM/GPRS/UMTS/LTE për transmetimin e të dhënave
- Dëmtimi i pajisjeve etj,

5. PERSHKRIMI I SISTEMIT

5.1 Të përgjithshme

Sistemi i Monitorimit Hidro-Meteorologjik (SMHM) administrohet dhe përdoret nga Drejtoria e Planifikimit të Gjenerimit & Operimit (DPGJO) / Departamenti Gjenerimit (DGJ). Ky sistem shërben për monitorimin dhe vlerësimin e kushteve hidrometeorologjike në basenin ujëmbledhës të lumit Drin. Sistemi përbëhet nga stacione meteorologjike dhe hidrometrike (nivel matës në liqen), të cilët kryejnë matje automatike dhe transmetojnë të dhëna në kohë reale (çdo 1 orë) në serverin përkatës në qendrën e të dhënave në KESH. Të dhënat që sigurohen nga ky sistem përdoren si të dhëna parësore (input) për sistemin Modeli Hidrologjik i Lumit Drin (Operational Support System (OSS)), përmes të cilit kryhet parashikimi afatshkurtër, afatmesëm dhe afatgjatë i prurjeve në liqenet e Fierzës, Komanit dhe Vaut të Dejës. Ky sistem ka për qëllim përmirësimin e menaxhimit të plotave, përmirësimin e operimit të kaskadës, rritjen e sigurisë së digave, si dhe minimizimin e rrezikut nga përmytjet në zonën e poshtme të kaskadës. Të gjitha matjet e gjeneruara nga sistemi bashkë me matjet manuale regjistrohen, kontrollohen dhe analizohen nga DPGJO. Sistemi ekzistues i Monitorimit Hidro-Meteorologjik (faza parë) është instaluar dhe është vendë në operim në dhjetor të vitit 2017. Pajisjet përbërëse të stacioneve hidrometeorologjike dhe software i këtij sistemi janë prodhuar në vitin 2017 nga kompania Italiane “Siap+Micros”.

Sistemi ka si komponentë kryesorë:

- 6 (gjashtë) stacione meteorologjike (SM)
- 6 (gjashtë) stacione hidrometrike (SH)
- 1 (një) Server (makinë virtuale në qendrën e të dhënave në KESH, Zyrat Qendrore Tiranë)
- Sistemi software “Polaris” i bazuar në teknologjitë web dhe baza e të dhënave.
- Rrjeti i komunikimit i bazuar në GPRS/UMTS/LTE i organizuar brenda një APN-je të mundësuar nga një Operator i rrjetit të lëvizshëm (aktualisht Telekom Albania)


5.2 Pjesët përbërëse të sistemit hidrometeorologjik

Sistemi i Monitorimit Hidro-Meteorologjik përbëhet nga:


Emërtimi	Përshkrimi
Sensori nivelit	Pajisje elektronike që shërben për matjen e nivelit (kuotës) te ujit me parimin “Radar”
Sensori shiut	Pajisje elektronike që shërben për matjen e reshjeve atmosferike
Sensori borës	Pajisje elektronike që mat lartësinë e shtresës së bores me parimin “Radar”
Sensori temperaturës & lagështisë së ajrit	Pajisje elektronike që mat temperaturën dhe lagështinë e ajrit (2 m)
Sensori rrezatimit diellor	Pajisje elektronike që mat rrezatimin diellor
Sensori drejtimit të erës	Pajisje elektronike që mat drejtimin e erës
Sensori shpejtësisë së erës	Pajisje elektronike që mat shpejtësinë e erës
Njësia e mbledhjes së të dhënave (datalogger)	Pajisje elektronike – regjistruar dhe konvertues analog – dixhital i matjeve të lexuara nga sensorët
Modemi transmetimit	Pajisja që shërben për transmetimin e të dhënave GPRS/UMTS/LTE
Karta SIM	Kartë për mundësimin e komunikimit nëpërmjet rrjetit GPRS/UMTS/LTE
Bateria	Shërben për furnizimin me energji të stacionit
Paneli diellor	Shërben për furnizimin me energji të baterisë duke shfrytëzuar energjinë diellore.
Boksi	Kutia ku është vendosur datalogger-i, modemi dhe bateria
POLARIS	Software që shërben për administrimin dhe monitorimin e datalogger-ave dhe mbledhjen dhe leximin e të dhënave dhe gjenerimin e raporteve.

5.3 Skema, konfigurime dhe specifikime teknike


a. Bllokskema e stacionit



b. Skema Elektrike e Stacioneve Hidrometrike



c. Skema Elektrike e Stacioneve Meteorologjike



5.4 Transmetimi dhe Menaxhimi i të dhënave:

Matjet kryhen në kohe reale dhe transmetohen çdo orë me anë të sistemit të transmetimit GPRS/UMTS/LTE, në serverin dhe bazën e të dhënave qendrore të hostuar në dhomën e serverave në KESH qendër. Për ruajtjen, përpunimin, analizimin dhe menaxhimin e të dhënave që transmetojnë stacionet meteorologjike dhe ato hidrike përdoret sistemi qendror informatik Polaris.

Disa nga funksionalitetet e sistemit janë konfigurimi i stacioneve meteorologjike dhe hidrometrike, konfigurimi i parametrave bazë të matjeve, menaxhimi i linjave të transmetimit të të dhënave nga këto stacione, paraqitja e të dhënave në forme tabelare dhe grafike, vendosja e alarmeve dhe njoftimeve automatike, eksporte periodike në drejtime të ndryshme, si FTP, email, MODBUS etj., kontroll të vlefshmërisë së të dhënave, administrim të qasjes dhe të drejtave të përdorueseve në sistem etj.

Arkitektura është e modelit klient — server dhe shfrytëzon teknologjinë web. Transmetimi aktual i të dhënave nga stacionet në sistem kryhet sipas modelit ose hapave të mëposhtëm:

- Krijimi në intervale të paracaktuara i "text files" me të dhënat e grumbulluara për një periudhë të caktuar nga stacioni;
- Transmetimi i të dhënave në serverin qendror të sistemit duke përdorur protokollin FTP me inicim nga stacioni (push).
- Kalimi i të dhënave në bazën e të dhënave të sistemit duke përdorur një modul që është pjesë integrale e sistemit.

Transmetimi kryhet duke përdorur standardin GPRS të rrjetit GSM.

Te dhënat e matjeve nga stacionet meteorologjike aktualisht menaxhohen, përpunohen, interpretohen nga Sektori i Vlerësimeve Hidrometeorologjike pranë DPGJO.

Këto të dhëna janë integruar dhe në dy platforma të tjera:

- Operational Support System (OSS) ku ndodhet dhe modeli hidrologjik i lumit Drin. Duke vërtetuar situatën hidrometeorologjike me anë të stacioneve dhe me anë të parashikimeve meteorologjike bëhet e mundur llogaritja e prurjeve të pritshme në secilin liqen në periudha afatshkurtër, afatmesme dhe afatgjata.
- SIMPADHE, e cila shërben për menaxhimin e integruar dhe shfaqjen e treguesve të shfrytëzimit të kaskadës së lumit Drin, për prodhimin e energjisë elektrike.

6. SIGURIA E SISTEMIT

Informacioni do të grumbullohet në mënyrë të organizuar dhe automatike si dhe do të ruhet në formë elektronike në sistemin dhe databazën qendrore të ofruar. Përpunimi dhe përditësimi i informacionit do të mundësojë organizimin e përdoruesve duke u bazuar në të drejta dhe role.

Sistemi do të mundësojë autentifikimin e sigurt të të gjithë përdoruesve sipas rolit që do të kenë.

- Niveli më i lartë është administratori i sistemit i cili është përgjegjës për mirëmbajtjen e moduleve me kritike të sistemit. Administratori mund të krijojë përdorues të tjerë dhe tu

japë të drejtat e duhura atyre. Në rast problemesh administratori duhet të jetë në gjendje që nëpërmjet backup-eve të rikthejë në punë sërish sistemin.

- Niveli i dytë është editori i cili është përgjegjës për futjen e informacioneve të ndryshme në sistem. Për arsye sigurie ky përdorues ka kufizime në modulet kritike. Editori mund të editojë informacionin ekzistues ose ta fshijë atë nëse ka të drejtat e duhura.
- Niveli i tretë dhe me i ulët është përdoruesi roli i të cilit do të ketë vetëm të drejta leximi dhe konsultimi për pjese dhe të dhëna të paracaktuara nga administratori i sistemit.

Niveli i Integritetit do të jetë I1 - integriteti, ekzistenca e ndryshimeve apo dëmtimeve është e zbulueshme; verifikimi i saktësisë, integriteti dhe përditësimi i informacionit në raste të veçanta dhe sipas nevojës;

Niveli i Konfidencialitetit të të dhënave do të jetë K1 - informacion për përdorim të brendshëm: aksesit i informacionit lejohet me kusht që personi, i cili kërkon të përdorë të dhënat ka një interes legjitim për to;

7. LOGJISTIKA DHE KOHA

7.1 Vendodhja e Stacioneve

a- Stacionet meteorologjike


Emërtimi	Vendndodhja	Përshkruese	Lat/Long.	
Fierze Meteo	HEC Fierzë	në hyrje të territorit, ne krahun e majte te lulishtja e HEC Fierzë	42.252409	20.036817
Koman Meteo	HEC Koman	pranë ndërtesës së centralit, tek kanali i daljes në krahun e majtë të rrjedhjes	42.102629	19.822848
Vau Dejës Meteo	HEC Vau i Dejës	në hyrje të territorit, ne krahun e majte, te lulishtja	42.011842	19.636634
Dragobi Meteo	Lugina e Valbonës	në zonën e Dragobisë	42.433961	19.974679
Kukës Meteo	Baseni i Drinit te Zi	tek aeroporti i Kukësit, në territorin e Shërbimit Meteorologjik Ushtarak	42.038992	20.415772
Okshtun Meteo	Baseni i Drinit te Zi	në afërsi të digës së Okshtunit, ne territorin e shkollës se fshatit Okshtun	41.396058	20.382737

b- Stacionet hidrometrike

Emërtimi	Vendndodhja	Përshkruese	Lat/Long.	
Vau Dejës Bjefi i Poshtëm Hydro	HEC Vau i Dejës	në bjefin e poshtëm të digës Qyrmaq	42.0135454	19.6354797
Vau Dejës Bjefi Sipërm Hydro	HEC Vau i Dejës	në bjefin e sipërm të digës Qyrmaq	42.015037	19.635618
Vau Dejës Zadeje Hydro	HEC Vau i Dejës	tek hyrja e shkarkuesit ne bjefin e sipërm të digës së Zadejës	42.019457	19.629575
Koman Bjefi Poshtem Hydro	HEC Koman	ne bjefin e poshtëm të digës Koman, në krahun e majtë te kanali i daljes	42.102549	19.822737
Fierze Bjefi I Poshtëm Hydro	HEC Fierzë	në bjefin e poshtëm të digës Fierzë pranë ndërtesës së Administratës	42.25205	20.037649
Fierze Bjefi I Sipërm Hydro	HEC Fierzë	në bjefin e sipërm të digës së Fierzës tek Vepra e marrjes	42.249562	20.043783

c- Software Polaris

POLARIS	Ky software eshte instaluar ne dhomen e servera ne zyrat qendrore te KESH Tirane. Shërben për administrimin dhe monitorimin e datalogger-ave dhe mbledhjen dhe leximin e te dhënave dhe gjenerimin e raporteve.
---------	---



Vendndodhjet e stacioneve Meteorologjike dhe Hidrometrike

7.2 Data e Fillimit dhe Periudha e mirëmbajtjes

Data e destinuar e fillimit parashikohet brenda 3 mujorit të parë të vitit 2021 dhe periudha e zbatimit të kontratës do të jetë 36 muaj, nisur nga data e nënshkrimit të kontratës.

8. RAPORTIMI

8.1 Kërkesat e Raportimit

Operatori do të paraqesë raportet e mëposhtme:

- Operatori ka detyrimin të kryejë raporte periodike çdo muaj mbi problemet e shfaqura nëse ka, të cilat duhet ti raportohen dhe në kohë reale nga KESH sh.a. dhe masat e marra për eliminimin e defekteve nëse ka, duke përshkruar qartë datat dhe hapat konkrete për eliminimin e defekteve. Në rast defektesh Operatori, duhet të shikojë mundësinë e riparimit, dhe të raportojë për çdo defekt.
- Gjithashtu në këtë raport çdo tre muaj duhet të përfshihet procedura dhe shërbimet profilaktike/periodike të nevojshme që ai kryen për mirëmbajtjen e Stacioneve për të siguruar funksionimin e tyre në kushte normale pune.
- Në fund të periudhës së mirëmbajtjes, Operatori duhet të dorëzojë një Raport përfundimtar mbi ecurinë dhe gjendjen aktuale të Stacioneve hidrometeorologjike. Gjithashtu të hartojë një liste pjesësh reserve (nese pjeset e magazinuara do të perdoren), të domosdoshme për mirëmbajtjen e Stacioneve të reja në vazhdimësi për funksionimin e tyre në gjendje normale pune.

8.2 Dorëzimi dhe Miratimi i Raporteve

Raportet e përmendura më sipër duhet t'i dorëzohen Ndjekësit të Projektit/Kontratës të identifikuar në kontratë.

Ndjekësi i Projektit/Kontratës është përgjegjës për aprovimin e raporteve gjatë të gjithë periudhës së mirëmbajtjes së Sistemit, përfshirë dhe aktet teknike të përbashkëta në rast defetkesh të mundshme.

9. KOMUNIKIMI ME SISTEME TË TJERA

Sistemi monitorimit eksportonë të dhëna për dy sistemet e tjera të ngritura në KESH SH.A të cilat janë OSS dhe SIMPADHE. Operatori ka përgjegjësi që trasnemtimi i të dhënave të vijoje normalisht dhe mos të ketë asnjë pengesë nga software Polaris.

- Operational Support System (OSS) ku ndodhet dhe modeli hidrologjik i lumit Drin. Duke vërtetuar situatën hidrometeorologjike me anë të stacioneve dhe me anë të parashikimeve meteorologjike bëhet e mundur llogaritja e prurjeve të pritshme në secilin liqen në periudha afatshkurtër, afatmesme dhe afatgjata.

- SIMPADHE, e cila shërben për menaxhimin e integruar dhe shfaqjen e treguesve të shfrytëzimit të kaskadës së lumit Drin, për Prodhimin e Energjisë Elektrike.

10. PLANIFIKIMI I BUXHETIT PËR MIRËMBAJTJE E SISTEMIT

Nr.	Emërtimi	Njësia	Sasia	Çmimi
1	Mirëmbajtja e 6-stacioneve meteorologjike, zëvendësimi i pjesëve të dëmtuara me të reja, (deri në konsumimin e pjesëve rezervë të kërkuara dhe magazinuara), komisionimi dhe kolaudimi i tyre në vend.	Muaj	36	
2	Mirëmbajtja e 6-stacioneve hidrometrike, zëvendësimi i pjesëve të dëmtuara me të reja, (deri në konsumimin e pjesëve rezervë të kërkuara dhe magazinuara), komisionimi dhe kolaudimi i tyre në vend.	Muaj	36	
3	Mirëmbajtje e software Polaris, për menaxhimin e të dhënave hidrometeorologjike.	Muaj	36	
4	Kryerja e shërbimeve periodike në terren, çdo 3-muaj për 6 stacione meteorologjike. Sipas specifikimeve teknike.	Shërbime	12	
5	Kryerja e shërbimeve periodike në terren, çdo 3-muaj për 6 stacione Hidrometrike. Sipas specifikimeve teknike.	Shërbime	12	
5	Kryerja e shërbimeve periodike të Software Polaris, çdo 3-muaj. Sipas specifikimeve teknike	Shërbime	12	
6	FV bateri të reja 12V, 38 Ah	copë	12	
7	FV beton me përmasat (50*50*50 cm), dhe kryerja e punimeve civile për betonimin e 6 shtyllave mbajtëse të sensorëve të shiut.	ls	1	
8	Testimi dhe Kalibrimi i pajisjeve të stacioneve meteorologjike dhe hidrometrike si dhe i të gjithë sistemit hidrometeorologjik	ls	1	
9	Lyerja me bojë për mbrojtjen e shtyllave, krahëve të sensorëve dhe aksesorëve të tjerë ndihmës për të 12 Stacionet	ls	1	
PJESËT REZERVE				
Nr.	Emërtimi	Njësia	Sasia	Çmimi
10.1	Dataloger&Modemi GSM/GPRS	Copë	2	
10.2	Panel Diellor	Copë	1	

10.3	Sensor Shiu	Copë	2	
10.4	Sensor Nivel Uji	Copë	1	
10.5	Sensor Bore	Copë	2	
10.6	Sensor Temperature dhe Lagështie	Copë	1	
10.7	Sensor Rrezatimi Diellor	Copë	1	
10.8	Sensor për shpejtësinë e erës	Copë	1	
10.9	Sensor për Drejtimin e Erës	Copë	1	
10.10	Boks ku instalohet datalogeri, modemi, bateria dhe kryhen lidhjet elektrike	Copë	1	

11. AFATI KOHOR I IMPLEMENTIMIT TË PROJEKTIT

Kohëzgjatja e mirëmbajtjes së sistemit ekzistues hidrometeorologjik do të jetë 36 muaj, nga data e nënshkrimit të kontratës.

12. TË DREJTAT E KODIT TË APLIKACIONIT

Të gjitha të drejtat mbi kodin burim dhe dokumentacionin teknik do t'i përkasin Autoritetit Kontraktor. Kjo vlen për secilën nga pikat e mëposhtme:

- Aplikacione kompjuterike ose module aplikacioni kompjuterik të zhvilluar nga operatori ekonomik me qëllim zbatimin e projektit / kontratës;
- Përmiresime, rregullime, përshtatje dhe konfigurime të aplikacioneve kompjuterike të gatshme ("open source" ose jo) të kryera nga operatori ekonomik me qëllim realizimin e kontratës;
- Strukturat dhe konfigurimet e bazave të të dhënave të ngritura ose të kryera me qëllim zbatimin e projektit / kontratës.

Çdo zhvillim i realizuar nga operatori ekonomik do të dorëzohet i shoqëruar me kodin burim të strukturuar dhe të komentuar, së bashku me setin e dokumentacionit teknik që përfshin dokumentacionin teknik të moduleve në veçanti dhe dokumentin teknik në tërësi

Licensa për përdorimin e sistemeve operative dhe programeve kompjuterike që do të instalohen në funksion të realizimit të projektit duhet të jetë e përhershme (perpetuale), për versionet e instaluar përfshirë "updates" dhe "patches".

13. KËRKESAT TEKNIKE

13.1 Kategoritë e Defekteve

a. *Ndërprerje e shërbimit për një periudhë kohore më të madhe se 24 orë pa ndërprerje:*

Ndërprerje shërbimi quhet defekti në të cilin shërbimi:

- Nuk është i vlefshëm për një kohëzgjatje më të madhe se 24 ore pa shkëputje.

- Nuk është i vlefshëm për shkak të defekteve të pasijeve të tij transmetuese që janë nën kontrollin e tij direkt.
- Nuk janë të vlefshme të dhënat që duhet të regjistrohen në databazën qendrore në KESH qendër.
- Nuk është i vlefshëm software që mbledh dhe shfaq të dhënat e mbledhura nga stacionet meteorologjike.

Kategoritë e ndërprerjes së shërbimit:

Në tabelën më poshtë përshkruhen kategoritë e defekteve:

Tabela -1: Kategoritë e defekteve

Prioritetet	Pasojat	Aksionet - Veprimet
Prioritet 1: i lartë	Ndërprerje totale e shërbimit (Arsyeja mund të jetë si problem i datalogerit ose i sensorëve)	Rikthimi i shërbimit sipas kriterëve të përcaktuara mbi nivelin e cilësisë së shërbimit.
Prioritet 2: Mesatar	Ndërprerje me raste e shërbimit ose një përkeqesim i dukshëm i cilësisë së shërbimit. Shërbimi nuk është i qendrueshëm, ka matje joreale të vazhdueshme, një ose më shumë sensorë nuk lexojnë të dhëna, ka transmetim të keq të të dhënave.	
Prioritet 3: I ulët	Shërbimi nuk është afektuar në tërësi e vet, por ka probleme të pjesshme, (psh ka ndërprerje periodike të komunikimit, ka ndërprerje periodike të matjes për një nga sensorët etj)	Analiza dhe riparimi i defektit gjatë kohës së punës.

b. Dëmtimet fizike të sistemit dhe mjedisit ku është instaluar sistemi

Problematikat kategorizohen si më poshtë:

- Dëmtim i sensorit/ve - thyerje, prezencë uji, lagështirë, djegie e dukshme, dëmtim ose mungese kapaku mbrojtës.
- Dëmtim i panelit (boksit) - thyerje, deformim, prezencë uji, lagështirës, djegie e dukshme, e pa vidhosur, dëmtim i gominave izoluese.
- Dëmtim i kablllove elektrike— këputje, përthyerje, tendosje, djegie.
- Dëmtim i platformës së instalimit – zhvendosje, degradim ose thyerje e betonit, zhvendosje e masivit të dheut ku janë instaluar stacionet.

Për çdo problematikë kryhet menjëherë njoftimi zyrtar ndërmjet palëve dhe merren masat nga Operatori ekonomik për riparimin.

c. Ndërprerja e furnizimit me energji elektrike/diellore

Problematikat kategorizohen si më poshtë:

- Dëmtim ose amortizim i baterive – mos mbajtje ngarkese, dëmtim fizik, korrozion i kontakteve.
- Zëvendësimi i 12 cope baterive me të reja (nga një për secalin stacion), e cila duhet të kryhet gjatë shërbimit të pare profilakatik (Brenda 3 mujorit të parë nga nënshkrimi i kontratës).
- Dëmtimi i panelit solar që mundëson karikimin e baterisë.

d. Ndërprerja e komunikimit

Problematikat kategorizohen si më poshtë:

- Dëmtim i kabllave elektrike – këputje, djegie, përthyerje
- Mungesë e konfigurimit të adresës IP – reset, default IP, IP nga DHCP, mungesë ping-u
- Dëmtim të modem-it ku është instaluar karta SIM

e. Problematika me pajisjet e matjeve Hidro-Meteorologjike.

Problematikat kategorizohen si më poshtë:

- Dëmtim bordi elektronik i datalogerit,
- Dëmtim i sistemit operativ të datalogerit,
- Dëmtim i portave të komunikimit të datalogerit,
- Dëmtim i sensoreve të ndryshëm,
- Dëmtim i Datalogger-it (bllok ushqimi, etj)

f. Problematikat me funksionimin e software ekzistues Polaris dhe serverit në lidhje me transmetimin FTP.

Problematikat kategorizohen si më poshtë:

- Mungesë e file-ve
- Mos qasje në server
- Mungesë të drejtash për lexim
- Vendosje e gabuar e file-ve në folder-at përkatës
- Mungesë korrespondimi të orës, datës, muajit apo vitit

g. Integriteti i të dhënave

Procesi nis me kontrollin e saktësisë së të dhënave (data quality control) duke i krahasuar me të dhënat historike.

Kur vërtetohet se të dhënat janë të pasakta, njoftohet ndjekësi i kontratës dhe fillon procesi për kontrollin e konfigurimeve përkatëse në programin ekzistues Polaris të sensorit problematik.

Nëse problematika vijon, operatori duhet të kryejë kontrollin fizik në vend.

Problematikat me formatin e file-ve të krijuara nga sensorët konstatohen nga përdoruesit e sistemit dhe njoftohet menjëherë Operatori Ekonomik nga ndjekësi i kontratës për KESH sh.a.

Nëse defekti i pajisjes është i riparueshëm duhet të merren të gjitha masat nga Operatori Ekonomik për rikthimin e tij në kushte normale pune për kryerjen e matjeve të sakta. Në të

kundërt, nëse konstatohet defekt i pariparueshëm kërkohet zëvendësim i pajisjes së dëmtuar me të re, verifikuar me akt teknik të perbashkët (pajisja e re do të teëhiqet nga pjeset rezervë të magazinuara në KESH Qendër, Tiranë). Ky proces punë është përgjegjësi e drejtëpërdrejtë e Operatorit Ekonomik.

13.2 Diagnostikimi i defekteve

Procesi i diagnostikimit kryhet nga grupe të dedikuara te Operatorit Ekonomik. Faza fillestare kryhet në pikën e instalimit të pajisjes dhe nëse lind nevoja procesi vijohet në servisën e kompanisë.

Për çdo problematikë apo defekt të mundshëm, Ndjekësi/administratori i kontratës për KESH sh.a. njofton menjëherë kordinatorin e projektit të Operatorit Ekonomik. Nëse problematika konstatohet nga Operatori Ekonomik duhet të njoftohet menjëherë ndjekësi i kontratës nga ana e Autoritet Kontraktor KESH Sh.a. Problematikat njoftohen me email zyrtar ose me telefon.

Siç është përmendur edhe më sipër, problematikat mund të jenë të natyrës:

Dëmtimet fizike të sistemit dhe mjedisit ku është i instaluar sistemi

Furnizimi me energji elektrike

Transmetimi i të dhënave

Problematika me sensorët

Problematika me datalogerat

Problematika me Software ekzistues Polaris dhe transmetimin e të dhënave në FTP.

Integriteti i të dhënave

13.1 Kerkesat për kryerjen e Shërbimit

- **Gjatë periudhës Tetor-Maj, Tekniku i Operatorit Ekonomik duhet të paraqitet në vendndodhjen e stacionit brenda 12-orëve nga raportimi i problemit në raste urgjente (prioritet 1 dhe 2) dhe të marri masat për rikthimin në gjendje pune brenda 24-orëve.**
- **Gjatë periudhës Qershor-Shtator, shërbimet urgjente duhet të riparohen brenda 72-oreve nga njoftimi dhe ato jo urgjente brenda 1-jave nga momenti i njoftimit nga Autoriteti Kontraktor.**
- **Nëse për periudhën Tetor-Maj verëhet se brenda 24-oreve nuk transmetohen të dhëna për më tepër se 24-ore, shërbimi konsiderohet i pa kryer dhe fatura për atë muaj nuk do të paguhet.**
- Operatori duhet të sigurojë gatishmerinë e suportit 365/7/24.
- Operatori duhet të kryej riparimin e defekteve të mundshme, gjatë periudhës 3-vjeçare të mirëmbajtjes.
- Në rast të defekteve të pariparueshme gjatë periudhës 3-vjeçare të mirëmbajtjes së sistemit, duhet të kryhet ndërrimi i pajisjeve dhe të kryhen konfigurimet bazë të nevojshme pas ndërrimit, në mënyrë që sistemi të funksionojë në gjendje normale pune.
- Operatori duhet të zëvendësojë bateritë e vjetra të stacioneve me të reja (gjithsej 12 cope, nga një për çdo stacion), brenda 3 muajve të parë nga nënshkrimi i kontratës.

- Operatori duhet te kryejë punimet civile dhe betonimin e 6-shtyllave ku janë instaluar sensorët e Shiut, permasat e sipërfaqes së betonit (50*50*50 cm). Brenda 3 muajve të pare nga nënshkrimi i kontratës.
- Operatori duhet të lyejë me bojë për mbrojtjen e shtyllave, krahëve të sensorëve dhe aksesoreve të tjerë ndihmës për të 12 Stacionet. Ky shërbim duhet të kryhet brenda 3 muajve të pare nga nënshkrimi i kontratës.
- Operatori duhet të kryejë në mënyrë periodike mirëmbajtje preventive me qëllim eliminimin e ndërprerjeve të padëshiruara të shërbimit (*sipas udhëzimeve të mëposhtme*).
- Operatori duhet të bëjë çdo vit testim dhe kalibrim të pajisjeve të stacioneve meteorologjike dhe hidrometrike.
- Operatori duhet të paraqesë pranë KESH SH.A tek ndjekësi i kontratës raporte mujore/3 mujore mbi punimet, ndërhyrjet dhe pajisjet e zëvendësuara gjatë periudhës në fjalë.
- Operatori Ekonomik duhet të informojë paraprakisht, krijojë/diskutojë me KESH SHA për të vendosur datat e kontrolleve periodike tre muajore.

Ne rast të konstatimit të ndonjë defekti apo problematike të përmendur me sipër, Operatori Ekonomik është përgjegjës për riparimin e defektit, kur është i riparueshëm të zëvendësohet pajisja me të re, kolaudohet dhe komisionohet, deri në rikthimin në gjendje pune normale të sistemit. Në rast se pajisja e dëmtuar nuk mund të riparohet (kjo e vërtetuar me akt teknik të përbashkët), atëherë do të kërkohej nga operatori tërheqja e pajisjes së re nga magazina e KESH sh.a. për zëvendësimin e të dëmtuarës me pajisje të re. Me tërheqjen e pajisjes së re, Operatori ka detyrë të kryejë zëvendësimin, kolaudimin dhe komisionimin në vend të pajisjes së re dhe rikthimin në gjendje normale pune të stacionit në teresi.

Stacionet hidrometeorologjike, gjatë periudhës 3-vjeçare të mirëmbajtjes, duhet të jenë në gjendje normale pune, të kryejnë matje të sakta dhe transmetojnë të dhëna në kohë reale në software polaris.

Gjithashtu Operatori Ekonomik do të jetë përgjegjës për kryerjen e punimeve shtesë, nëse do të lindë nevoja gjatë periudhës 3-vjeçare për zhvendosje apo ndërrim pozicioni të ndonjë stacioni hidrometrik ose meteorologjik.

Gjatë periudhës 3-vjeçare Operatori Ekonomik do të marrë përsipër dhe ruajtjen fizike të stacioneve, të cilët janë instaluar jashtë territorit të KESH sh.a.:

1. Stacioni meteorologjik në Dragobi.
2. Stacioni meteorologjik në Okshtun.
3. Stacioni meteorologjik në Kukës.

13.2 Aktivitetet e kontrollit periodik/profilaktik të sistemit

Kontrolli periodik i stacioneve hidrometeorologjike kryhet me qëllim për të verifikuar gjendjen fizike të tij, për të vlerësuar saktësinë e të dhënave që transmeton stacioni si dhe për të evidentuar shkaqet që mund të kenë sjellë ndërprerje eventuale të transmetimit të të dhënave në serverin qendror.

Kontrolli periodik duhet të kryhet 1 herë në 3_muaj dhe duhet te realizohen keto aktivitete:

a. Kontrolli i Stacionet Meteorologjike

Komponenti	Aktiviteti
Sensori i shiut	Kontroll vizual mbi vertikalitetin e sensorit, deformimi i sipërfaqes mbledhëse të shiut, bllokimi i përgjithshëm/pjesor i sipërfaqes mbledhëse të shiut, bllokimi i rrjetës mbrojtëse në fund të hinkës prej pluhurave apo sendeve të ndryshme (gjethe etj.)
Sensori temperaturës / lagështisë së ajrit	Kontrolli vizual i gjendjes së sensorit mbi dëmtimin e fletëve (persianeve të sensorit), bllokimi i rrugëve të qarkullimit të ajrit prej materialeve të ndryshme apo pluhurave, fiksimi në pozicion vertikal në krahun e montimit të sensorëve.
Sensori rrezatimit diellor	Kontroll vizual për te pare nëse ka dëmtim (thyerje) kupola prej qelqi, mbulimi i kupolës së qelqit nga pluhurat apo materiale të ndryshme, kondesimi i avujve të ujit brënda saj. Në rast të evidentimit të ndonjë prej këtyre defekteve të bëhet pastrimi i kupolës së qelqit me copë beze të butë të lagur dhe të shënohet veprimi i kryer në formularin përkatës të gjendjes së stacionit.
Sensori i borës	kontroll mbi vertikalitetin e sensorit, materiale që mund të kenë bllokuar sensorin, rritja e barit në sipërfaqen e tokës brënda rezës që kap sensorin. Duhet patur kujdes që të mos kalojnë persona brënda rezës që kap sensorin.
Sensori i erës	(Përbëhet nga 2 pjesë, sensori drejtimit dhe sensorin e shpejtësisë). Shikohet nëse sensorin drejtimit dhe shpejtësisë rrotullohen lirshëm rreth boshtit të tyre (kur ka erë). Në rast të një bllokimi të mundshëm bëhet shënimi në formularin përkatës të gjendjes së stacionit.
Paneli diellor	Shihet nëse xhami mbrojtës i tij është dëmtuar, është i mbuluar me pluhur apo materiale të ndryshme. Largohen papastërtitë që mund të ndodhen mbi të dhe pastrohet sipërfaqja me një cope beze të butë të lagur. Shënohet veprimi i kryer në formularin përkatës të gjendjes së stacionit.
Data loggeri	Shihet nëse datalogeri është i ndezur dhe a shfaqen të dhënat e matjeve rregullisht në kohë reale. Shihet nëse të gjitha lidhjet ndërmjet sensorëve me datalogerin janë në kushte normale (nuk ka shkëputje të lidhjeve ose këputje te kablllove elektrike).
Bateria	Vizualizimi i tregimit te nivelit te baterise, rrymës se karikimit te saj dhe konsumin e baterise ne lidhje me ngarkesën per ushqimin e stacionit.
Boksi	Kontrolli vizual brenda boksit (per secilin stacion meteorologjik) ku jane instaluar datalogeri, modemi GPRS, bateria dhe klemat e lidhjeve elektrike. Ne rast pranie te papastertive dhe lageshtise, duhen marre masa

per pastrimin dhe eleminimin e tyre, duke riparuar ose nderruar gominat e boksit.

b. Kontrolli i Stacioneve Hidrometrike

Komponenti	Aktiviteti
Sensori nivelit të ujit	Verifikohet vertikalteteti i sensorit, e bllokimit të sensorit nga materiale të ndryshme, ekzistenca e mbeturinave (shishe plastike, etj) në sipërfaqen e liqenit që mbulohet nga rezja e sensorit.
Data loggeri	Shihet nëse datalogeri është i ndezur dhe a shfaqen të dhënat e matjeve rregullisht në kohë reale. Shihet nëse të gjitha lidhjet ndërmjet sensorëve me datalogerin janë në kushte normale (nuk ka shkëputje të lidhjeve ose këputje te kablllove elektrike).
Paneli diellor	Shihet nëse xhami mbrojtës i tij është dëmtuar, është i mbuluar me pluhur apo materiale të ndryshme. Largohen papastërtitë që mund të ndodhen mbi të dhe pastrohet sipërfaqia me një cope beze të butë të lagur. Shënohet veprimi i kryer në formularin përkatës të gjëndjes së stacionit.
Bateria	Vizualizimi i tregimit të nivelit të baterisë, rrymës së karikimit të saj dhe konsumin e baterisë në lidhje me ngarkesën për ushqimin e stacionit.
Boksi	Kontrolli vizual brenda boksit (për secilin stacion hidrometrik) ku janë instaluar datalogeri, modemi GPRS, bateria dhe klemat e lidhjeve elektrike. Në rast pranie të papastërtive dhe lageshtise, duhen marrë masa për pastrimin dhe eleminimin e tyre, duke riparuar ose nderruar gominat e boksit.

c. Kontrolli i Saktësisë së matjeve

Komponenti	Aktiviteti
Sensori i shiut	Në mungesë të një shimatësi klasik të bëhet verifikimi i saktësisë së matjes duke hedhur një sasi uji prej 0.5 L për një kohë jo më pak se 20 min. Pluviografi duhet të regjistrojë një sasi prej 25 mm shi. Ky veprim duhet të reflektohet në regjistrin (file) e historikut të stacionit si dhe kjo vlerë duhet të hiqet nga seria e të dhënave që ka regjistruar stacioni.
Sensori Nivelit	Bëhet krahasimi i vlerave që jep sensori me ato që vrojtohen në latën më të afërt (në kohë të qetë). Shënohen këto vlera në formularin përkatës të gjëndjes së stacionit.
Sensori temperaturës / lageshtisë së ajrit	Të bëhet verifikimi i saktësisë së matjes duke kryer matje paralele edhe me një sensor elektrik portabël që vendoset në të njëjtin nivel dhe kushte me sensorin e temperaturës. Ky sensor duhet të jetë paraprakisht i kontrolluar në servis. Ndryshimet eventuale ndërmjet vlerave të temperaturës së matur nga dy sensorët duhet të evidentohen në regjistrin (file) e historikut të stacionit. Në rast shmangiesh prej më shumë se 2 oC për temperaturën dhe 10% për lageshtirën
Sensori i rrezatimit	

Diellor	ndërmjet tyre, duhet të kryhen kontrolle shtesë për të konkluduar nëse sensori jep vlera të gabuara. Në këtë rast duhet kërkuar të zëvendësohet sensori. Të bëhet verifikimi i saktësisë së matjes duke kryer matje paralele edhe me një sensor elektrik portabël që vendoset në të njëjtin nivel dhe kushte me sensorin e rrezatimit. Ndryshimet eventuale ndërmjet vlerave të matur nga dy sensorët duhet të evidentohen në regjistrin (file) e historikut të stacionit. Në rast shmangiesh të medha ndërmjet tyre, duhet të kryhen kontrolle shtesë për të konkluduar nëse sensori jep vlera të gabuara. Në këtë rast duhet kërkuar të zëvendësohet sensori.
Sensori i borës	Sensori duhet të tregojë vlerën zero në rast kur nuk ka shtresë dëbore. Në rast të një vlere >0 (kur nuk ka dëborë) duhet të verifikohet nëse ka materiale në tokë ose është rritur lartësia e shtresës së barit brënda rezës që mbulon sensorin. Në rastin kur ka shtresë dëbore matet lartësia e shtresës së dëborës me vizore (në një sipërfaqe pranë stacionit ku nuk është shkelur shtresa e dëborës) dhe krahasohet me vlerën që jep sensori. Rezultatet dhe veprimet që mund të jenë kryer për pastrimin nga papastërtitë shënohen në formularin për gjendjen e stacionit.
Sensori i drejtimit të erës	
Sensori i shpejtësisë së erës	Ne kohe të qete pa erë duhet të shikohet drejtimi i sensorit dhe të kryhet matja e kendit duke u referuar nga veriu. Matjet duhet të kenë vlera thuajse të njëjta me të dhënat që shfaqen në dataloger për drejtimin e erës. Rezultatet dhe veprimet që mund të jenë kryer për pastrimin nga papastërtitë shënohen në formularin për gjendjen e stacionit. Ne kohe të qete pa erë vlera e shpejtësisë së erës duhet të jetë zero. Nëse shfaq vlera >0 duhet të bëhet kontrolli i sensorit. Rezultatet dhe veprimet që mund të jenë kryer për pastrimin nga papastërtitë shënohen në formularin për gjendjen e stacionit.

Software Polaris

Ne software Polaris duhet të kontrollohet statusi.

Ne çdo rast Software Polaris duhet të jetë "Aktiv" dhe të gjenerojë këto raporte:

1. Matja e nivelit të ujit
2. Rrezatimi diellor
3. Reshjet e shiut
4. Matja e reshjeve të dëborës
5. Matja e temperaturës dhe lagështisë së ajrit.
6. Matja e drejtimit dhe shpejtësisë së erës.
7. Vizualizimi i tregimit të nivelit të baterisë, rrymës së karikimit të saj dhe konsumin e baterisë në lidhje me ngarkesën për ushqimin e stacionit.

Raportet për të gjitha të dhënat e mësipërme, duhet të vazhdojnë të gjenerohen në mënyrë tabelore dhe grafike me log file 15 minutesh dhe në intervale kohore: orare, 3 orëshe, ditore (24 orë), 10 ditorëshe, mujore, 3 mujore, vjetore dhe sipas përzgjedhjes manuale të periudhës kohore.

Sherbimet periodike e profilaktike janë përgjegjësi e Operatorit Ekonomik dhe do të kryhet cdo 3-muaj.

Ne rast të evidentimit të çfardolloji problematike gjatë kryerjes së shërbimeve periodike, duhet të mbahet shënim në formularin e gjendjes së stacionit dhe të merren të gjitha masat për riparimin dhe rikthimin në gjendje optimale pune.

14. Sasia dhe specifikimet teknike të pjesëve rezerve.

14.1 Sasia e pjesëve rezerve

Për të mundësuar funksionimin në kushte normale pune të sistemit ekzistues hidrometeorologjik për një periudhë 3-vjecare, zëvendësuar në mënyrë të menjehershme pjesët të cilat pesojnë defekte të riparueshme dhe rikthimin në gjendje pune të stacioneve të cilat mund të pesojnë defekte, duhet të furnizohen këto pjesë rezerve :

Nr.	Furnizimi i Pjesëve rezervë së bashku me aksesoret		
1	Dataloger & modem transmetimi GSM/GPRS	2	copë
2	Panel Diellor	1	copë
3	Sensor Shiu	2	copë
4	Sensor Nivel Uji	1	copë
5	Sensor Bore	2	copë
6	Sensor Temperature dhe Lagështie	1	copë
7	Sensor Rrezatimi Diellor	1	copë
8	Sensor për shpejtësinë e erës	1	copë
9	Sensor për Drejtimin e Erës	1	copë
10	Boksi ku instalohet datalogeri, modemi, bateria dhe kryhen lidhjet elektrike	1	copë

14.2 Specifikimet teknike të pjesëve rezerve.

Pjesët Rezerve të cilat do të furnizohen dhe magazinohen në magazinat e KESH Sh.a, Qender, duhet të jenë të pajisura me aksesoret e nevojshëm për tu instaluar në terren dhe të kenë këto të dhëna teknike:

Njësia e mbledhjes së të dhënave Dataloger	
Ushqimi me energji	10.5-13.8 VDC
Ekrani:	Përmasat e ekranit minimalisht 3.5" 320x240px, me ngjyra dhe me prekje "touch-screen" për vizualizimin në ekran të orës, datës dhe për mundësinë e punimit lokalisht tek datalogeri. Të ketë mundësinë e kontrollit lokal në ekranin e datalogerit të watch dog, të nivelit të baterisë, të rymës së karikimit të baterisë.
Procesori	CPU ARM9 (32 bit RISC) 240Mhz
Memorje brendshme	SDRAM 64MB, FLASH 512MB+ 30Mb ram per programet. Të ketë një SD kartë të brendshme ≥ 2 GB
Memorje jashtme	SD kartë të jashtme (të lëvizshme) ≥ 2 GB, Ku të ruajë minimalisht deri në 10 000 matje.
Sistemi operativ i datalogerit	Windows
Përpunimi i të dhënave nga datalogeri	Të bëhet me anë të matjeve të çastit që bën sesori i matjes së kuotës, me anë të formulave, algortimeve dhe modeleve matematikë. Matjet duhet të regjistrohen në një file, ku sipas konfigurimit të përcaktuar do të gjenerohen parametrat e dëshiruar. Të dhënat duhet të regjistrohen paralelisht, në memorien e brendshme dhe në memorien e levizshme (të jashtme). Duhet të ketë opsionin e rishkruatjes së të dhënave kur memoria mbushet, duke fshirë datën e fundit dhe të ruajë datën e re aktuale.
Komunikimi dhe transmetimi i të dhënave	Me modem GSM/ GPRS të instaluar në trupin e datalogerit. Modemi GSM/GPRS duhet të ketë mundësinë e konfigurimit, antenën me kabëll deri në 3 m dhe vendin për kartën SIM.
Protokollet e komunikimit	TCP-IP, FTP, SMTP, MODBUS, MODBUS-TCP/IP, POP3, HTTP
Autodiagnostifikim	Verifikimin e kanalit të marrjes së të dhënave, Verifikimin e kapacitetit të memories, verifikimin e performancës së komunikimit për transmetimin e të dhënave, verifikimin e kohëzgjatjes së ushqimit nga bateria.
Tarimi i matjeve	Matja nga sensori të ketë mundësinë e përzgjedhjes së njësisë matëse (m) si dhe të jetë mundësia e offset për zerime dhe rregullime për matjen.
Konfigurimi i alarmeve	Të ketë mundësinë e konfigurimit për alarmet, një për vlerën minimale dhe një për vlerën maksimale.
Ndërfaqet e komunikimit	2 USB Host; 1 USB Slave; 1 Ethernet 10/100 Base T; 1 SDI-12; 1 One Wire; 1 CAN Bus; 2 RS232; 1 RS232 / RS485; 1 RS485
Lidhja me sensorin	RS485, RS232, SDI-12, 1-Wire, CAN-Bus.
Hyrjet dhe daljet e sinjalit nga	Të ketë hyrje analoge, hyrje dixhitale, dalje analoge dhe dalje

sensorët	dixhitale sinjali.
Karikimi	Duhet të ketë rregullator të integruar për karikimin, qark të integruar për karikimin e baterisë.
Daljet active për transmetimin e të dhënave	Të ketë aktive për transmetimin e të dhënave daljet Ethernet dhe RS485.
Temperatura e punës	-25 deri në +45 gradë Celsius.
Periudha e mbulimit të garancisë	1 Vit

Modem transmetimi GSM/GPRS	
Ushqimi me energji	4-32 VDC
Ndërfaqet e komunikimit (konektimi me Portën COM4 të datalogerit)	Baudrate 9600-115200bps 8 bit, parity: none, bit di stop: 1
Vend instalimi për kartën SIM	n°1 Slot SIM 3V
Konektimi me antenën	Dalja e fishes në trupin e Modemit GSM/GPRS SMA femër 50 Ohm
Temperatura e punës	-40°C deri në +85 °C
Antena për sinjalin GSM	Një antenë me kabëll minimalisht 3m të gjatë me fishën për konektimin me modemin
Periudha e mbulimit të garancisë	1 Vit

Shpjegojmë se Datalogeri duhet të jetë i asambeluar së bashku me Modem transmetimi GSM/GPRS në trup, sipas specifikimeve teknike me sipër.

Sensori i shiut	
Saktesia:	Minimalisht $\pm 2\%$ per 0-60 mm/ore & $\pm 5\%$ per 60-200 mm/ore
Ndjeshmeria minimale	0.2 mm
Siperfaqja	200 cm ²
Kapaciteti maks	500 mm/orë
Izolimi, mbrojtja:	Kundra shkarkimeve atmosferike dhe polarizimeve
Sinjali ne dalje	30-100 ms
Furnizimi me energji	10-16 Vdc
Temperatura e punes	0-70 °C
Garancia "Warranty"	1 Vit

Sensori bores	
Saktesia:	1 cm
Ndjeshmeria minimale	≥ 0.5 cm
Temperature e punes	-20 : +60 °C
Diapazoni matjes	≥ 4 m

Izolimi,mbrojtja:	Kundra shkarkimeve atmosferike dhe polarizimeve
Furnizimi me energji	10-16 Vdc
Mbrojtja fizike	IP67, Alumin
Garancia "Warranty":	1 Vit

Sensori drejtimit te eres	
Shkalla e matjes	0:360 °
Ndjeshmeria	< 0.1°
Saktesia	± 1°
Shkalla e operimit	0.25 : 50 m/s
Koha e pergjigjes	1 s
Temperature e punes	-30 : +60°C
Furnizimi me energji	10 : 16 Vdc
Mbrojtja fizike	IP67, ose me i mire
Garancia "Warranty":	1 Vit
Sensori shpejtesise se eres	
Shkalla e matjes	0.25 : 50 m/s
Ndjeshmeria	0.1 m/s
Saktesia	1 % ose 0.2 m/s
Koha e pergjigjes	1 s
Temperature e punes	-30 : +60°C
Furnizimi me energji	10 : 16 Vdc
Mbrojtja fizike	IP67, ose me i mire
Garancia "Warranty":	1 Vit

Sensori i rrezatmit diellor	
Shkalla e matjes	0-1300W/m ²
Ndjeshmeria minimale	0.2 mV/ (W/m ²)
Pergjigja e spektrit	0.36 : 1.12 µm
Izolimi,mbrojtja:	Kundra shkarkimeve atmosferike dhe polarizimeve
Koha e pergjigjes	<1 s
Furnizimi me energji	+7 : +30 Vdc
Temperatura e punes	-30 deri +60 °C
Garancia "Warranty"	1 Vit

Sensori temperatures dhe lagështirës	
Ndjeshmeria (sensitivity)	0.03 °C temperatura & ±0.5 % lageshtia
Saktesia e matjes	± 0,1°C, temperature dhe ±2 % lageshtia
Koha pergjigjes(lageshtia)	Minimalisht 10 s
Diapazoni matjes	-30°C +60°C temperature & 0-100 % lageshtia
Izolimi,mbrojtja:	Kundra shkarkimeve atmosferike dhe polarizimeve
Furnizimi me energji	10-16 Vdc
Temperatura e punes	-30°C +60°C
Garancia “Warranty”:	1 Vit

Paneli diellor	
Fuqia	50 W
Permasat	66 x 63 x 3.5 Cm
Siperfaqja e mbuleses	4 mm (xham i temperuar)
Struktura	Alumin i anodizuar
Vmpp 18,40 V; Imp 2,72 A; Voc 21,6 V; Isc 2,94 A	
Garancia “Warranty”:	1 Vit

Boksi	
Permasat	40 x 50 x 20 cm
Mbrojtja fizike	IP65, ose me i mire (i pajisur me gomina per mbrojtjen nga lageshtia, kanal te izoluar per kalimin e fijeve elektrike)
Garancia “Warranty”:	1 Vit

Bateria	
Tensioni i punës	12 V _{DC}
Kapaciteti	Minimalisht 38 Ah
Garancia “Warranty”:	1 Vit

Sensori i nivelit te ujit	
Menyra e matjeve	“Radar”
Ndjeshmeria minimale	1mm, ose me i mire
Saktesia	± 2mm, ose me i mire
Furnizimi me energji	10.4-30 Vdc; 7-30 Vdc
Diapazoni matjes	0-70 m
Izolimi,mbrojtja:	Kundra shkarkimeve atmosferike dhe polarizimeve

Sinjali ne dalje	4-20mA
Temperatura e punes	-40°C +80°C
Mbrojtje e tipit	IP68
Garancia "Warranty":	1 Vit

15. KËRKESA TË VEÇANTA

Mirëmbajtja e pajisjeve te sistemit ekzistues hidrometeorologjik duhet të kryhet:

- a- Për një periudhë 3 vjeçare nga data e nënshkrimit te kontrates;
- b- Nëse për shkak të punimeve që do të kryhen gjatë shërbimeve të mirëmbajtjes të natyrës si: mos funksionimi i software, probleme me transmetimin e të dhënave dhe menaxhimin e tyre, apo probleme të ndryshme me serverin dhe software, Operatori Ekonomik do të jetë përgjegjës për riparimin e defekteve dhe vendosjen në gjendje normale pune të këtyre pajisjeve.
- c- Ofruesi i shërbimit duhet të caktojë një drejtues/administrator të kontrates i cili do të mbajë kontakte me KESH Sh.a., ne funksion te realizimit me sukses te sherbimeve te kerkuara ne termat e references dhe kushtet e kontrates;
- d- Operatori Ekonomik duhet t'i sigurojë vetë të gjithë infrastrukturën e nevojshme per kryerjen e sherbimeve te mirembajtjes, duke përfshirë pajisjet e nevojshme për kontrolli, kolaudimin dhe komisionimin e sensoreve, infrastrukturen e nevojshme per riparimin e defekteve te pajisjeve hardware dhe software, mjetet per zhvendosje stacioni apo montim te sensoreve ne lartesi/distance, transportin etj.
- e- Kërkohet që Operatori që do të realizojë kete sherbim duhet të kryejë të gjitha punimet dhe konfigurimet e nevojshme, të parashikuara ose jo në Termat e references, në funksion të funksionimit ne kushte normale pune te sistemit, kryerjen dhe transmetimin e te dhenave te sakta në Polaris si dhe gjenerimin e raporteve në KESH qendër, Tiranë.

Shtojca 13

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

NJOFTIM STANDARD PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR⁴

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e kryer në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 "Për Prokurimin Publik".

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s'kualifikuat, sepse oferta e dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme :

Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjatë procedurës së prokurimit publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi sic parashikohet në Kreun VII të LPP.

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i interesuar në nismat tona të prokurimit.

Me respekt
< Emri >

⁴ Ky njoftim duhet të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore

Shtojca 14

[Shtojcë për t'u plotësuar Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data_____]

Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët ☐ oferta ekonomikisht më e favorshme ☐

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____	_____
Emri i plotë i shoqërisë	numri i NIPT-it

Vlera _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____	_____
Emri i plotë i shoqërisë	numri i NIPT-it

Vlera _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____	_____
Emri i plotë i shoqërisë	numri i NIPT-it

2. _____	_____
Emri i plotë i shoqërisë	numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë *[emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]* se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej *[shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra [_____]* është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë *[emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit]* sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej *[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]*, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 15

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues]

1. _____
2. _____
3. _____

* * *

Procedura e prokurimit: _____

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[Sasia, objekti , kohëzgjatja e kontratës etj]*

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: ☐ oferta ekonomikisht më e favorshme ☐ çmimi më i ulët

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____	_____
<i>Emri i plotë i shoqërisë</i>	<i>numri i NIPT-it</i>

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____	_____
<i>Emri i plotë i shoqërisë</i>	<i>numri i NIPT-it</i>

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. _____	_____
<i>Emri i plotë i shoqërisë</i>	<i>numri i NIPT-it</i>
2. _____	_____
<i>Emri i plotë i shoqërisë</i>	<i>numri i NIPT-it</i>

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm:

1. _____	_____
<i>Emri i plotë i shoqërisë</i>	<i>numri i NIPT-it</i>

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera _____/Pikët totale të marra _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____	_____
<i>Emri i plotë i shoqërisë</i>	<i>numri i NIPT-it</i>

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera _____/Pikët totale të marra _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit], brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 16

KUSHTET E PËRGJITHSHME TE KONTRATES **Shërbimet – Procedura e Hapur**

Neni 1 Qëllimi

- 1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për kryerjen e Shërbimeve të prokuruar me anë të procedurës së hapur.
- 1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërisë parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.
- 1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.
- 1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjanë kushtet ose dispozitat e paraqitura në pjesë të tjera të kontratës.

Kushtet e kontratës, përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

Neni 2 Përkufizime

- 2.1 “Kontratë” do të thotë marrveshja e shkruar e lidhur midis Blerësit Publik dhe Kontraktuesit që përbëhet nga dokumentat e tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha bashkangjitjet dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.
- 2.2 “Cmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.
- 2.3 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Shërbimet që Kontraktuesi do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.
- 2.4 “Palë (t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.
- 2.5 “Autoriteti Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate blen shërbimin. Ky term kudo që përdoret ka kuptim të njëjtë me atë të perkufizuar në ligj.

- 2.6 “Kontraktues” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate shet Shërbimet.
- 2.7 “Shërbime” do të thotë të gjitha detyrat që do të kryhen nga Kontraktuesi sipas kontratës.
- 2.8 “Termat e References” shprehin objektin dhe qëllimin e kontratës, përcaktojnë detyrat, kërkesat, objektivat, shpërndarjen, vendin dhe dorëzimin e Shërbimeve që do të sigurohen.

Neni 3 Hartimi i Kontratës

- 3.1 Shpallja e fituesit do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të shprehur në dokumentat e tenderit.
- 3.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke materializuar të gjitha marrëveshjet midis palëve.

Neni 4 Praktikat Korruptive, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

- 4.1 Autortiteti Kontraktues mund t’i kërkojë Gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën në se zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit për Prokurimin Publik.
- 4.2 Kontraktuesi nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose njësi që ka marrë pjesë në përgatitjen e dokumentave të tenderit për këtë prokurim.
- 4.3 Kontraktuesi duhet të lejojë Autoritetin Kontraktues të inspektojë llogaritë dhe procesverbalet që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t’i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 5 Informacioni Konfidencial

- 5.1 Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.
- 5.2 Kontraktuesi mund t’i japë nenkontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktues deri në masën e kërkuar për nën-kontraktuesin në mënyrë që ai të kryejë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me nënkontraktuesin një dispozitë që premtun ruajtjen e konfidencës siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

Neni 6 Prona Intelektuale

- 6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruara nga Kontraktuesi gjatë Kontrates do t’i përkasin Autoritetit Kontraktues i cili mund t’i përdorë ato sipas gjykimit të tij.

- 6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Furnizuesi, pas përfundimit të kontratës, duhet t'i dorëzojë Autoriteti Kontraktues të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramët, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose pregatitura nga Kontraktuesi gjatë kontratës. Kontraktuesi mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, por nuk duhet t'i përdori për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktues.
- 6.3 Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin Kontraktues nga mospërgjegjësia për shkelje të drejtave të pronës intelektuale që mund të dalin nga prodhimi ose kryerja e Shërbimeve sipas kontratës.
- 6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoriteti Kontraktues në lidhje me ndonjë shkelje të pronës intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i gjërave të furnizuara sipas kontratës, Kontraktuesi duhet t'i japë Autoriteti Kontraktues të gjitha provat dhe informacionin në posedim të Kontraktuesit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

Neni 7 Detyrimet e Përgjithshme të Kontraktuesit

- 7.1 Kontraktuesi duhet t'i kryejë Shërbimet dhe përmbushi detyrimet e tij me të gjitha përpjekjet, eficiente dhe ekonomike në pajtim me teknikat dhe praktikat profesionale të pranuar në përgjithsi.
- 7.2 Kontraktuesi duhet të ndjekë praktika të shëndosha të biznesit dhe të përdorë teknologji të avancuar dhe të përshtatshme si dhe metoda të sigura.
- 7.3 Në se kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Kontraktuesi duhet të veprojë gjithmonë si një këshillues besnik i Autoriteti Kontraktues, në pajtim me rregullat dhe kodin e sjelljes të profesionit të tij dhe duhet që të mbështeti dhe ruajë gjithmonë interesin publik.
- 7.4 Në se kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Kontraktuesi duhet të ushtrojë kujdes të plotë në mardhëniet me palët e treta duke përfshirë median dhe nuk duhet të marrë pjesë në veprime që janë jashtë kompetencës së tij në përfaqsimin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 8 Detyrimet e Veçanta të Kontraktuesit

- 8.1 Kontraktuesi duhet të kryejë të gjitha Shërbimet siç specifikohet tek Termat e References.
- 8.2 Kontraktuesi duhet t'i paraqesë Autoritetit Kontraktues të gjitha shërbimet, në sasi të përcaktuara, siç kërkohen nga kontrata duke përfshirë, por jo të kufizuara nga, të gjitha raportet, dokumentat, studimet, skicimet dhe planimetritë.

- 8.3 Kontraktuesi duhet të sigurojë raportet e lidhura me zbatimin e Shërbimeve siç kërkohet në kontratë.

Neni 9 Specifikime dhe Skicime

- 9.1 Në se kontrata kërkon shërbime skicimi, Kontraktuesi duhet të pregatisi të gjitha specifikimet dhe skicimet duke përdorur sisteme të pranuar dhe të njohura në përgjithsi të pranueshme për Autoritetet Kontraktues dhe të marri parasysh standartet më të fundit.
- 9.2 Nëse kontrata kërkon shërbime skicimi, Kontraktuesi duhet të sigurojë se të gjitha specifikimet, skicimet dhe kërkesat e tjera janë përgatitur në bazë asnjënjëse përse i përket nxitjes së konkurrencës në prokurimin e objekteve të skicimit.

Neni 10 Lejet dhe Liçensat

- 10.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurimin e lejeve ose liçensave sipas kërkesave të Ligjeve të Republikës së Shqipërisë për kryerjen e Shërbimeve në këtë kontratë vec rastit kur palet bien dakord ndryshe.

Neni 11 Heqja dhe Zëvendësimi i Personelit Kryesor

- 11.1 Kontraktuesi duhet të sigurojë aprovim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues përpara heqjes ose zëvendësimit të personelit kryesor siç përshkruhet në oferten e Kontraktuesit.
- 11.2 Kontraktuesi do të zëvendësojë çdo punonjës në se Autoriteti Kontraktues zbulon se personi ka kryer veprime të jashtëligjshme ose Autoriteti Kontraktues është mjaft i pakënaqur nga puna e personit.
- 11.3 Nëse bëhet e nevojshme të zëvendësohet ndonjë nga personeli kryesor, Kontraktuesi duhet të sigurojë si zëvendësues një person me kualifikime ekuivalente ose më të mira.
- 11.4 Kontraktuesi do të paguajë kosto shtesë për zëvendësimin e personelit kryesor me përjashtim kur shkak i zëvendësimit ka ardhur nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit të Autoriteti Kontraktues.

Neni 12 Vendndodhja

- 12.1 Shërbimet duhet të kryhen në vendin ose vendet e specifikuara në kontratë.
- 12.2 Në se nuk është specifikuar vendi, Autoriteti Kontraktues rezervon të drejtën të aprovojë vendin ose vendet e kryerjes së Shërbimeve, megjithatë, aprovimi nuk duhet të vonohet në mënyrë të paarsyeshme.

Neni 13 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale

- 13.1 Kontraktuesi duhet të mbajë siguracion për përgjegjësi profesionale sipas rregullave dhe praktikave të njohura në përgjithsi për profesionin për ta zhdëmtuar Autoriteti Kontraktues për dëme të rezultuara nga neglizhenca, gabimet ose mangësitë, në kryerjen e Shërbimeve.
- 13.2 Nëse nuk është përcaktuar në kontratë shuma minimale e siguracionit, Kontraktuesi duhet të sigurojë siguracion në shumën e njohur në përgjithsi si të mjaftueshme nën rrethanat e Shërbimeve që po sigurohen.

Neni 14 Çmimi i Kontratës

- 14.1 Çmimi i kontratës duhet të jetë çmimi i ofruar në oferten e Kontraktuesit dhe i pranuar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 15 Afatet e Pagesës

- 15.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë çdo pagesë paraprake, duhet të paguhet në kohë siç specifikohet në kontratë.
- 15.2 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i shkëmbimit i monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankes së Shqipërisë në ditën kur është dërguar njoftimi i kontratës për botim.
- 15.3 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, kërkesa e Kontraktuesit për pagesë duhet t'i bëhet Autoriteti Kontraktues me shkrim. Për çdo kërkesë, Kontraktuesi duhet të paraqesë origjinalin dhe kopjen së bashku me një listë të sendeve që përshkruan shërbimet e kryera për të cilat duhet paguar.
- 15.4 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa për shërbimet do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga dita që janë kryer Shërbimet, dorëzimi është paraqitur ose arritur, ose nga dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado të jetë më e vonë.
- 15.5 Data e pagesës do të jete dita që fondet debitoohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Vonesa në Bërjen e Pagesës

Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor, megjithëse kontraktuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 "Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare".

Neni 17 Ndryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

- 17.1 Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do

të rregullohen në atë masë sa kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës..

Neni 18 Forca Madhore

- 18.1 Kontraktuesi nuk duhet të mbajë përgjegjësi për humbjen e depozitës së kontratës, dëmet e likuiduara ose ndërprerjen për mosplotësim nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim ose ndonjë dështim tjetër në zbatimin e detyrimeve të tij sipas kontratës vijnë si rezultat i ndodhjes së Forcës Madhore.
- 18.2 Për qëllimet e këtij neni "Forcë Madhore" do të thotë një ngjarje e paparashikueshme jashtë kontrollit të Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk janë të limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktues qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmbytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.
- 18.3 Në se ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjehere Autoriteti Kontraktues. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktues jep direktiva të ndryshme, Kontraktuesi duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

Neni 19 Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

- 19.1 Me përjashtim kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.
- 19.2 Me përjashtim të rastit kur Autoriteti Kontraktues është dakord për zgjatje të afatit të kontratës, Autoriteti Kontraktues ka të drejtë të likuidojë dëmet për vonesën në zbatim nëse Kontraktuesi dështon në kryerjen e Shërbimeve brenda periudhës së Kontrates.
- 19.3 Autoriteti Kontraktues mund të zbresë shumën e dëmeve të likuiduara që duhet paguar nga shuma e pagesës ndaj Kontraktuesit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktues duhet t'i japi kontraktuesit njoftim me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.
- 19.4 Autoriteti Kontraktues do të jetë dakort për një zgjatje të afatit në rastin e Forcës Madhore.
- 19.5 Autoriteti Kontraktues mund të jetë dakort për zgjatje të afatit edhe në rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjehere Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkaku dhe datën e propozuar të përfundimit të Shërbimeve. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakort me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi.

Neni 20 Likuidimi i Dëmeve për Dorëzimin e Vonuar

20.1 Dëmet e likuidueshme për kryerjen e vonuar të Shërbimeve do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:

- a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates.
- b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates..
- c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates...

Neni 21 Negociatat dhe Amendamentet

21.1 Palët nuk do të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë elementi të kontratës që do të ndryshonte mjaftueshëm kushtet që përbëjnë bazën e përzgjedhjes së Kontraktuesit.

21.2 Asnjë amendament ose variacion tjetër i kontratës nuk do të jetë i vlefshëm pa qënë me shkrim, me datë, t'i referohet shprehimisht kontratës dhe nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktor.

21.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

Neni 22 Ndryshimi i Porosisë

22.1 Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të porosisë Shërbime shtesë deri në një sasi që nuk i kalon 20% të çmimit total të kontratës. Çdo porosi shtesë duhet të bëhet në mënyrë konsistente me rregullat dhe procedurat e parashikuara në Ligjin mbi Prokurimin Publik.

Neni 23 Ndërprerja për Mosplotësim

23.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:

- a) Kontraktuesi dështon të kryejë Shërbimet brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
- b) Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.

23.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japi Kontraktuesit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime korruptive ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.

Neni 24 Ndërprerja për Shkak të Falimentimit

24.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse Kontraktuesi falimenton ose bëhet i paafte të paguajë.

24.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

Neni 25 Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

25.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.

25.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit lajmërim me shkrim për ndërprerjen.

25.3 Autoriteti Kontraktor duhet të paguajë Kontraktuesin për të gjitha Shërbimet e kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Kontraktuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Shërbimeve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Kontraktuesi do të kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 26 Nënkontrata

26.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrëveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë

26.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontraktojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor dhe jo më shumë se 40% të vlerës së kontratës. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacionin që provon aftësinë e nënkontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.

26.3 Cdo nënkontraktor duhet të ketë të drejtë të marre pjese në prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për shërbimet që do të furnizojë.

26.4 Kur Kontraktuesi ka ndër mend të realizojë një pjesë të punimeve me nën-kontraktues, duhet të paraqesë në ofertë, sipas dokumentave të tenderit, gjithë dokumentacionin e kërkuar për nënkontraktuesin si dhe punimet konkrete që do të jape me nënsipermarrje.

26.5 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pamvarësisht nga sjellja e nënkontraktorit.

Neni 27 Transferimi i të Drejtave

31.1 Kontraktuesi nuk duhet të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor.

Neni 28 Sigurimi i Kontrates

- 28.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor sigurimin e kontrates në shumën dhe formën e kërkuar.
- 28.2 Shuma e sigurimit të kontrates duhet t'i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i Kontraktuesit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
- 28.3 Sigurimi i kontrates do t'i kthehet Kontraktuesit jo më vonë se 30 ditë pas datës së kryerjes së Shërbimeve.

Neni 29 Baza Ligjore

- 29.1 Kontrata do të rregullohet nga dispozitat e legjislacionit shqiptar në fuqi.

Neni 30 Zgjidhja e Mosmarrveshjeve

- 30.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrveshje me negociata direkte.
- 30.2 Nëse palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, problemet do të konsiderohen me anë të zgjidhjes së marrveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

Neni 31 Përfaqësimi i Palëve

- 31.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose post organizativ, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me egzekutimin e kontratës.
- 31.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqësuesit të palës. Nëse njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marri përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.
- 31.3 Palët mund të emërojnë persona ose njësi organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta njoftimi me shkrim në të cilin rast duhet dhënë dhe duhet të përcaktoje shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

Neni 32 Lajmërimet

- 32.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.
- 32.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 33 Llogaritja e Afateve

33.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike me përjashtim kur parashikohet ndryshe.

Shtojca 17

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VEÇANTA Shërbimet – Procedura e Hapur

Kushtet e veçanta të Kontratës hartohen në përputhje me objektin konkret të kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojnë Kushtet e veçanta të kontratës.

Neni 1 Përkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor është _____

1.2 Kontraktuesi është _____

Neni 2 Sigurimi i kontratës

2.1 Sigurimi i kontratës në shumën prej (10% të vlerës së ofertës) _____ duhet të ofrohet nga Kontraktuesi për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

2.2 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjehere Kontraktuesit sipas formularit të mëposhtëm:

Neni 3 Fillimi i Kontratës

3.1 Zbatimi i kontratës duhet të fillojë më _____. Nëse nuk është specifikuar, zbatimi do të fillojë në datën që Kontraktuesi nënshkruan formularin e kontratës.

Neni 4 Vendndodhja e Shërbimeve

4.1 Shërbimet do të kryhen në: _____

Neni 5 Informacion që duhet dhënë nga Autoriteti Kontraktor

5.1 Brenda 15 ditësh nga marrja e sigurimit të kontratës, Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit informacionin dhe dokumentat e mëposhtme: _____

Neni 6 Kërkesat e Raportimit

- 6.1 Gjatë zgjatjes së kontratës, Kontraktuesi duhet të sigurojë raporte për Autoritetin Kontraktor sipas formularit të mëposhtëm: _____

Neni 7 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale

- 7.1 Përpara fillimit të zbatimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin Kontraktor me prova për siguracionin e përgjegjësisë profesionale me shumë minimale si vijon: _____

Neni 8 Kushtet e Pagesës

- 8.1 Pagesa për Shërbimet duhet bërë sipas skedarit të mëposhtëm: _____

- 8.2 Çdo pagesë e skeduar duhet bërë brenda _____ ditëve nga data e arritjes së marrveshjes për pagesën ose nga data e marrjes së kërkesës me shkrim për pagesë cilado që të jetë më vonë. Nëse është lënë e paplotësuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

- 8.3 Monedha e pagesës do të jetë _____. Nëse është lënë e paplotësuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.

Neni 9 Pagesa Paraprake

- 9.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë _____. Nëse është lënë e paplotësuar, Kontraktuesi nuk do të marrë pagesë paraprake.

- 9.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda _____ ditëve nga marrja e sigurimit të kontratës.

- 9.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t'i jepet Kontraktuesit sipas formulës së mëposhtme: _____

Neni 10 Zbritja e garancisë së kontratës

- 10.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.

Shtojca 18

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I PUBLIKIMIT TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË NËNSHKRUAR

Seksioni I Autoriteti Kontraktor

I.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Adresa në Internet _____

I.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion Qëndror	Institucion i Pavarur
☐	☐
Njesite e Qeverisjes Vendore	Tjetër
☐	☐

Seksioni 2 Objekti i Kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit _____

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Shërbime”

Konkurs Projektimi	Shërbime Konsulence	Shërbime të tjera
☐	☐	☐

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuader

Po ☐ Jo ☐

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me 1 Operator Ekonomik ☐

Me disa operatorë ekonomikë ☐

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Po ☐ Jo ☐

2.4 Përshkrim i shkurtër i kontratës

1. Fondi limit _____

2. Burimi i Financimit _____

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

2.5 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj ☐☐☐ ose ditë ☐☐☐☐

ose

duke filluar nga ☐☐/☐☐/☐☐☐☐ me përfundim në ☐☐/☐☐/☐☐☐☐

2.6 Ndarja në LOTE:

Po ☐ Jo ☐

Nëse Po, numri i LOTEVE: ☐☐

2.7 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme(nëse ka): ☐☐

ose: nga ☐☐ në ☐☐ ☐☐☐

2.8 Kontrate me nenkontraktim:

Po ☐ Jo ☐

Seksioni 3 Procedura

3.1 Lloji i procedurës:

E hapur

☐

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët ☐

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme ☐

lidhur me rëndësinë: Çmimi ☐☐ pikë

etj. ☐☐ pikë

3.3 Numri i ofertave të dorëzuara: ☐☐☐

Numri i ofertave të rregullta: ☐☐☐

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit:

Po ☐ Jo ☐

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të paaplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit

Po ☐ Jo ☐

Seksioni 4 Informacion mbi kontratën

4.1 Numri i Kontratës: _____ Data e Kontratës ☐☐/☐☐/☐☐☐☐

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Tel/Fax _____

E-mail _____

Adresa e Internetit _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri _____

Adresa _____

Tel/Fax _____

E-mail _____

Faqja e Internetit _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera _____ (pa TVSH) Monedha _____

Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit : _____

Vlera _____ (pa TVSH) Monedha _____

Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

4.4 Informacione shtesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi / /

Shtojca 19

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja në Internet _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

4. Numri i referencës së procedurës/lotit _____

5. Fondi limit _____

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimit):

Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

Vlera e nenkontraktimit _____ me Tvsh Monedha _____

7. Data e lidhjes së kontratës _____

8. Emri dhe adresa e kontraktorit / nenkontraktorit

Emri _____
Adresa _____
Nr. NIPT _____

Shtojca 20

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data _____]

Për: *[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]*

Ne Emer te: *[Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]*

Procedura e prokurimit: *[lloji i procedurës]*

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[objekti]*

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që *[emri i ofertuesit të përcaktuar fitues]* t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se *[emri i ofertuesit të përcaktuar fitues]* ka derdhur një depozitë pranë *[emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve]* në një shumë prej *[monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra]* si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me *[emri i autoritetit kontraktor]*

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e *[emri i autoritetit kontraktor]* vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin e plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 21

FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ankesë drejtuar: Autoriteti Kontraktor ☐

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në partneritet, në bashkëpunim, në bashkim shoqëror).

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

—

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar/Kodi Zip

Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e zonës)

Seksioni II. Informacion për Procedurën

1. Numër Identifikimi

Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit, duke përfshirë **llojin e procedurës së përdorur** për prokurimin në fjalë (psh, Kërkesë për Propozime(KP), Procedurë e Hapur(PH), Procedurë e Kufizuar(PK), Procedurë me Negociim(PN), Shërbim Konsulencë (SHK), Konkurs Projektimi (KP).

2. Autoriteti Kontraktor

Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

3. Vlera e Përlllogaritur e Prokurimit

Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë)

4. Objekti i Kontratës

Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.

5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës

Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave.

Data (viti/muaji/dita)

6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza Ligjore e Ankesës

(shkruani shkeljen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj)

2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën tuaj. Për çdo arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ankesës. Përmendni edhe seksionet përkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni faqe shtesë, nëse është e nevojshme.

3. Lista e Shtojcave

*Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë. Bashkangjisni një kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht **çdo njoftim të publikuar, të gjitha dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj** . Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë, ose dorëzoni një version të dokumentave përkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje shtesë, pranë **autoritetit kontraktor**

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet t'i referoheni Formularit të Ankesës se nxjerrë nga ky institucion.

Nr. Faks:

E-mail:

Nenshkrimi dhe Vula e ankuesit

Shtojca 22

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR
(KU TE GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)
PER PUNË / MALLRA / SHËRBIME

[Përdorimi i këtij draft marrëveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet Kontraktore që do të përdorin marrëveshjen kuadër]

Nr ____

DATA:

Kjo kontratë lidhet [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje të referuar si “Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] të përfaqësuar nga [përfaqësuesi], tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë [data] bie dakord të furnizojë mallrat, ashtu siç janë të specifikuar në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë kontratë
- Formulari i Deklarimit të Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi
- Specifikimet Teknike
- Formulari i çmimit të ofertës

☐ Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj kontrate.

Neni 1 Objekti

- 1.1 Objekti i marrëveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dorëzimin e mallrave/shërbimeve/puneve në vijim.
[përshkrimi i përgjithshëm]
- 1.2 Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët ekonomikë, palë në marrëveshje. P.sh. kurdoherë që Autoriteti Kontraktor i përfshirë në këtë marrëveshje, do të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate, duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasitë e tyre përkatëse.
- 1.3 Sasitë e parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t'i blerë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të parashikuara.
- 1.4 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe NUK do t'i lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor vendosë të blejë më pak apo më

shumë sasi se sa ato të specifikuara dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë asnjë nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimet për njësi për punë/mallra /shërbime janë treguar në Formularin e Cmimit të Ofertës.
- 2.2 Çmimet e njërive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t'i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura në këtë marrëveshje kuadër.

Nënshkrimet dhe Datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri:		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi :	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 23

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR (KU JO TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA) PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME

Emri i Autoritetit Kontraktor,

Dhe

Emri i Kontraktuesit

Bien dakord si vijon:

Të nënshkruajnë këtë marrëveshje kuadër për objektin: < vendosni titullin > me numrin identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i kësaj marrëveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat të cilat do të lidhen përmes procesit të mini-konkursit vetëm ndërmjet operatorëve ekonomike që janë palë e kësaj marrëveshje kuadër.

1.2 Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen në bazë të saj.

1.3 Kontraktuesi është vetëm një nga palët e marrëveshjes kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti Kontraktues, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë kontraktuesit “Ftesën për Ofertë” kurdo që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdo që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër

3.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkursit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrencës

4.1 Procesi i mini- konkursit do të kryhet me të gjithë operatorët ekonomikë, palë në marrëveshjen kuadër, kurdoherë që paraqitet nevoja për punë /mallra/shërbime për Autoritetet Kontraktore.

- 4.2 Autoriteti Kontraktor do të ri-hapë konkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të kushteve të tjera të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit.
- 4.3 Kurdoherë që paraqitet nevoja për punë/mall /shërbim Autoriteti Kontraktor duhet të përgatisë Ftesat për Oferte dhe t'ua dërgojë të gjithë operatorëve ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër. Vlerësimi i ofertave do të bëhet sipas kriterëve të përcaktuara në Ftesën për Ofertë.

Neni 5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri :		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 24

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____

Adresa _____

Tel/Fax _____

E-mail _____

Faqja në Internet _____

1. Lloji i procedurës: _____

2. Numri i Referencës: _____

3. Objekti i kontratës _____

4. Fondi limit _____

5. Arsytet e Anulimit:

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika 1:

a) ;

b) ;

c) ;

ç) ;

d) ;

dh) ;

Etj. _____

6. Informacione shtesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi