DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR

PROCEDURËN E HAPUR

SHËRBIME[1]

"Shpenzime mirëmbajtje dhe blerje pjesë ndërrimi e sistemeve të instaluara në ACC/APP/TWR/Administratë"

[1] **Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash autoriteti /enti kontraktor do ti referohet parashikimeve të legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi.**

NJOFTIME

NJOFTIMI PARAPRAK I INFORMACIONIT/ NJOFTIMI PERIDIOK I INFORMACIONIT

(Për t'u Plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor nëse aplikohet)

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor;

Emri _____

Adresa _____

1.2 **Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:**

Institucion qendror	Institucioni i pavarur
☐	☐
Njësi e autoriteteve vendore	Të tjera
☐	☐

1.3 **Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:**

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta	Organ Qendror blerës
☐	☐
I deleguar	Të tjera
☐	☐

1.4 Emri dhe adresa e personit të kontaktit:

Personi (at) përgjegjës për prokurimin: _____

Tel/faks _____

E-mail _____

1.5 Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):

_____

1.6 Lloji i procedurës së prokurimit: _____

1.7 Tipi i kontratës:_____

1.8 Fondi limit i përllogaritur për këtë kontratë/marrëveshje kuadër/Fondi limit i përllogaritur për këtë objekt siç është planifikuar në parashikimin buxhetor të Autoritetit/Entit Kontraktor

(*në rastin e marrëveshjeve kuadër ose kontratave shumëvjecare*) :

_____

1.9 Kohëzgjatja e përafërt e kontratës/marrëveshjes kuadër :_____

1.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe/ose Lotit (eve), nëse përdoren:

_____

_____

1.11. Lloji i Marrëveshjes Kuadër, nëse është rasti:

_____

1.12 Kohën e përafërt për zhvillimin e procedurës së prokurimit:

_____

1.13 Informacion tjetër që konsiderohet i dobishëm nga autoriteti/enti kontraktor:_____

_____

NJOFTIMI I KONTRATËS
(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

Seksioni 1: Autoriteti/Enti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri:	ALBCONTROL SHA
Adresa:	Aeroporti "NENE TEREZA", Rinas.
Tel/Faks:	Tel. 00355 4 4522122 Fax. 003554 4522122
E-mail:	spiciri@albcontrol.al
Adresa e ueb-faqes:	www.albcontrol.al
Personi/at përgjegjës për prokurimin: (emri, e-mail)	Silvana Piciri

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror ☐ Institucioni i pavarur ☐
Njësi e autoriteteve vendore ☐ Të tjera ☑

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/Ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta ☑ Organ Qendror blerës ☐
I deleguar ☐ Të tjera ☐

1.4. Kontratë në bazë të një marrëveshje të posaçme midis Shqipërisë dhe një shteti tjetër:
Po ☐ **Jo** ☑

1.5 Kontratë që bashkëfinancohet nga një organizatë ndërkombëtare ose një institucion financiar ndërkombëtar:
Po ☐ **Jo** ☑

1.6 Kontratë e rezervuar :
Po ☐ **Jo** ☑

Seksioni 2: Objekti i Kontratës: "Shpenzime mirëmbajtje dhe blerje pjesë ndërrimi e sistemeve të instaluara në ACC/APP/TWR/Administratë"

2.1 Numri i referencës së procedurës/Lotit (eve): REF-14005-12-03-2021

2.2 Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP) 98341110-9 Shërbime mirëmbajtje

2.3 Lloji i Kontratës: "Kontratë Publike për Shërbime"

2.4 Kontrata në bazë të Marrëveshjes Kuadër:
Po ☐ Jo ☑

2. 5 Lloji i Marrëveshjes Kuadër:

Me një Operator Ekonomik ☐
Me disa Operatorë Ekonomikë ☐
Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po ☐ Jo ☐

2.6 Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik:
Në rastin e Marrëveshjes Kuadër me një Operator Ekonomik, kur janë përcaktuar të gjitha kushtet, më poshtë të jepen arsyet e përzgjedhjes

2.7 Marrëveshje Kudër me disa operatorë ekonomikë:

Numri i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër: ___ (*Këtu, duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër)*

2.8 Kushtet që duhet të zbatohen në rastin e rihapjes së konkurrimit:

2.9 Autoriteti Kontraktor/Autoritetet kontraktore ose Enti/Entet kontraktore që do të jenë palë në Marrëveshjen Kuadër: *(këtu duhet të listohen të gjitha autoritetet/entet kontraktore që do të jenë palë përfituese nga marrëveshja kuadër)*

_____

2.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës / Marrëveshjes Kuadër

1. Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës: **20,500,000 (njëzetë milion e pesëqind mijë) lekë pa tvsh.**
2. Në rastin kur, objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, **shumatorja e çmimeve për njësi është _____**
3. Burimi i financimit: **nga të ardhurat e shoqërisë**

2.11 Kohëzgjatja e kontratës ose afati i zbatimit të kontratës: Kohëzgjatja **në muaj 12**
Ose
Fillon më ☐☐/☐☐/☐☐☐☐ mbaron më ☐☐/☐☐/☐☐☐☐

2.11.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:

Kohëzgjatja në muaj: ____ *ose* **ditë:_____(nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër)** *Ose* **fillon më** ____/____/_____ **(d/m/v)** **mbaron më** ____/____/_____ **(d/m/v)**

2.12 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës: Albcontrol sha

2.13 Ndarja në Lote:
Po ☐ **Jo** ✓
Nëse po,

2.14 Përshkrimi i shkurtër i Loteve:

(objekti dhe fondi limit për secilin Lot)
1._____
2._____

2.14.1 Një ofertues mund të aplikojë për:

□ një Lot,
□ disa Lote,
□ të gjitha Lotet.

Për secilin Lot duhet të paraqitet një ofertë e veçantë.

2.14.2 Numri maksimal i Loteve për ofertues:

Specifikoni numrin maksimal të Loteve që mund t'i jepen një ofertuesi _____

2.14.3 Kriteret/rregullat që duhet të zbatohen për të përcaktuar Lotet që do t'i jepen ofertuesit:

Specifikoni kriteret për të përcaktuar Lotet që do të jepen, kur ofertuesi shpallet fitues i më shumë Loteve sesa numri maksimal i lejuar në pikën 2.14.2.

_____
_____
_____
_____

2.14.4 Kombinimi i Loteve në një kontratë/kontrata të përbashkëta (Kur të njëjtit ofertues mund t'i jepet më shumë se një Lot):

Po □ **Jo** □

Nëse po, specifikoni grupin e Loteve që mund të kombinohen

_____
_____
_____

2.15 Pranohen variantet:

Po □ **Jo** ☑

2.15.1 Pranohet nënkontraktimi:

Po ☑ **Jo** □

Nëse lejohet nënkontraktimi, specifikoni përqindjen e lejuar për nënkontraktim:

Nënkontraktimi nuk duhet të tejkalojë 40% të vlerës së kontratës

2.15.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të kryejë pagesa direkte tek nënkontraktori:

Po □ **Jo** ☑

Shënime të tjera *(nëse vlerësohen të nevojshme nga autoriteti/enti kontraktor)*

_____
_____
_____

2.16. Mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera:

Specifikoni nëse autoriteti/ enti kontraktor kërkon që detyra/punë/aspektet kritike të kontratës të përmbushen nga vetë operatori ekonomik ose nga ndonjë prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve ekonomikë,për të cilin ofertuesi nuk lejohet të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera.

Po □ **Jo** ☑

Nëse po, të specifikohet detyra, puna, aspektet kritike, që nuk lejohet mbështetja:

_____

2.17 Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) përdoren standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po ☐ **Jo** ☑

2.18. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rast se standardet nuk janë të zbatueshme, merret një miratim paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po ☐ **Jo** ☑

Seksioni 3: Informacione juridike, ekonomike, financiare dhe teknike

3.1 Sigurimi i ofertës: (*e zbatueshme në rastin e procedurave të prokurimit me një vlerë më të lartë se sa prokurimi me vlerë të vogël).*

Në rastin e kontratave sektoriale, enti kontraktor, në bazë të diskrecionit të tij, mund të kërkojë sigurimin e ofertës edhe për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Sigurimit të Ofertës, sipas Shtojcës 3.

Shuma e kërkuar e sigurimit të ofertës është: 410,000 (katërqind e dhjetëmijë) lekë.

Në rastet e paraqitjes së ofertave për Lote të veçanta, vlera e sigurimit të ofertës për secilin Lot do të jetë si më poshtë:

Loti 1 _____ (*shuma,monedha)*
Loti 2 _____ *(shuma monedha)*

3.1.2 Autoriteti/ enti kontraktor pranon vlerën e pagesës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi, në vlerë monetare në llogarinë e autoritetit/entit kontraktor

Nr.	*Banka*	*Nr. Llogarisë*
1.	*Intesa Sanpaolo*	*AL10208110080000021082835301*

3.1.3 Autoriteti/enti kontraktor pranon pagesën e vlerës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi edhe në formën:

i. garancisë bankare ☑
ose
ii. nga shoqëri sigurimi të licencuara nga autoritetet kompetente ☑

3.2 Periudha e vlefshmërisë së ofertës: 150 ditë

Seksioni 4: Procedura

4.1 Lloji i procedurës: Procedure e hapur, ndërmjet kufirit të ulët dhe të lartë monetar

4.2. Është përdorur njoftimi paraprak / periodik i informacionit:

Po ☐ **Jo** ☑

Nëse Po, numri i referencës është _____

4.2.1.Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave *(e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).*

Po ☐ ☑

4.3 Procedurë e rishpallur:

Po ☐ **Jo** ☑

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:
a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit
_____
b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit _____
c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit _____(*shuma* , *monedha*)

4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) **Oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kosto** ☐
Sipas rëndësisë:
çmimi ☐ pikët☐☐
_____☐☐ pikët ☐☐
_____ ☐ ☐ pikët ☐☐
_____ ☐☐ pikët ☐☐
Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit.
OSE
B) **oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim** ☑

Në rastin e marrëveshjes kuadër, kur do të përdoret kriteri i vlerësimit të çmimit për njësi, për qëllime krahasimi, vlerësimi i ofertave të paraqitura do të bëhet në bazë të shumatores së çmimeve për njësi (*Kjo, metodë vlerësimi nuk do të përdoret nga autoritetet/entet kontraktore kur sasitë janë të llogaritshme në bazë vjetore, sipas eksperiencës së mëparshme, dhe kur marrëveshja kuadër përdoret për prokurimin e mallrave dhe shërbimeve të vazhdueshme. Në këtë rast, çmimi i ulët do të vlerësohet me vlerën totale më të ulët të ofruar).*

4.5 Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: Data: **21.12.2021 ora 11 ^{00}**

Vendi: **www.app.gov.al.**

Kur oferta kërkohet të paraqitet në mënyrë elektronike, ofertuesit duhet ta paraqesin atë në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP, www.app.gov.al.

Informacioni mbi ofertat e paraqitura në mënyrë elektronike i transmetohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë paraqitur oferta, me kërkesë të tyre.

4.6 Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave, sipas parashikimeve në nenin 42 pika 6 të LPP *(e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).*

Po ☐ ☑

Nëse po, argumentoni arsyet e shkurtimit të këtij afati:

4.7 Gjuha (ët) në të cilat mund të hartohen ofertat:

Shqip ☑ **Anglisht** ☐

_____

Seksioni 5: Informacione shtesë:

5.1 Dokumente me pagesë *(zbatohet vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):*

Po ☐ **Jo** ☑

Nëse po

Monedha _____ **Çmimi** _____

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së Dokumenteve të Tenderit (DT) tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të konsultojnë DT përpara blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë Autoriteti Kontraktor në përputhje me LPP, Neni 98, mund të anullojë proçeduren e prokurimit nese gjendet ne nje nga rastet që parashikon kjo dispozite ligjore.

Operatori ekonomik fitues, për nënshkrimin e një kontrate publike duhet të ketë:

- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit, për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qendrore të Faturave.
- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit dhe kopje të vlefshme të kontratës së lidhur me Kompaninë e Çertifikuar për zgjidhjen softuerike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë fatura përmes zgjidhjes softëerike.

Data e dorëzimit të këtij njoftimi **06/12/2021**

[*Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër në rihapjen e procesit të mini-konkurrimit*]

FTESË PËR OFERTË

(*shënoni emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor*) fton për paraqitjen e ofertave në procedurën për kryerjen e shërbimeve në vijim:

……
……
……

(jepni një përshkrim të saktë të shërbimeve të kërkuara:

Vendi i kryerjes së shërbimit: (jepni një përshkrim të shkurtër*)* _____

Kohëzgjatja e shërbimit:_____

Ofertat duhet të paraqiten në:
……*[jepni adresën e saktë*]

Afati i fundit për pranimin e ofertave:

……

[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret për përcaktimin e ofertës fituese _____

Forma e komunikimit:

Forma shkresore □ Forma elektronike (e-mail, faks, etj.) □

Njoftimi i shkurtuar i Kontratës

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor, për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike)

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri: *Albcontrol sha*
Adresa: *Aeroporti "Nënë Tereza", Rinas.*
Tel/Faks: *+355 4 4522122 Fax. 003554 4522122*
E-mail: spiciri*@albcontrol.al*
Web-faqe: ***www.albcontrol.al***

2. Lloji i procedurës së prokurimit: Procedure e hapur, ndërmjet kufirit të ulët dhe të lartë monetar

3. Numri i referencës së procedurës /Lotit: **REF-14005-12-03-2021**

4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: "Shpenzime mirëmbajtje dhe blerje pjesë ndërrimi e sistemeve të instaluara në ACC/APP/TWR/Administratë",
Kodi përkatës në fjalorin e përbashkët të prokurimit (cpv): 98341110-9 Shërbime mirëmbajtje

5. Fondi limit: 20,500,000 (njëzetë milion e pesëqind mijë) lekë pa tvsh.

6. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 12 muaj

7. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: 21.12.2021 Ora: 11 ^{00}

[*Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër*]

PLANIFIKIMI I

KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR

☐ Shërbime: Numri i përafërt i kontratave të planifikuara për t'u dhënë në bazë të Marrëveshjes Kuadër _____		
Numri i kontratës	**Titulli i kontratës**	**Përshkrimi i shkurtër i kontratës**
01	_____	_____
02	_____	_____
03	_____	_____
…	_____	_____

Shënim: *Ky planifikim është i përafërt bazuar në nevojat që mund të ketë autoriteti/enti kontraktor dhe orientues për palët në proces.*

(*Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor* **)**

NJOFTIMI PËR NDRYSHIMIN E DOKUMENTAVE TË TENDERIT

1. **Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor**

Emri _____

Adresa _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

2. **Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:**

Emri _____

E-mail _____

3. Lloji i procedurës së prokurimit: _____

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes Kuadër: _____

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin:_____

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _____

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):_____

8. Fondi limit :_____

9. Justifikimi, argumentat përkatëse dhe referencat ligjore për nevojën e ndryshimit të dokumenteve të tenderit:

_____

_____

10. Nëse shtyhet afati i fundit për pranimin e ofertave, të shënohet afati i ri i përcaktuar:_____

<u>Shënim:</u>

Këtij njoftimi duhet t'i bashkëngjitet shtojca e ndryshimeve në dokumentet e tenderit.

NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË ZBATIMIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:
Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:
Emri _____
E-mail _____

3. Lloji i procedurës së prokurimit: _____
4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes kuadër:_____
5. Numri i referencës për procedurën / Lotin:_____
6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër :_____
7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):_____
8. Fondi limit: _____

9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë:
_____
_____
_____

10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e shërbimeve:

_____
_____
_____

11.Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: _____
12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti):_____
13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _____
Dhe afati i ri (nëse është rasti): _____
14. Emri dhe adresa e operatorit/ëve Ekonomikë:
Emri_____
NIPT: _____
Adresa _____
Kontaktet _____
15. **Data e nënshkrimit të modifikimit :_____**
16. **Burimi i financimit: _____**
17. **Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti/enti kontraktor**_____
_____

DOKUMENTET E TENDERIT

Përmbajtja:

Seksioni I: **Udhëzime për Operatorët Ekonomikë (Udhëzime)**

Teksti në Seksionin I nuk mund të modifikohet nga Autoriteti/Enti kontraktor ose operatorët ekonomikë, përveç informacionit të plotësuar sipas Njoftimit te Kontratës.

Seksioni II: **Shtojcat**

Seksioni II përfshin Shtojcat, të cilët duhet të plotësohen nga Operatori Ekonomik dhe të paraqiten si pjesë e ofertës së tij, si dhe Shtojcat që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor si, specifikimet teknike, termat e references, kriteret e përzgjedhjes së ofertuesve, shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit.

Seksioni III. **Termat dhe Kushtet e Kontratës (TKK)**

Seksioni III përmban Kushtet e Përgjithshme dhe të Vecanta që do të zbatohen për të gjitha Kontratat, Formularin e sigurimit të kontratës, si dhe formularë që duhet të nënshkruhen nga të dy palët si, draftet e marrëveshjeve kuadër, sipas llojeve të tyre.

Seksioni IV: **Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit**

Seksioni IV përfshin formularët standard që përdoren nga operatorët ekonomikë, në procesin e ankimit pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik, si dhe njoftimet që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor në përfundim të procesit të prokurimit.

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë

A. TË PËRGJITHSHME

1. Objekti i prokurimit

1. Objekti i procedurës së prokurimit, si dhe numri i kontratave (Loteve) dhe objektet e tyre përcaktohen në njoftimin e kontratës.

2. Përveç nëse specifikohet ndryshe më poshtë, përkufizimet dhe interpretimet në këto Dokumente të Tenderit do të jenë sipas përcaktimeve të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP) dhe Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPP).

2. Operatorët Ekonomikë të përshtatshëm

a) Operator Ekonomik është çdo person fizik ose juridik ose ent publik apo grup personash/entesh, sipas Udhëzimeve për Operatorët Ekonomikë (këtu e më tej referuar si "Udhëzimet").

Në rastin e një bashkimi operatorësh ekonomikë (BOE):

1.1. të gjithë operatorët, anëtarë të këtij bashkimi do të kenë përgjegjësi të përbashkët dhe solidare;

1.2. BOE i bashkëlidh Ofertës së tij një marrëveshje ndërmjet palëve ku caktohet dhe autorizohet edhe Përfaqësuesi, i cili do të ketë autoritetin të përfaqësojë BOE gjatë procedurës së prokurimit dhe, në rast se BOE shpallet fituese e Kontratës, edhe gjatë zbatimit të Kontratës.

b) Operatori Ekonomik duhet të konsultohet me të gjitha udhëzimet, formularët, termat dhe specifikimet në Dokumentet e Tenderit. Mosdhënia nga operatori ekonomik e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Dokumentet e Tenderit do të cojë në refuzimin e Ofertës.

3. Sqarimi i Dokumenteve të Tenderit

Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti/enti kontraktor, i cili duhet t'i përgjigjet çdo kërkese për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 6 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave.

Autoriteti/Enti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t'ua komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit.

4. Ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit

1. Në çdo kohë para afatit të fundit për paraqitjen e ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i ndryshojë Dokumentet e Tenderit duke hartuar një shtojcë, me këto ndryshime.
2. Çdo shtojcë do të jetë pjesë e Dokumenteve të Tenderit dhe do të publikohet në të njëjtën mënyrë sic është bërë publikimi i Dokumentave të Tenderit.
3. Nëse ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit bëhet në gjysmën e parë të afatit për pranimin e Ofertave, autoriteti apo enti kontraktor mund të zgjasin afatin për pranimin e ofertave. Nëse dokumentet e tenderit ndryshohen në gjysmën e dytë të afatit për paraqitjen e ofertave, autoriteti/enti kontraktor zgjat afatin e fundit për paraqitjen e ofertave me të paktën 10 ditë për procedurat mbi kufirin e lartë monetar dhe me të paktën 7 ditë për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

B. PËRGATITJA E OFERTAVE

1. Shpenzimet e ofertimit

Operatori Ekonomik përballon të gjitha shpenzimet që lidhen me përgatitjen dhe paraqitjen e ofertës së tij, dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk ka detyrime apo përgjegjësi për këto shpenzime, pavarësisht nga zhvillimi apo rezultati i procedurës.

2. Gjuha e Ofertës

Oferta, si dhe të gjitha korrespondencat dhe dokumentet në lidhje me procedurën e prokurimit do të paraqiten në gjuhën/gjuhët e specifikuar në njoftimin e kontratës. Dokumentet mbështetëse dhe literatura e printuar që janë pjesë e Ofertës mund të jenë në një gjuhë tjetër me kusht që ato të

shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse në gjuhën e specifikuar në njoftim.

3. Dokumentet përbërëse të Ofertës

Oferta do të përmbajë të gjitha dokumentet mbështetëse siç kërkohet nga Autoriteti/Enti kontraktor.

4. Formularët e tenderit dhe Listat e Çmimeve

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Ofertës në përputhje me formularin e paraqitur në Seksionin II: Të gjithë Formularët shoqërues duhet të plotësohen pa ndonjë ndryshim, nuk do të pranohet asnjë zëvendësues. Të gjitha vendet bosh duhet të plotësohen me informacionin e kërkuar.

Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertës duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme dhe të printuar duhet të pajisen me inicialet ose të nënshkruhen nga Personi (at) e Autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i nënshkruar nga Personat e Autorizuar.

5. Ofertat Alternative

Përveç nëse përshkruhet ndryshe në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit propozimet alternative ose kohët alternative për përfundimin, nuk do të merren parasysh.

6. Çmimet

1. Çmimet e ofruara nga Operatori Ekonomik në Formularin e Ofertës do të jenë në përputhje me kërkesat e specifikuara në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit.

2. Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar shërbimet që do të kryhen dhe çmimin e tyre.

3. Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën sipas Njoftimit të Kontratës, duke përfshirë edhe tatimet dhe taksat që zbatohen, pa përfshirë TVSH-në. Nëse çmimet kuotohen në valutë të huaj siç përcaktohet në Njoftimin e Kontratës, atëherë ato duhet të konvertohen në Lekë shqiptare (Lekë) sipas kursit të këmbimit të caktuar nga Banka Qendrore e Shqipërisë në ditën e dërgimit për publikim të Njoftimit të Kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.

4. Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të Ofertës për të gjitha Shërbimet pa TVSH. Vlera e TVSH-së, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të Ofertës.

Në rastin e një Marrëveshje Kuadër ku NUK përcaktohen të gjitha kushtet, çmimet për kontratat bazuar në Marrëveshjen Kuadër nuk janë të fiksuara, ato janë objekt i ndryshimit pas një mini – konkurrimi midis Operatorëve Ekonomikë, palë në Marrëveshjen Kuadër.

7. Monedhat

Monedha (at) e ofertave dhe monedha (at) e pagesës do të jenë siç specifikohet në njoftimin e kontratës.

8. Provueshmëria e Kualifikimeve të Operatorit Ekonomik

Për të provuar kualifikimet e tij për realizimin e Kontratës, Operatori Ekonomik do të japë informacionin e kërkuar në Seksionin II: Shtojcat.

9. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës

1. Ofertat do të jenë të vlefshme për periudhën e specifikuar në Njoftimin e Kontratës pas afatit të paraqitjes së Ofertave të përcaktuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor; Oferta për një periudhë më të shkurtër nuk është e vlefshme dhe do të refuzohet.
2. Sigurimi i Ofertës mund të paraqitet në njërën nga format e mëposhtme:

   a) Pagesa nga ofertuesi, në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit/entit kontraktor

   b) Garanci bankare

   c) Garanci sigurimi

   Dokumentet e mësipërme duhet të jenë të vlefshme gjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së Ofertës.

3. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës fillon nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë para përfundimit të afatit të vlefshmërisë së ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund ta refuzojë këtë kërkesë me shkrim, pa humbur të drejtën për rimbursim të Sigurimit të Ofertës, kur ka një të tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së Ofertës njofton Autoritetin/Entin Kontraktor me shkrim dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti/Enti Kontraktor në lidhje me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së Ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti/Enti Kontraktor e refuzon Ofertën.
   Nëse autoriteti/enti kontraktor nuk i ka bërë një kërkesë me shkrim operatorit ekonomik për të zgjatur periudhën e vlefshmërisë së ofertës, sipas parashikimit të paragrafit të parë të kësaj pike, atëherë operatori ekonomik nuk mund të penalizohet për këtë, pra sigurimi i ofertës së tij nuk konfiskohet.

10. Formati dhe Nënshkrimi i Ofertave

Në përgjigje të Njoftimit të Kontratës, çdo Operator Ekonomik paraqet ofertën sipas formularëve standard në këtë DT. Oferta nënshkruhet nga personi/personat përgjegjës të autorizuar për këtë qëllim.

D. PARAQITJA DHE HAPJA E OFERTAVE

11. Paraqitja e Ofertave

11.1 Në procedurat e prokurimit që zhvillohen me mjete elektronike, operatorët Ekonomikë duhet të ngarkojnë ofertën e tyre në sistemin e prokurimit elektronik, sipas përcaktimeve në manualet përkatëse.

11.2 Lidhur me procedurat e prokurimit, që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin vetëm ofertën origjinale të mbyllur në një zarf jotransparent, të vulosur dhe të firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: "Ofertë për kryerjen e Shërbimeve; Njoftimi Nr. __.

"MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËM KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTAVE, JO PËRPARA ---------- d/m/v, në orën----------" .

12. Afati i fundit për paraqitjen e Ofertave

Oferta duhet të paraqitet brenda afati të përcaktuar nga autoriteti/enti kontraktor. Nëse autoriteti/enti zgjat afatin kohor për pranimin e ofertave, operatorët ekonomikë, mund të paraqesin ofertat e tyre brenda afatit të zgjatur.

Data e hapjes së ofertave do të jetë e njëjtë me afatin e fundit të paraqitjes së ofertave. Nëse për arsye objektive, të shkaktuara nga një situatë e paparashikuar nga autoriteti/enti kontraktor në kohën e fillimit të procedurës, është e pamundur të respektohet afati për hapjen e ofertave nga autoriteti ose enti kontraktor, arsyeja duhet të dokumentohet dhe të caktohet një datë e re për hapjen e ofertave.

Ofertuesit ose përfaqësuesit e tyre të autorizuar, të cilët kanë paraqitur oferta, ftohen të marrin pjesë në hapjen e ofertave, nëse janë të interesuar. Mosparaqitja e tyre nuk pengon hapjen e ofertave.

13. Ofertat me vonesë

Autoriteti/Enti Kontraktor nuk merr në shqyrtim asnjë ofertë që vjen pas afatit të fundit për paraqitjen e tyre siç specifikohet në Njoftimin e Kontratës. Sistemi i prokurimit elektronik nuk lejon paraqitjen e ofertave që janë në tejkalim të afatit të fundit për paraqitjen e tyre.

14. Tërheqja, Zëvendësimi dhe Modifikimet

1. Operatori Ekonomik mund ta tërheqë, zëvendësojë ose modifikojë ofertën e tij, në cdo kohë deri përpara afatit të fundit të pranimit të ofertave.

2. Në procedurat e prokurimit të cilat zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose tërheqin ofertat e tyre me kusht që modifikimi ose tërheqja të bëhet para skadimit të afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit/Entit Kontraktor me shkrim, para datës së afatit të fundit për paraqitjen e ofertave. Zarfi që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet: "MODIFIKIM OFERTE" ose "TËRHEQJE OFERTE".

3. Asnjë ofertë nuk mund të tërhiqet, zëvendësohet ose modifikohet pas afatit të fundit për paraqitjen e ofertave.

15. Hapja e Ofertave

Ofertat hapen pas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar për pranimin e ofertave në dokumentat e tenderit.

E. SHQYRTIMI I OFERTAVE

16. Konfidencialiteti

Autoriteti/enti kontraktor duhet të ruaj konfidencialitetin sipas përcaktimeve të nenit 16 të LPP-së.

17. Sqarimi i ofertave

1. Autoriteti/Enti Kontraktor, gjatë procesit të shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, mund të kërkojë sqarime nga operatorët ekonomikë ofertues. Çdo sqarim i paraqitur nga Operatori Ekonomik që nuk i përgjigjet një kërkese nga Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të merret në konsideratë. Nuk mund të kërkohet, ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim në çmimet ose përmbajtjen e ofertave, përveç rasteve të konfirmimit të korrigjimit të gabimeve aritmetike të konstatuara nga Autoriteti/Enti Kontraktor gjatë vlerësimit të ofertave.

18. Përgjegjshmëria e ofertave

1. Një ofertë e përgjegjshme/vlefshme është ajo që plotëson kërkesat e Dokumenteve të Tenderit pa devijime materiale, rezerva ose mospranim, siç përcaktohet më poshtë:

(a) "**Devijim**" është shmangia nga kërkesat e specifikuara në Dokumentet e Tenderit;

(b) "**Rezervim**" është përcaktimi i kushteve kufizuese ose mospranimi i plotë i kërkesave të specifikuara në Dokumentet e Tenderit; dhe

(c) "**Mospranim"** është mosparaqitja e një pjesë ose e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar në Dokumentet e Tenderit.

2. Nëse një ofertë nuk i përgjigjet kërkesave të Dokumenteve të Tenderit, ajo refuzohet.

F. VLERËSIMI I OFERTAVE

19. Kualifikimi i Operatorit Ekonomik

1. Për një pjesë të kritereve të pranimit të kërkuara në dokumentat e tenderit, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit si një provë paraprake në formën e një deklarate, ku shprehet se Oferta e tij është në përputhje me Kërkesat Teknike, kushtet dhe kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit.

2. Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti/enti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash.

3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e kërkuar për të gjitha kriteret për të cilat nuk lejohet vetdeklarim.

4. Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e Ofertës. Në rast të verifikimit të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, ose të Vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton të jetë e vërtetë, Operatori Ekonomik është në kushtet e parashikuara në nenin 78, pika 1, gërma (a) të Ligji për Prokurimin Publik (LPP).

20. Konvertimi në valutë të vetme

1. Për qëllime vlerësimi dhe krahasimi, monedha (et) e Ofertës do të konvertohet në një monedhë të vetme siç specifikohet në Njoftimin e kontratës.

21. Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese

1. Autoriteti/Enti Kontraktor përcakton ofertën ekonomikisht më të favorshme në bazë të kritereve të përcaktimit të ofertës fituese që janë përcaktuar në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit si më poshtë.

<u>Opsioni 1) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, bazuar në kosto:</u>

Lidhur me kriteret e vlerësimit, duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter, përkatësisht numri i pikëve për secilin kriter dhe mënyra se si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave janë objektive dhe shprehen në shifra. Në çdo rast, kur ka më shumë se një kriter, pesha specifike e kriterit të çmimit nuk duhet të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që mund të marrë një Ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën llogariten pikët e ofertuesve, në çdo rast duhet të jetë:

Po= Pk1+Pk2+Pk3+.....

Ku:

Po - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

Pk1/Pk2/Pk3/... - janë pikët për secilin kriter të vlerësuar

Pikët për secilin kriter llogariten sipas formulës:

Pk1= Vmink1 x Pmaxk1/Ok1

Pk1 _____ Pikët e kriterit që vlerësohet

Vmink1 Vlera më e ulët e kriterit që vlerësohet

Pmaxk1 Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok1 Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

<u>Opsioni 2) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, Bazuar në Çmim:</u>

Kontrata do t'i jepet ofertuesit i cili ka ofruar çmimin më të ulët të ofertës.

SHËNIM: Autoriteti/Enti Kontraktor do të zgjedhë vetëm një nga Opsionet si kriter i vlerësimit. Përdorimi i të dy opsioneve në DT e bën procedurën të pavlefshme.

2. Autoriteti/Enti Kontraktor do t'i japë kontratën Operatorit Ekonomik, Oferta e të cilit ka rezultuar të jetë ekonomikisht më e favorshme.

3. Autoriteti/Enti Kontraktor përdor si kritere vlerësimi nje nga kriteret e

përcaktuara në Njoftimin e Kontratës.

22. Vlerësimi i ofertave dhe korrigjimi i gabimeve aritmetike dhe ofertave anomalisht të ulëta

1. Autoriteti/Enti Kontraktor kontrollon ofertat e paraqitura nëse kanë gabime arithmetike. Nëse ofertat rezultojnë me gabime arithmetike, autoriteti/enti i korrigjon këto gabime si më poshtë:

(a) Nëse ka një mospërputhje midis çmimit për njësi dhe çmimit total, që rezulton nga shumëzimi i çmimit për njësi me sasinë, çmimi për njësi do të mbizotërojë dhe çmimi total do të ndryshohet përkatësisht.

(b) Nëse ka ndonjë mospërputhje në çmimin total, kur totali është shuma ose diferenca e nën-totaleve, çmimi nën-total mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet bazuar në të.

(c) Nëse ka ndonjë mospërputhje midis fjalëve dhe numrave, shuma me fjalë do të mbizotërojë. Përjashtim nga ky rregull është situata kur shuma ka të bëjë me gabimin, i cili do të korrigjohet sipas pikave (a) dhe (b) më lart, prandaj në këtë rast shuma në numër mbizotëron dhe ajo me fjalë do të korrigjohet.

(d) Nëse ekziston një mospërputhje midis fjalëve dhe shifrave, shuma me fjalë do të mbizotërojë, përveç nëse shuma e shprehur me fjalë lidhet me një gabim aritmetik, rast në të cilin shuma në shifra do të mbizotërojë në bazë të (a) dhe (b) më sipër.

Në çdo rast, Ofertat me gabime aritmetike refuzohen kur:

- vlera absolute e të gjitha korrigjimeve është më shumë se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar;

- vlera absolute e të gjitha korrigjimeve është më pak se 2%, por korrigjimi nuk pranohet nga ofertuesi.

2. Kur autoritetet /entet kontraktore vërejnë se oferta është anomalisht e ulët, i kërkojnë operatorit ekonomik të paraqesë brenda tre ditëve pune, shpjegime të çmimit ose kostove të propozuara në ofertë, në përputhje me nenin 93 të LPP-së dhe vlerësojnë informacionin e dhënë, në konsultim me ofertuesin dhe në përputhje me dispozitat e këtij neni.

- Në rast kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta konsiderohet anomalisht e ulët kur zvogëlohet më shumë se 25% të fondit limit të përllogaritur.
- Në rast kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta konsiderohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë

më pak se 85% e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një ose disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, para se të marrë një vendim për kualifikimin e tyre ose jo, në përputhje me nenin 93 të LPP-së.

Në çdo rast, ofertuesi ka detyrimin të justifikojë dhe dokumentojë me prova me shkrim, shpjegime për elementin/elementet specifike të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 93 të LPP-së.

2.1 Formula që duhet zbatuar, për të vlerësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ekzistojnë tre ose më shumë oferta të vlefshme, është si më poshtë:

O - Oferta

MO – Mesatarja e ofertave të vlefshme

N - Numri i ofertave të vlefshme

PR (Zm) – Zbritje e mundshme

MO = O1 + O2 + O3 + … On / N

PR = 85 % Mo

Vlera e ofertave të vlerësuara < .. PR ..... rrjedhimisht oferta është anomalisht e ulët

3. Nëse një Operator Ekonomik nuk pranon korrigjimin e gabimeve aritmetike, ose nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim për të bindur Autoritetin/Entin Kontraktor, në rast të një oferte anomalisht të ulët, Oferta e tij do të refuzohet.

4. Procesi i hedhjes se shortit

Nëse dy ose më shumë oferta kanë të njëjtin çmim më të ulët ose kanë të njëjtat pikë, atëherë fituesi përcaktohet me short, në prani të ofertuesve. Ofertuesit njoftohen për datën dhe kohën e hedhjes së shortit. Mospjesëmarrja e ofertuesve gjatë procesit të hedhjes së shortit nuk përbën arsye për skualifikim.

D. DHËNIA E KONTRATËS

23. Njoftimi i Fituesit

1. Brenda afatit të vlefshmërisë së Ofertës, Autoriteti/Enti Kontraktor njofton Operatorin Ekonomik të suksesshëm se, Oferta e tij është pranuar, dhe është shpallur fituese.

24. Nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër/

1. Pas konfirmimit të fituesit/ve Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit, nënshkruan dhe fton Operatorin/ët e suksesshëm Ekonomik të nënshkruajë Marrëveshjen kuadër/Kontratën.

Kontratës

2. Autoriteti/Enti Kontraktor i kërkon fituesit një sigurim për realizimin e Kontratës. Shuma e mbulimit për realizimin e kontratës do të jetë 10% e vlerës së Kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, dorëzohet para nënshkrimit të Kontratës.

Sigurimi për realizimin e kontratës mund të paraqitet në një nga format e mëposhtme:

a) garanci bankare

b) garanci nga shoqëri sigurimi.

DH. ANKESAT

25. Procedura e ankesës

1. Çdo Operator Ekonomik, i cili ka interes për objektin e prokurimit dhe rrezikon të dëmtohet nga vendimmarrja e autoritetit/entit kontraktor mund të paraqesë ankesë njëkohësisht pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik në lidhje me Dokumentet e Tenderit, kualifikimin, përzgjedhjen ose përcaktimin e ofertës fituese, sipas parashikimeve në LPP dhe aktet nënligjore.

2. Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Komisionit të Prokurimit Publik që të lëshojë masa të ndërmjetme për mospezullimin e procedurës së prokurimit.

E. ANULIMI I PROCEDURËS

26. Anulimi i procedurës

1. Autoriteti / Enti kontraktor publikon Njoftimin për Anulimin e Procedurës së Prokurimit, në të njëjtën mënyrë siç publikon Njoftimin e Kontratës, jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e skadimit të afatit të fundit për paraqitjen e ankesave, ose dhënien e vendimit përfundimtar për ankimin.

2. Autoriteti/ enti kontraktor anulon procedurën e prokurimit në rastet kur:

a) nuk është paraqitur asnjë kërkesë përkatëse në procedurat me faza;

b) nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë;

c) konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;

d) për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor ka ndryshuar;

e) Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin në përputhje me parashikimet në LPP;

Gjithashtu, Titullari i autoritetit/entit vendos anulimin e procedurës sipas përcaktimeve në nenin 19 te LPP dhe nenin 75 te VKM 285/2021.

3. Kur procedura e prokurimit publik anulohet në përputhje me shkronjën "d" të paragrafit 2, autoriteti/ enti kontraktor nuk duhet të shpallë një procedurë të re për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna.

SEKSIONI II: LISTA E SHTOJCAVE

Shtojca 1. Formulari i Ofertës

Shtojca 2. Listat e Çmimeve të Shërbimeve

Shtojca 3. Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 4. Lista e Informacionit Konfidencial

Shtojca 5. Formulari i Specifikimeve Teknike

Shtojca 6. Formulari i Shërbimeve dhe Grafikut të ekzekutimit

Shtojca 7. Formulari i Termave të Referencës

Shtojca 8. Formulari i Kritereve te Përzgjedhjes se Ofertuesve

Shtojca 9. Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit

Shtojca 10: Formulari i Njoftimit te skualifikimit

Shtojca 11: Formulari i Njoftimit të Fituesit

Formulari 12- Formulari i Njoftimit të Fituesit (Pas procesit të ankimit)

Shtojca 13:Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër (Pas procesit të ankimit)

Shtojca 1.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

FORMULARI I OFERTËS

Data:
Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:
Për: **[Operatori Ekonomik shënon emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor**]
Emri i ofertuesit dhe NIPT-i [**Operatori Ekonomik shënon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]**

Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

(a) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjë rezervë për Dokumentet e Tenderit të procedurës me objekt:**[*shënoni objektin e procedurës së prokurimit të publikuar në SPE*]**, përfshirë sqarimet dhe Shtojcat e nxjerra.

(b) Ne **[*vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të identifikimit, dhe/ose anëtarët e BOE, nëse është rasti*)**, nuk jemi në të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat specifike të kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës **[*vendos objektin e procedurës së prokurimit/lotit*]**.

(c) Ne ofrojmë të kryejmë për Autoritetin/Entin Kontraktor **[vendos emrin e Autoritetit/entit Kontraktor]**, në përputhje me Dokumentet e Tenderit (shih më poshtë), Shërbimet për **[vendosni CPV-në e procedurës/Lotit përkatës nga Njoftimi i Kontratës të publikuar në SPE]** në përputhje me Ofertën Teknike, me çmimet e renditura në Listën e Çmimeve të Artikujve dhe në përputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratës, të cilat reflektohen në Dokumentet e Tenderit.

(d) Oferta jonë është në përputhje me dokumentet e mëposhtme::

1. Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë;
2. Njoftimin e Kontratës;
3. Kriteret e Përzgjedhjes;
4. Specifikimet teknike, grafikun e ekzekutimit dhe termat e referencës;
5. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
6. Kushtet e Veçanta të Kontratës;
8. Listat e Çmimeve të Shërbimeve.

(e) Çmimi total i Ofertës sonë, **pa TVSH**, është: ---------- **[Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];**

(f) Çmimi total i Ofertës sonë, **me TVSH**, është: ---------- **[Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];**

Emri i përfaqësuesit të ofertuesit	
Nënshkrimi	
Vula	
Datë _____	

Shtojca 2.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

LISTA E ÇMIMEVE TË SHËRBIMEVE

Data: _____

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit: _____

Emri dhe numri unik i identifikimit të Operatorit Ekonomik/Operatorëve ekonomikë (në rast BOE): _____

Monedha: _____

Në rast të mospërputhjes midis çmimit për njësi dhe totalit, këto do të rregullohen në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Çmimet dhe monedhat të jenë në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Të gjithë artikujt në Formularin e Shërbimeve dhe grafikut të ekzekutimit duhet të hidhen dhe tu vendoset çmimi i ofruar në Listën përkatëse të Çmimeve për sherbimet. Shërbimetpa çmim do të konsiderohen si sherbime të paofruar dhe do të cojnë në refuzimin e ofertës.

Lista e Çmimeve

1	***2***	***3***	***4***	***6***	
Artikulli	**Përshkrimi i shërbimit**	**Sasia**	**çmimi për njësi**	**Çmimi total për sherbim (*3* x *4X*)**	
1.					
2.					
3.					
4					
				Çmimi total (Mallrat)	_____

Çmimi Neto pa TVSH	
TVSH (%)	
Çmimi total me TVSH:	
Emri i përfaqësuesit të ofertuesit	
Nënshkrimi	
Vula	
Datë _____	

Shtojca 3.

[*Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)*

[*Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve*]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

Për: *[Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]*

Në emër të: *[Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]*

* * *

Procedura e prokurimit *[lloji i procedurës]*

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[objekti]*

Publikimi *(nëse zbatohet):* Buletini i Njoftimeve Publike *[Data] [Numri]/Nr. Referencës në faqen e APP-se*

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës] / është garantuar pranë [emri dhe adresa e kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [*emri i autoritetit/entit kontraktor*] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërmbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës se prokurimit kur autoriteti/enti kontraktor e kerkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontrates së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [*njoftimin e kontratës*].

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 4.

(Shtojcë për tu paraqitur nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti)

Lista e Informacionit Konfidencial

(Shkruani informacionin që dëshironi të mbetet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet mbajtur konfidencial	Numri i faqeve dhe pikave në DST që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet e mbajtjes konfidencial të këtij informacioni	Afati i fundit për mbajtjen konfidencial të këtij informacioni

VËMENDJE

Çdo e dhënë që nuk është regjistruar si konfidenciale do të konsiderohet se për të është dhënë pëlqimi i mbajtësit të një informacioni të tillë dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të jetë përgjegjës për nxjerrjen e këtij informacioni.

Nuk konsiderohet se përbën sekret tregtar informacioni që duhet të bëhet publik sipas ligjit, që ka të bëjë me një shkelje të ligjit ose që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare dhe parimeve të etikës tregtare. Konkretisht: Operatori ekonomik nuk mund të klasifikojë si konfidencial: çmimin e ofertës, listën e çmimeve, katalogun, informacionin lidhur me kriteret e përzgjedhjes së ofertës, dokumentet publike, fragmente nga regjistrat publikë dhe informacione të tjera që duhet të bëhen publike ose që nuk janë konfidenciale në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Përfaqësuesi i Ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 5.

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor*]

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

Shënim: *Përcaktimi i specifikimeve teknike, për mallrat objekt prokurimi, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 41, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik",* ***duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkua****r, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët "ose ekuivalenti i tij/saj".*

Kujdes: *Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët "ose ekuivalente".*

Specifikime Teknike për shërbimet periodike profilaktike të mirëmbajtjes së sistemeve Elektrike, HVAC, MKZ, BMS, dhe ashensorëve në Kullën e Trafikut Ajror në Rinas, Godina e Administrates në Porto Romano dhe në Malin e Krujës dhe stacionet brenda rrethimit te aeroportit.

TABELA E PERMBAJTJES

Regjistrimi i Ndryshimeve
Tabela e Permbajtjes

PARATHENIE

1. Te Pergjithshme

1.1 Konsiderata te Pergjithshme
1.2 Gama e Furnizimit
1.3 Perberesit kryesore te sherbimeve te kerkuara per sistemet
1.4 Skemat e arkitektures konceptuale (Shembuj/example only)

2. SPECIFIKIMET TEKNIKE TE SISTEMEVE.

2.1 Konsiderata te pergjithshme te sistemeve
2.1.1 Sistemet Elektrike
2.1.2 Sistemet HVAC
2.1.3 Sistemet MKZ
2.1.4 Ashensoret
2.1.5. BMS

3. SHERBIMET QE KERKOHET TE OFROHEN.

3.1 Sherbimet per sistemet elektrike
3.1.1 Gjeneratoret
3.1.2 UPS/Stabilizator
3.1.3 Celat TL/TM dhe Transformatoret
3.1.4 Sinjalistika AIR CRAFT
3.1.5 Instrumentat qe do te realizohen matjet gjate periudhes se sherbimit duhet te jene te kalibruara.
3.2 Sherbimet per sistemet HVAC/BMS
3.3 Sistemet e mbrojtjes nga zjarri
3.4 Ashensoret
3.5 BMS
3.6 MM 8000

4. SPECIFIKIMET TEKNIKE per Hardware

5. KERKESAT PER SAFETY

6. PERSONELI I FURNIZUESIT
Kerkesat e Personelit te furnizuesit

7. RIPARIM/ZEVENDESIM PJESESH
Riparime ose zevendesime te pjeseve te difektuara

8. Trainime OJT

9. KOMUNIKIMI NDERMJET ALBCONTROL SH.A. DHE FURNIZUESIT

SHTOJCA A: Lista e pjeseve te Sistemeve Elektrike, HVAC, MKZ dhe Ashensoreve
SHTOJCA B: Matrica e permbushjes se specifikimeve teknike te kerkuara
SHTOJCA C: Paraqitja skematike e sistemeve
SHTOJCA D: Formularet e raportimit te defekteve si dhe i konfirmimit te marrjes se njoftimit
SHTOJCA E: Paraqitja skematike per Eventet dhe Kerkesat qe duhet te realizohen nga kontraktori.

PARATHENIE

ALBCONTROL SH.A. po e boton këtë kerkese per oferte për të përfituar ofertën e çmimit konkurues nga firma(t) shqiptare dhe te huaja që do të ofrojnë shërbimet më të mira periodike profilaktike të mirëmbajtjes së sistemeve Elektrike, HVAC, MKZ, BMS dhe Ashensorëve në Kullën e Trafikut Ajror në Rinas, në Porto Romano dhe në Malin e Krujës

Te Drejtat e Perdorimit te Ketij Dokumenti

Ky Dokument dhe të gjitha informacionet e marra lidhur me këtë RFP (Request For Proposal) janë informacion i **ALBCONTROL SH.A.** që ofertuesi ose persona te tjere qe bien ne kontakt me kete dokument, nuk duhet ta zbulojë me asnje palë të tretë, përveç rastit kur mund të jetë e nevojshme për të përgatitur ofertën e tyre.
Ofertat e marra nga **ALBCONTROL SH.A.** do të trajtohen si konfidenciale dhe nuk do t'i shpërndahen asnjë pale të tretë përtej kompanise **ALBCONTROL SH.A.**.

1. TE PERGJITHSHME

1.1. Konsiderata te Pergjithshme

Sistemet Elektrike, HVAC, MKZ, BMS, CCTV dhe Ashensoret ne Qendren e Trafikut Ajror, Godinen e Administrates, ne Porto Romano, ne Malin e Krujes dhe stacionet brenda rrethimit te aeroportit per te cilet kerkohet te prokurohen shërbimet e mirembajtjes periodike profilaktike, sipas listes bashkangjitrur ketyre specifikimeve te cilat do te realizojne:

i. Operimin normal te sistemeve dhe paisjeve qe do te mbulohen nga sherbimet e mesiperme si dhe venien ne pune te tyre ne kohen me te shpejte te mundshme ne rast te difekteve
ii. Vijueshmerine e panderprere te punes se proceseve kritike te ALBCONTROL SH.A. si dhe te shfrytezimit te balancuar dhe me eficence te paisjeve dhe aparaturave qe i sherbejne realizimit te sherbimeve qe ofron ALBCONTROL SH.A.
iii. Krijimin e kushteve optimale ne ambjentet e punes se punonjesve si dhe ambjenteve te punes se paisjeve dhe aparaturave ne ALBCONTROL SH.A.
iv. Mbrojtjen e jetes se punonjesve dhe te paisjeve dhe aparaturave te ALBCONTROL SH.A. ne rastet e renies se zjarrit.

Ofertuesit jane te kerkuar të ofrojnë nepermjet sherbimeve te kerkuara ne kete dokument, te garantojne misionin e ketyre sistemeve sic eshte shprehur me siper ne pikat (i), (ii), (iii), (iv), si vijon:

1. Shërbimet periodike profilaktike te mirembajtjes per keto sisteme:
   a) Sistemeve Elektrike,
   b) Sistemeve HVAC,

c) Sistemeve MKZ,

d) CCTV

e) Ashensoreve,

f) BMS

2. Nje UPS reserve, ne gatishmeri pune qe duhet te jete ne ambjentet e Albcontrol gjate gjithe kohes qe kontrata do te jete ne force.
3. Trenerim OJT per stafin teknik te ALBCONTROL SH.A. qe do te merret me riparimet e nivelit te pare e pjeserisht te nivelit te dyte te sistemeve (pjeseve te tyre). Tematika e trajnimit do te percaktohet ne bashkepunim me stafin menaxherial te Albcontrol

Sherbime opsionale (shenim)*

Shenim: Cmimet per riparimet eventuale te nivelit te dyte dhe te trete (ne fabrike ose kur ka nevoje per nderrim me pjese te re) qe mund te kene paisje/pjese te vecanta te sistemeve, do te kuotohen opsionale sipas lloji te difektit dhe impkatit ne operim qe ai ka.

1.2. Gama e Furnizimit

Ofertuesit do te ofrojne sherbimet e kerkuara si vijon:

i. Sherbimin profilaktik periodik te mirembajtjes se Sistemeve Elektrike, HVAC, MKZ, BMS, dhe te Ashensoreve perfshire pervec burimeve njerezore edhe filtrat, vajin, rripat e transmesionit.
ii. Sistemi Help desk 24/7 per rraportimin, kryerjen e veprimeve korrektuese, evidentimin dhe mbylljen e raportimit
iii. Pjese nderrimi te konsumueshme gjate shfrytezimit te ketyre sistemeve
iv. Pjese rezerve per sistemet Energjitike (UPS, Static switch) dhe HVAC ne sasi te tille qe te sigurohet koha minimale qe paisja eshte jashte pune dhe pa redundancy. (Kjo kohe do te percaktohet si mesatare e kohes se riparimit te difekteve te te njejtit lloj – 10% te asaj kohe)
v. Sherbime inxhinierike (OJT TRAINING, vizite ne site nga prodhuesit nje here gjate ekzekutimit te kontrates dhe sa here qe do te jete e nevojshme per shkak te difekteve, etj)
vi. Opsionale (sherbimin e riparimit te nivelit 2/3 te difekteve eventuale te paparashikuara brenda nje afati sa me te shpejte te pranueshem)

Shenim: Referuar pikes v, ofertuesit jane te kerkuar te ofrojne cmimet dhe aftesite tekniko funksionale te ketyre sistemeve sipas kerkesave qe jane parashtruar ne sherbimin "Opsionale".

1.3 Perberesit kryesore te sherbimeve te kerkuara per sistemet

Ecuria kohore e nje komponenti/sistemi per mbeshtetjen e mirembajtjes ne Qendren e re te ACC-se.

Cdo komponent perfshin dy aktivitete kryesore referuar mbeshtetjes se mirembajtjes se prodhimeve specifike.

Aktivitetet kryesore jane:

1 **Mirembajtje profilaktike e sistemit**, qe fillon me daten e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te saj.
2 **Mbeshtetja per permiresimin e produktit/sistemit**, qe fillon me daten e lidhejs se kontrates dhe vazhdon deri ne daten e perfundimit te saj. Kjo realizohet nepermjet kerkesave te vecanta suplementare dhe eshte **opsionale.**

Mbeshtetja afatmesme e mirembajtjes se sistemit eshte procesi i vijueshem i vleresimit dhe i sigurimit te sherbimeve dhe produkteve qe nevojiten per mirembajtjen e sistemeve dhe ambjenteve te ACC-se se re ne kushte te plota operacionale nga momenti i marrjes ne dorezim e gjate gjithe kohes se zbatimit te kontrates. Procesi i vleresimit kerkon pjesemarrjen e panderprere te te dy paleve si te bleresit ashtu edhe te shitesit. Sherbimet dhe produktet specifike mund te kerkohen ne menyre eksplicite sipas kontrates ose te autorizohen me vone si detyra specifike te sherbimeve inxhinjerike nepermjet parashtrimit te kerkesave me shkrim

Shitesi duhet te pergatise nje Plan veprimi dhe ta miratoje ate nepermjet nje procesi diskutimi me Albcontrol. Ky Plan veprimi duhet te adresoje por jo vetem si me poshte:

1. **Bleresi eshte pergjegjes per nivelin 1 te mirembajtjes,** qe perfshin detektimin e problemit, izolimin e problemit ne LRU-ne e difektuar, dhe raportimin e problemit tek shitesi.

2. **Bleresi dhe shitesi jane pergjegjes per nivelin 2 te mirembajtjes,** qe perfshin zbatimin e procedurave te pershtateshme te mirembajtjes per rikthimin e sistemit ne operim normal, duke koordinuar me shitesin per te siguruar korrigjimin/riparimin apo zevendesimin e pjeses se difektuar (LRU), dhe instalimin e saj perseri ne sistem.

2.1.1. Shitesi eshte pergjegjes per sherbimet periodike sipas manualit te mirembajtjes se pasisjeve.
2.1.2. Shitesi eshte pergjegjes per gjithe pjeset e konsumueshme qe do te perdoren per mirembajtje profilaktike.
2.1.3. Shitesi do te siguroje mbeshtetjen periodike dhe suplementare te mirembajtjes duke perfshire:
   a. Nje cmim fiks per te siguruar dhe mbajtur ne funksion te plote sistemin per 24 ore ne dite/7 dite ne jave,
   b. nje help desk funksional per raportimin e difekteve.
   c. Nje cmim fiks per kryerjen e procesit te planifikuar periodik 1; 3; 6 dhe 12 mujor te mirembajtjes periodike.

3. **Shitesi eshte pergjegjes per nivelin 3 te mirembajtjes,** qe perfshin operimin e nje help desku dhe nje systemi te raportimit te problemeve, duke koordinuar me bleresin per te marre te dhenat ose paisjet e difektuara, duke rregulluar pjeset e difektuara, dhe kthimin e tyre tek bleresi. Shitesi duhet te siguroje evidenca (Kontrata bashkepunimi, kryerje pagesash, parakontrata me prodhuesin, etj) qe ka mbeshtetje nga prodhuesi minimalisht per UPS, Static Switch, Gjeneratoret dhe Sistemin e Kondicionimit Keto evidenca duhet te paraqiten ne momentin e ofertimit.

Pjeset e nderrimit

a. Kontraktori **duhet** te sjelle nje liste me pjeset e nderrimit te rekomandueshme per te mbeshtetur mirembajtjen dhe funksionimin normal te pajisjeve te sitemeve, si dhe do te rishikoje listen ekzistuese te pjeseve te nderrimit te te gjithe sistemeve dhe te beje rekomandime mbi statusin e tyre.
b. Kontraktori **duhet** te sjelle te dhenat e afatit kohor per normalizimin e situates (Mean Time Between Failure (MTBF)) ne raste difektesh per paisjet/pjeset kryesore te sistemeve si dhe per zevendesimin e pjeseve te difektuara ne sistem Line Replaceable Units (LRUs) ne perputhje me shtesen A.
c. Kontraktori **duhet** te keshilloje ALBCONTROL SH.A.-n ne qofte se ndonje nga produktet/pjeset e sistemeve po i afrohet afatit te daljes nga perdorimi per te gjithe asistemet qe jane objekt i kesaj kontrate.

Testet per sistemet gjate inspektimit te sherbimeve riparuese

Kontraktori **duhet** te paraqese nje plan testimi per paisjet qe jane objekt i kesaj kontrate.
Plani duhet te perfshije :

1. Verifikimin e kerkesave ne specifikimet teknike
2. Te verifikohet nderthurja e nensistemeve si pjese e perpjekjes se verifikimit te pergjithshem.
3. Niveli/nivelet dhe metoda te percaktuara do te konsiderohen si minimale.

Pranimi dhe raporti i testeve

Brenda 24 oreve nga realizimi i testit duhet te paraqitet nje raport pranimi i testit.
Raporti i pranimit te testit permbledh rezultatet e plota te testimit dhe konkluzioneve te kontraktorit duke ia referuar ato kerkesave specifike per te cilat u kryen testet. Raporti i testimit duhet te paraqitet me nje format te komletuar te dhenash per cdo procedure testimi te pranimit te sistemit sipas kerkesave specifike te vete sistemit.

Plani i sigurimit/garantimit te cilesise

Kontraktori duhet te paraqese planin e sigurimit/garantimit te cilesise bashke me propozimin perkates. Plani i sigurimit/garantimit te cilesise siguron/perfshin sa me poshte:

i. Menaxhim te mjaftueshem te konfigurimit gjate gjithe operimeve deri ne marrjen perfundimtare ne dorezim nga ana e ALBCONTROL SH.A.
ii. Identifikimin e difekteve, korigjimin dhe parandalimin e difekteve per hardware dhe software
iii. Plani i sigurimit/garantimit te cilesise, do te siguroje qe produktet e ofruara jane pa viruse.

Safety per sherbimet dhe mallrat

1. Nese gjate dorezimit te mallit/materialit nga Nenkontraktori dallohen elemente te cilat cenojne cilesine e materialit apo te sistemit qe kerkohet te perdoret apo nderhyhet teknikisht nga Nenkotraktori, stafi I ngarkuar ka autoritetin qe te ndaloje perdorimin e ketij materiali/malli/teknike qe nuk I sherben sigurimit te cilesise [SAFETY] ne pune. Ky diskutim teknik bazohet tek standartet e cilesise Europiane qe jane te detyrueshme te implemntohen nga Nenkontraktori ne Albcontrol [SAFETY DEPARAMENT]
2. Nese gjate nderhyrje teknike nga Nenkontraktori konstatohen se nuk perdoren instrumenta dhe mjete diagnostikuese gjate riparimit te problematikes, elemente te cilat te cilat gjykohet nga stafi teknik i ngarkuar se duhet te disponohen gjate nderhyrjes teknike ai ka autoritetin qe te ndaloje nderhyrjen teknike deri ne permbushjen e perdorimit te e intrumentave/mjeteve/ teknikave I sherbenne sigurimit te cilesise[SAFETY] ne pune. Ky diskutim teknik e bazohet tek standartet e cilesise Europiane qe jane te detyrueshme te implemntohen nga Nenkontraktori ne Albcontrol [SAFETY DEPARAMENT]

3. Nese stafi Teknik I ngarkuar konstaton se gjate nderhyrje teknike nga Nenkontraktori dallon se nenkontraktori nuk siguron me pajisje e instrumenta kushtet e sigurise ne pune gjate riparimit/nderhyrjes te problematikes, elemente te cilat te cilat gjykohet nga vete teknika se duhet te materializohen gjate nderhyrjes teknike nga Nenkotraktori, teknika ka autoritetin qe te ndaloje nderhyrjen teknike deri ne permbushjen e e kushteve per nje nderhyrje te sigurte [SAFETY]. Ky diskutim teknik e bazohet tek standartet e cilesise Europiane qe jane te detyrueshme te implemntohen nga Nenkontraktori ne Albcontrol [SAFETY DEPARAMENT]

4. Bazuar ne kriteret e mesiperme stafi i Albcontrol i caktuar duhet te plotesoj nje formular te parapergatitur pas lidhjes se kontrates

Inspektimi dhe Testimi

Kontraktori duhet te jete i afte te demonstroje qe te gjitha inspektimet dhe testet e kerkuara jane realizuar ne te gjitha produktet e ofruara/furnizuara qe jane pjese e kesaj kontrate.
Demonstrimi duhet te perfshije (dhe jo te kufizohet vetem ne te dhenat e inspektimit,) statusin e marrjes ne dorezim, konfigurimin ne statusin as-built, te dhenat e testeve.

Veprimet parandaluese e korigjuese lidhur me difektet

Per cdo problem qe nuk i pergjigjet operimit konform kerkesave teknike te paisjeve/sistemeve (p.sh. punim me difekt, mos perputhje me standartet, etj) nga ana e kontraktorit duhet te paraqitet prane ALBCONTROL SH.A. nje plan veprimi parandalues dhe korrigjues - Corrective And Preventive Action (CAPA). Plani i plote parandalues e korigjues duhet te permbaje pershkrimet e analizes se shkaqeve te difekteve, propozimin per veprimin korigjues si dhe propozimin per masat parandaluese pergjate kohes se te dhenave shoqeruese gjate zbatimit, dhe nje evidence objektive per te gjitha planet e veprimit parandaluese e korigjuese per objektin ne fjale.

1.4 Skemat e arkitektures konceptuale (Shembuj/example only).

Paisje HVAC ne tarrace
Dhoma teknike
MK 11
Stacioni i pompave MKZ

2. SPECIFIKIMET TEKNIKE TE SISTEMEVE.	
2.1 Konsiderata te pergjithshme te sistemeve	
Nr i Specifikimit	**Sistemet per te cilat kerkohet sherbimi periodik profilaktik i mirembajtjes kane keto karakteristika te pergjithshme:**
El-2.1.1	Sistemi elektrik ka keto paisje/karakteristika ..... ***A-Ne gjithe Albcontrol sh.a ndodhen mot-gjen si me poshte:*** 1. Agregate Mot-Gjen 500 KVA te instaluar tek godina Albcontrol Kulla cope 3 (PRAMAC GSW 510) 2. Agregate Mot-Gjen 120 KVA, instaluar tek godina Albcontrol Administrata cope 1 (SDMO,J130) 3. Agregate Mot-Gjen 100 KVA, instaluar tek godina Albcontrol Administrata cope 1 (SDMO,J110) 4. Agregate Mot-Gjen 60 KVA, instaluar ne Porto Romano cope 2 GEKO 60000 dhe FMT 5. Agregate Mot-Gjen 60 KVA, instaluar ne Malin e Krujes cope 1 (GEKO 60000) gjeneratori portabel 6. Motorr-Gjenerator i pompes se zjarrit instaluar tek Albcontrol Kulla cope 1 (CLARKE) 7. Bango prove qe sherben per testimin e cdo mot-gjn me ngarkese deri ne 350 KW me hapa me 150 KW,100KW,100KW. 8. Agregate Mot-Gjen 20 KVA, instaluar ne Piste Glide Slope dhe Lokaliser cope 2 (Eurocol 21000) 9. Agregate Mot-Gjen 45 KVA, mobile (Eurocol 21000) ***B -Ne te gjithe Albcontrol sh.a ndodhen UPS si me poshte:*** 1. UPS 42-96 KVA Mali I Krujes cope 1 (APC) 2. UPS 42-96 KVA Radar cope 1 (APC) 3. UPS 42-96 KVA Porto Romano cope 1 (APC) 4. UPS 250 KVA Albcontrol Kulla cope 2 (B9000) 5. UPS 40 KVA Albcontrol Kulla cope 1(B8033) 6. UPS 40 KVA Albcontrol Administrata cope 2 (Rielo) 7. UPS 40 KVA Albcontrol VIP cope 1 (Rielo) 8. STATIC SWICH Albcontrol Kulla

	cope 8 (B STS 300) ***C .Ne te gjithe godinat e Albcontrol ndodhen kabinat el. me celat dhe transformatoret si me poshte:*** 1. Tek Albcontrol Administrata (2cela linje 20 kv & 2 cela me sigurese italiane dhe 2 transf 20/04 kv te thate 400 kVA Tesar) 2. Tek Albcontrol Kulla (2 cela linje 20 kv ABB me mbrojtje,2cela tr me mbrojtje,2cela matje&1seksionus dhe dy transformatore 20/04 kv te thate 800 kva TESAR) 3. Tek Main Rinas (4 cele 20 kv Shnaider Elektrik me mbrojtje tek kabina el e Aeroportit) 4. Ne Malin e Krujes (2cela linje,1 cele 20 kv me komutim gjysem automatik tek Spitali Kruje,1 cele linje dhe Trafo 6kv dhe 1 transformator 6/04kv me vaj ne site). 5. Ne Porto Romano dy Cela linje dhe nje Trafo, nje transformator 20/04 -100 Kva me vaj **D .** ***Ne te gjithe Albcontrol sh.a ndodhen Stabilizatore si me poshte:*** 1. Stabilizatore 20 KVA, instaluar ne Piste Glide Slope dhe Lokaliser cope 2 (Ortea) 2. Stabilizator 60 KVA, instaluar ne Porto Romano cope 1 .
HVAC - 2.1.2	HVAC tek godina e re e ACC-se, dhe ne te gjitha ambjetet qe ka ne zoterim Alcontroli siguron perpunimin e ajrit te pershtatshem per kushte pune optimale ne disa ambjente te pavarura nga njera tjetra : **1) Salla operacionale dhe salla e paisjeve teknike** **2) Kulla** **3) Dhoma e UPS-se** **4) Administrata** **5) Godina e rojes** Sistemi HVAC ne godinen e re te ACC-se monitorohet nga stafi teknik nepermjet sistemit BMS (Softi SWC 701), i cili mundeson edhe nderhyrjet e pjesshme ne HVAC. Sistemi HVAC ka keto paisje kryesore sipas ambjenteve : **1) Salla operacionale dhe salla e paisjeve teknike** Chillers CH3, CH4 (njeri standby): **SCL 111 - ACM (KÄLTE KLIMA**) (HIDRIA) Air cooled condensers, ACC-1,2 (2pcs), with refrigerant HFC-407C, for chillers CH3, CH4.Mod. **M08926 ACM KÄLTE KLIMA** (HIDRIA) AHU 1, 2, 3, 4: First Part: **KNNL d50 9/9 - M, FK, FTT, LU KNND d50** (HIDRIA) Second Part: **KNND d50 9/12 - KWTA, L, EE, A***9/9 – VR** (HIDRIA) Lageshtues ajri **CAREL HumiSteam UE 015** (2 cope)

2) **Kulla :**
Chillerat (RTAK 1) : **WESPER RTH 50** (1 cope)

3) **Dhoma e UPS:**
RTAK (3-4) **WESPER HAN 17** (2 cope)

4) **Administrata**
Chillerat Ch 1, Ch 2 (te dy ne pune/funksionim): **VLH 704 BLN (WESPER)**
AHU 5: **KNNL d50 6/5 - FK, FTT, EW, L, BD, VR** (HIDRIA)
AHU 6: **KNNL d50 6/5 - FK, FTT, EW, L, BD, VR** (HIDRIA)
Lageshtues ajri: **CAREL HumiSteam UE 010** (2 cope)
Ushqyes antikorrozioni 20 lt. **VCL 0310 FP 230VAC**, nga EUROAQUE

Impianti i zbutjes e ujit teknologjik: **CHIMICA ECOLOGICA SG33A/LX**

5) **Ndertesa e rojes : (RTAK) WESPER HAN 13**
Ne menyre te detajuar specifikimet teknike dhe sasia e paisjeve dhe pjeseve te sistemit HVAC si dhe te sistemit BMS qe monitoron dhe komandon sistemin HVAC ne godinen e re te ACC-se jepen ne shtojcen A

Ne godinen e re te ACC-se dhe Akademise gjenden kondicionere split si vijon:

Kondicioner split 12 000 BTU tek dhoma e IT Server, kati perdhe, cope 1 (nje)
Kondicioner split 12 000 BTU tek dhoma e IT Server, kati pare, cope 1 (nje)

Kondicioner split 12 000 BTU tek zyres se punes se safety, kati perdhe, cope 1 (nje)
Kondicioner split 12 000 BTU ne kulle kati V, cope 1 (nje)
Kondicioner split tek dhoma e STS-ve, kati i pare, cope 1 (nje)
Kondicionere split model kollone tek dhoma teknike e katit ground, Equipment Room, Albcontrol Kulla, cope 2 (dy)
Kondicioner Split model kollone tek dhoma e Radarit, kati i pare Albcontrol Akademia, cope 2 (dy)
Kondicionere split model kollone tek dhoma e UPS-ve Albcontrol Kulla, cope 1 (nje)
Kondicioner split Daikin 18 000 BTU tek dhoma e Rakut dhe printerit, kati perdhe, cope 1 (nje)
Kondicjoner VRF FUJITSU Dysheme 24 000 BTU tek Kulla kati 6 ,cope 6 (gjashte)
Kondicjoner HITACHI kanalor 48 000 BTU te ambjetit I skanerit ,cope 1 (nje)

STACIONI NE MALIN E KRUJES
Gjenden dy kondicionere te tipit Emerson (me garanci deri me Qershor 2018)
Gjenden dy kondicionere split 24000 BTU te tipit Hitachi (me garanci deri me Qershor 2018)

STACIONI NE PORTO ROMANO
Gjenden kater kondicionere split 24000 BTU, dy te tipit Generali dhe dy te tipit Daikin

	<u>NE SHELTERIN E RADIOVE PRANE ALBCONTROL SH.A.</u> Gjenden dy kondicionere split 24000 BTU te tipit DAIKIN **<u>NE SHELTERAT E ILS NE PISTEN E TIA-s</u>** Gjenden kater kondicionere split 9000 BTU te tipit Mitsubishi **<u>NE Godinen e DVOR/DME-se NE PISTEN E TIA-s</u>** Gjenden dy kondicionere split 12000 BTU te tipit Hitachi
MKZ 2.1.3	Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri tek godina e re e ACC-se dhe ne te gjitha ambjetet qe ka ne zoterim Alcontroli ben te mundur mbrojtjen e jetes se punonjesve te ALBCONTROL SH.A., te paisjeve dhe te vete godines se re te trafikut ajror ne rastet e renies se zjarrit. Ky system perbehet nga disa sisteme te vecanta : **Sistemi i detektimit te Zjarrit MM 8000** i tipit SIEMENS (me Panele FC7240 dhe FT2010 dhe softin MM8000 Clients) **Sistemi i mbrojtjes me Gaz FM 200 i cili mbulon :** • Sallen operacionale dhe sallen e TDU-se/simulatorit ngjitur me te • Sallen e paisjeve teknike • Kullen • Shellterin e Radiove prane Albcontrolit **Sistemi i mbrojtjes me uje** (me sprinklera te njome dhe te thate) qe mbulon pjesen tjeter te godines. **Sistemi i hidranteve** te brendshem dhe atyre te jashtem. **Fikset portabel te zjarrit** te shperndara ne te gjithe godinen **Dritat dhe daljet e emergjences** Sistemi MKZ monitorohet nga nje vend i perbashket ku monitorohen edhe sistemet e tjera te instaluara ne ndertese dhe eshte i lidhur direkt me funksionimin e sistemit HVAC. Ne rast te futjes ne pune te sistemit MKZ, bllokohet futja e ajrit shtese brenda godines ne rastet e renies se zjarrit duke fikur AHU-te (Njesite e perpunimit te ajrit) Ne Stacionin e Malit te Krujes sistemi MKZ ne shelterin e paisjeve eshte me gaz CO_2 Ne shelterin e Dvorit ne piste sistemi i mbrojtjes nga zjari eshte me Aerosol. **Ne shtojcen A jepen ne menyre te detajuar te gjithe elementet e sistemit te MKZ-se ne godinen e re te ACC-se** **1. Ne sistemin MKZ (SISTEMI ME UJE) ka ne perberje te tij ndermjet te tjerave:**

№	Emertimi	Prodhuesi	Sasia
1	Elektropompe, panel komandimi, UL/FM Aproved, Model FFF 100525 - Metron MP430, 75 kW	SPP	1
2	Pompe Diesel, Panel komandimi, UL/FM Aproved, Model TE10DJU4HUF40 FM	SPP	1
3	Elektropompe "Jockey", Panel komandimi UL/FM Aproved, Model SV 413 F22 T, 2.2 kW, Metron M15a	LOWARA	1
4	Kaseta komplet Hidrante te brendshme, Model NO-HA, UL/FM Aproved, Tubo hidranti, Valvul, Bombel CO2	NO-HA	19
5	Kaseta hidranti te jashtem komplet, Tubo hidranti	VICTAULIC	5
6	Hidrant i jashtem DN150 me dy dalje DN65	VICTAULIC	1

2 - SISTEMI KUNDRA ZJARRIT ME GAZ FM-200

№	Emertimi	Part number	Moca prodhuesi	Njesia	Sasia
1	Komplet Cilinder “SIGMA 831 lbs.”	“SIGMA 831 lbs.”	CHEMETRON	komplet	1
2	Komplet Cilinder “SIGMA 296 lbs.”	“SIGMA 296 lbs.”	CHEMETRON	komplet	1
3	Komplet Cilinder “SIGMA 392 lbs.”	“SIGMA 392 lbs.”	CHEMETRON	komplet	1
4	Komplet Cilinder “SIGMA 126 lbs.”	“SIGMA 126 lbs.”	CHEMETRON	komplet	1
5	Komplet Cilinder TPED 180 lit		HYGOOD	komplet	4
6	Komplet Cilinder TPED 106 lit		HYGOOD	komplet	1
7	Komplet Cilinder TPED 52 lit		HYGOOD	komplet	1
8	Komplet Cilinder TPED 8 lit		HYGOOD	komplet	1
9	Aktuator Manual / Pneumatik		CHEMETRON	cope	4
10	Aktuator Manual / Pneumatik		HYGOOD	cope	5
11	Kentec Electronics 831/296 lbs. Panele Komandimi SSO		KENTEC ELECTRONICS	cope	1
12	Kentec Electronics 392/126 lbs. Panele Komandimi Kulla		KENTEC ELECTRONICS	cope	1
13	Panele Komandimi TPED 180/52 Kentec Electronics ACC/TDU		KENTEC ELECTRONICS	cope	2
14	Nozzla Radiale Alumini 1/2” deri 2”		CHEMETRON	cope	18

15	Nozzla Radiale Bronzi 1/2” deri 1 1/2”		CHEMETRON	cope	24
16	Sensore +baze ECO1003/1005			cope	130
17	Komplet Primare “GAMMA” (Kit)		CHEMETRON	komplet	2
18	Komplete Primare “GAMMA” (Kit)		CHEMETRON	komplet	4
19	Komplete—Primare “Kentec Electronics” (Kit)		KENTEC ELECTRONICS	komplet	2
20	Aksesore te ndryshems(bell,stop gas ,rakorderi etj)		SIGMA	komplet	1
21	Sistem i shperndarjes se Gazit FM-200, Tubacione celiku, 11ed y11ric 6” – 1/2”, Komplete Strukturash, Fiksuese, Qafore, te gjitha HILTI			ml	275

STACIONI NE MALIN E KRUJES

Ne objektin ne Malin e Krujes, MKZ ne dhomen e paisjeve sigurohet nepermjet sistemit me gaz CO2 me panel kontrolli: **SIGMA XT**

№	Emertimi	Moca prodhuesi	Njesia	Sasia
1	Kentec Electronics Panele Komandimi	KENTEC ELECTRONICS	cope	1
2	Komplet Cilinder 45 kg		komplet	2
3	Sensore dedektimi		cope	4

NE SHELTERIN E RADIOVE PRANE ALBCONTROL SH.A. SH.A.

Ne dhomen ne te cilen jane vendosur paisjet regjistruese te komunikimit sistemi i MKZ eshte FM-200 me panel kontrolli: **SIGMA XT**

№	Emertimi	Moca prodhuesi	Njesia	Sasia
1	Kentec Electronics Panele Komandimi	KENTEC ELECTRONICS	cope	1
2	Komplet Cilinder 53 Ltr.	PM6/FM200/JNUL111000	komplet	1
3	Sensore dedektimi		cope	4

NE GODINEN e DVOR/DME-se NE PISTEN E TIA-s

Ne dhomen ne te cilen jane vendosur paisjet e navigimit sistemi i MKZ eshte me Aerosol me panel kontrolli: **SIGMA XT**

№	Emertimi	Moca prodhuesi	Njesia	Sasia
1	Kentec Electronics Panele Komandimi	KENTEC ELECTRONICS	cope	1
2	Komplet Cilinder		komplet	1
3	Sensore dedektimi		cope	4

ASH 2.1.4

Ne ndertesen e re te ACC-se dhe Godina e Adminstrates jane te instaluar tre ashensore(2+1) te tipit Monospace®KONE me keto specifikime teknike :

Ashensoret e Kulles / Administrates:

Tipi i ashensorit	Monospace®KONE
Nr. Prodhimit	11352223 / 11352222
Numri i personave	10/10
Numri i kateve	7 /2
Totali i kateve qe shebehen	7 /2
Dyer kabine nga ana A perpara	7 /2 Kate
Dyer kabine nga ana e pasme C	-
Rruga aktive	4200 (mm)
Ngarkesa nominale	800 kg
Shpejtesia nominale	1.6 /1 m/s
Voltazhi	380 (V)
Numri i Fazave	3
Frekuenca	50-60 (Hz)
Rryma elektrike maksimale	31 (A)
Fuqia	8,5 / 5,7 (KW)
Tipi i paisjes	pa dhome makinerie
Vendodhja e makinerise	Siper, brenda ne pus
Tipi i nisjes	V3F16L

BMS 2.1.5

Ne ndertesen re te ACC-se eshte instaluar sistemi BMS (Building Management System) per monitorimin dhe nderhyrjen ne sistemet elektrike, HVAC dhe MKZ te instaluara ne ndertesen e re te ACC-se:
Ne te bejne pjese panelet elektrike: MB 1 -13 dhe MKZ, te cilat kane si pjese te rendesishme grumbullimin e te dhenave dhe komandimin e sistemit nepermjet, Njesive te programimit llogjik, Njesive tregues te alarmit, statusit dhe permbajtjes, Rregullatoret e temperatures dhe lageshtise, Rregullatoret universale, etj te specifikuara ne shtojcen A

3. Sherbimet profilaktike periodike te mirembajtjes qe kerkohen per sistemet Elektrike, HVAC,BMS, MKZ dhe Ashensoret	
3.1. Sherbimet profilaktike periodike te mirembajtjes per Sistemet Elektrike	
Nr i Specifikimit	**Specifikimet teknike per sherbimet profilaktike periodike per Sistemet Elektrike**
3.1.1	**Sherbimet profilaktike periodike te mirembajtjes per Motorr Gjeneratoret**
M-G 3.1.1.1	Sherbimet qe do t'u kryhen agregateve te mot-gjen do te ndahen ne tre nivele. **Sherbimet e nivelit te pare** do te perfshije sherbimet profilaktike. Keto sherbime do te kryhen **nje here ne tre muaj** per cdo agregat dhe do te perfshijne:
M-G 3.1.1.2	Kontrolli I pergjithshem i gjendjes se mot-gjen.
M-G 3.1.1.3	Kontrolli i pergjithshem i motorrit
M-G 3.1.1.4	Kontrolli i pergjithshem i altenatorit.
M-G 3.1.1.5	Kontrolli per rrjedhje (nafte,vaji,uji) te tubave .
M-G 3.1.1.6	Kontrolli i gjendjes se baterise dhe nivelit te elektrolitit
M-G 3.1.1.7	Kontrolli dhe pastrimi i terminaleve te baterive
M-G 3.1.1.8	Kontrolli i gjendjes dhe funksionimit te parangrohesit
M-G 3.1.1.9	Kontrolli i lidhjeve elektrike
M-G 3.1.1.10	Kontrolli i starterit dhe karikuesit
M-G 3.1.1.11	Kontrolli i shtrengimit te klemave .
M-G 3.1.1.12	Kontrolli i gjendjes se rripave dhe regjistrimit te tyre .
M-G 3.1.1.13	Kontroll I nivelit te ujit ne radiator
M-G 3.1.1.14	Kontroll i nivelit te vajit
M-G 3.1.1.15	Kontroll i mot-gjen ne ngarkese
M-G 3.1.1.16	Kontroll i gjendjes se sensoreve te motorrit
M-G 3.1.1.17	Lubrifikimi i te gjitha bashkimeve
M-G 3.1.1.18	Kontroll i shtrengimit te dadove
M-G 3.1.1.19	Kontrolli i parametrave ne panelin e kontrollit .
M-G 3.1.1.20	Kontrolli i pompes se injektimit te naftes .
M-G 3.1.1.21	Kontrolli i serbatorit per
M-G 3.1.1.22	Kryerja e dekantimit te rezervuareve dhe te cisterns se naftes. Kryerja e dekantimit te cisternes eshte vecanerisht e rendesishme pasi prej saj furnizohen 3 mot-gjen 500 KVA secili te instaluar tek Albcontrol dhe nqs kjo cisterne merr uje atehere ky uje do te futet ne sistemin e furnizimit me nafte dhe do te de mtoje mot-gjen
M-G 3.1.1.23	Ndezja e mot-gjen dhe kontrolli i te gjithe parametrave parametrave te cfaqura ne display.
	Sherbimet e nivelit te dyte do te kryhen per pjeset e meposhtem per nje nga kushtet e listuara me poshte:

M-G 3.1.1.24	Furnizim dhe vendosja filter vaji per nje vit ose 250 ore pune perfshire edhe nderrimin e vajit te shoqeruara me certificate te prodhuesve europjan dhe fature zhdoganimi.
M-G 3.1.1.25	Furnizim dhe vendosje filter nafte per nje vit ose 250 ore pune te shoqeruara me certificate te prodhuesve europjan dhe fature zhdoganimi.
M-G 3.1.1.26	Furnizim dhe -vendosje filter ajri per nje vit ose 250 ore pune te shoqeruara me certificate te prodhuesve europjan dhe fature zhdoganimi.
M-G 3.1.1.27	Furnizim dhe vendosjei parafiltrave per nje vit ose 250 ore pune te shoqeruara me certificate te prodhuesve europjan dhe fature zhdoganimi.
M-G 3.1.1.28	Furnizim dhe vendosje i parafiltrit te naftes me ndares uji per nje vit ose 250 ore pune te shoqeruara me certificate te prodhuesve europjan dhe fature zhdoganimi.
M-G 3.1.1.29	Furnizim dhe vendosje I lengut ftohes (antifrize) te shoqeruara me certificate te prodhuesve europjan dhe fature zhdoganimi.
M-G 3.1.1.30	Sherbimet e nivelit te trete do te jene opsionale (mund te kryhen ose jo) dhe kjo do te varet edhe nga buxheti dhe do te perfshijne :
M-G 3.1.1.31	Nderrimin e motorrit komplet
M-G 3.1.1.32	Nderrimin e alternatorit komlet
M-G 3.1.1.33	Nderrimin e bangos prove komplet
M-G 3.1.1.34	Nderrimin e panelit te kontrollit e komandimit te mot-gjen komplet
3.1.2 Sherbimet profilaktike periodike te mirembajtjes per UPS dhe Static Switch-et dhe stabilizatoret.	
Nr i Specifikimit	Specifikimet e sherbimeve qe do t'u kryhen UPS do te behen nje here ne 6 muaj dhe do te jene sherbime **te nivelit te pare,** te cilat do te perfshijne:
UPS 3.1.2.1	- Kontrollin dhe pastrimin e pluhurave me aspirator
UPS 3.1.2.2	- Kontrollin e te gjithave kartave dhe mirefunksionimin e tyre
UPS 3.1.2.3	- Kontrollin e software dhe mirefunksionimin e tij
UPS 3.1.2.4	- Kontrollin e gjendjes se baterive me tester te kompletuar me printer per te printuar rezultatet dhe pastrimin e terminaleve te tyre
UPS 3.1.2.5	- Kontrolli i kalibrimit te tensionit DC, i frekuences dhe I tensionit te daljes
UPS 3.1.2.6	- Kontrolli i radrizatorit dhe inverterit.
UPS 3.1.2.7	- Kontrolli i vendosjes se rregullimeve -te kontrolleve dhe te vendosjes se alarmeve.
UPS 3.1.2.8	- Kontrolli funksional i tiristoreve,diodave, transformatoreve, komponentet e filtrave dhe te inverterave dhe kontrolli i ventilatoreve te ups dhe static switchet
UPS 3.1.2.9	- Kryerja e testit te mungeses se tensionit (e simuluar) me dhe pa ngarkese
UPS 3.1.2.10	- Monitorimi i punes se baterive ne ngarkim dhe shkarkim
	Sherbimi i nivelit te dyte per UPS dhe Static Swic do te perfshije: Ndrimin e ventilatoreve cdo 20 000 ore pune. Ndrimin e kondesatoreve te filtrit dhe baterite litium te backup cdo 50 000 ore. Ndrimi i baterive nqs koha e vetmbajtjes eshte me poshte se 50 % RUN TIME te tyre
UPS 3.1.2.11	**Sherbimi** per Stabilizatoret do te behen nje here ne 6 muaj dhe do te jene sherbime **te nivelit te pare,** te cilat do te perfshijne:
	Stabilizer SYSTEM

	Kontrolli i pikave te testimit
	Kontrolli i qarqeve elektronike
	Pastrimi i sistemit/Stabilizatorit
	Kontrolli i celesit te tensionit te ushqimit
	Kontrolli i ventilimit te pajisjes
	Kontrolli i lidhjeve dhe kabllimit
	Kontrolli i kalimit te ngarkeses
	Checking of power field (if any) Kontrolli i zones se fuqise (ne se ka)
3.1.3 Sherbimet profilaktike periodike te mirembajtjes per Celat, Transformatoret, TM	
Nr. i Specifikimit	Sherbimet qe do t'u kryhen Celave dhe transformatoreve do te kryhen nje here ne 6 muaj dhe do te jene sherbime te nivelit te pare te cilat do te perfshijne:
C-TR 3.1.3.1	Kontrollin dhe pastrimin nga pluhurat dhe depozitimi I papastertive te brendshme dhe copeza qe kane mbetur nga avolxhimet
C-TR 3.1.3.2	Kontrolli i te gjitha kartave te monitorimit
C-TR 3.1.3.3	Kontrolli i te gjithe parametrave te transformatoreve
C-TR 3.1.3.4	Shtrengimi i bullonave te lidhjeve elektrike kryesore dhe sekondare
C-TR 3.1.3.5	Shtrengimi i bullonave te pjeseve mekanike dhe fiksimi I transformatorit ne bazament
C-TR 3.1.3.6	Shtrengimi i pjastrave te regjistrimit te bllokazhit
C-TR 3.1.3.7	Kontrolli i izolimit te peshtjellave ndaj njera tjetres dhe tokes
C-TR 3.1.3.8	Verifikimi i funksionalitetit te bllokut termometrik dhe termosonde
C-TR 3.1.3.9	Verifikimi i funksionalitetit te relese se mbingarkesave dhe qarqeve te shkurtra
C-TR 3.1.3.10	Verifikimi i kondesimeve te depozituara ne peshtjella
	Sherbimet e nivelit te trete per sistemin TM do te jene opsionale (pra mund te kryhet ose jo) dhe do te perfshije
C-TR 3.1.3.11	Nderrimin komplet te transformatoreve 6/0.4 kv ,20/0.4 kv dhe Celave 6 kv , 20 kv.
3.1.4 Sherbimet profilaktike periodike te mirembajtjes per ndricimin e jashtem,ndricimin e brendshem dhe AIR CRAFT ne te gjithe site e Albcontrol.	
Nr. i Specifikimit	
A-CR 3.1.4.1	
A-CR 3.1.4.2	
A-CR 3.1.4.3	
A-CR 3.1.4.4	
A-CR 3.1.4.5	Kontrolli I pikave te sinjalistikes
A-CR 3.1.4.6	
A-CR 3.1.4.7	Kontroll i paneleve te tensionit te ulet (TU)
A-CR 3.1.4.8	**Sherbimet e nivelit te dyte** qe do t'u kryhen per Air Craft kane te bejne me furnizimin dhe vendosjen e ndricuesve te ndjegur ne te gjitha kullat e sinjalizimit ne te gjitha sitet e Albcontrolit

A-CR 3.1.4.9	Kontraktori duhet te kete persona te certifikuar per punimet ne lartesi ose te kete kontrate me kompani qe disponojne persona qe jane te licensuare per keto punime. Ne cdo raste firma kontraktore duhet te paraqese ne Hard copy cetifikatat e licensimit te personave qe dote kryejne keto punime.
3.1.5 Instrumentat qe do te realizojne matjet ne sitemin elektrik gjate periudhes se sherbimeve duhet te jene te kalibruara.	
Nr. i Specifikimit	Sherbimet qe do t'u kryhen per sistemin elektrik duhet te realizohen me paisje te kalibruara:
I- 3.1.5.1	Kontraktori duhet te paraqese certifikatat e kalibrimit per paisjet e analizatoreve e baterive dhe instrumentin qe mat rezistencen e tokezimit per periudhen qe eshte ne fuqi kontrata.Keto certifikata duhet te paraqiten ne Hardcopy ne dokumentat qe duhet te dorezohen ne Albcontrol.
3.2. Sherbimet profilaktike periodike te mirembajtjes per sistemin HVAC	
Nr i Specifikimit	**Specifikimet**
HVAC-3.2.1	**Chillerat Ch 1, Ch 2** (te dy ne pune/funksionim): **VLH 704 BLN (WESPER)**

Nr	Pikat e kontrollit	3 Mujor	6 Mujore	12 mujor
	Kontrolli i punes se Chiller-it 1 dhe 2			
1	Kontrolli i punes se kompresoreve, presionit te shkarkimit te gazrave/vajit (ne presion te ulet dhe te larte)		x	
2	Te kontrollohen linjat e kalimit te gazit ne chiller ne se ka rrjedhje gazi te izolohen dhe te kontrollohet indikatori i lageshtires.		x	
3	Te kontrollohet niveli i vajit te motorrave dhe te furnizohen nqs eshte e nevojshme.		x	
4	Te kontrollohet presionet e gazit ne chillera te furnizohet dhe te shtohet gaz ne se eshte e nevojshme (Ne se sasia e rrjedhur e gazit perben me pak se 30% te sasise totale te gazit).		x	
5	Te kontrollohet presionet e gazit ne chillera dhe ne se sasia e rrjedhur e gazit perben me shume se 30% te sasise totale te gazit atehere te behet furnizimi dhe zevendesimi i plote i gazit sipas kushteve teknike te nderrimit te gazit te nje chilleri. (Te behet shkarkimi i gazit, tharja e sistemit me azot, kontrolli i vajit te motorrave per nivel dhe aciditet, te shtohet vaji ne se eshte e nevojshme)		x	
6	Te kontrollohen linjat e kalimit te ujit ne chiller ne se ka rrjedhje uji, dhe termoizolimi i tyre		x	
7	Te kontrollohen linjat e ujit nga chilleri ne kolektor dhe ne AHU (administrates) nyjet lidhese dhe termoizolimi i tyre		x	

	8	Te kontrollohen linjat e ujit nga kolektori ne te gjithe Fan-coil e administrates, nyjet lidhese dhe termoizolimi i tyre.		x	
	9	Te kontrollohet densiteti i antifreeze-s dhe te furnizohet dhe shtohet nqs ka nevoje			X
	10	Te kontrollohen instrumentet mates, te presioneve te ujit, presostatet e sigurise (si psh manometrat, termometrat, etj. ne linjat e ujit).		x	
	11	Te kontrollohen nyjet lidhese te ujit, kontrolli per rrjedhje dhe termoizolimi i tyre dhe i akumulatorit.		x	
	12	Te kontrollohen lidhjet fleksibel te tubacioneve (antivibranteve)		x	
	13	Ne rastet e prezences se korrozionit, te pastrohet praimer-i dhe te lyhet pjesa e korroduar.		x	
	14	Te kontrollohet izolimi i shkembyesit te nxehtesise (njesise se kondensimit/avulluesit).		x	
	15	Te kontrollohet e te pastrohet filtri i ujit te shkembyesit te nxehtesise dhe ne se eshte i demtuar te pjesa e filtrit te nderrohet rrjeta.		x	
	16	Te maten rrymat e thithjes ne pjeset kryesore te chillerave (motorret, ventilatoret e njesive te kondensimit) e te krahasohen me vlerat nominale te lejuara. Te kontrollohen kontaktet elektrike ne se jane te fiksuara/shtrenguara mire (vecanerisht tek leshuesat dhe urat lidhese)		x	
	17	Kontrolli i prarametrave ne programatorin elektronik digital (setpoint-i i ujit, parametrave te sondave, dhe tabela e alarmeve)		x	
	18	Te kontrollohen ventilatoret e njesive te kondensimit/avulluesve per disballancim dhe eleminimin e saj ne se ai eshte prezent.		x	
	19	Te behet kontrolli i kondensatoreve, pastrimi me uje dhe ajer (me solucion ne se jane te ndotur shume).		x	
	20	Te testohet cikli i defrostit, te behet rikonfigurimi sipas nevojes		x	
	21	Te kontrollohet ajernxjerresat automatik e te kryhet zevendesimi i tyre ne te gjitha linjat e qarkullimit te ujit.		x	
	22	Te behet kontrolli dhe kolaudimi i valvolave ballancuese te vendosura ne te gjitha linjat kryesore te kalimit te ujit		X	

HVAC-3.2.2

Chillerat 3-4: **SCL 111 - ACM (KÄLTE KLIMA**) (HIDRIA)

Kondensuesit e ajrit te ftohte dy cope (Air cooled condensers, ACC-1,2 (2pcs), me ftohes HFC-407C per Chillerat 3,4 Mod. **M08926 ACM KÄLTE KLIMA** (HIDRIA)

Nr	Pikat e kontrollit	3 Mujor	6 Mujore	12 mujor

		Kontrolli i punes se Chiller-it 3 dhe 4			
	1	Kontrolli i punes se kompresoreve, presionit te shkarkimit te gazrave/vajit (ne presion te ulet dhe te larte)		x	
	2	Te kontrollohen linjat e kalimit te gazit ne motorrat, njesite e kondensimit ne se ka rrjedhje gazi si dhe te kontrollohet indikatori i lageshtires.		x	
	3	Te kontrollohet niveli i vajit te motorrave dhe te furnizohen nqs eshte e nevojshme.		x	
	4	Te kontrollohet presionet e gazit ne chillera te furnizohet dhe te shtohet gaz ne se eshte e nevojshme (Ne se sasia e rrjedhur e gazit perben me pak se 30% te sasise totale te gazit).		x	
	5	Te kontrollohet presionet e gazit ne chillera dhe ne se sasia e rrjedhur e gazit perben me shume se 30% te sasise totale te gazit atehere te behet furnizimi dhe zevendesimi i plote i gazit sipas kushteve teknike te nderrimit te gazit te nje chilleri. (Te behet shkarkimi i gazit, tharja e sistemit me azot, kontrolli i vajit te motorrave per nivel dhe aciditet, te shtohet vaji ne se eshte e nevojshme)		x	
	6	Te kontrollohen instrumentet mates e te sigurise se gazit. (Presioni larte, presioni i ulet)		x	
	7	Te kontrollohen linjat e kalimit te ujit ne shkembyes ne se ka rrjedhje uji dhe izolimi i tij.		x	
	8	Te kontrollohet densiteti i antifreeze-s dhe te furnizohet dhe shtohet nqs ka nevoje.			X
	9	Te kontrollohen instrumentet mates te presionit dhe valvolat e sigurise (si psh manometrat, termometrat etj) ne linjat e ujit.		x	
	10	Te kontrollohen parametrat ne programatorin elektronik digital te kondensatoreve, parametrat e sondave dhe tabela e alarmeve		x	
	11	Te kontrollohet funksionimi i njesive te kondensimit ne distance nga chillerat.		x	
	12	Te kontrollohen inverterat e njesive te kondensimit ne distance te kontrollohen parametrat e sondave te temperatures dhe presionit		x	
	13	Te kontrollohet ventilatoret e njesive te kondensimit per disballancim dhe eleminimin e saj ne se ai eshte prezent.		x	
	14	Te behet kontrolli i njesive te kondensimit, pastrimi me uje dhe ajer (me solucion ne se jane te ndotur shume)		x	
	15	Ne rastet e prezences se korrozionit, te pastrohet praimer-i dhe te lyhet pjesa e korroduar.		x	
	16	Te maten rrymat e thithjes ne pjeset kryesore te chillerave (motorret, kondensatoret) e te krahasohen me vlerat nominale te lejuara. Te kontrollohen kontaktet elektrike ne se jane te		x	

		fiksuara/shtrenguara mire (leshuesat dhe urat lidhese)			
	17	Te kontrollohen nyjet lidhese dhe izolimi i akumulatorit		x	
	18	Te kontrollohen lidhjet fleksibel te tubacioneve (antivibranteve)		x	
	19	Te kontrollohet ajernxjerresat automatik e te kryhet zevendesimi i tyre ne te gjitha linjat e qarkullimit te ujit ne se esthe e nevojshme.		x	
	20	Te kontrollohen ngrohesit e kompresoreve.		x	

HVAC-3.2.3

AHU 5-6: **KNNL d50 6/5 - FK, FTT, EW, L, BD, VR** (HIDRIA)

AHU 1, 2, 3, 4:

First Part: **KNNL d50 9/9 - M, FK, FTT, LU KNND d50** (HIDRIA)

Second Part: **KNND d50 9/12 - KWTA, L, EE, A***9/9 – VR** (HIDRIA)

Nr	Pikat e kontrollit	3 Mujore	6 Mujore	12 mujor
	Kontrolli i punes se njesive te perpunimit te ajrit (AHU 1-6)			
1	Furnizim dhe nderrim i filtrave			x
2	Te pastrohen filtrat		x	
3	Te kontrollohen linjat e kondensimit dhe govatat, te pastrohen ato ne se eshte e nevojshme			X
4	Te pastrohet shkembyesi dhe te kontrollohet gjendja e tij		x	
5	Te pastrohen fletet e ventilatorit si dhe siperfaqet e brendshme te njesise		x	
6	Te kontrollohet motorri ne bazamentin e tij per vibrime si dhe rripi i transmisionit te motorrit si dhe tendosja e rripit per punim te rregullt.		x	
7	Te kontrollohet gjendja e rezistencave te ngrohjes per AHU 1-4			X
8	Te kontrollohet valvola e bypass-it per pune normale		x	
9	Te kontrollohen inverterat te ventilatoreve te AHU-ve, programimi, kontrolli i parametrave te sondave dhe tabela e alarmeve)		x	
10	Te kontrollohen nyjet lidhese te ujit dhe antivibrantet.		x	
11	Te maten rrymat e thithjes se motorrit e te krahasohen me vlerat nominale te lejuara. Te kontrollohen kontaktet elektrike ne se jane te fiksuara/shtrenguara mire (leshuesat dhe urat lidhese)		x	
12	Furnizim dhe nderrim per rripat e transmisionit te motorrit per AHU 1-4		X	
13	Furnizim dhe nderrim per rripat e transmisionit te motorrit			x

	per AHU 5-6			

HVAC-3.2.4

HVAC-3.2.5

1) **Kulla :** Chillerat (RTAK 1) : **WESPER RTH 50** (1 cope)
2) **Dhoma e UPS:** RTAK (3-4) **WESPER HAN 17** (2 cope)
3) **Ndertesa e rojes : (RTAK) WESPER HAN 13** (2 cope)

Nr	Pikat e kontrollit	3 mujor	6 mujor	12 mujor
	RTAK-eve ne Kulle, ne dhomen e UPS-ave dhe ne dhomen e rojes			
1	Te kontrollohet punimi i motorrit per vibrime te teperta, tejnxehje, zhurme.		x	
2	Te kontrollohet rripi i transmisionit te furnizohet dhe		x	

	zevendesohet ai ne se ka plasaritje/carje.			
3	Te pastrohen fletet e ventilatorit.		x	
4	Te kontrollohet ventilatoret e njesive te kondensimit dhe avullimit per disballancim dhe te eleminohet ajo ne se eshte prezente.		x	
5	Kontrolli i parametrave ne programatorin elektronik digital te kondensatoreve, te parametrave te sondave dhe tabela e alarmeve)		x	
6	Te kontrollohet presionet e gazit te Rtak te furnizohet dhe te shtohet gaz ne se eshte e nevojshme (Ne se sasia e rrjedhur e gazit perben me pak se 30% te sasise totale te gazit).		x	
7	Te kontrollohet presionet e gazit te Rtak dhe ne se sasia e rrjedhur e gazit perben me shume se 30% te sasise totale te gazit atehere te behet furnizimi dhe zevendesimi i plote i gazit sipas kushteve teknike te nderrimit te gazit te nje chilleri. (Te behet shkarkimi i gazit, tharja e sistemit me azot, kontrolli i vajit te motorrave per nivel dhe aciditet, te shtohet vaji ne se eshte e nevojshme)		x	
8	Te kontrollohen ngrohesit e kompresoreve.		x	
9	Te kontrollohet puna e valvoles solenoide per RTAK1 (ftohje / ngrohje).		x	
10	Te kontrollohen linjat e kalimit te gazit ne motorrat, shkembyesat dhe njesite e kondensimit ne se ka rrjedhje gazi si dhe te kontrollohet indikatori i lageshtires.		x	
11	Furnizim - nderrim i filtrave.			X
12	Te pastrohen filtrat.		x	
13	Te maten rrymat e thithjes ne pjeset kryesore te chillerave (motorret, kondensatoret) e te krahasohen me vlerat nominale te lejuara. Te kontrollohen kontaktet elektrike ne se jane te fiksuara/shtrenguara mire (leshuesat dhe urat lidhese)		x	
14	Te pastrohet shkembyesi i nxehtesise			
15	Te testohet cikli i defrostit, te behet rikonfigurimi sipas nevojes			X

HVAC-3.2.6

Nr	Pikat e kontrollit	3 mujor	6 mujor
	Kontrolli i pompave qarkulluese te ujit per chillerat		
1	Te kontrollohet punimi i motorrit dhe i pompave dyshe per vibrime te teperta, tejnxehje, zhurme.		x
2	Te kontrollohen instrumentat mates te presionit		x
3	Te pastrohet filtri i ujit.		x
4	Kontrolli i nyjeve lidhese te kolektorit, antivibrantet si dhe kontrolli i grupeve te mbushjes automatike te ujit.		x

HVAC-3.2.7

Nr.	Pikat e kontrollit	3 mujor	6 mujor
	Kontrolli i eneve zgjeruese dhe i sistemit antikorrozion		
1	Te kontrollohet valvola pluskuese e enes zgjeruese per pune normale.		x
2	Te kontrollohen enet zgjeruese duke matur presionin e ajrit ne to		x
3	Te shtohet solucioni antikorrozion ne se eshte e nevojshme.		x

HVAC-3.2.8

Nr.	Pikat e kontrollit	3 mujor	6 mujor	12 mujor
1	**Kontrolli i paisjeve fryrese (Fan Coil Unit, aspiratore, fryresit qendrore, tubacionet/linjat e kalimit te ajrit/ujit etj)**			
2	Te pastrohet govata e kondensimit te Fan Coil Unit / Kasete / Duct-e			X
3	Te pastrohet serpentina e Fan Coil Unit			x
4	Te pastrohen fletet e ventilatorit si dhe siperfaqet e brendshme te njesise se Fan Coil-it			x
5	Te kontrollohen aspiratoret e te pastrohen elikat per te shmangur disballancimin gjate punes			x
6	Te behet kontrolli dhe sherbimi i fryresave qendrore te presionit te larte e te ulet ne tubacione (Duct), grilat e dergimit, rikthimit pastrimi i filtrave		x	
7	Te nderrohen filtrat e fryresave qendrore te presionit te larte e te ulet ne tubacione (Duct)			x
8	Kontrolli dhe sherbimi i nyjeve lidhese te ujit dhe termoizolimi qe vjen nga salla teknike ne Fan Coil/Duct/Kasete.			x

	9	Kontrolli dhe sherbimi i valvolave tre rrugeshe qe jane vendosur perpara fryresave.		x	
	10	Kontrolli dhe sherbimi i linjave te kalimit te ujit dhe eleminimi i problemeve eventuale si rrjedhja, termoizolimi.			x
	11	Kontrolli dhe sherbimi i linjave te kondensatit. Te eleminohen problemet eventuale.			X
	12	Kontrolli i rezistencave dhe eleminimi i problemeve eventuale.			x

HVAC-3.2.9

Nr.	Pikat e kontrollit	3 mujor	6 mujore
	Kontrolle te vecanta dhe kontrolli i te gjitha njesive te kondicionerve Split,VRF si dhe kanalor te ambjetete e Albcontrolit ne Site e Malit Krujes dhe Porto Romano.		
1	Te kontrollohet dhe te pastrohet filtri i sistemit te zbutjes se ujit.		x
2	Matja e rrymave te thithjes per te gjitha pjeset e sistemit/sistemeve e cila duhet te rezultoje brenda normave te lejuara nga katalogu i paisjes (Chiller, AHU, RTAK, Kondensatore)		x
3	Te kontrollohen dampferat dhe paisjet mbyllese te sistemit te kondicionimit te ajrit qe te jene ne kushte optimale pune.		X
4	Te kontrollohen sistemet e ventilimit lidhur me nje ventilim efektiv ne kushtet e shkarkimit te gazit FM-200		X
5	Pastrimi I fryresit te brendshem		x
6	Kontrolli I linjes se gazit, matja e parametrave te tij (presioni i larte dhe i ulet) dhe furnizimi dhe mbushja me gaz ne vlerat normale ne rast nevoje		x
7	Pastrim i serpentines se brendshme dhe asaj te jashtme		x
8	Kontrolli I paketes elektronike		x
9	Pastrim I filtrave te ajrit		x

3.3	**Sherbimet profilaktike periodike te mirembajtjes per sistemin MKZ**
Nr i Specifikimit	**Specifikimet**

MKZ - 3.3.1

Nr.	Pikat e kontrollit	6 mujor	12 mujor
	Kontrolli i Sistemit FM – 200		
1	Te kontrollohet bombolat e gazit (pesha dhe presioni i gazit) dhe te behet rimbushja e saj ne se verehet renie e presionit/peshes		x
2	Te kontrollohen tubat Pilot per ndonje demtim dhe te f.v tubot e difektuara ne se ka.		X
3	Te behet kontrolli i volumit te agjentit ne cilindra me aprature te vecant.		X
4	Te kontrollohen dedektoret e tymit dhe temperatures nga papastertite dhe te behet testimi i 50 perqind te ketyre sensoreve.	X	
5	Te kontrollohen linjat e shperndarjes se gazit dhe nozlat per ndonje korrozion te mundshem dhe te furnizohet e zevendesohen nqs eshte e nevojshme.	X	
6	Te kontrollohen paisjet ndihmese si celesa presioni, mbylljet e dyerve, dampferat dhe paisjet mbyllese te sistemit te kondicionimit te ajrit qe te jene ne kushte optimale pune	X	
7	Te kontrollohen sistemet e ventilimit lidhur per nje ventilim efektiv ne kushtet e shkarkimit te gazit FM-200	X	
8	Te testohen paneli i komandimit ne teresi me gjthe komponentet e tyre si dhe furnizimi dhe ndrimi i baterive ne perputhje me rekomandimet e prodhuesit.		X

MKZ - 3.3.2

Nr.	Pikat e kontrollit	3 mujor	6 mujor	12 mujor
	Kontrolli i stacionit te pompave			
1	Te kontrollohet gjendja fizike dhe parametrat e motopompes dhe elektropompes		X	
2	Te kontrollohet gjendja fizike dhe parametrat e pompes se mbajtjes se presionit (Jokey)		X	
3	Kontrolli i aksialitetit te pompes me boshtin e motoritsi dhe xhuntot bashkuese		x	
4	Kontroll i pompave per tu siguruar qe kushinetat jane ne gjendje pune Kontroll i gjendjes se guarnicionit/mbylles ndermjet aksit te pompes dhe trupit te saj per parandalimin e rrjedhjeve.	X		
5	Te kontrollohet automatika e venies ne funksionim te		X	

	stacionit te pompave			
6	Te kontrollohen bullonat e fiksimit me dyshemene. Fiksohen ato ne se eshte e nevojshme.		X	
7	Te kontrollohet valvola e sigurimit		X	
8	Te kontrollohet e te testohet sistemi i sinjalizimit te valvolave		X	
9	Te kontrollohen manometrat ne pompa, kolektore dhe linja		X	
10	Te kontrollohen bashkimet me saldature dhe bashkimet me guarnicion.		X	
11	Te kontrollohen valvolat e testimit dhe indikatoret e rrjedhjes se ujit ne linja dhe kate		X	

MKZ - 3.3.3

Nr.	Pikat e kontrollit	3 mujor	6 mujor	1 Vjecar
	Sistemi i sprinklerave, hidranteve, fikset portabile te zjarrit dhe sistemet e alarmit zanor dhe vizual			
1	Te inspektohen vizualisht valvolat e kontrollit si dhe aparaturat matese te sistemit te njome e te thate qe te jene ne gjendje te mire dhe ne se tregojne presion normal te ujit dhe te ajrit	X		
2	Te inspektohen paisjet e alarmit zanor dhe vizual per demtime fizike. Te testohen ato per funksionimin e tyre.		X	
3	Te testohen alarmet e kalimit te ujit ne sistemin e njome dhe ne sistemin e thate.		X	
4	Te kontrollohen vizualisht te gjithe sprinklerat, linjat e ujit mbajteset/fiksimet e tyre.		X	
5	Te testohen valvolat		X	
6	Te kontrollohet kompresori i ajrit te komprimuar ne valvolen e thate te alarmit dhe linja e sistemit te thate.		X	
7	Ne sistemin e sprinklerave te thate te testohet niveli i presionit paraprak te ujit, alarmet e presionit te ulet si dhe paisjet e hapjes se shpejte.		X	
8	Kontrolli i te gjithe sprinklerave, tubacionit, armatures dhe fiksimit te tyre. Te testohet tubacioni kryesor			X
9	Te kontrollohet kompresori i ajrit te komprimuar ne valvolen e thate te alarmit dhe linja e sistemit te thate		X	
10	Te kontrollohet e testohet valvola e alarmit te sistemit te njome		X	
11	Te testohet cdo hydrant per te pare funksionimin e tyre normal dhe te pastrohet ai nga papastertite eventuale ne			X

		brendesi te tij.			
	12	Te kontrollohet depozita e ujit si dhe galixhantet qe gjenden ne te.			X
	13	Te kontrollohen fikset portabile te zjarrit (gjendja e tyre fizike, presioni)			X
MKZ - 3.3.4	Nr.	Pikat e kontrollit	3 mujor	6 mujor	1 Vjecar
		Sistemit te zjarit Aerosol te DVOR ne Piste.			
	1	Te kontrollohet bombolate e pluhurit (pasha dhe presioni i gazit) dhe te behet rimbushja e saj ne se verehet renie e presionit/peshes.		X	
	2	Te kontrollohen tubat flesibel Pilot per ndonje demtim.			X
	3	Te behet kontrolli i volumit te agjentit ne cilindra me aprature te vecant.			X
	4	Te kontrollohen dedektoret e tymit dhe temperatures nga papastertite dhe te behet testimi i 50 perqind te ketyre sensoreve.		X	
	5	Te kontrollohen linjat e shperndarjes se gazit dhe nozlat per ndonje korrozion te mundshem dhe te furnizohen e zevendesohen nqs eshte e nevojshme.		X	
	6	Te kontrollohen paisjet ndihmese si celesa presioni, mbylijet e dyerve, dampferat dhe paisjet mbyllese te sisternit te kondicionimit te ajrit qe te jene ne kushte optimale pune.		X	
	7	Te kontrollohen sistemet e ventilimit lidhur per nje ventilim efektiv ne kushtet e shkarkimit te Aerosolit.		X	
	8	Te testohen paneli i komandimit ne teresi me gjthe komponentet e tyre si dhe furnizimi dhe ndrimi i baterive ne perputhje me rekomandimet e prodhuesit.			X
MKZ - 3.3.5	Nr.	Pikat e kontrollit	3 mujor	6 mujor	1 Vjecar
		Sistemit MKZ ne malin e Krujes dhe Porto Romano			
	1	Te kontrollohet bombolate gazit CO2 (pesha dhe presioni i gazit) dhe te behet rimbushja e saj ne se verehet renie e presionit/peshes.			x

2	Te kontrollohen tubat flesibel Pilot per ndonje demtim.			X
3	Te behet kontrolli i volumit te agjentit ne cilindra me aprature te vecant.			X
4	Te kontrollohen dedektoret e tymit dhe temperatures nga papastertite dhe te behet testimi i 50 perqind te ketyre sensoreve.		X	
5	Te kontrollohen linjat e shperndarjes se gazit dhe nozlat per ndonje korrozion te mundshem dhe te furnizohet dhe zevendesohen nqs eshte e nevojshme.		X	
6	Te kontrollohen paisjet ndihmese si celesa presioni, mbylijet e dyerve, dampferat dhe paisjet mbyllese te sisternit te kondicionimit te ajrit qe te jene ne kushte optimale pune.		X	
7	Te kontrollohen sistemet e ventilimit lidhur per nje ventilim efektiv ne kushtet e shkarkimit te gazit CO2.		X	
8	Te testohen paneli i komandimit ne teresi me gjthe komponentet e tyre si dhe furnizimi dhe ndrimi i baterive ne perputhje me rekomandimet e prodhuesit.			X
9	Kontroll te bombulave tavanore me pluhur. P.R		X	
10	Kontroll te fikseve portabel (dore) zjarri. P.R		X	

ASH-3.4 — **Kerkesat per sherbimin periodik profilaktik te mirembajtjes se ashensoreve**

ASH-3.4.1

Nr.	Pikat e kontrollit	Mujor	3 mujor
	PANELI I MAKINERISE	X	
1	Pastrimi i panelit te ashensorit	X	
2	Kontrolli i sistemit te mbrojtjes elektronike dhe tokezimit		
3	Regjistrimi i frenave		X
4	Kontrolli i spaketave elektronike dhe siguresave mbrojtese te sitemit elektronik dhe atij elektrik		X

ASH-3.4.2

Nr.	Pikat e kontrollit	Mujor	3 mujor	Vjetor
	PUSI I ASHENSORIT			
1	Pastrimi i pusit te ashensorit	X		
2	Regjistrimi i dyerve per hapje dhe mbyllje normale dhe i kontakteve elektrike te tyre	X		
3	Kontrolli i gjendjes fizike te kavove dhe shtrenguesve te tyre	X		
4	Vaisja dhe grasatimi i shinave	X		
5	Kontrolli fizik i nyjeve lidhese dhe fiksueseve te shinave		X	
6	Kontroll-regjistrimi i celesave fundore dhe atyre stopues		X	
7	Kontroll-regjistrimi i mekanizmit te tejkalimit te shpejtesise se levizjes se ashensorit			X

ASH-3.4.3

Nr.	Pikat e kontrollit	Mujor	3 mujor	6 Mujor	Vjetor
	KABINA DHE SHASIA				
1	Pastrimi i pjeses se siperme te kabines	X			
2	Kontrolli i funksionimit normal te fotokurtines/fotocelules	X			
3	Kontrolli i gjendjes se butonave dhe treguesve te kateve	X			
4	Kontrolli i ndricimit te kabines	X			
5	Kontrolli i emergjences	X			
6	Kontroll-regjistrim i sistemit elektro-mekanik i hapje-mbylljes se dyerve te ashensorit (kabines dhe kateve)	X			
7	Prova e manovres se emergjences	X			
8	Pastrimi i pjeseve rreshqitese te kabines		X		
9	Kontrolli fizik i kabines ne pjeset lidhese.			X	
10	Kontrolli i gjendjes fizike te impiantit elektrik dhe butonave te komandimit mbi kabine.			X	
11	Kontroll-regjistrim i sistemit te frenimit te kabines				X

ASH-3.4.4

Ne sherbimin periodik te ashensoreve do te perfshihet pervec operacioneve te siperpermendura edhe

a- Pastrimi, vaisja dhe grasatimi i te gjitha pjeseve levizese, volanteve etj,
b- Riparimi i difekteve eventuale

Njekohesisht firma do te kryeje edhe difektet e paparashikuara brenda nje afati te aresyeshem nga marrja e njoftimit per defekt nga ana e ALBCONTROL SH.A..sh.a.

BMS- 3.5

Te kontrollohen te gjitha panelet e sistemit BMS dhe vecanerisht rregullatoret, motorret, valvolat, sensoret dhe sondat **“COSTER” te dhena ne shtojcen A**

Nr.	Pikat e kontrollit	3 mujor	12 mujor
	Kontrolli i BMS		
1	Te kontrollohet dhe te testohet puna e te gjitha njesive te programimit llogjik, njesive tregues te alarmit, statusit dhe permbajtjes, rregullatoret e temperatures dhe lageshtise, rregullatoret universale, etj te sistemit BMS		x
2	Te kontrollohen te gjitha mekanizmat e kontrollit te sigurise ne panelet MB		x
3	Te kontrollohen siperfaqet e kontakteve te releve dhe kontaktoreve ne panelet MB dhe MKZ e te pastrohen ato ne se eshte e nevojshme		x
4	Kontrollo rangun e regullimeve te kontaktoreve e te releve termike ne panelet MB e MKZ		x
5	Testo te gjitha alarmet kryesore qe cfaqen ne panelin MB-10 nepermjet simulimit. (Kontrollo ne se mbyllen damperat perkates te zjarrit dhe HVAC)		x
6	Testim i futjes ne pune te njeres paisje kur del nga puna paisja tjeter per Chiller 3-4; AHU 1-2; AHU 3-4; RTAK 1-2; RTAK 3-4; pompave binjake qarkulluese te ujit		x
7	Testim i mbylljes se damperave te ajrit te RTAK-ve, AHU-ve kur sistemi i zjarrit FM-200 del ne alarm		x

CCTV- 3.6

MM 8000-3.7	Te kontrollohen panelet, sensoret si edhe softi i sistemit MM 8000.

Nr.	Pikat e kontrollit	3 mujor	6 mujor
	Kontrolli i Sistemi MM-8000		
1	Testimi i detektoreve		X
2	Testimi i dy paneleve te kontrollit si dhe furnizimi dhe ndrimi I bateive te tyre.		X
3	Simulimi i alarmit		X
4	Simulimi i anomalive		X

LYERJA E KONSTRUKSIONIT METALIKE 3.8	

4. Kerkesat teknike per Hardware.	
Nr i Specifikimit	**Specifikimet**
T-4.1	Bleresi duhet qe te furnizoje dhe te vendose te gjithe ato pjese nderrimi nje perdorimshe te paisjeve te sistemeve ne perputhje me planin e mirembajtjes profilaktike te listuar me siper dhe te pastroje/laje filtrat e riperdorshem.
T-4.2	Te gjitha pjeset e nderrimit si ato qe perdoren vetem nje here ashtu edhe ato qe perdoren per nderrimin e pjeseve gjate difekteve te mundeshme duhet te jene origjinale nga vete firma prodhuese e sistemit/paisjes. Nuk lejohet te behen pershtatje ose adoptime te pjeseve te nderrimit ose te pjeseve te difektuara qe zevendesohen pa miratimin e prodhuesit ose pa miratimin e ALBCONTROL SH.A. dhe jo adaptime te tyre.
T-4.3	Nqs kerkohet ndonje mjet special shtese per punimet e mirembajtjes periodike, furnizuesi do te siguroje furnizimin e tij tek ALBCONTROL SH.A..
T-4.4	Ne raste te difekteve te paisjeve te vecanta te sistemit, furnizuesi merr persiper te riparoje ato sipas cmimeve per te cilat eshte rene dakort me pare me kete kerkese oferte

	ne listen e pjeseve te sistemit ne SHTOJCEN A
T-4.5	Nderkohe firma kontraktore qe do te kryeje sherbimin e mirembajtjes do te ofroje paraprakisht qe ne momentin e tenderit koston per ore pune te sherbimeve opsionale (riparim ose zevendesim pjesesh) per personelin inxhinjerik dhe ate teknik.
T-4.6	Pas cdo sherbimi periodik profilaktik duhet te hartohet procesverbali perkates ku te pasqyrohet cdo pune e realizuar. Ky procesverbal hartohet ndermjet perfaqesuesit te ALBCONTROL SH.A. sh.a i ngarkuar per mbarevajtjen e sistemeve per te cilat eshte kryer puna dhe te firmes kontraktore.
T-4.7	Furnizuesi do te kryeje vizita paraprake tek ALBCONTROL SH.A. per te percaktuar topologjine dhe vendodhjen e sistemit
T-4.8	Furnizuesi do te siguroje qe produkti i furnizuar duhet te jene ne pershtatje me legjislacionin vendor dhe ate te principeve dhe standarteve te BE-se (behet fjale per cilesine e produkteve te furnizuara)
T-4.9	Furnizuesi duhet te vertetoje gjate procesit te prokurimit qe ka marrdhenie me prodhuesit e sistemeve apo nensistemeve te instaluara ne Albcontrol per: Sistemin e Motorr Gjeneratoreve, UPS, Static switch, Stabilizator dhe Kondicionimit dhe MKZ
T-4.10	Mirembajtja e pare profilaktike duhet te kryhet jo me vone se 30 dite nga lidhja e kontrates dhe per sistemet e energjise duhet te kryhet nga prodhuesi i ketyre sistemeve.
T-4.11	Furnizuesi duhet te siguroje vazhdueshmerine e sherbimeve per burimet e energjise dhe kondicionimit duke mos lejuar punen e ketyre sistemeve pa redundance jo me shume se 60 minuta. kjo do te arrihet duke: patur ato pjese rezerve qe sigurojne operimin sipas kushteve te mesiperme vazhdueshmerine e punes se sistemve pa cenuar redundancen e percaktuar Siguruar qe gjate kohes se ekzekutimit te kontrates nje UPS shtese me fuqi te tille qe te mbaje operimit ne rast te difektit te sistemit qendror duhet te jete ne godinen operacionale te Albcontrol

5. Kerkesat per Safety	
SAF-5.1	Sipas llojit te difektit duhet qe ne rastet e difekteve serioze qe ndikojne direkt ne sigurine dhe kushtet e ambjentit te punes se punonjesve te ALBCONTROL SH.A.-s, eshte e domosdoshme qe firma te pergjigjet ne nje kohe sa me te shkurter per rivendosjen e situates, vecanerisht per ato pjese te sistemit te cilat lidhen direkt me ambjentet operacionale (Sallen e ACC-se, Sallen e paisjeve, Kullen si dhe dhomen e UPS-se) sic sanksionohet ne piken **R-7.2, dhe R-7.3**
SAF-5.2	Stafi i firmes kontraktore duhet te organizoje punen sipas nje programi kohor te miratuar paraprakisht nga ALBCONTROL SH.A. ne menyre qe punimet qe do te kryhen te mos influencojne ne parrezikshmerine/safety-n e sherbimeve qe ofron ALBCONTROL SH.A., qe perben edhe objektivin kryesor te punes se saj.

SAF-5.3	Per te eleminuar aksidentet gjate mirembajtjes periodike profilaktike te Sistemeve duhet te zbatohen rregullat e sigurimit teknik.

6. Kerkesat e Personelit te Furnizuesit	
Nr. i Specifikimit	**Specifikimet**
P-6.1	Furnizuesi do te demostroje kompetence dhe te kete nje experience pune jo me pak se tre vjecare ne fushen e Inxhinierise HW/SW, sistemeve, aplikacioneve si dhe ato HW dhe ne sigurimin e te dhenave ne pergjithesi. Furnizuesi duhet te kete eksperience ne instalime apo sherbime te sistemeve me natyre te njejte per te cilat kerkohet sherbimi i mirembajtjes periodike profilaktike, te kryera ne tre vitet e fundit. Kjo gje te jete e dokumentuar me kontrata dy paleshe.
P-6.2	Furnizuesi (personeli i tij teknik) te kete aftesi dhe eksperience per instalim+mirembajtje te sistemeve elektrike, kabina te TU, transformatore TM, Cela TM, agregate M-Gj dhe UPS te fuqive deri ne 250 KVA
P-6.3	Furnizuesi (personeli i tij teknik) te kete aftesi dhe eksperience per instalim + mirembajtje / sherbime per sistemet e ajrim-kondicionimit HVAC
P-6.4	Furnizuesi (personeli i tij teknik) te kete aftesi dhe eksperience per instalim + mirembajtje / sherbime per sistemet e MKZ. Nese kjo eshte e pamundur furnizuesi duhet te paraqese nje leter apo autorizimi nga nje kompani me experience ne kete fushe ku konfirmohet angazhimi per kryerjen e ketij aktiviteti.
P-6.5	Furnizuesi (personeli i tij teknik) te kete aftesi dhe eksperience per instalim + mirembajtje / sherbime per paisje ngritese, ashensore
P-6.6	Furnizuesi duhet te kete te pakten nje inxhinjer elektrik, nje inxhinjer mekanik, nje teknik elektrik, nje teknik mekanik,nje teknik site me licensa personale per punimet ne sistemet elektrik ,mekanik si dhe license se punimet ne lartesi(te tijin ose te kontraktuar).
P-6.7	Furnizuesi duhet te kete Quality Insurance nga CE (ISO) per punimet ne sistemet e siperpermendura.
P-6.8	Furnizuesi duhet te kete Quality Insurance nga CE (ISO) per trajtimin e mbetjeve (Vaj motorrash, baterite etj) dhe mbrojtjen e mjedisit ose te kete marredhenie kontrakuale me nje kompani te licensuar qe ben trajtimin e ketyre mbetjeve.
P-6.9	Furnizuesi duhet te paraqese gjithe CV-te qe zoteron per personelin e perfshire ne sherbimet e kerkuara si dhe licensat perkatese qe ata zoterojne. Firma kontraktore qe do te perzgjidhet perpara se te beje punimet e mirembajtjes periodike duhet e paraqese paraprakisht me e-mail emrat e stafit qe do te kyeje punimet prane ALBCONTROL SH.A..sh.a. ALBCONTROL SH.A.-s i rezervohet e drejta per t'u interesuar paraprakisht prane organeve kompetente per statusin penal te stafit qe do te futet ne territorin e ALBCONTROL SH.A.

P-6.10	Furnizuesi pervec gjithe CV-ve qe zoteron per personelin e perfshire dhe licensat e tyre perkatese duhet te paraqese dhe licensen e vete me te gjithe pikat e cila identifikon qe firma eshte e licensuar qe te bere punimet e mirembajtjes periodike qe kerkohen nga ALBCONTROL SH.A.
7. Kerkesat per riparime	
Nr i Specifikimit	**Riparimet do te perfshijne te gjithe gamen e difekteve.**
R-7.1	Firma kontraktore do te kete depozituar ne ALBCONTROL SH.A. emrin dhe numrin e telefonit per personin/personat e kontaktit per raste difekti. Personi/Personat i/e kontaktit duhet te jete gjithnje i arritshem nepermjet telefonit ne cdo moment te dites, 24 ore ne dite/7 dite ne jave.
R-7.2	Koha e vajtjes ne objekt, ALBCONTROL SH.A. Qender (e Re dhe e Vjeter) menjehere pas lajmerimit per difekt do te jete 60 min
R-7.3	Koha e vajtjes ne objekt Mali i Krujes ose Porto Romano menjehere pas lajmerimit per difekt do te jete 90 min
R-7.4	Koha e riparimit te difektit duhet te jete sa me minimale ne varesi te llojit te difektit.

8. Trenerimi OJT

Gjate ekzekutimit te kontrates, shitesi/kontraktori merr persiper Trainimin OJT te nevojshem, nje jave ne vit per cdo sistem per personelin te ALBCONTROL SH.A.-s.
Programi i tranimit te stafit qe do te beje monitorimin si dhe nderhyrjet e nivelit te pare si dhe pjeserisht te nivelit te dyte ne sistemet Elektrike, HVAC, MKZ dhe Ashensoreve do ti dorezohet firmes kontraktore nje muaj perpara zhvillimit te kursit nga ALBCONTROL SH.A. Firma kontraktore do ta shoqeroje tranimin e stafit te Albcontrol sh.a. me dokumentacionin perkates te programit qe do te zhvilloje.

9. KOMUNIKIMI NDERMJET ALBCONTROL SH.A.-s dhe FURNIZUESIT

Ndermjet ALBCONTROL SH.A.-s dhe Furnizuesit, komunikimi do realizohet me ane telefonit per rastet emergjente dhe te postes elektronike duke perdorur formularet e raportimit te problemeve/difekteve.
Duhet te kihet parasysh se ALBCONTROL SH.A. eshte nje institucion i nje natyre te vecante dhe ne te disa sektore/ambjente qe jane teper sensibel ndaj difekteve te mundeshme. Kjo gje e detyron firmen kontraktore qe te reagoje menjehere sapo te marre njoftimin nga ALBCONTROL SH.A..sh.a per nje difekt te mundeshem ne keto sektore/ambjente.
Te dy palet do te caktojne nga nje person qe do te sherbeje si pike kontakti per problemet e sistemit/sistemeve.
Me marrjen e njoftimit per difektin, firma furnizuese duhet te pergjigjet me formularin perkates qe konfirmon marrjen e formularit te raportimit te difektit/difekteve.
Ky formular do te niset ne piken e kontaktit te ALBCONTROL SH.A. sh.a gjithashtu me poste elektronike.
Te dy formularet e siperpermendur per secilin nga sistemet per te cilat kerkohen sherbimet periodike profilaktike do te jene pjese e kontrates se mirembajtjes dhe do te hartohen ne bashkepunim me firmen kontraktuese

SHTOJCA A

Me poshte po japim pjeset perberese te sistemeve te cilat gjenden ne godinen e te ACC-se dhe ne te gjitha ambjetet qe ka ne zoterim Albcontrol per te cilat kerkohet sherbimi periodik profilaktik i mirembajtjes

NE SISTEMIN E HVAC-SE PAJISJE, MATERIALE, PER SISTEMIN HVAC

№	Emertimi	Part number	Prodhuesi	Sn	Njesia	Sasia
1	Njesi Trajtimi Ajri: HIDRIA: KNNL d50 9/9-M, FK,FTTLU,KNNL d50 9/12 – KWTA, L, EE, KNNL d50 9/9 – VR	KNNL d50 9/9-M, FK,FTTLU	HIDRIA	125442000 125432000 125422000 125412000	komplet	4
2	F.V. Njesi Trajtimi Ajri: HIDRIA: KNNL d50 6/5 – FK, FTT, EW, L, BD, VR	KNNL d50 6/5 – FK, FTT	HIDRIA	125452000 125462000	komplet	2
3	Pompe Nxehtesie: WESPER VLH 704 BLN	WESPER VLH 704 BLN	HIDRIA	3710539017 3710338862	komplet	2
4	Pompe Nxehtesie: ACM SCL-F 111	ACM SCL-F 111	HIDRIA	211011A1 211011A2	komplet	2
5	Remote Kondensator: KÄLTE KLIMA ACM – CDS 502B	WESPER VLH 704 BLN	HIDRIA	M089262244343 M089262244342	komplet	2
6	Elektropompe monobllok: WILO BL 65/160-1,5 / 4	BL 65/160-1,5 / 4	WILO	2089431/1101	cope	2
7	Elektropompe binjake: WILO DPL 50/115 – 0,75/2	DPL 50/115 – 0,75/2	WILO	2007086/1101	cope	1
8	Elektropompe binjake: WILO DL 50/170 – 1,1/4	DL 50/170 – 1,1/4	WILO	2089251/1101	cope	2
9	Elektropompe binjake: WILO DPL 32/110 – 0,75/2	DPL 32/110 – 0,75/2	WILO	2022684/1012	cope	2
10	Akumulator uji, 1000 lt. CORDIVARI ACQ.REF.ZC	ACQ.REF.ZC 20 VT LT. 1000	CORDIVARI	5815	cope	1

	20 VT LT. 1000					
11	Akumulator uji, 500 lt. CORDIVARI ACQ.REF.ZC 20 VT LT.500	ACQ.REF.ZC 20 VT LT. 500	CORDI VARI	5815	cope	1
12	Ene zgjerimi 200 lt. CORDIVARI VASO MEMB. V PED VT LT. 200	VASO MEMB. V PED VT LT. 200	CORDI VARI	5553	cope	1
13	Ene zgjerimi 80 lt. CORDIVARI VASO MEMB. V PED VT LT. 80	VASO MEMB. V PED VT LT.80	CORDI VARI	5553	cope	1
14	Ushqyes antikorrozioni 20 lt. VCL 0310 FP 230VAC	VCL 0310 FP 230VAC	EUROA QUE	PD1045000877 5	komple t	2
15	Kaldaje avulli 11 kW CAREL HumiSteam UE 015	UE015YL001	CAREL	A004456 A004442	komple t	2
16	Kaldaje avulli 7,5 kW CAREL HumiSteam UE 010	UE010YL001	CAREL	A006603 A006604	komple t	2
17						
18	Lageshtues ne tubo ajri		CAREL		komple t	4
19	Lageshtues ne tubo ajri		CAREL		komple t	2
20	Njesi Rooftop: WESPER HAN 17	HAN 17	WESPE R	3110145946 3110145947	komple t	2
21	Njesi Rooftop: WESPER HAN 13	HAN 17	WESPE R	3110144945	komple t	1
22	Njesi Rooftop: WESPER RTH 50	HAN 17	WESPE R	3105245446	komple t	1
23	Kasete hidronike: WESPER WKW 12	WKW 12	WESPE R	3110246625 3110246622 3110246614 3110246657 3110246620 3110246641 3110246662 3110246612 3110246619 3110246638 3110246661 3110246628	komple t	33

				3110246637		
				3110246640		
				3110246626		
				3110246627		
				3110246617		
				3110246636		
				3110246618		
				3110246635		
				3110246633		
				3110246624		
				3110246639		
				3110246621		
				3110246630		
				3110246613		
				3110246631		
				3110246610		
				3110246615		
				3110246616		
				3110246623		
				3110246642		
				3110246611		
24	Kasete hidronike: WESPER WKW 18	WKW 18	WESPER	3110246659	komplet	21
				3110246654		
				3110246647		
				3110246653		
				3110246655		
				3110246645		
				3110246648		
				3110246656		
				3110246663		
				3110246649		
				3110246660		
				3110246619		
				3110246651		
				3110246644		
				3110246658		
				3110246634		
				3110246632		
				3110246652		
				3110246650		

				3110246646 3110246643		
25	Kasete hidronike: WESPER WKW 30	WKW 30	WESPER	3110246595 3110246593 3110246594	komplet	3
26	Kasete hidronike: IDEA KLIMA WKW 12	WKW 12	IDEA KLIMA		komplet	1
27	Fan-coil hidronik: WESPER VH2N 07	VH2N 07	WESPER	3110146406 3110146405	komplet	2
28	Fan-coil hidronik: WESPER VH2N 15	VH2N 15	WESPER	3110246906	komplet	1
29	Fan-coil hidronik: WESPER VH2N 21	VH2N 21	WESPER	3110552034	komplet	1
30	Fan-coil hidronik: WESPER VH2N 24	VH2N 24	WESPER	3110246859 3110246860	komplet	2
31	Fan-coil dyshemeje: WESPER Aqu@Fan II, AWC 5020	AWC 5020	WESPER	3110146102 3110146099 3110146100 3110146098 3110146103 3110146101 3110146104 3110146105	komplet	8
32	Kondicioner Split: CARRIER 42NQV012S/38NYV012S	42NQV012S/38NYV012S	CARRIER	73000073 92400122 02400168 9200221	komplet	4
33	Kondicioner Split: CARRIER 42NQ018/38NY018	42NQ018/38NY018	CARRIER	02400362	komplet	1
34	Ventilator centrifugal tymrash: SYSTEMAIR KBR/F 355 DZ/K	KBR/F 355 DZ/K	SYSTEMAIR		komplet	1
35	Ventilator centrifugal tymrash: SYSTEMAIR DVG-H315 D4/F400	DVG-H315 D4/F400	SYSTEMAIR		komplet	1
36	Ventilator centrifugal: SYSTEMAIR MUB 062 560 DV-A2 MULTIBOX	MUB 062 560 DV-A2 MULTIBOX	SYSTEMAIR		komplet	1
37	Ventilator centrifugal: SYSTEMAIR KE 50-30-4	KE 50-30-4	SYSTEMAIR		komplet	1

38	Ventilator centrifugal: SYSTEMAIR MUB 042 400 DV-A2 MULTIBOX	MUB 042 400 DV-A2 MULTIBOX	SYSTE MAIR		komple t	1
39	Ventilator centrifugal: SYSTEMAIR MUB 025 315 EC-A2	MUB 025 315 EC-A2	SYSTE MAIR		komple t	1
40	Ventilator centrifugal: SYSTEMAIR TFSR 315M ROOF FAN	TFSR 315M ROOF FAN	SYSTE MAIR		komple t	2
41	Ventilator centrifugal: SYSTEMAIR TFSR 200 ROOF FAN	TFSR 200 ROOF FAN	SYSTE MAIR		komple t	1
42	Ventilator aksial: SYSTEMAIR DHS 560 DS ROOF FAN	DHS 560 DS ROOF FAN	SYSTE MAIR		komple t	2
43	Ventilator aksial: SYSTEMAIR DHS 355DV ROOF FAN	DHS 355DV ROOF FAN	SYSTE MAIR		komple t	2
44	Ventilator aksial: SYSTEMAIR DHS 311 EV ROOF FAN	DHS 311 EV ROOF FAN	SYSTE MAIR		komple t	2
45	Ventilator aksial ne mur: KLIMA CELJE LAZ 250	LAZ 250	KLIMA CELJE		komple t	12
46	Ventilator aksial ne mur: KLIMA CELJE LAZ 315	LAZ 315	KLIMA CELJE		komple t	2
47	Grile muri 700x700 (mm×mm): HIDRIA AR-17/2 700X700mm+Volum control damper RŽ-7/B8	AR-17/2 RŽ-7/B8	HIDRIA		cope	1
48	Valvol kontrolli ajri e motorizuar: HIDRIA RŽ-7/B8 700x700 (mm×mm)	RŽ-7/B8	HIDRIA		cope	1
49	Grile me damper 500x500 (mm×mm): HIDRIA AZR-3/2 + Volum control damper RŽ-7/R	AZR-3/2 + Volum control damper RŽ-7/R	HIDRIA		cope	1
50	Grile muri 600x200 (mm×mm): HIDRIA AR-17 + Volum control damper RŽ-7/R 600x200 (jointed)	AR-17 + Volum control damper RŽ-7/R 600x200	HIDRIA		cope	1
51	Louvre 1000x300	AZR-3/2 + Volum	HIDRIA		cope	2

	(mm×mm): HIDRIA AZR-3/2 + Volum control damper RŽ-7/B8 1000x300 (jointed)	control damper RŽ-7/B8 1000x300				
52	Grile shiu 700x700 (mm×mm): HIDRIA AZR-3/2	AZR-3/2	HIDRIA		cope	1
53	Grile shiu 400x350 (mm×mm): HIDRIA AZR-3/2	AZR-3/2	HIDRIA		cope	2
54	Grile shiu 400x400 (mm×mm): HIDRIA AZR-3/2	AZR-3/2	HIDRIA		cope	1
55	Grile shiu 300x300 (mm×mm): HIDRIA AZR-3/2	AZR-3/2	HIDRIA		cope	2
56	Grile shiu 200x200 (mm×mm): HIDRIA AZR-3/2	AZR-3/2	HIDRIA		cope	1
57	Grile shiu 150x150 (mm×mm): HIDRIA AZR-3/2	AZR-3/2	HIDRIA		cope	3
58	Grile shiu 1000x500 (mm×mm): HIDRIA AZR-3/2	AZR-3/2	HIDRIA		cope	2
59	Grile shiu 500x300 (mm×mm): HIDRIA AZR-3/2	AZR-3/2	HIDRIA		cope	2
60	Grile shiu 600x400 (mm×mm): HIDRIA AZR-3/2	AZR-3/2	HIDRIA		cope	1
61	Grile e motorizuar 1600x1800 (mm×mm): HIDRIA AZR-3/2 RŽ-7/B8 + Filter 1600x1800 (jointed)	AZR-3/2 RŽ-7/B8 + Filter 1600x1800	HIDRIA		cope	2
62	Grile e motorizuar 1200x1800 (mm×mm): HIDRIA AZR-3/2 RŽ-7/B8 1200x1800 (jointed)	AZR-3/2 RŽ-7/B8 1200x1800	HIDRIA		cope	3
63	Grile tranzite 700x200 (mm×mm): HIDRIA AR-13/2	AR-13/2	HIDRIA		cope	12

64	Grile tranzite 400x200 (mm×mm): HIDRIA AR-13/2	AR-13/2	HIDRIA		cope	20
65	Grile tranzite 400x100 (mm×mm): HIDRIA AR-13/2	AR-13/2	HIDRIA		cope	100
66	Grile muri 2000x150 (mm×mm): HIDRIA AR-13/2	AR-13/2	HIDRIA		cope	1
67	Grile mbipresioni 600x300 (mm×mm): HIDRIA ANŽ-3/2	ANŽ-3/1	HIDRIA		cope	1
68	Grile mbipresioni 800x300 (mm×mm): HIDRIA ANŽ-3/2	ANŽ-3/2	HIDRIA		cope	1
69	Slot linear 2000x150 (mm×mm): HIDRIA LD-13/2/B/T/K/M/S/P/I9 L=2000 mm	LD-13/2/B/T/K/M/S/P/I9 L=2000 mm	HIDRIA		cope	2
70	Slot linear 2000x150 (mm×mm): HIDRIA LD-13/2/B/T/K/M/S/P/I9 L=1000 mm	LD-13/2/B/T/K/M/S/P/I9 L=1000 mm	HIDRIA		cope	1
71	Slot linear 1800x50 (mm×mm): HIDRIA LD-13/2/B/T/K/M/S/P/I9 L=1800 mm	LD-13/2/B/T/K/M/S/P/I9 L=1800 mm	HIDRIA		cope	16
72	Difuzor tavanor 450x450 (mm×mm): HIDRIA SR-8/2–BxH 450x450	SR-8/2–BxH 450x450	HIDRIA		cope	37
73	Difuzor tavanor 350x350 (mm×mm): HIDRIA SR-8/2–BxH 350x350	SR-8/2–BxH 350x350	HIDRIA		cope	7
74	Difuzor tavanor 300x300 (mm×mm): HIDRIA SR-8/2–BxH 300x300	SR-8/2–BxH 300x300	HIDRIA		cope	16
75	Difuzor tavanor 150x150 (mm×mm): HIDRIA SR-8/2–BxH 150x150	SR-8/2–BxH 150x150	HIDRIA		cope	2
76	Difuzor me plenum 450x450 (mm×mm): HIDRIA SR-	SR-7/2–BxH 450x450	HIDRIA		cope	1

	7/2–BxH 450x450					
77	Difuzor tavanor 500x300 (mm×mm): SR-6/2–BxH 500x300	SR-6/2–BxH 500x300	HIDRIA		cope	1
78	Difuzor tavanor 400x100 (mm×mm): SR-6/2–BxH 400x100	SR-6/2–BxH 500x100	HIDRIA		cope	2
79	Grile thithje 600x600 (mm×mm): HIDRIA AR-13/2	AR-13/4	HIDRIA		cope	5
80	Grile thithje 600x300 (mm×mm): HIDRIA AR-13/2	AR-13/3	HIDRIA		cope	4
81	Grile thithje 600x200 (mm×mm): HIDRIA AR-13/2	AR-13/2	HIDRIA		cope	1
82	Grile thithje 500x300 (mm×mm): HIDRIA AR-13/2	AR-13/1	HIDRIA		cope	4
83	Grile thithje 450x450 (mm×mm): HIDRIA AR-13/2	AR-13/0	HIDRIA		cope	17
84	Grile thithje 450x350 (mm×mm): HIDRIA AR-13/2	AR-13/1	HIDRIA		cope	2
85	Grile thithje 300x300 (mm×mm): HIDRIA AR-13/2	AR-13/2	HIDRIA		cope	8
86	Grile thithje me plenum 500x500 (mm×mm): HIDRIA AR-13/2 F	AR-13/2 F	HIDRIA		cope	3
87	Grile thithje Ø200 mm: HIDRIA PV-1 Ø200	PV-1 Ø200	HIDRIA		cope	10
88	Grile thithje Ø150 mm: HIDRIA PV-1 Ø150	PV-1 Ø150	HIDRIA		cope	8
89	Grile shiu 800x200 (mm×mm): HIDRIA AZR-3 + RŽ-7/R (jointed)	AZR-3 + RŽ-7/R	HIDRIA		cope	1
90	Grile shiu 600x300 (mm×mm): HIDRIA AZR-3 + RŽ-7/R (jointed)	AZR-3 + RŽ-7/R	HIDRIA		cope	1

91	Damper i motorizuar 300x300 (mm×mm): HIDRIA RŽ-7/R	RŽ-7/R	HIDRIA		cope	4
92	Damper i motorizuar 900x400 (mm×mm): HIDRIA RŽ-7/R	RŽ-7/R	HIDRIA		cope	4
93	Damper manual + LM 230 A, 650x650 (mm×mm)	LM 230 A, 650x650	HIDRIA		cope	2
94	Damper manual + LM 230 A, 600x350 (mm×mm)	LM 230 A, 650x650	HIDRIA		cope	4
95	Manual damper 350x200 (mm×mm): HIDRIA RŽ-7/R	RŽ-7/R	HIDRIA		cope	1
96	Manual damper 200x200 (mm×mm): HIDRIA RŽ-7/R	RŽ-7/R	HIDRIA		cope	10
97	Fire damper 1100x300 (mm×mm): HIDRIA PL-12-K90/E6/-/D/-/ 1100x300 L=250 mm	PL-12-K90/E6/-/D/-/ 1100x300 L=250 mm	HIDRIA		cope	2
98	Fire damper 1100x400 (mm×mm): HIDRIA PL-12-K90/E6/-/D/-/ 1100x400 L=250 mm	PL-12-K90/E6/-/D/-/ 1100x400 L=250 mm	HIDRIA		cope	2
99	Fire damper 800x300 (mm×mm): HIDRIA PL-12-K90/E6/-/D/-/ 800x300 L=250 mm	PL-12-K90/E6/-/D/-/ 800x300 L=250 mm	HIDRIA		cope	1
100	Fire damper 650x650 (mm×mm): HIDRIA PL-12-K90/E16/-/D/-/ 650x650 L=250 mm	PL-12-K90/E16/-/D/-/ 650x650 L=250 mm	HIDRIA		cope	2
101	Fire damper 600x200 (mm×mm): HIDRIA PL-12-K90/E16/-/D/-/ 600x200 L=250 mm	PL-12-K90/E16/-/D/-/ 600x200 L=250 mm	HIDRIA		cope	3
102	Fire damper 600x250 (mm×mm): HIDRIA PL-12-K90/E16/-/D/-/ 600x250 L=250 mm	PL-12-K90/E16/-/D/-/ 600x250 L=250 mm	HIDRIA		cope	2
103	Fire damper 600x300 (mm×mm): HIDRIA PL-12-K90/E16/-/D/-/ 600x300	PL-12-K90/E16/-/D/-/ 600x300 L=250 mm	HIDRIA		cope	3

	L=250 mm					
104	Fire damper 300x200 (mm×mm): HIDRIA PL-12-K90/E16/-/D/-/ 300x200 L=250 mm	PL-12-K90/E16/-/D/-/ 300x200 L=250 mm	HIDRIA		cope	1
105	Ngrohes elektrik: MO – L 55/180 (IMA)	MO – L 55/180	IMA		komplet	10
106	Ngrohes elektrik me ventilator: FRICO Cat Type C5	C5	FRICO		komplet	2
107	Manual damper Ø150: HIDRIA DL-2/R	DL-2/R	HIDRIA		cope	57
108	Manual damper Ø200: HIDRIA DL-2/R	DL-2/R	HIDRIA		cope	39
109	Manual damper Ø250: HIDRIA DL-2/R	DL-2/R	HIDRIA		cope	32
110	Manual damper Ø280: HIDRIA DL-2/R	DL-2/R	HIDRIA		cope	4
111	Manual damper Ø350: HIDRIA DL-2/R	DL-2/R	HIDRIA		cope	8
112	Sistemi i shperndarjes se ajrit te kondicionuar, tubacione celiku 0,6-1,2 mm, i termoizoluar me Rockwool 30 mm komplet, Struktura fiksuese dhe te gjithe aksesoret HILTI				m²	1075
113	Sistemi i shperndarjes se ujit te kondicionuar, tubacione celiku, 43ed y43ric 6” – 1/2”, te termoizoluara me Armaflex 13-25 mm, kompletuar me Struktura fiksuese, qafore dhe aksesore HILTI				ml	950

Ne godinen e re te ACC-se dhe Akademise gjenden kondicionere split si vijon:

Kondicioner split 12 000 BTU tek dhoma e IT Server, kati perdhe, cope 1 (nje)
Kondicioner split 12 000 BTU tek dhoma e IT Server, kati pare, cope 1 (nje)

Kondicioner split 12 000 BTU tek zyres se punes se safety, kati perdhe, cope 1 (nje)
Kondicioner split 12 000 BTU ne kulle kati V, cope 1 (nje)
Kondicioner split tek dhoma e STS-ve, kati i pare, cope 1 (nje)
Kondicionere split model kollone tek dhoma teknike e katit ground, Equipment Room, Albcontrol Kulla, cope 2 (dy)
Kondicioner Split model kollone tek dhoma e Radarit, kati i pare Albcontrol Akademia, cope 2 (dy)
Kondicionere split model kollone tek dhoma e UPS-ve Albcontrol Kulla, cope 1 (nje)
Kondicioner split Daikin 18 000 BTU tek dhoma e Rakut dhe printerit, kati perdhe, cope 1 (nje)
Kondicjoner VRF FUJITSU Dysheme 24 000 BTU tek Kulla kati 6 ,cope 6 (gjashte)
Kondicjoner HITACHI kanalor 48 000 BTU te ambjetit I skanerit ,cope 1 (nje)

STACIONI NE MALIN E KRUJES
Gjenden dy kondicionere te tipit Emerson (me garanci deri me Qershor 2018)
Gjenden dy kondicionere split 24000 BTU te tipit Hitachi (me garanci deri me Qershor 2018)

STACIONI NE PORTO ROMANO
Gjenden kater kondicionere split 24000 BTU, dy te tipit Generali dhe dy te tipit Daikin

NE SHELTERIN E RADIOVE PRANE ALBCONTROL SH.A.
Gjenden dy kondicionere split 24000 BTU te tipit DAIKIN

NE SHELTERAT E ILS NE PISTEN E TIA-s
Gjenden kater kondicionere split 9000 BTU te tipit Mitsubishi

NE Godinen e DVOR/DME-se NE PISTEN E TIA-s
Gjenden dy kondicionere split 12000 BTU te tipit Hitachi

SISTEMI BMS (Building Management System)

PAJISJE, MATERIALE ELEKTRIKE, PER SISTEMIN E KONDICIONIMIT

№	Emertimi	Sn	Njesia	Sasia
1	Inverter VLT HVAC Drive 5.5 kW (400V) 7.5HP (460); In:3x380-480V 50/60Hz 11.7/9.9A; Type 12/IP55 Tamp 45C/113F	078310G021 076210G480 078010G021 077810G021	cope	4

2	Inverter VLT HVAC Drive 2.2 kW (400V) 7.5HP (460); In:3x380-480V 50/60Hz 11.7/9.9A; Type 12/IP55 Tamp 45C/113F	012002G021	cope	1
3	Inverter VLT HVAC Drive 1.5 kW (400V) 7.5HP (460); In:3x380-480V 50/60Hz 11.7/9.9A; Type 12/IP55 Tamp 45C/113F	013602G041	cope	1
4	Panel elektrik me dere xhami 1800x600x200mm (i kompletuar me Automat diferencial Id=0.03mA, Automat magnetotermik,Transformator tensioni 230-24V, Siguresa 230 dhe 24 V, Leshues 3-faze bobine 230V ,Rele termike, Rele me bobine 230V 4 kontakte me LED dhe xokol, llamba sinjalizuese per tension)		cope	3
5	Panel elektrik me dere xhami 1600x600x200mm (i kompletuar me Automat diferencial Id=0.03mA, Automat magnetotermik,Transformator tensioni 230-24V, Siguresa 230 dhe 24 V, Leshues 3-faze bobine 230V ,Rele termike, Rele me bobine 230V 4 kontakte me LED dhe xokol, llamba sinjalizuese per tension)		cope	2
6	Panel elektrik me dere xhami 1000x600x200mm (i kompletuar me Automat diferencial Id=0.03mA, Automat magnetotermik,Transformator tensioni 230-24V, Siguresa 230 dhe 24 V, Leshues 3-faze bobine 230V ,Rele termike, Rele me bobine 230V 4 kontakte me LED dhe xokol, llamba sinjalizuese per tension)		cope	3
7	Panel elektrik me dere xhami 600x600x200mm (i kompletuar me Automat diferencial Id=0.03mA, Automat magnetotermik,Transformator tensioni 230-24V, Siguresa 230 dhe 24 V, Leshues 3-faze bobine 230V ,Rele termike, Rele me bobine 230V 4 kontakte me LED dhe xokol, llamba sinjalizuese per tension)		cope	2
8	Panel elektrik metalik 600x600x200mm (i kompletuar me Automat diferencial Id=0.03mA, Automat magnetotermik,Transformator tensioni 230-24V, Siguresa 230 dhe 24 V, Leshues 3-faze bobine 230V ,Rele termike, Rele me bobine 230V 4 kontakte me LED dhe xokol, llamba sinjalizuese per tension)		cope	4
9	Kuader metalik 400x400x200 (i kompletuar me Transformator tensioni 230-24VDC, Siguresa , Rele me bobine 24VDC 4 kontakte me LED dhe xokol, llamba sinjalizuese)		cope	4

LISTA E RREGULLATOREVE, MOTOREVE, VALVOLAVE DHE SONDAVE "COSTER"

№	Emertimi		Njesia	Sasia
1	PLE 608 – NJESI PROGRAMIMI LLOGJIK PER IMPIANTE ELEKTRIKE OSE TERMIKE		cope	7
2	DAM 675- DAM NJESI PROGRAMIMI, KOMANDIMI TREGIMI MATJESH ALARMESH DHE STATUSI		cope	8
3	DRU414 – RREGULLATOR UNIVERSAL		cope	10
4	DRU614 – RREGULLATOR UNIVERSAL		cope	2
5	XTU 614 – RREGULLATOR PER TEMPERATUREN DHE LAGESHTINE PER NJ.T.A . ME 1 BATERI		cope	10
6	XTU 644 – RREGULLATOR PER TEMPERATUREN DHE LAGESHTINE PER NJ.T.A . ME 2 BATERI		cope	4
7	UAC 328 – NJESI TREGIMI ALARMI , STATUSI DHE PERMBAJTJE		cope	4
8	CSV 328 – KONVERTUES SINJALI 0 ... 10 V– o 4 ... 20 mA OSE MATJE TEMPERATURE DHE KOMANDIMI		cope	1
9	ACB 460 – KARTE MEMORIE PER KOMUNIKIMIN NE C-BUS		cope	14
10	SCI 110 – SONDE TEMPERATURE PER AMBIENTE NORMALE DHE ME RREZATIM		cope	1
11	SAU 914 – SONDE AMBIENTI PER TEMPERATURE DHE LAGESHTI RELATIVE		cope	2
12	SAE 001 – SONDE TEMPERATURE E JASHTME		cope	1
13	SIH 010 – SONDE TEMPERATURE E ZHYTUR		cope	4
14	STA 010 – SONDE TEMPERATURE PER TUBACIONET E AJRIT		cope	42
15	SDA 730 – SONDE AKTIVE PRESIONI DIFERENCIAL PER AJER		cope	6
16	SUR 704 – SONDE LAGESHTIE RELATIVE PER TUBACIONET E AJRIT		cope	10
17	LGU 420 – SONDE ME ULTRATINGUJ PER MATJEN E NIVELIT TE LENGSHEM		cope	1
18	VRGN 340 – VALVOLE E MOTORIZUAR 3 RRUGESHE E FILETUME; PN 16; -10…130°C		cope	6
19	CLM 228 – SERVOMOTOR LINEAR TE KTHYESHEM PER VALVOLE VRGN – VRBN – VLN – VFN		cope	6
20	CSG 804 – SERVOMOTOR PER SERRANDE		cope	16

PAJISJE, MATERIALE, PER SISTEMIN E MKZ TEK GODINA E RE E TRAFIKUT AJROR

1 – SISTEMI ME UJE

№	Emertimi	Part number	Prodhuesi	Sn	Njesia	Sasia
1	Elektropompe, panel komandimi, UL/FM Aproved, Model FFF 100525 – Metron MP430, 75 kW	TC12F	SPP	1050036/3A	cope	1
2	Pompe Diesel, Panel komandimi, UL/FM Aproved, Model TE10DJU4HUF40 FM	TE20D	SPP	1050036/1A	cope	1
3	Elektropompe "Jockey", Panel komandimi UL/FM Aproved, Model SV 413 F22 T, 2.2 kW, Metron M15a	00997	LOWARA	107390631	cope	1
4	Valvul "Seria 768 NXT Dry Valve", Kompresor ajri, Valvola presostat, Seria 7C7, UL/FM Aproved	768	VICTAULIC	7C7	komplet	1
5	Valvul e njome, Seria 751, Valvula, Presostat, UL/FM Aproved	751	VICTAULIC		komplet	1
6	Valvula Butterfly DN150, Seria 705, Supervised open, UL/FM Aproved	705	VICTAULIC		cope	10
7	Valvula Butterfly DN100, Seria 705, Supervised open, UL/FM Aproved	705	VICTAULIC		cope	4
8	Valvula Butterfly DN80, Seria 705, Supervised open, UL/FM Aproved	705	VICTAULIC		cope	2
9	Valvula me sfere DN50, Seria 728, Supervised open, UL/FM Aproved	728	VICTAULIC		cope	6
10	Valvula me sfere DN32, Seria 728, Supervised open, UL/FM Aproved	728	VICTAULIC		cope	2
11	Valvula Gate NRS DN150, Seria 772H, UL/FM Aproved	702H	VICTAULIC		cope	3
12	Valvula Gate NRS DN100, Seria 772H, UL/Fm Aproved	702H	VICTAULIC		cope	1
13	Valvula Globe DN65, UL/FM Aproved		VICTAULIC		cope	8
14	Valvula Globe DN50, UL/FM Aproved		VICTAULIC		cope	4

15	Kaseta komplet Hidrante te brendshme, Model NO-HA, UL/FM Aproved, Tubo hidranti, Valvul, Bombel CO2		NO-HA		cope	19
16	Kaseta hidranti te jashtem komplet, Tubo hidranti		VICTAULIC		komplet	5
17	Hidrant i jashtem DN150 me dy dalje DN65		VICTAULIC		komplet	1
18	Pajisje manovrimi, Valvula NRS (Up-Right Indicator), UL/FM Aproved	NRS	VICTAULIC		cope	4
19	Valvul sigurimi DN100, Model “TYCO”, UL/FM Aproved	Model “TYCO”	TYCO		cope	1
20	Flowmeter Venturi DN150, Seria 735, UL/FM Aproved	735	VICTAULIC		cope	1
21	Flow Dedentor DN80, VFDE 30 CE, UL/FM Aproved	VFDE 30 CE	VICTAULIC		cope	2
22	Flow Dedentor DN50 VFDE 20 CE, UL/FM Aproved	VFDE 20 CE	VICTAULIC		cope	6
23	Valvul Testimi DN25, Seria 720, UL/FM Aproved	Seria 720	VICTAULIC		cope	8
24	Kundra valvul uji DN32, UL/FM		VICTAULIC		cope	1
25	Kon shkarkimi DN150 / DN100 “TYCO”, UL/FM Aproved	Model “TYCO”	TYCO		cope	1
26	Rezervuar Gazoili, me dy shtresa, komplet, Valvula, Tregues niveli, 151 Galon, UL/FM Aproved				komplet	1
27	Sprinklera uji Pending 68°C DN15, UL/FM Aproved				cope	215
28	Sprinklera uji, Sistemi 48ed y48r, 68°C DN15, UL/FM Aproved	68°C DN15	VICTAULIC		cope	87
29	Suporte Sprinklera uji komplet, Tubo 48ed y48ri, UL/FM Aproved		VICTAULIC		cope	215
30	Kundra valvula uji DN150, Seria 717, UL/FM Aproved	717	VICTAULIC		cope	3
31	Panele komandimi, Kablo, Armatura elektrike				komplet	4
32	Sistemi i shperndarjes se ujit ne Sprinklera / Hidrante, Tubacione celiku 6” – 1/2”, komplet me				ml	1351

	struktura fiksuese, qafore dhe te gjithe aksesoret e nevojshem (HILTI)					
33	Sistem i shperndarjes se ujit ne hidrantet e jashtem, Tubacione HDPE 6” – 1/2”, Komplet 49ed y49ri HDPE				ml	400
34	Rigid dhe Flexible Clampe “Victaulic” DN40 deri DN150				cope	80

2 **– SISTEMI KUNDRA ZJARRIT ME GAZ FM-200**

№	**Emertimi**	**Part number**	**Moca prodhuesi**	**Njesia**	**Sasia**
1	Komplet Cilinder “SIGMA 831 lbs.”	“SIGMA 831 lbs.”	CHEMETRON	komplet	1
2	Komplet Cilinder “SIGMA 296 lbs.”	“SIGMA 296 lbs.”	CHEMETRON	komplet	1
3	Komplet Cilinder “SIGMA 392 lbs.”	“SIGMA 392 lbs.”	CHEMETRON	komplet	1
4	Komplet Cilinder “SIGMA 126 lbs.”	“SIGMA 126 lbs.”	CHEMETRON	komplet	1
5	Komplet Cilinder TPED 180 lit		HYGOOD	komplet	4
6	Komplet Cilinder TPED 106 lit		HYGOOD	komplet	1
7	Komplet Cilinder TPED 52 lit		HYGOOD	komplet	1
8	Komplet Cilinder TPED 8 lit		HYGOOD	komplet	1
9	Aktuator Manual / Pneumatik		CHEMETRON	cope	4
10	Aktuator Manual / Pneumatik		HYGOOD	cope	5
11	Kentec Electronics 831/296 lbs. Panele Komandimi SSO		KENTEC ELECTRONICS	cope	1
12	Kentec Electronics 392/126 lbs. Panele Komandimi Kulla		KENTEC ELECTRONICS	cope	1
13	Panele Komandimi TPED 180/52 Kentec Electronics ACC/TDU		KENTEC ELECTRONICS	cope	2
14	Nozzla Radiale Alumini 1/2” deri 2”		CHEMETRON	cope	18
15	Nozzla Radiale Bronzi 1/2” deri		CHEMETRO	cope	24

	1 1/2”		N		
16	Sensore +baze ECO1003/1005			cope	130
17	Komplet Primare “GAMMA” (Kit)		CHEMETRON	komplet	2
18	Komplete Primare “GAMMA” (Kit)		CHEMETRON	komplet	4
19	Komplete__—Primare “Kentec Electronics” (Kit)		KENTEC ELECTRONICS	komplet	2
20	Aksesore te ndryshems(bell,stop gas ,rakorderi etj)		SIGMA	komplet	1
21	Sistem i shperndarjes se Gazit FM-200, Tubacione celiku, 50ed y50ric 6” – 1/2”, Komplete Strukturash, Fiksuese, Qafore, te gjitha HILTI			ml	275

STACIONI NE MALIN E KRUJES

Ne objektin ne Malin e Krujes, MKZ ne dhomen e paisjeve sigurohet nepermjet sistemit me gaz CO2 me panel kontrolli: **SIGMA XT**

№	Emertimi	Moca prodhuesi	Njesia	Sasia
1	Kentec Electronics Panele Komandimi	KENTEC ELECTRONICS	cope	1
2	Komplet Cilinder 45 kg		komplet	2
3	Sensore dedektimi		cope	4

NE SHELTERIN E RADIOVE PRANE ALBCONTROL SH.A. SH.A.

Ne dhomen ne te cilen jane vendosur paisjet regjistruese te komunikimit sistemi i MKZ eshte FM-200 me panel kontrolli: **SIGMA XT**

№	Emertimi	Moca prodhuesi	Njesia	Sasia
1	Kentec Electronics Panele Komandimi	KENTEC ELECTRONICS	cope	1
2	Komplet Cilinder 53 Ltr.	PM6/FM200/JNUL111000	komplet	1
3	Sensore dedektimi		cope	4

NE GODINEN e DVOR/DME-se NE PISTEN E TIA-s

Ne dhomen ne te cilen jane vendosur paisjet e navigimit sistemi i MKZ eshte me Aerosol me panel kontrolli: **SIGMA XT**

№	Emertimi	Moca prodhuesi	Njesia	Sasia
1	Kentec Electronics Panele Komandimi	KENTEC ELECTRONICS	cope	1
2	Komplet Cilinder		komplet	1
3	Sensore dedektimi		cope	4

SHTOJCA B: Matrica e Permbushjes se specifikimeve

Kjo matrice eshte e detyrueshme per tu plotesuar dhe shpjeguar menyren se si jane plotesuar kerkesat tekniko-operacionale te kesaj kerkese per oferte

Nr i Specifikimit	Ne perputhje te plote	Ne perputhje te pjeseshme	Nuk Perputhet	Komente (te dhena per perputhjen)
Seksionet				
2.Specifikimet e Sistemeve				
2.1 Konsiderata te pergjithshme te sistemeve				
El-2.1.1				
HVAC 2.1.2				
MKZ 2.1.3				
ASH 2.1.4				
BMS 2.1.5				
3. Sherbimet				
3.1 Sherbimet per Sistemet elektrike				

M-G 3.1.1.22				
M-G 3.1.1.23				
M-G 3.1.1.24				
M-G 3.1.1.25				
M-G 3.1.1.26				
M-G 3.1.1.27				
M-G 3.1.1.28				
M-G 3.1.1.29				
M-G 3.1.1.30				
M-G 3.1.1.31				
M-G 3.1.1.32				
M-G 3.1.1.33				
M-G 3.1.1.34				
UPS 3.1.2.1				
UPS 3.1.2.2				
UPS 3.1.2.3				
UPS 3.1.2.4				
UPS 3.1.2.5				
UPS 3.1.2.6				
UPS 3.1.2.7				
UPS 3.1.2.8				
UPS 3.1.2.9				
UPS 3.1.2.10				
UPS 3.1.2.11				
C-TR 3.1.3.1				
C-TR 3.1.3.2				
C-TR 3.1.3.3				

C-TR 3.1.3.4				
C-TR 3.1.3.5				
C-TR 3.1.3.6				
C-TR 3.1.3.7				
C-TR 3.1.3.8				
C-TR 3.1.3.9				
C-TR 3.1.3.10				
C-TR 3.1.3.11				
A-CR 3.1.4.1				
A-CR 3.1.4.2				
A-CR 3.1.4.3				
A-CR 3.1.4.4				
A-CR 3.1.4.5				
A-CR 3.1.4.6				
A-CR 3.1.4.7				
A-CR 3.1.4.8				
A-CR 3.1.4.9				
I-3.1.5.1				
3.2 Sherbimet per Sistemet HVAC				
HVAC-3.2.1				
HVAC-3.2.2				
HVAC-3.2.3				
HVAC-3.2.5				
HVAC-3.2.6				
HVAC-3.2.7				
HVAC-3.2.8				
HVAC-3.2.9				
3.3 Sherbimet per Sistemet MKZ				
MKZ 3.3.1				
MKZ 3.3.2				
MKZ 3.3.3				
MKZ 3.3.4				
MKZ 3.3.5				
3.4 Sherbimet per Ashensoret:				
ASH-3.4.1				
ASH-3.4.2				
ASH-3.4.3				
ASH-3.4.4				
3.5 - Sherbimi I BMS				

3.7 - MM-8000				
4. Kerkesat teknike per Hardware te sistemeve				
T-4.1				
T-4.2				
T-4.3				
T-4.4				
T-4.5				
T-4.6				
T-4.7				
T-4.8				
T-4.9				
T-4.10				
T-4.11				
5. Kerkesat per Safety				
SAF-5.1				
SAF-5.2				
SAF-5.3				
6. Kerkesat e Personelit te Projektit/Furnizuesit				
P-6.1				
P-6.2				
P-6.3				
P-6.4				
P-6.5				
P-6.6				
P-6.7				
P-6.8				
P-6.9				
P-6.10				
7. Kerkesat per riparime				
R-7.1				
R-7.2				
R-7.3				
R-7.4				

Shenim : Plotesimi I tabeles se mesiperme si dhe shpjegimet perkatese te cdo kerkese ne kete dokument jane te detyrueshme. Mos plotesimi i tyre perben nje kusht skualifikimi per cdo ofrues te mundshem.

Koha e sherbimeve periodike te mirembajtjes do te jete nje vit nga data e nenshkrimit te kontrates ne varesi te datave te meparshme.

1. Sherbimet periodike te mirembajtjes do te behen per nje vit e kuotuar ne faza per cdo vit sipas tabeles se mesiperme.

2. Permiresimi i sistemeve ose modifikimi qe do te kerkoje ndryshimin e HW dhe SW baseline, do te jene opsionale dhe nuk jane objekt i games se furnizimit te kesaj kerkese per oferte.

SHTOJCA C: Paraqitja skematike e sistemeve

Vizionimi i ketyre Skemave do te behet i mundur vetem gjate Takimit Sqarues per shkak te sigurise dhe konfidencialitet qe ka istitucioni ALBCONTROL SH.A. sha.

1.Dhoma teknike (Chillera + AHU+ MKZ)
2.MK 11 (Kondicionimi ne Kulle)
3.Paisje HVAC ne tarrace
4.Stacioni i pompave MKZ

Shenim: keto materiale do te shperndahen me kerkese te subjektit sepse jane materiale sensitive per qendren e re.

SHTOJCA D: Formularet e raportimit te defekteve si dhe i konfirmimit te marrjes se njoftimit do te hartohen se bashku me firmen fituese dhe do te jene pjese e kontrates.

SHTOJCA E: Lista e pjeseve rezerve qe duhet te jene gjendje ne Albcontrol.

NR	PERSHKRIMI I PJESVE TE KEMBIMIT SIPAS PAISJEVE	NJESIA	SASIA
1	**Kontroller PLC pet sistemin e kontrollit elektrik te AHU 1-6, Modeli COSTER, I programuar sistem me hyrje Analoge dhe hyrje diskrete, gjithashtu I pajisur me dalje Diskrete dhe dalje Analoge, me tension ushqimi 230 VAC, dhe me dalje diskrete me 230 VAC**	**Cope**	**8**
2	**Nderfaqe fizike te rregullimit te shpejtesise per paisjet RTAK3-4, per ndryshimin e tarimit manual per kontrollin e per motorin me fuqi nominale 500 VA, tensioni I ushqimit 230 VAC.**	**Cope**	**2**
3	**Pompe binjake te qarkut sekondar qe I sherben chiller 1-2 te administrates, pompe me strukture/bazament te integruar me flanxha te gatshme per lidhjen hidraulike me sistemin ekzistues te qarkut sekondar, pompa te sistemit 3-fazor ne sistemin simetrik 230/400 VAC**	**Cope**	**1**
4	**Pompe binjake te qarkut sekondar qe I sherben chiller 3-4 te AHU1+2 dhe AHU3+4, pompe me strukture/bazament te integruar**	**Cope**	**1**

	me flanxha te gatshme per lidhjen hidraulike me sistemin ekzistues te qarkut sekondar, pompa te sistemit 3-fazor ne sistemin simetrik 230/400 VAC		
5	**Elektrovalvul Analoge, me kontroll ushqimi ne nivelin 230 Vac, elektrovalvula e kontrollit te "flow" ne qarkun sekondar te sekondar te serpentinave te AHU 1-6, e pajisur me LED per vleresimin e statusit te punes**	**Cope**	**2**
6	**Leshues 3-fazor per leshimin e motorrit elektrik te kompresorit 1+2**	**Cope**	**4**
7	**Njesia kontrolluese universale e kontrolleri njesise split per sistemin e ODE, me tension ushqimi 230 VA.**	**Cope**	**3**
8	**Damfer me kontroll hapje/mbyllje automatike, me tension ushqimi 230 VAC, I pajisur me kontakte ndihmese per monitorimin e statusit open/closed tension 230 VAC**	**Cope**	**2**
9	**Elektrovalvul per Fan-Coil, tensioni I bobines ushqyese 230 VAC**	**Cope**	**3**
10	**Elektro-Motor per Fan-Coil, tensioni nominal I punes 230 VAC**	**Cope**	**3**
11	**Termostat per Fan - Coil, 230 VAC**	**Cope**	**2**
12	**Leshues 3fazore per kompresorin dhe ventilatoret per chiller 1-2, sistemi 3 fazor, bobina e ushqimit/kontrollit me tension 230 VAC**	**Cope**	**14**
13	**Njesia kontrolluese: Karte kontrolleri e programuar per chiller 1-2**	**Cope**	**2**
14	**Nderfaqe/karta e programuar / Pakete elektronike per sistemin VRF ne kulle.**	**Cope**	**1**
15	**Gaz per qarkun frigoriferik, te chiller dhe AC, lloji I gazit: R-410A**	**bombola**	**10**
16	**Sensor i kontrollit te shpejtesise se injektimit te naftes per gjeneratorin 100 kva**	**Cope**	**1**
17	**Bllok ushqimi per celat display hyrja 230 VAC dalja 24 VDC**	**Cope**	**1**
18	**Pakete e kontrollit te shpejtesise se motor-gjeneratorit diesel pista Veri**	**Cope**	**1**
19	**Sensor I kontrollit te shpejtesise se injektimit te naftes per gjeneratorin 20 kva pista Veri**	**Cope**	**1**
20	**Sensor i tipit Magnetik I kontrollit dhe dedektimit te shpejtesise se rrotullimit per gjeneratorin 20 kva pista Veri**	**Cope**	**1**
21	**Paketa ndihmese e kontrollit te shpejtesise se rrotullimeve per sistemin e injektimit automatik te naftes / shpejtesise / frekuences se punes se gjeneratorit 20 kVA pista Veri**	**Cope**	**1**

SHTOJCA F: Paraqitja skematike per difektet e Paparashikuara deri ne vleren e blerjeve te vogla.

NR	**Difektet e Paparashikuara**	**NJESIA**	**SASIA**	**Cmimi/njesi**	**Vlefta Totale**

	Ne difektet e paparashikuara do te perfshihen furnizimi dhe ndrimi te gjitha paisjet qe nuk e kalojne vleren e blerjeve te vogla te cilat duhen te shoqerohen me tre oferta nga prodhues te ndryshem.	**Set**	**1**		
				Shuma	**#REF!**

SHTOJCA G: Paraqitja skematike per Eventet dhe Kerkesat qe duhet te realizohen nga kontraktori.

Nr.	Eventi	Kerkesat
1	Sherbimet per mirembajtja periodike profilaktike te sistemeve ne Albcontrol.	Sipas grafikut te miratuar .
2	Sherbimet per furnizim dhe vendosje vaj ,filta ,antifriz etj.	Sipas grafikut te miratuar
3	Blerja e pjesve reserve.	Brenda 90 ditesh nga lidhja e kontrates.
4	Furnizim vendosje per difektet e paparashikuara .	Brenda vleres se blerjeve te vogla te shoqeruar me tre oferta.
5	Trainimi I sfafit Elektrike dhe BMS	11 muaj nga trainimi i fundit

Shtojca 6

(*Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)*

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti/enti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

FORMULARI I SHËRBIMEVE DHE GRAFIKUT TË EKZEKUTIMIT

Shërbimi që kërkohet: "Shpenzime mirëmbajtje dhe blerje pjesë ndërrimi e sistemeve të instaluara në ACC/APP/TWR/Administratë",

Afatet e ekzekutimit: 12 muaj nga nënshkrimi i kontratës.

Shtojca 7

(*Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)*

FORMULARI I TERMAVE TË REFERENCËS

Objekti dhe qëllimi i shërbimeve: "Shpenzime mirëmbajtje dhe blerje pjesë ndërrimi e sistemeve të instaluara në ACC/APP/TWR/Administratë",

Detyrat: Sipas shtojces se specifikimeve teknike

Shpërndarja: Sipas shtojces se specifikimeve teknike

Vendi i kryerjes së shërbimeve: Albcontrol sha

Shtojca 8

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULAR I I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT

1. **KRITERET E PËRGJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT**

Ofertuesi deklaron se:

a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;

b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);

c) nuk është dënuar për ndonjë vepër penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;

ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortaku, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendimi i gjykatës i formës së prerë për çdo vepër penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;

d) nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë në lidhje me veprimtarinë profesionale;

dh) nuk ka pagesa të pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;

e) ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.

f) nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;

g) ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;

gj) ka paraqitur një Ofertë të pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;

h) kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.

i) nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfituar fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentet e gjuhës së huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në shqip.

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 9.

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e lartpërmendur.

Në rast se operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Vetdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet/Entet Kontraktore.

Në çdo rast, Autoriteti/EntiKontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër.

- Nëse oferta paraqitet nga një bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet :

Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaqësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.

- Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit ose entit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. **Ofertuesi duhet të paraqesë:**

a. Formulari i Ofertës, sipas Shtojces 1
b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;
c. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9

Argumentimi: *kriteret e mesiperme jane vendosur ne perputhje me Nenin 82 "Formulari permbledhes i vetdeklarimit" dhe Neni 83 "Sigurimi i ofertes", te Ligjit Nr.162/2020 "Për Prokurimin Publik" si dhe ne mbeshtetje te nenit 30, pika 1, te VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik: citojme Neni 83 i LPP "Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël", Neni 82, i LPP "1. Bashke me dorezimin e kerkesave per pjesemarrje ose te ofertave, autoritetet ose entet kontraktore pranojne si prove paraprake ne vend te disa vertetimeve te leshuara nga autoritetet publike ose pale te treta, formularin permbledhes te vetdeklarimit, sipas parashikimeve te ketij ligji. Permbajtja e ketij formulari percaktohet ne rregullat e prokurimit publik".*

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1. Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Vërtetim të lëshuar nga administrata tatimore, ku xhiroja mesatare vjetore për 3 vitet e fundit financiare (2018,2019,2020), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e parashikuar e **fondit limit** në procedurën e prokurimit ose

2.2.2 Bilancet e viteve 2018, 2019 dhe 2020 miratuar nga organet perkatese shteterore. Kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivit dhe pasivit

Argumentimi: *Kjo vlerë për xhiron vjetore është kërkuar pasi vlera e parashikuar e kontratës, është ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar. Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, të LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" si dhe në legjislacionin e fushës ne fuqi, përkatësisht në Ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, VKM nr. 922 datë 29.12.2014 "Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet forms elektronike", si dhe në Udhëzimin e Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar.*

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Operatori ekonomik duhet te paraqese kontrata ku te kete realizuar sherbime te ngjashme, në një vlerë jo më të vogël sa 40 % e fondit limit që prokurohet, të realizura gjatë tre viteve të fundit nga *nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës***.** Për të vërtetuar këtë Operatori Ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose/dhe faturave tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara dhe të jenë të deklaruara në organet tatimore.

***Argumentimi**: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 41/3, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik". Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën që AK kërkon të realizojë, prandaj është kërkuar përvojë e ngjashme të jenë ne vlerën jo më e madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.*

2.3.2 Operatori Ekonomik duhet të jetë i pajisur me liçencë të vlefshme profesionale, të lëshuar nga autoritetet kompetente shtetërore, me kategoritë e mëposhtme:

a) NP - 11/A (Ndërtime për nënstacione, kabinat e transformatorëve, linja të TN e të mesëm dhe shpërndrajen e energjisë elektrike);
b) NP - 12/ A (Punime të Inxhinierisë së mjedisit);
c) NS - 3/A (Impiante ngritese dhe transportues (ashensore, shkalle levizese, transportues)
d) NS - 4/A(Punime te rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me material druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese)
e) NS - 12/A (Impiante teknologjikë, termikë dhe të kondicionimit);
f) NS - 13/A (Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni);
g) NS - 14/A (Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni, TV etj);
h) OE duhet të jetë i pajisur me liçencë nga QKB per Sherbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me ndikimin ne mjedis, me kod III.2.B

Liçenca Profesionale duhet te paraqitet sipas modelit të lëshuar nga institucioni përgjegjës për dhënien e licensave profesionale sipas legjislacionit në fuqi.

Shoqëritë e huaja, në lidhje me ekuivalentimin e licencave profesionale që disponojnë nga vendi i origjinës, të zbatojnë legjislacionin shqiptar në fuqi.

Argumentimi: *Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik", nenin 41, pika 4, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", si dhe Vendimin e Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 "Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së liçencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi". Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë licencat profesionale që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente.*

- *NP - 11/A (Ndërtime për nënstacione, kabinat e transformatorëve, linja të TN e të mesëm dhe shpërndrajen e energjisë elektrike)_është kërkuar për shërbimin e mirëmbajtjes së sistemeve elektriktrike ku bëjnë pjesë: kabinat elektrike, transformatorët elektrik, gjeneratoret të cilat lidhen me objektin e prokurimit;*
- *NP - 12/ A (Punime të Inxhinierisë së mjedisit) është kërkuar si garanci ndaj operatorit ekonomik për të krijuar bindje se operatori ekonomik ofertues përmbush standartet e kërkuara në mbrojtje të mjedisit.*
- *NS - 3/A (Impiante ngritese dhe transportues (ashensore, shkalle levizese, transportues) është kërkuar për shërbimin periodik profilaktik të mirëmbajtjes dhe riparimit të ashensoreve të cilat lidhen me objektin e prokurimit;*
- *NS - 4/A (Punime te rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me material druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese) është kërkuar për shërbimin periodik profilaktik të mirëmbajtjes object kontrate.*
- *NS - 12/A (Impiante teknologjikë, termikë dhe të kondicionimit) është kërkuar për shkak se në kontratë parashikohet shërbime periodike të mirëmbajtjes së kondicionimit dhe kontrolli i të gjitha njësive të kondicionerve Split, VRF si dhe kanalor që disponon AK të cilat lidhen me objektin e prokurimit*
- *NS-13/A (Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni) dhe NS-14/A (Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni, TV etj); është kërkuar për shkak se në kontratë parashikohen të mirëmbahen sistemet e brendshme elektrike, linja telefonie dhe telekomunikacioni si edhe të linjave të transmetimit të ngjashme me to.*

2.3.3 Operatori Ekonomik duhet të paraqesë certifikatat që vërtetojnë përputhshmërinë me standardet:

- **ISO 9001:2015** *ose versioni më i përditësuar ose ekuivalent,* Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë ose ekuivalent e cila duhet të jetë brenda kohës së vlefshmerise.
- **ISO 27001-2013** *ose versioni më i përditësuar ose ekuivalent*, Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë Informatike ose ekuivalent e cila duhet të jetë brenda kohës së vlefshmerise.

- **ISO 14001:2015** *ose versioni më i përditësuar ose ekuivalent*, Sistemi per Menaxhimin e Mjedisit ose ekuivalent e cila duhet të jetë brenda kohës së vlefshmerise.
- **ISO 45001:2018** *ose versioni më i përditësuar ose ekuivalent*, të standartit ndërkombëtar të menaxhimit të sigurisë dhe shëndetit në pune ose ekuivalent e cila duhet të jetë brenda kohës së vlefshmërisë.
- **ISO 50001:2012** *ose versioni më i përditësuar ose ekuivalent*, Sistemin e menaxhimit te energjise ose ekuivalent e cila duhet të jetë kohës së vlefshmërisë.
- OE duhet te jete ne zoterim te certifikates per pergjegjesine sociale **SA 8000:2014**, *ose versioni më i përditësuar ose ekuivalent*, e cila duhet të jetë brenda kohës së vlefshmërisë.

Certifikatat duhet të jetë e vlefshme dhe e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akredimit ose organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga RSH, Ose ekuvalente me to.

Argumentim: *Ky kriter u vendosën në përputhje me parashikimin e nenit 36 dhe nenit 77, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik", si dhe nenit 44, të VKM-se Nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik". Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t'u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit.*

Sqarojmë se Albcontrol sha, operon në një fushë që është shumë specifike "Navigimi Ajror", sipas rregullores Europiane 1035/2011 dhe të audituar nga ana e Agjensisë Europiane të Sigurise së aviacionit (EASA) çdo dy vjet, ndërkohe sistemet me të cilët operon duhet të jenë komptibël me kërkesat e rregullatorëve ndërkombëtare të Aviacionit Civil sipas Rregullores se Komisionit Europian EC 552/2004 si dhe kërkesave të tjera që kanë të bëjnë me sigurinë dhe përputhshmërine me rregulloret si dhe me sistemet e tjera që janë operative. Albcontrol është gjithashtu i certifikuar, për shkak të natyres se aktivitetit me ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2013, ISO 20000-1:2018, SES (Reg 2017/373).

Sistemi i menaxhimit të cilësisë siguron që operatori zotëron aftësitë për të ofruar shërbime që plotësojnë pritshmëritë kërkesat dhe specifikimet e klientit përmes aplikimit efektiv dhe cilesor të tij.

Sistemi i menaxhimit te sigurise se informacionit siguron qe operatori ekonomik aplikon, mirëmban dhe përmirëson në mënyrë të vazhdueshme një përqasje sistematike në menaxhimin e informacionit sensitiv me focus tek siguria.

Menaxhimi i sherbimit IT siguron qe operatori ekonomik ka të implementuar një sistem ofrimi të shërbimit përmes të cilit efektivisht planifikon, implementon, operon, monitoron, kontrollon dhe mirëmban portofolin e shërbimeve dhe cilësinë e tyre.

Çertifikata ISO 14001-2015 është përcaktuar për të krijuar bindje se operatori ekonomik ofertues përmbush standartet e kërkuara në mbrojtje të mjedisit. Angazhimi për mbrojtjen e mjedisit kthehet në një kriter madhor në zgjedhjen e një prodhuesi kurse metoda më e thjeshtë dhe më efikase për të shfaqur kujdes ndaj problemeve lidhur me mjedisin është zbatimi i një sistemi menaxhimi për mjedisin në konformitet me parashikimet e standartit ndërkombëtar ISO 14001

ISO 45001:2018 "Standardi i Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë së Punës", është i nevojshëm për ndërgjegjësimin e gjithë personelit të shoqërisë në lidhje me masat e mbrojtjes së shëndetit, sigurisë dhe konsultimit të punësuarve për vlerësimin e rrisqeve të shëndetit dhe sigurisë në punë.

ISO 50001-2018 "Per menaxhimin e energjisë", është përcaktuar për të krijuar bindje se operatori ekonomik ofertues zotëron kapacitete teknike në realizimin e kontratës në përmbushje të specifikimeve teknike të kërkuara, është një specifikë pasi ndihmon per permiresimin dhe perdorimit me efikasitet te energjise.

Çertifikata ISO 8000 -2014, është kërkuar për të krijuar bindje se operatori ekonomik ofertues zotëron kapacitete teknike në realizimin e kontratës në përmbushje të specifikimeve teknike të kërkuara. Iso 8000 - 2014 është një specifikë qe kerkohet per ruajtjen e te dhenave afatgjate.

2.3.4 Si dëshmi për fuqinë punëtore të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, OE duhet të vërtetojë se numri mesatar i punonjësve të siguruar është jo më pak se 20 punonjës për periudhën Tetor 2020 –Tetor 2021. (E vërtetuar kjo me listëpagesat përkatëse të konfirmuara nga Drejtoria e Tatimeve, shoqëruar edhe me formularin E–SIG 025 FDP per sigurimet shoqerore dhe TAP). Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të punonjësve në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

Dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, do të paraqiten nga ofertuesi fitues përpara se autoriteti kontraktor të lidhë kontratën.

***Argumentimi**: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 41, pika 4/c, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021"Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë punëtore të të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit,që ka në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën. Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë me kohështrirje Tetor 2020 –Tetor 2021, tregon besueshmëri për autoritetin që, operatori do të përmbushë kontratën me sukses. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohë janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës.*

2.3.5. Operatori ekonomik ofertues duhet të deklarojë të gjithë stafin dhe personelin tekniko-profesional, i cili do te angazhohet në shërbimet e kërkuara. Në përbërje të stafit Operatori Ekonomik duhet të ketë minimalisht stafin e mëposhtëm.

a) 5 inxhinierë elektrikë;
b) 1 inxhinierë elektronik;
c) 2 inxhinierë mekanikë,
d) 1 ekspert zjarrfikes

të cilët të rezultojnë të siguruar konform legjislacionit në fuqi.

Te vertetuar me kontrate pune, diplome dhe CV, ndersa per Ekspertin per parandalim zjarri vertetuar me certifikaten perkatese.

Nga inxhinieret e mesiperm operatori duhet te vertetoje se 2 ing elektrik jane drejtues teknik, te cilet jane pasqyruar ne licencen e shoqerise ku nje prej tyre te jete i certifikuar per Auditim energjie ne ndertesa dhe procese industriale, vertetuar me certifikatat perkatese.

Për secilin prej pjesëtareve të stafit duhet të paraqitet:

- Kontratë pune te vlefshme
- Diploma
- CV

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të punonjësve në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

Dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, do të paraqiten nga ofertuesi fitues përpara se autoriteti kontraktor të lidhë kontratën.

***Argumentimi**: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 41, pika 4, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë stafin, personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Konkretisht:*

Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, specifikimet teknike dhe zërat e punimeve (mirëmbajtjes). Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni në fuqi. Mungesa e këtij stafi në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të sherbimit. Numri i stafit kryesor teknik si numri i inxhinierëve elektronik, elektrik, mekanik dhe eksperti zjarrfikes është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e kontrates. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se

zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën.

2.3.6 Operatori ekonomik ofertues duhet te deklarojë/vërtetojë se në staf ka jo më pak se :

a) 3 Teknik me diplome te nivelit te pare ne Inxhinieri elektrike;
b) 2 Teknik me diplome te nivelit te pare ne Inxhinieri elektronike/ teknologji informacioni;
c) 1 Teknik me diplome te nivelit te pare ne Inxhinieri mekanike

të cilët të rezultojnë të siguruar konform legjislacionit në fuqi jo me pak se 1 vit ne listepagesa) (Tetor 2020 –Tetor 2021). Te vertetuar me kontrate pune, diplome dhe CV.

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të punonjësve në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.
Dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, do të paraqiten nga ofertuesi fitues përpara se autoriteti kontraktor të lidhë kontratën.

***Argumentimi**: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 41, pika 4, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë stafin, personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Konkretisht:*
Kriteri për stafin teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, specifikimet teknike dhe zërat e punimeve (mirëmbajtjes). Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni në fuqi. Mungesa e këtij stafi në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të sherbimit. Numri i stafit kryesor teknik, si numri i inxhinierëve elektronik, elektrik, mekanik dhe eksperti zjarrfikes është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e kontrates. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën.

2.3.7 Operatori ekonomik ofertues duhet të këtë në stafin e vet punonjes me kualifikime si me poshte:

a) Personel te kualifikuar ne fushen e Inxhinerise Elektrike te zoteroje diplome studimesh te thelluara pasuniversitare.
b) Personel te kualifikuar ne fushen e Ixhinerise Elektrike, te zoteroje Certifikata Kualifikimi mbi Sistemin Elektrik:
   - Certifikate Kualifikimi mbi Platformat Kompjuterike ne SE;
   - Certifikate Kualifikimi mbi Operimin ne SE;
   - Certifikate Kualifikimi mbi Menaxhimin e Aseteve te SE
c) Personel te kualifikuar ne fushen e Ixhinerise Elektronike, te zoteroje Certifikate Kualifikimi mbi sistemet Hardware dhe Sofware te stacioneve Metorologjike.
d) Personel te kualifikuar ne fushen e Inxhinerise Elektrike i trajnuar per sherbimin dhe mirembajtjen e UPS-ve "master on line" te kategorise industriale vertetuar me diplomen dhe certifikaten perkatese.

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit të punonjësve në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. Dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, do të paraqiten nga ofertuesi fitues përpara se autoriteti kontraktor të lidhë kontratën.

***Argumentimi**: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 41, pika 4, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë stafin, personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.*

2.3.8 Operatorët ekonomikë duhet të kenë në stafin e tyre të paktën 20 Punonjës të pajisur me dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik për punonjësit elektrikë nga IQT, 5 prej të cilëve duhet të kenë kategorinë V; të cilët (te 20 punonjes) të rezultojnë të siguruar konform legjislacionit në fuqi jo me pak se nje vit ne listepagesa (Tetor 2020 –Tetor 2021).

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të punonjësve në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. Dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, do të paraqiten nga ofertuesi fitues përpara se autoriteti kontraktor të lidhë kontratën.

***Argumentimi**: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 41, pika 4, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë stafin, personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.*

2.3.9 Operatorët ekonomikë duhet të kenë në stafin e tyre nje person te certifikuar per sigurine dhe shendetin ne pune, vertetuar me kontrate pune, diplome dhe certifikaten perkatese i cili të rezultojë i siguruar konform legjislacionit në fuqi.

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të punonjësve në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. Dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, do të paraqiten nga ofertuesi fitues përpara se autoriteti kontraktor të lidhë kontratën.

***Argumentimi**: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 41, pika 4, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë stafin, personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Numri i punetoreve është i domosdoshem që operatori ose operatorët kur mund të jetë bashkim operatoresh të ketë në stafin e tyre një person të certifikuar per sigurine dhe shendetin ne pune për të siguruar respektimin e sigurise dhe shendetin ne pune gjatë zbatimit të kontratës.*

2.3.10 Numri dhe lloji i makinerive, pajisjeve në pronësi/qera: Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën:

Nr	Emri i mjetit	Njesi	Sasi	Statusi
1	Autovinc	Copë	1	Në pronësi ose me qera
2	Kamioncine	Copë	2	Në pronësi ose me qera
3	Autobot uji	Copë	1	Në pronësi ose me qera
4	Autobot nafte	Copë	2	Në pronësi ose me qera
5	Automjet Pick-up	Copë	1	Në pronësi ose me qera
6	Autobus per personelin	Copë	1	Në pronësi ose me qera
7	Automjet i kategorise APV i personalizuar per sherbime ne site mekanike dhe elektrike (karrooficine)	Copë	1	Në pronësi ose me qera
8	Automjet ATP	Copë	5	Në pronësi ose me qera
9	Pirun	Copë	1	Në pronësi ose me qera
10	Gjenerator	Copë	1	Në pronësi ose me qera
11	UPS 250 KVA	Copë	1	Në pronësi ose me qera
12	Saldatrice me argon 400 A	Copë	1	Në pronësi ose me qera
13	Pajisje ndricimi per kantier	Copë	1	Në pronësi ose me qera

Për mjetet që shënohen në regjistra publikë, kur janë në pronesi, duhet të paraqitet: a) dokumenti që vërteton pronësinë (çertifikatën e pronësisë së mjetitrrugor); b) dokumenti që verteton regjistrimin e

mjetit (lejeqarkullimi); c) çertifikata e vlefshme e kontrollit teknik (SGS); ç) siguracioni (polica e sigurimit) I vlefshëm I mjetit;
Kur janë me qera, duhet të paraqitet: a) kontrata e qerasë; b) dokumenti që vërteton regjistrimin e mjetit (lejeqarkullimi); c) çertifikata e vlefshme e kontrollit teknik (SGS); ç) siguracioni (polica e sigurimit) I vlefshëm I mjetit;
Për autobotin e ujit edhe te naftës: pervec dokumentave te mesiperme edhe pasaportë autoboti. Për autobusin pervec dokumentave te mesiperme edhe Certifikate transport i udhetareve nga Bashkia.
Për mjetet qe nuk regjistrohen ne regjistrat publik te paraqiten faturë tatimore ose kontrate shitblerje ose akt zhdoganimi dhe deklaratë gjendje magazine.
***Argumentimi**: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 41, pika 4/ç të VKM nr. 285, datë 19.05.2021"Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të ekzekutimin e objektit të prokurimit.*
Numri dhe lloji i makinerive, paisjeve ne pronesi / qira janë vlerësuar si të nevojshme në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës, duke ju referuar sherbimeve sipas standardeve, orëve të punës, grafikut dhe kohëzgjatjes së punimeve, specifikimeve teknike. Për të zbatuar kontratën, operatorët ekonomik duhet të përmbushin kapacitetet teknike të pajisjeve dhe aseteve të tjera fizike, për këtë janë përcaktuar edhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët. Nëpërmjet kapaciteteve teknike operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë aftësinë dhe kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative. Pajisje dhe mjetet e mësipërme janë të lidhura ngushtë me objektin e kontratës dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve dhe të mundësisë së operatorit për përmbushjen me sukses të kontratës si dëshmi për mjetet dhe pajisjet sipas specifikave.

2.3.11 Duke marre ne konsiderate seksionin/pargrafin tek specifikimet teknike mbi: kushtin teknik kryesor operacional mbi vijueshmerine e panderprere te punes se sistemeve te energjise, dhe operimin e ketyre sistemeve ne kushte optimale per mirembatje si dhe sherbimeve teper delikate qe ofron Albcontrol. sh.a. kerkohet te paraqitet permes planeve te personalizuara per secilin nga sistemet baze te enegjise, "action plans" te bazuar ne arkitekturen konkrete te sistemit operacional te Sistemeve te Energjise te Albcontrol. sh.a. Sipas planeve bashkengjitur Shtojca C. Kjo shtojce per operatoret e interezuar mund te terhiqet ne zyrat e Albcontrol sha.

***Argumentimi**: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 41, pika 6 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021"Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik",*
Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës

2.3.12 Operatori ekonomik duhet të paraqesë planin operacional të detajuar për zbatimin e kesaj kontrate duke perfshire metodologjine, burimet njerezore, makinerite dhe pajisjet dhe sistemin e koordinimit dhe menaxhimit, ne perputhje me specifikimet teknike dhe me matricen (Shtojca tek spec teknike) që do të plotësohet nga Operatoret ekonomike.

***Argumentimi**: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 41, pika 6 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021"Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik",*
Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës

2.3.13 Operatori ekonomik ose bashkimi i operatoreve ekonomike, duhet të demonstrojë kompetencë dhe të ketë një eksperiencë pune jo me pak se 3 (tre) vjecare në fushën e Inxhinjerise HW/SW, sistemeve, aplikacioneve si dhe ato te HW dhe sigurimin e të dhënave në pergjithësi. Për këtë duhet të paraqësi një pershkrim të profilit të tij nëpermjet katalogeve e prospekteve prezantuese zyrtar dhe /ose faqes se website të tij ne internet të cilat duhet te jene origjinale dhe te përmbajne të dhëna të verifikueshme.

Argumentimi: *Ky kriter vihet në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" ku citohet se: Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.*

2.3.14 Operatori ekonomik duhet të dëshmojë që ka në dispozicion nje Help Desk funksional per raportimin e difekteve. Kjo te deshmohet nepermjet eksperiencave te ngjashme dhe/ose katalogeve zyrtare te operatorit ekonomik.

Argumentimi: *Ky kriter vihet në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" ku citohet se: Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.*

2.3.15 Operatori ekonomik duhet te ofertoje sipas preventivit ne Shtojcen B

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.
Operatoret e huaj ekonomikë, duhet të paraqesin të gjithë dokumentat e tyre në gjuhën shqipe (si gjuhë e ofertës), të bëjnë noterizimet përkatëse si dhe të jenë të certifikuara "Apostille". Për vendet që nuk kanë ratifikuar Konventën e Hagës datë 5 tetor 1961, "Për heqjen e kërkesës për legalizim diplomatik e konsullor të dokumenteve zyrtare të huaja", duhet të bëhen legalizimet në ambasadat, konsullatat ose zyrat respektive nga vendi i origjinës. (Mosparaqitja në këtë formë është kusht skualifikues).

Shtojca 9.

(Shtojcë për tu paraqitur nga operatori ekonomik)

FORMULARI PËRMBLEDHËS I VETËDEKLARIMIT

I. Unë i nënshkruari _____ në cilësinë e _____ të operatorit ekonomik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:

Pjesa I: Informacion në lidhje me Operatorin Ekonomik

Identifikimi	**Përgjigjja**
Emri i operatorit ekonomik: (Ju lutemi renditni të gjithë operatorët ekonomikë nëse jeni një BOE. Ju lutemi tregoni rolin e operatorit ekonomik në BOE	----------
Numri NIPT/et:	----------
Adresa postare: Qyteti / qyteti; Kodi postar	----------
Përfaqësuesi (emri):	----------
Telefoni:	----------
E-mail:	----------

B: DEKLARATË

Për nënkontraktorët dhe subjektet në kapacitetet, e të cilave do të mbështetet Operatori Ekonomik (nëse është e zbatueshme)

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- **Informacione për nënkontraktorin**

Emri i nënkontraktorit të propozuar	**NIPT –i**	**Përqindja e nënkontraktimit**	**Shërbimet /Mallrat e lidhura me to për t'u nënkontraktuar**

- **Informacion mbi subjektet mbi kapacitetin, e të cilëve do të mbështetet operatori ekonomik**

Emri (at) e subjekteve	**NIPT-i**	**Lloji i kapacitetit për të cilin do të mbështetet operatori ekonomik**	**Specifiko konkretisht kapacitetin/et**

Deklaroj se, për subjektin / subjektet në kapacitetin/et, e të cilit/ëve do të mbështetem, nuk ka arsye për skualifikimin ose përjashtimin e tij / tyre nga procedura, në përputhje me dispozitat e nenit 76 të LPP-së, dhe konfirmoj me dokumente provuese që do të ketë burimet e kërkuara siç janë deklaruar.

Pjesa II: Shkaqet e përjashtimit

A: DEKLARATA PËR PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME TË KUALIFIKIMIT

Deklarata	**Referencat (kur janë të zbatueshme)**

Operatori ekonomik është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv.	Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni: Adresën e ueb-it: [shkruajeni] Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] Lloji i dokumentit: [shkruajeni]
Operatori ekonomik nuk është dënuar për ndonjë nga veprat penale të parashikuara në nenin 76/1 të LPP-së ose ka qenë i dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së.	Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni: Adresën e ueb-it: [shkruajeni] Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] Lloji i dokumentit: [shkruajeni]
Personi / personat në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtorit ose mbikëqyrësit, si aksionar ose si ortak, ka ose fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si më poshtë: _____ _____ etj. nuk janë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për ndonjë nga veprat penale të përcaktuara në nenin 76/1 të LPP-së ose kanë qenë i dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së, etj.	Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni: Adresën e ueb-it: [shkruajeni] Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] Lloji i dokumentit: [shkruajeni]]
Operatori ekonomik nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.	Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni: Adresën e ueb-it: [shkruajeni] Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] Lloji i dokumentit: [shkruajeni]
Operatori ekonomik nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).	Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni: Adresën e ueb-it: [shkruajeni] Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] Lloji i dokumentit: [shkruajeni]
Operatori Ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet për taksat dhe kontributet e sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi, ose ndodhet në një nga rastet e parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së	Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni: Adresën e ueb-it: [shkruajeni] Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] Lloji i dokumentit: [shkruajeni]

Operatori ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet e energjisë elektrike, për të gjitha adresat e ushtrimit të aktivitetit, sipas legjislacionit përkatës në fuqi. Ky informacion kërkohet për operatorët ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.	Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni: Adresën e ueb-it: [shkruajeni] Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] Lloji i dokumentit: [shkruajeni]
Operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij në zbatimin e kërkesave ligjore në fuqi, përfshirë legjislacionin mjedisor, social dhe të punës.	Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni: Adresën e ueb-it: [shkruajeni] Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] Lloji i dokumentit: [shkruajeni]
Operatori ekonomik nuk është në listën e operatorëve ekonomikë të ndaluar për të fituar kontrata publike në përputhje me nenin 78 të LPP-së. Operatori ekonomik nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë /kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfituar fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.	Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm në formë elektronike, ju lutemi tregoni: Adresën e ueb-it: [shkruajeni] Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] Lloji i dokumentit: [shkruajeni]

B: DEKLARATA

Për Dorëzimin e Ofertave të Pavarura

Deklarata	**Përgjigje**
Në cilësinë e operatorit ekonomik, bëj këtë deklaratë në përputhje me nenin 1 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", dhe në zbatim të Ligjit Nr. 9121/2003 "Për Mbrojtjen e Konkurrencës", dhe garantoj që deklaratat e mëposhtme janë të vërteta dhe të plota në çdo aspekt:	_____
1. Kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj deklarate;	**Po [ ]**
2. Kuptoj që oferta e paraqitur do të skualifikohet dhe / ose përjashtohet nga pjesëmarrja në prokurimin publik nëse kjo Deklaratë konstatohet se nuk është e plotë dhe / ose e pasaktë në të gjitha aspektet;	**Po [ ]**
3. Jam i autorizuar nga Ofertuesi për të nënshkruar këtë Deklaratë dhe për të paraqitur një Ofertë në emër të Ofertuesit;	**Po [ ]**
4. Çdo person, nënshkrimi i të cilit paraqitet në dokumentacionin e ofertës është i autorizuar nga ofertuesi për të përgatitur dhe për të nënshkruar ofertën në emër të ofertuesit;	**Po [ ]**
5. Për efekt të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, unë e kuptoj se fjala "konkurrent" nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, përveç Ofertuesit, pavarësisht nëse paraqitet si një bashkim i operatorëve ekonomikë ose jo, që: a) paraqet një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës të bërë nga Autoriteti/Enti Kontraktor; b) është ofertues i mundshëm i cili, bazuar në kualifikimet, aftësitë ose përvojat e tij, mund të paraqesë një Ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës.	**Po [ ]**
6. Ofertuesi deklaron se e ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, komunikuar dhe pa pasur ndonjë marrëveshje ose dakord me ndonjë konkurrent tjetër;	**Po [ ] Jo [ ]**

7. Ofertuesi deklaron se është konsultuar, ka komunikuar, ka lidhur marrëveshje me një ose më shumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se në dokumentet e bashkangjitura, detajet e kësaj oferte përfshijnë emrat e konkurrentëve, natyrën dhe arsyet e konsultimit, komunikimit, marrëveshjes ose angazhimit (në rast të një bashkimi të operatorëve ekonomikë ose nën-kontraktimit).	**Po [ ] Jo [ ]**
8. Në veçanti, pa cenuar pikat 6 dhe 7 më lart, nuk ka pasur asnjë konsultim, komunikim, kontratë ose marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje me : a) çmimet; b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit; c) qëllimin ose vendimin për të paraqitur një ofertë ose jo; ose d) paraqitjen e një oferte që nuk plotëson specifikimet e kërkesës së ofertës.	**Po [ ] Jo [ ]**
9. Për më tepër, nuk ka pasur asnjë konsultim, komunikim, marrëveshje ose kontratë me ndonjë konkurrent në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet ose dërgesat specifike të mallrave ose shërbimeve në lidhje me prokurimin përkatës, përveç kur thuhet në pikën 7 më lart.	**Po [ ] Jo [ ]**
10. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të ditura ose treguar ofertuesve të tjerë në asnjë mënyrë, qoftë para datës dhe orës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes së ofertës fituese dhe nënshkrimit të kontratës, përveç nëse kërkohet nga ligji ose nëse thuhet specifikisht nën pikën 7 më lart.	**Po [ ] Jo [ ]**

C: DEKLARATA

Mbi Konfliktin e Interesit

Deklarata
Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se jemi të vetëdijshëm për sa vijon: Konflikti i interesit është një situatë e konfliktit midis detyrës publike dhe interesit privat të një zyrtari, në të cilën ai / ajo ka interesa private direkte ose indirekte që ndikojnë, ose që mund të ndikojë ose që duket se ndikojnë në kryerjen e padrejtë të detyrave dhe detyrimeve publike.
Në përputhje me nenin 21, paragrafi 1, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve siç parashikohen në Kapitullin III, Seksioni II, që janë absolutisht të ndaluara të përfitojnë drejtpërdrejt ose indirekt nga nënshkrimi i kontratave midis një pale dhe institucionit publik janë: - Presidenti i Republikës, Kryeministri, Zëvendës Kryeministri, Ministrat, ose Zëvendësministrat, Deputetët, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kreu i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët dhe Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë dhe Gjykatës së Apelit, Avokati i Popullit, Anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, Anëtarët e Enteve Rregullatore (Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zëvendësguvernatorin; konkurrenca; telekomunikacioni; energjia elektrike; furnizimi me ujë; sigurimi; bonot; autoritetet e medias), sekretarët e përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar publik në çdo institucion publik pozicioni i të cilit është i barabartë me atë të Drejtori i Përgjithshëm, drejtuesit e organeve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil. Për nëpunësit civilë të nivelit të mesëm, sipas nenit 31 dhe zyrtarët sipas nenit 32 të kreut III, seksionit 2 të këtij ligji, ndalimi në paragrafin 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, siç përcaktohet këtu të zbatohet vetëm në rast të lidhjes së kontratave brenda fushës dhe territorit të institucionit dhe juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim do të zbatohet edhe kur pala në kontratë është një institucion varësie. Kur zyrtari është kryetar bashkie ose nënkryetar i një bashkie ose komune, ose kryetar i një këshilli rajonal, anëtar i këshillit përkatës, ose një zyrtar i lartë i menaxhimit të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave private të zyrtarit, specifikuar këtu, do të zbatohet vetëm në rastin e lidhjes së kontratave, nëse ka, me bashkinë, komunën ose rajonin ku zyrtari ushtron një detyrë të tillë. Ky ndalim do të zbatohet gjithashtu kur pala në kontratë është një institucion publik në varësi të kësaj njësie (neni 21, paragrafi 2, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005. Ndalimet e parashikuara në nenin 21, paragrafët 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, do të zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin, d.m.th. **bashkëshortin, bashkëjetuesin, fëmijët madhorë e prindërit e zyrtarit dhe të bashkëshortit dhe bashkëjetuesit**.

Unë jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të parashikuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 "Për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksioneve Publike", të ndryshuar, dhe aktet nënligjore të miratuara në bazë të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimi dhe Kontrolli i Pasurive, si dhe Ligji Nr. 162/2020, datë 23.12.2022 "Për Prokurimin Publik". Në përputhje me to, unë deklaroj këtu se asnjë zyrtar publik, siç përcaktohet në Kapitullin III, Seksioni II të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk ka ndonjë interes privat, direkt ose indirekt, me personin juridik që unë përfaqësoj këtu.

D: DEKLARATA

Për zbatimin e dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës

Deklarata	**Përgjigje**
Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të vetme se:	
1. Operatori ekonomik garanton mbrojtjen e së drejtës për punësim dhe profesion nga çdo formë e diskriminimit parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi.	Po [ ] Jo [ ]
2. Operatori ekonomik ka kontratat përkatëse të punës me punonjësit e tij dhe garanton masa sigurie dhe shëndetësore për të gjithë dhe, në veçanti, për grupet në nevojë, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi.	Po [ ] Jo [ ]
3. Operatori ekonomik nuk ka ndonjë masë efektive ligjore të vendosur nga Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Sociale (ISHPSHSH). Në rastet kur janë identifikuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH.	Po [ ] Jo [ ]

Pjesa III Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit

A: DEKLARATË

Në përputhje me specifikimet teknike dhe grafikun e realizimit të objektit të kontratës:

Deklarata	**Përgjigje**
Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se plotësojnë të gjitha specifikimet teknike dhe termat e referencës, siç udhëzohet në dokumentet e tenderit, dhe këtë e provojmë përmes certifikatave dhe dokumenteve të paraqitura me këtë deklaratë (nëse kërkohet nga Autoriteti/Enti Kontraktor), dhe marrim përsipër të realizojmë objektin në përputhje me Listën e shërbimeve dhe grafikun e ekzekutimit të përcaktuar nga Autoriteti/Enti kontraktor.	Po [ ] Jo [ ]

B: DEKLARATË

Për disponimin e punonjësve dhe makinerive të nevojshme (nëse kërkohen)

Deklarata	**Përgjigje**
Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të vetme se: Unë kam punonjësit e nevojshëm si dhe mjetet dhe makineritë për ekzekutimin e kontratës, siç përcaktohet në dokumentet e tenderit, dhe e vërtetoj këtë me dokumentacionin përkatës, të cilin do ta paraqes në kopje origjinale ose të noterizuar nëse fitoj, ose nëse më kërkohen sqarime nga autoriteti/enti kontraktor.	Punonjës Po [ ] Jo [ ] Nëse, po, numri i punonjësve: Profili i punonjësve Makineri e mjete Po [ ] Jo [ ] Nëse po, të listohen me të dhënat konkrete:
Data e dorëzimit të deklaratës _____ Vula_____ Emri, Mbiemri, Firma _____	

Ju lutemi sigurohuni që:

- **Secili pjesëmarrës i renditur në një bashkim operatorësh ekonomikë të paraqesë një Formular të veçantë të Vetëdeklarimit.**

- Në rast se operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, **një Formular i veçantë i Vetëdeklarimit** duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

Në çdo rast, autoriteti/enti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë të informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik për sa më sipër.

Shënim: Në çdo rast, përpara se të japë kontratën, autoriteti/enti kontraktor duhet t'i kërkojë ofertuesit fitues që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin.

Shtojca 10

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

Formulari i Njoftimit të Skualifikimit 2

[Vendndodhja dhe data]

[Emri dhe adresa e Autoritetit/entit Kontraktor]

[Adresa e Ofertuesit]

I nderuar, Z. / Znj. <Emri i kontaktit >

Ju falënderojmë për pjesëmarrjen tuaj në procedurën e sipërpërmendur të prokurimit publik. Procedura u zhvillua në përputhje me Ligjin Nr. 162/2020 "Për Prokurimin Publik".

Oferta juaj u vlerësua me kujdes në bazë të kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informojmë se jeni skualifikuar pasi oferta e paraqitur nga ju është refuzuar për arsyen (et) e mëposhtme:

_____

_____

_____

_____

Nëse mendoni se autoriteti/enti kontraktor ka shkelur LPP-në ose RPP-në gjatë procedurës së prokurimit publik, ju keni të drejtë të inicioni një procedurë rishikimi pas publikimit të njoftimit të fituesit sipas parashikimeve në Kapitullin XIV të Ligjit të Prokurimit Publik.

Megjithëse nuk mund t'i përdorim shërbimet tuaja në këtë rast, ne besojmë se do të mbeteni të interesuar për iniciativat tona të prokurimit.

Me respekt,

Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor

[2] *Ky njoftim do të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit të zhvilluara në rrugë shkresore*

Shtojca 11

[*Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor*]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data]

Drejtuar: *[Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues]*

Procedura e prokurimit/lotit:
Numri i procedurës/referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: *[Objekti, sasitë dhe kohëzgjatja e kontratës]*
Publikimet e mëparshme (*nëse është rasti*): Buletini i Njoftimeve Publike *[Data] [Numri]*

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto ☐
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim ☐

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1._____ _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-t*
Vlera _____
(e shprehur në shifra dhe fjalë)
2._____ _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*
Vlera _____
(e shprehur në shifra dhe fjalë)

Etj._____

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1._____ _____ _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it* *arsyet e mëposhtme*
2._____ _____ _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it* *arsyet e mëposhtme*

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [*emri dhe adresa e ofertuesit fitues*], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej _____ [*shuma përkatëse e shprehur me fjalë dhe shifra*] / totali i pikëve të marra [_____] është identifikuar si Oferta e suksesshme.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 109 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, "Për Prokurimin Publik´.

[Titullari i Autoritetit/entit Kontraktor]

Shtojca 12

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 3

(PAS PROCESIT TË ANKIMIT)

[Data]

Drejtuar: *[Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues]*

Procedura e prokurimit/lotit

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: *[Objekti, Sasitë dhe kohëzgjatja e kontratës]*

Publikimet e mëparshme (*nëse është rasti*): Buletini i Njoftimeve Publike *[Data] [Numri]*

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto □

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim □

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë me këto vlera përkatëse të ofruara:

1._____ _____ _____

Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-t* Vlera *(e shprehur në shifra dhe fjalë)*

2._____ _____ _____

Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it* Vlera *(e shprehur në shifra dhe fjalë)*

Etj._____

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1._____ _____ _____

Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it* *arsyet*

2._____ _____ _____

Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT*-it arsyet

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë *[emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]* se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej *[shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]*/pikët totale të marra *[_____]*është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë *[emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor dhe referenca e kontaktit]* sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej *[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]*, siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 "Për prokurimin publik".

Ankesat: (*vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë*)_____

[Titullari i autoritetit /Entit kontraktor]

[3] Ky Formular eshte i aplikueshëm nëse ka Ankime

Shtojca 13

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të suksesshëm]

1._____
2. _____
*3.*_____

* * *

Procedura e prokurimit:

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [shuma, objekti, kohëzgjatja e kontratës, etj.]

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto □
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim □

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë:

1._____ _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme_____
(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

2._____ _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme)
_____
e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Etj._____

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm:

1._____ _____ _____

Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it* *arsyet*

2._____ _____ _____

Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it* *arsyet*

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:

1._____ _____

Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*

Vlera / Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme)

_____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

2._____ _____

Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme)

_____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

Etj._____

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 109 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, "Për Prokurimin Publik".

[Drejtuesi i Autoritetit /Entit Kontraktor]

Shtojca 14

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër*]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

(PAS PROCESIT TË ANKIMIT[4])

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të suksesshëm]
1._____
2. _____
*3.*_____

* * *

Procedura e prokurimit:

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [shuma, objekti, kohëzgjatja e kontratës, etj.]

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto ☐
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim ☐

Me anë të kësaj bëjmë me dije se në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë me vlerat përkatëse si më poshtë:

1._____ _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme)_____
_____
(e shprehur në shifra dhe në fjalë)
2._____ _____
_____

[4] Ky Formulari është i aplikueshëm nëse ka ankime

Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme)_____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Etj._____

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm:

1._____ _____ _____

Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it* *arsyet*

2._____ _____ _____

Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it* *arsyet*

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:

1._____ _____

Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme)_____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

2._____ _____

Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme)_____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

Etj._____

Si pasojë, nga ju kërkohet të paraqisni tek [*emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor*] sigurimin e kontratës brenda _____ ditëve nga data e marrjes të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Ankesat: (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr dhe datë)_____

[Titullari i Autoritetit /Entit Kontraktor]

Seksioni III Termat dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Ky Seksion përmban :

Shtojca 15: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 16: Kushtet e Vecanta të Kontratës

Shtojca 17: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 18: Draftmarrëveshje kuadër ku përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 19: Draftmarrëveshje kuadër ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 15
Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPK)

Këto Kushte të Përgjithshme të Kontratës (KPK), së bashku me Kushtet e Veçanta dhe dokumentet e tjera të renditura në to, përbëjnë një dokument të plotë që shpreh të drejtat dhe detyrimet e palëve.

Neni 1 Dispozitat e përgjithshme

1.1 Përkufizimet

Në Kushtet e Kontratës ("këto Kushte"), të cilat përfshijnë Kushtet e Veçanta dhe këto Kushte të Përgjithshme, fjalët dhe shprehjet e mëposhtme kanë këto kuptime:

1.1.1 Kontrata

1.1.1.1 "Kontrata" do të thotë kontrata me shpërblim, e lidhur me shkrim, ndërmjet një apo më shumë operatorëve ekonomikë dhe një ose më shumë autoriteteve ose enteve kontraktore, që kanë si objekt kryerjen e punimeve, furnizimin e mallrave dhe shërbimeve, në përputhje me LPP.

1.1.1.2 "Dokumentet e Kontratës" do të thotë dokumentet e renditura në Kontratë, përfshirë çdo ndryshim të saj.

1.1.1.3 "Çmimi i Kontratës" do të thotë çmimi që i paguhet Furnizuesit siç specifikohet në kontratë.

1.1.1.4 "Përfundimi" do të thotë përmbushja e të gjitha detyrimeve, me ose pa penalitet, nga Furnizuesi në përputhje me termat dhe kushtet e përcaktuara në Kontratë.

1.1.1.5 "Ndërprerje e Kontratës" do të thotë mosvijimi i ekzekutimit të Kontratës sipas përcaktimeve në Nenin 23.

1.1.1.6 "Specifikime teknike" do të thotë karakteristikat e Shërbimeve objekt kontrate dhe çdo shtesë dhe modifikim i këtyre karakteristikave në përputhje me Kontratën.

1.1.1.7 "Termat e Referencës" shprehin objektin dhe qëllimin e kontratës, përcaktojnë detyrat, kërkesat, objektivat, shpërndarjen, vendin dhe dorëzimin e Shërbimeve që do të sigurohen.

1.1.1.8 "Listat" do të thotë dokumenti (et) me titull Listat të plotësuara nga Furnizuesi dhe të dorëzuara me ofertën, siç janë të përfshira në Kontratë . Dokumente të tilla mund të përfshijnë Listat e Çmimeve të dhëna, Listat e tarifave dhe / ose çmimeve.

1.1.1.9 "Ofertë" do të thotë oferta ekonomike dhe të gjitha dokumentet e tjera që Furnizuesi ka dorëzuar me ofertën ekonomike, siç janë përfshirë në Kontratë.

1.1.1.10 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.1.1.11 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

1.1.2 Palët e Kontratës

1.1.2.1 "Palë" do të thotë nënshkruesit e kontratës, në cilësinë e Blerësit dhe Furnizuesit sipas kontekstit.

1.1.2.2 "Blerës" do të thotë Autoriteti/Enti Kontraktor përfituesi i Shërbimeve objekt kontrate.

1.1.2.3 "Furnizues" do të thotë operatori (ët) ekonomik që kryen furnizimine Shërbimeve objekt kontrate.

1.1.2.4 "Nënkontraktor" do të thotë çdo subjekt i caktuar si nënkontraktor për kryerjen e një pjese të Shërbimeve.

1.1.3 Llogaritja e afateve

1.1.3.1 "Ditë" do të thotë një ditë kalendarike.

1.1.4 Shërbimet

1.1.4.1 "Shërbime" do të thotë të gjitha detyrat që do të kryhen nga Furnizuesi sipas Kontratës.

1.1.5 Përkufizime të tjera

1.1.5.1 "Adresa e Blerësit" është adresa e specifikuar në KVK.

1.1.5.2 "Forca Madhore" është përcaktuar në Nenin 20 "Forca Madhore".

1.1.5.3 "Sigurimi i Kontratës" është sipas përcaktimeve të Nenit 11 "Sigurimi i Kontratës".

1.1.5.4 "Vendi i kryerjes së Shërbimeve", do të thotë vendi i përcaktuar në KVK.

1.1.5.5 "E paparashikueshme" ose "E paparashikuar" do të thotë një ngjarje objektivisht e pamundur të parashikohet në momentin e publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE.

1.1.5.6 Modifikimi i kontratës" është sipas përcaktimeve në Nenin 21.

1.1.5.7 "Legjislacioni në fushën e prokurimit" do të thotë LPP-ja, Rregullat e Prokurimit Publik dhe akte të tjera nënligjore në bazë dhe për zbatim të LPP –së siç specifikohet në KVK.

1.1.5.8 "Praktikat e Ndaluara" kanë kuptimin e përcaktuar në LPP.

1.2 Interpretimi

1.2.1 Interpretimi i Kontratës, përveç kur konteksti kërkon ndryshe:

(a) fjalët që tregojnë një gjini përfshijnë të gjitha gjinitë;

(b) fjalët që tregojnë njëjësin përfshijnë edhe shumësin dhe fjalët që tregojnë shumësin përfshijnë edhe njëjësin;

(c) dispozitat që përfshijnë fjalën "bie dakord", "rënë dakord" ose "marrëveshje" kërkojnë që marrëveshja të dokumentohet me shkrim;

(d) "i shkruar" ose "me shkrim" do të thotë i shkruar me dorë, i shkruar me makinë, printuar ose i bërë në mënyrë elektronike.

1.2.2 Modifikimi

Çdo modifikim i Kontratës i cili nuk kryhet me shkrim, dhe nuk përmban datën, apo nuk i referohet shprehimisht Kontratës dhe nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar rregullisht i secilës Palë është i pavlefshëm. Palët nuk mund të bëjnë modifikime të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet mbi bazën e të cilave është përzgjedhur Furnizuesi.

1.2.3 Heqja dorë

Çdo heqje dorë nga të drejtat, kompetencat ose mjetet ligjore të një Pale sipas Kontratës duhet të bëhet me shkrim, me datë dhe e nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Palës që bën këtë dorëheqje, dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën nga e cila po hiqet dorë.

1.2.4 Ndikimi i pavarur i dispozitave të kontratës

Nëse ndonjë dispozitë ose kusht i Kontratës është i ndaluar ose bëhet i pavlefshëm ose i pazbatueshëm, një ndalim, pavlefshmëri apo pazbatueshmëri e tillë nuk ndikon në vlefshmërinë ose zbatueshmërinë e ndonjë dispozite dhe kushti tjetër të Kontratës.

1.3 Komunikimet

Kurdo këto Kushte parashikojnë dhënien ose lëshimin e miratimeve, certifikatave, pëlqimeve, përcaktimeve, njoftimeve, kërkesave dhe shlyerjeve këto komunikime do të jenë:

(a) me shkrim dhe të dorëzuara dorazi (kundrejt marrjes), dërguar me postë ose korrier, ose transmetuar duke përdorur ndonjë nga sistemet e rëna dakord të transmetimit elektronik siç përshkruhet në KVK;

Dhe

(b) dorëzuar, dërguar ose transmetuar në adresën për komunikimet e marrësit siç përshkruhet në KVK. Sidoqoftë:

(i) nëse marrësi njofton një adresë tjetër, komunikimet do të dorëzohen në përputhje me rrethanat; dhe

(ii) nëse marrësi nuk ka deklaruar ndryshe kur kërkon një miratim ose pëlqim, mund të dërgohet në adresën nga e cila është lëshuar kërkesa.

Miratimet, pëlqimet dhe përcaktimet nuk do të mbahen ose vonohen pa arsye.

1.4 Ligji dhe gjuha

Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit Shqiptar në fuqi.

Gjuha e Kontratës do të jetë ajo e deklaruar në KVK.

Gjuha për komunikime do të jetë ajo e deklaruar në KVK. Nëse aty nuk përcaktohet asnjë gjuhë, gjuha për komunikime do të jetë gjuha e përcaktuar e Kontratës.

Dokumentet mbështetëse dhe literatura e shtypur që janë pjesë e Kontratës mund të jenë në një gjuhë tjetër me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse dhe, për qëllime të interpretimit të Kontratës, ky përkthim do të mbizotërojë.

Furnizuesi do të përballojë të gjitha kostot e përkthimit dhe të gjitha risqet e saktësisë së një përkthimi të tillë, për dokumentet e siguruara nga Furnizuesi.

1.5 Prioriteti i Dokumenteve

Dokumentet që formojnë Kontratën duhet të konsiderohen reciprokisht shpjeguese të njëri-tjetrit. Nëse në dokumente gjendet një paqartësi ose mospërputhje, Blerësi lëshon çdo sqarim ose udhëzim të nevojshëm.

1.6 Hartimi i Kontratës

1.6.1 Njoftimi i ofertës fituese në përfundim të afateve të ankimit do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.

1.6.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës.

1.7 E drejta e autorit

1.7.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, e drejta e autorit në të gjitha dokumentet dhe materialet e tjera që përmbajnë të dhëna dhe informacione të dhëna Blerësit nga Furnizuesi këtu do t'i mbeten Blerësit, edhe nëse ato i janë furnizuar Blerësit drejtpërdrejt ose përmes Furnizuesit nga ndonjë pale të tretë, përfshirë furnizuesit e materialeve.

1.8 Detaje Konfidenciale

Furnizuesi dhe personeli i Blerësit do të zbulojnë çdo informacion të tillë konfidencial dhe informacione të tjera që mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme për të verifikuar pajtueshmërinë e Furnizuesit me Kontratën dhe për të lejuar zbatimin e duhur të saj.

Secili prej tyre do t'i trajtojë të dhënat e kontratës në mënyrë konfidenciale, deri në masën e nevojshme për të kryer detyrimet e tyre përkatëse sipas Kontratës ose për të qenë në përputhje me ligjet në fuqi. Asnjë prej tyre nuk do të publikojë ose zbulojë të dhëna të veçanta të Shërbimeve të përgatitura nga Pala tjetër pa marrëveshjen paraprake të Palës tjetër. Sidoqoftë, Furnizuesit lejohen të zbulojnë çdo informacion publikisht të disponueshëm, ose informacion që kërkohet për të provuar kualifikimet e tij për të konkurruar në procedura të tjera.

Pavarësisht nga sa më sipër, Furnizuesi mund t'i sigurojë Nënkontraktorit (eve) të tij dokumente, të dhëna dhe informacione të tjera që merr nga Blerësi në masën e kërkuar që Nënkontraktori (ët) të kryejë punën e tij sipas Kontratës. Në rast të tillë, Furnizuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me Nënkontraktorin/ët një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit sikurse parashikohet në adresë të Furnizuesit sipas këtij neni.

1.9 Pajtueshmëria me ligjet

Gjatë realizimit të Kontratës Furnizuesi respekton ligjet në fuqi.

Nëse nuk përcaktohet ndryshe në Kushtet e Veçanta:

(a) Blerësi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që (i) autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Blerësit të sigurojë në emër të tij dhe (ii) janë të domosdoshëm për ekzekutimin e Kontratës, përfshirë ato që kërkohen për përmbushjen e detyrimeve përkatëse si nga Furnizuesi ashtu dhe Blerësi sipas Kontratës;

(b) Furnizuesi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Furnizuesit të sigurojë në emër të tij dhe që janë të nevojshme për kryerjen e Kontratës, duke përfshirë, pa u kufizuar, vizat për personelin e Furnizuesit dhe Nënkontraktorit dhe lejet e hyrjes për të gjitha pajisjet e importuara të Furnizuesit. Furnizuesi siguron të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat e tjera që nuk janë përgjegjësi e Blerësit sipas pikës (a) te ketij neni këtu dhe që janë të nevojshme për ekzekutimin e Kontratës.

Furnizuesi do të dëmshpërblejë dhe zhdëmtojë Blerësin nga dhe kundër çdo dhe të gjitha detyrimeve, dëmeve, pretendimeve, gjobave, penaliteteve dhe shpenzimeve të çfarëdo natyre që lindin ose rezultojnë nga shkelja e ligjeve të tilla nga Furnizuesi ose personeli i tij, duke përfshirë Nënkontraktorët dhe personelin e tyre, por pa cënuar Nenin 9.1.

1.10 Përgjegjësia e përbashkët dhe solidare

Nëse Furnizuesi është një bashkim i Operatorëve Ekonomikë, të gjithë këta Operatorë Ekonomikë do të jenë bashkërisht dhe solidarisht përgjegjës ndaj Blerësit për përmbushjen e dispozitave të Kontratës.

1.11 Inspektimet dhe Auditimi nga Blerësi

Furnizuesi i përgjigjet pyetjeve dhe i jep Blerësit çdo informacion ose dokument të nevojshëm për (i) hetimin e pretendimeve të Praktikave të Ndaluara, ose (ii)) monitorimin dhe vlerësimin nga ana e Blerësit të Kontratës dhe për t'i dhënë mundësi Blerësit të shqyrtojë dhe adresojë çdo problematikë në lidhje me Kontratën.

Furnizuesi mban të gjithë dokumentacionin në lidhje me zbatimin e Kontratës në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Neni 2 Praktikat e Ndaluara

2.1 Furnizuesi nuk do të autorizojë ose lejojë asnjë nga punonjësit ose përfaqësuesit e tij, të angazhohen në Praktika të Ndaluara në lidhje me prokurimin, dhënien ose ekzekutimin e Kontratës.

2.2

Nëse Blerësi konstaton se dhënia e kontratës është bërë në kushtet e konfiktit të interesit dhe ky fakt nuk ka qenë i mundur të identifikohej më parë, i kërkon Komisionit të Prokurimit Publik të deklarojë kontratën absolutisht të pavlefshme.

Nëse Blerësi gjatë zbatimit të kontratës ka informacion për veprime korruptive informon organet kompetente.

Neni 3 Njoftimet

3.1 Çdo njoftim i dhënë nga njëra Palë tek tjetra, në përputhje me Kontratën, do të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në KVK.

3.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 4 Objekti i Furnizimit

4.1 Shërbimet që do të furnizohen duhet të jenë sipas termave të referencës dhe kushteve të përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.

4.2 Kushtet e kontratës nuk ndryshojnë nga ato të përshkruara në dokumentet e tenderit dhe në ofertën fituese, me përjashtim të rasteve kur Furnizuesi, për arsye objektive dhe të pavarura prej tij në kohën e ofertimit ofron, me të njëjtin çmim, kushte më të mira se ato të tenderuara.

Neni 5 Dorëzimi

5.1 Dorëzimi i Shërbimeve do të jetë në përputhje me kërkesat e specifikuara në Dokumentet e Tenderit.

Neni 6 Përgjegjësitë e Furnizuesit

6.1 Furnizuesi do të jetë përgjegjës për kryerjen e e të gjitha Shërbimeve në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.

Neni 7 Detyrimet e Përgjithshme të Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet t'i kryejë Shërbimet dhe përmbushë detyrimet e tij me të gjitha përpjekjet, eficiente dhe ekonomike në pajtim me teknikat dhe praktikat profesionale të pranuara në përgjithësi.

7.2

Furnizuesi duhet të ndjekë praktika të shëndosha të biznesit dhe të përdorë teknologji të avancuar dhe të përshtatshme si dhe metoda të sigurta.

7.3

Nëse kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Furnizuesi duhet të veprojë gjithmonë si një këshillues besnik i Blerësit, në pajtim me rregullat dhe kodin e sjelljes të profesionit të tij dhe duhet që të mbështesë dhe ruajë gjithmonë interesin publik.

7.4

Nëse kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Furnizuesi duhet të ushtrojë kujdes të plotë në marrëdhëniet me palët e treta duke përfshirë median dhe nuk duhet të marrë pjesë në veprime që janë jashtë kompetencës së tij në përfaqësimin e Blerësit.

Neni 8

Detyrimet e Veçanta të Furnizuesit

8.18.2

Furnizuesi duhet të kryejë të gjitha Shërbimet siç specifikohet tek Termat e Referencës.

8.3

Furnizuesi duhet t'i paraqesë Blerësit të gjitha shërbimet, në sasitë e përcaktuara, siç kërkohen nga kontrata duke përfshirë, por jo të kufizuara nga, të gjitha raportet, dokumentat, studimet, skicimet dhe planimetritë.

Furnizuesi duhet të sigurojë raportet e lidhura me zbatimin e Shërbimeve siç kërkohet në kontratë.

Neni 9 Çmimi i Kontratës

9.1 Çmimi i kontratës do të jetë i pandryshueshëm përgjatë kohëzgjatjes së realizimit të Kontratës, përveç rasteve të parashikuara në Nenin 19.

Neni 10 Kushtet e Pagesës

10.1 Çmimi i Kontratës do të paguhet siç specifikohet në KVK.

Furnizuesi duhet të paguhet nga Blerësi për Shërbimet e kryera, në përmbushjen e të gjitha detyrimeve të parashikuara në Kontratë.

10.2 Pagesat do të kryhen menjëherë nga Blerësi, jo më vonë se periudha kohore e specifikuar në KVK pas dorëzimit të një fature ose kërkese për pagesë nga Furnizuesi, dhe pasi Blerësi ta ketë pranuar atë.

10.3 Nëse nuk përcaktohet ndryshe në KVK, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë i fiksuar në ditën e dërgimit për publikim të njoftimit të kontratës.

10.4 Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Blerësit, megjithëse Furnizuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr. 48/2014 "Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare".

Neni 11 Sigurimi i Kontratës

11.1 Furnizuesi, brenda afatit të caktuar nga Blerësi në njoftimin e fituesit, paraqet Sigurimin e Kontratës në shumën e specifikuar në KVK.

11.2 Në përputhje me Nenin 11.1, Sigurimi i Kontratës do të shprehet në monedhën e Kontratës dhe do të jetë në formën e përcaktuar nga Blerësi në KVK.

11.3 Shuma nga Sigurimi i Kontratës do t'i paguhet Blerësit si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga mospërmbushja e detyrimeve sipas Kontratës nga ana e Furnizuesit.

11.4 Sigurimi i Kontratës do t'i kthehet Furnizuesit jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pas datës së përmbushjes së detyrimeve së Furnizuesit sipas Kontratës, përfshirë çdo detyrim garancie, përveç rasteve kur specifikohet ndryshe në KVK.

Neni 12 Nënkontraktimi

12.1 Nënkontraktimi nuk duhet të bëhet pa aprovimin paraprak me shkrim të Blerësit dhe jo më shumë se 50% të vlerës së kontratës.

12.2 Blerësi lejohet të bëjë pagesa drejtpërsëdrejti tek nënkontraktori për shërbimet që do të kryejë, me miratimin paraprak me shkrim të Furnizuesit.

12.3 Parashikimet e Nenit 2 zbatohen edhe për nënkontraktimin.

Neni 13 Specifikime dhe Skicime

13.1 Nëse kontrata kërkon shërbime skicimi, Furnizuesi duhet të përgatisë të gjitha specifikimet dhe skicimet duke përdorur sisteme të pranuara dhe të njohura në përgjithësi të pranueshme për Blerësin dhe të marrë parasysh standartet më të fundit.

13.2 Nëse kontrata kërkon shërbime skicimi, Furnizuesi duhet të sigurojë se të gjitha specifikimet, skicimet dhe kërkesat e tjera janë përgatitur në bazë asnjanëse përsa i përket nxitjes së konkurrencës në prokurimin e objekteve të skicimit.

Neni 14 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale

14.1 Furnizuesi duhet të mbajë siguracion për përgjegjësi profesionale sipas rregullave dhe praktikave të njohura në përgjithësi për profesionin për ta zhdëmtuar Blerësin për dëme të rezultuara nga neglizhenca, gabimet ose mangësitë, në kryerjen e Shërbimeve.

14.2 Nëse nuk është përcaktuar në kontratë shuma minimale e siguracionit, Furnizuesi duhet të sigurojë siguracion në shumën e njohur në përgjithësi si të mjaftueshme nën rrethanat e Shrbimeve që po sigurohen.

Neni 15 Dëmet e likujduara

15.1 Dëmet e likujduara për kryerjen e vonuar të shërbimeve do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:

a) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së Kontratës.

b) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.

c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.

Neni 16 Heqja dhe Zëvendësimi i Personelit Kryesor

16.1 Furnizuesi duhet të sigurojë aprovim paraprak me shkrim nga Blerësi përpara heqjes ose zëvendësimit të personelit kryesor siç përshkruhet në ofertën e Furnizuesit.

16.2 Furnizuesi do të zëvendësojë çdo punonjës nëse Blerësi zbulon se personi ka kryer veprime të jashtëligjshme ose Blerësi është mjaft i pakënaqur nga puna e personit.

16.3 Nëse bëhet e nevojshme të zëvendësohet ndonjë nga personeli kryesor, Furnizuesi duhet të sigurojë si zëvendësues një person me kualifikime ekuivalente ose më të mira.

16.4 Furnizuesi do të paguajë kosto shtesë për zëvendësimin e personelit kryesor me përjashtim kur shkaku i zëvendësimit ka ardhur nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit të Blerësit.

Neni 17 Zhdëmtimi i Patentës

17.1 Furnizuesi dëmshpërblen dhe zhdëmton Blerësin dhe zyrtarët e tij nga dhe kundër padive, veprimeve ose procedurave administrative, pretendimeve, kërkesave, humbjeve, dëmeve, kostove dhe shpenzime të çdo natyre, përfshirë tarifat e avokatit dhe shpenzimet, të cilat Blerësi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që përndryshe ekzistonte në datën e kontratës për shkak të:

(a) ofrimit të shërbimeve nga Furnizuesi ose përdorimit të shërbimeve në vendin e dorëzimit të

Shërbimeve;
dhe
(b) shitjen në çdo vend të produkteve të prodhuara nga Shërbimet.
Një zhdëmtim i tillë nuk aplikohet nëse Shërbimet ose ndonjë pjesë e tyre përdoren përtej kushteve të kontratës ose përdorimi i tyre ose i një pjese të tyre bëhet në kombinim me ndonjë pajisje, impiant ose material tjetër që nuk është furnizuar nga Furnizuesi, në përputhje me Kontratën.

17.2 Nëse është nisur ndonjë procedurë apo ngritur ndonjë kërkesë kundër Blerësit që del nga çështjet e përmendura në Nenin 15.1, Blerësi do të njoftojë menjëherë Furnizuesin, dhe Furnizuesi mundet me shpenzimet e tij dhe në emër të Blerësit të ndërmarrë të gjitha veprimet për zgjidhjen e ndonjë procedure apo pretendimi të tillë.

17.3 Nëse Furnizuesi nuk e njofton Blerësin brenda tridhjetë (30) ditëve pas marrjes së një njoftimi të tillë, atëherë Blerësi do të jetë i lirë të kryejë të njëjtën gjë në emër dhe për llogari të tij.
Blerësi, me kërkesën e Furnizuesit, do ti japë Furnizuesit të gjithë ndihmën në dispozicion në kryerjen e procedurave të tilla dhe do të rimbursohet nga Furnizuesi për të gjitha shpenzimet e arsyeshme të kryera në këtë mënyrë.
Blerësi dëmshpërblen dhe zhdëmton Furnizuesin dhe punonjësit, dhe nënkontraktorët e tij nga dhe kundër çdo padie, veprimi apo procedure administrative, që Furnizuesi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që ekzistonte në datën e kontratës që lind nga ose në lidhje me çdo skicim, të dhënë, vizatim, specifikim apo dokument apo materiale të tjera të ofruara apo skicuara nga ose në emër të Blerësit.

Neni 18 Kufizimi i Përgjegjësisë

18.1 Me përjashtim të rasteve të neglizhencës së rëndë ose shkelje me dashje:
(a) Furnizuesi nuk do të jetë përgjegjës ndaj Blerësit, për ndonjë humbje apo dëm indirekt ose që ka si pasojë, humbje të përdorimit, humbje të prodhimit, ose humbje të fitimeve ose kostove të interesit, me kusht që ky përjashtim të mos zbatohet për asnjë detyrim të Furnizuesit për t'i paguar Blerësit dëmet e likujduara; dhe
(b) përgjegjësia e përgjithshme e Furnizuesit ndaj Blerësit, nuk duhet të kalojë Çmimin e Kontratës, me përjashtim të rasteve për koston e dëmeve të rezultuara nga gabimet ose mangësitë në kryerjen e shërbimeve, ose çdo detyrim të Furnizuesit për të zhdëmtuar Blerësin në lidhje me shkeljen e patentës.

Neni 19 Ndryshime në aktet ligjore dhe nënligjorë

19.1 Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Furnizuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Neni 20 Forca madhore

20.1 Mos kryerja apo kryerja me vonesë nga ana e një Pale të ndonjë prej detyrimeve të saj sipas kësaj Kontrate nuk do të konsiderohet shkelje e kësaj Kontrate nëse një mospërmbushje apo vonesë e tillë vjen drejtpërdrejt për shkak të ndonjë ngjarje të Forcës Madhore.

20.2 Për qëllime të këtij neni, "Ngjarja e Forcës Madhore" do të thotë një ngjarje ose situatë përtej kontrollit të një Pale që nuk është e parashikueshme, është e pashmangshme dhe nuk shkaktohet nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit nga njëra Palë. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në, veprime të një Pale qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, luftërat ose revolucionet, zjarret, përmbytjet, epidemitë/pandemitë, kufizimet e karantinës dhe embargo e mallrave.

20.3 Nëse ndodh një Ngjarje e Forcës Madhore, Pala e prekur do të njoftojë menjëherë Palën tjetër me shkrim për gjendjen e tillë dhe shkakun e saj. Në qoftë se nuk udhëzohet ndryshe nga Pala tjetër me shkrim, Pala e prekur do të vazhdojë të kryejë detyrimet e saj sipas Kontratës për aq sa është e arsyeshme e praktikueshme dhe do të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për realizimin që nuk pengohen nga Ngjarja e Forcës Madhore

Neni 21 Modifikimi i Kontratës

21.1 Palët mund të modifikojnë kontratën gjatë afatit të saj, vetëm nëse ndodhen në ndonjë nga rastet e parashikuara në LPP.

21.2 Kur modifikimi shoqërohet me rritje të vlerës së Kontratës, vlera totale e modifikimeve nuk duhet të tejkalojë 20% të vlerës së kontratës fillestare. Kur kryhen disa modifikime të njëpasnjëshme, ky kufizim duhet të aplikohet për vlerën e përgjithshme të të gjitha modifikimeve. Kur kontrata përmban një klauzolë të rishikimit të çmimit, baza për përllogaritjen e vlerës maksimale të lejuar për modifikimet do të jetë vlera e kontratës me çmimin e përditësuar.

21.3 Asnjë modifikim i Kontratës nuk do të bëhet pa miratimin paraprak të Blerësit, shoqëruar me një marrëveshje me shkrim dhe të nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Furnizuesit dhe Blerësit.

Neni 22 Zgjatja e afatit

22.1 Nëse në çdo kohë gjatë ekzekutimit të Kontratës, Furnizuesi ose nënkontraktorët e tij hasin kushte që pengojnë kryerjen në kohë të Shërbimeve në përputhje me Nenin 5, Furnizuesi njofton menjëherë Blerësin me shkrim për vonesën, kohëzgjatjen e mundshme dhe shkakun e saj. Sa më shpejt që të jetë e mundur pas marrjes së njoftimit të Furnizuesit, Blerësi vlerëson situatën dhe në bazë të diskrecionit të tij mund të zgjasë kohën e realizimit nga ana e Furnizuesit. Në këtë rast zgjatja miratohet nga Palët dhe reflektohet në modifikimin e Kontratës.

22.2 Me përjashtim të rastit të Forcës Madhore, siç parashikohet në Nenin 20, një vonesë nga Furnizuesi në kryerjen e detyrimeve të Dorëzimit dhe Përfundimit do ta bëjë Furnizuesin përgjegjës për pagesën e dëmeve të likujduara në përputhje me parashikimet në kontratë.

Neni 23 Ndërprerja e Kontratës

23.1 Njoftim për të korrigjuar

Nëse Furnizuesi nuk përmbush ndonjë detyrim sipas Kontratës, Blerësi mund ti kërkojë me Njoftim që Furnizuesi të ndreqë mospërmbushjen brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve.

23.2 Ndërprerja për mospërmbushje

Blerësi, pa cenuar ndonjë mjet tjetër ligjor në lidhje me shkeljen e Kontratës, mundet me anë të një Njoftimi me shkrim për mospërmbushje që i dërgohet Furnizuesit, ta përfundojë Kontratën në tërësi ose pjesërisht:

(i) nëse Furnizuesi nuk ka përmbushur detyrimin edhe pas Njoftimit të bërë sipas pikës 23.1 të këtij neni;

(ii) Nëse Furnizuesi nuk ka arritur të kryejë Shërbimet brenda periudhës së specifikuar në Kontratë, ose brenda ndonjë zgjatjeje të dhënë nga Blerësi në përputhje me Nenin 22; ose

(iii) Nëse provohet se Furnizuesi është angazhuar në Praktika të Ndaluara, siç përcaktohet në Nenin 2, gjatë konkurrimit për Kontratën apo ekzekutimit të saj.

23.3 Ndërprerja për paaftësi paguese

Blerësi ndërpret në çdo kohë Kontratën duke njoftuar Furnizuesin nëse Furnizuesi falimenton. Furnizuesi ndërpret në çdo kohë Kontratën nëse Blerësi nuk ka aftësi paguese. Në një rast të tillë, ndërprerja do të bëhet pa kompensim për Furnizuesin, me kusht që kjo ndërprerje nuk do të cenojë ose ndikojë në ndonjë të drejtë padie apo mjeti ligjor që ka lindur apo do të lindë më pas

23.4 për Blerësin.

Ndërprerja ër Shkak të Interesit Publik

a) Blerësi mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.

b) Blerësi duhet të njoftojë me shkrim Furnizuesin për ndërprerjen.

c) Blerësi duhet të paguajë Furnizuesin për të gjitha Shërbimet e kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Furnizuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Shërbimeve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Furnizuesit do t'i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e

nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 24 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

24.1 Blerësi dhe Furnizuesi do të bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore përmes bisedimeve të drejtpërdrejta çdo mosmarrëveshje që lind midis tyre gjatë ekzekutimit të Kontratës.

24.2 Nëse, palët nuk arrijnë të zgjidhin mosmarrëveshjen e tyre me një konsultim të tillë të ndërsjellë, atëherë secila Palë mund t'i njoftojë Palës tjetër për qëllimin e saj për të shkuar në Gjykatë.

Shtojca 16

Kushtet e Veçanta të Kontratës

Kushtet e mëposhtme të veçanta të Kontratës do të plotësojnë KPK. Nëse ka një konflikt, dispozitat e KVK do të mbizotërojnë mbi ato në KPK.

Neni 1 Dispozitat e Përgjithshme

1.1 Blerësi është: ***[vendos emrin e Blerësit]***

Adresa: _____
Telefoni: _____
Numri i faksit: _____
E-mail: _____

1.2 Furnizuesi është: ***[vendos emrin e Furnizuesit]***
Adresa: _____
Telefoni: _____
Numri i faksit: _____
E-mail: _____

Të dhënat e mësipërme duhet të jenë të sakta për qëllime të komunikimeve gjatë zbatimit të kontratës.

1.3 Gjuha për komunikimet është ***[specifiko gjuhën për komunikime]****:*
Gjuha është: ***[specifiko gjuhën]***

Neni 2 Sigurimi i Kontratës

2.1 Sigurimi i Kontratës në shumën prej *(10% të vlerës së saj)* duhet të ofrohet nga Furnizuesi për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

2.2 Monedha do të jetë: ***[*specifikoni monedhën*]***

2.3 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjëherë Furnizuesit sipas formularit të mëposhtëm

2.4 Nëse parashikohet një ulje periodike e sigurimit të Kontratës, ajo kryhet si më poshtë: _____

Nëse nuk plotësohet, sigurimi mbetet i pandryshuar.

Neni 3 Vendndodhja e Shërbimeve

3.1 Shërbimet do të kryhen në: _____

Neni 4 Informacion që duhet dhënë nga Blerësi

4.1 Brenda 15 ditësh nga marrja e sigurimit të kontratës, Blerësi duhet t'i japë Furnizuesit informacionin dhe dokumentat e mëposhtme:

5.1 **Neni 5 Kërkesat e Raportimit**

Gjatë zgjatjes së kontratës, Furnizuesi duhet të sigurojë raporte për Blerësin sipas formularit të mëposhtëm: _____

Neni 6 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale

6.1 Përpara fillimit të zbatimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin/entin Kontraktor me prova për siguracionin e përgjegjësisë profesionale me shumë minimale si vijon: _____

Neni 7 Çmimi i Kontratës

Çmimi i Kontratës është: _____

8.1

Neni 8 Kushtet e pagesës

(a) Pagesa për Shërbimet do të bëhet brenda _____ ditëve nga data e pranimit të Shërbimeve ose nga data e marrjes së kërkesës për pagesë me shkrim, pavarësisht nga dita e ardhjes. Nëse nuk specifikohet, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

(b) Pagesa do të bëhet në monedhën_____. Nëse lihet e paplotësuar, pagesa do të bëhet në monedhën Shqiptare.

c) Kontraktori do të marrë një pagesë paraprake në masën e 30 % të vlerës totale të kontratës. Kjo pagesë do të jepet për krijimin e kushteve që kanë të bëjne me Shpenzime mirëmbajtje dhe blerje pjesë ndërrimi për sistemin Help Desk-IBM. Afati i dhenies së kësaj pagese do të jetë në momentin e nënëshkrimit të kontratës. Vlera e parapagimit do të zbritet nga situacionet pjesore apo të plota që do të paraqësi Kontraktori për furnizimet dhe shërbimet që do të kryejë.

8.2 Të gjitha pagesat e shumave që i detyrohen Furnizuesit mund të bëhen vetëm në llogarinë bankare të Furnizuesit të detajuar në mënyrë të qartë në Kontratë.

9.1 **Neni 9 Garancia**

Periudha e vlefshmërisë së garancisë do të jetë si më poshtë:

Shtojca 17

[*Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik*]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]

Për: *[Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]*

Në emër të: *[Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]*

* * *

Procedura e prokurimit: *[lloji i procedurës]*

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[objekti]*

Publikimi *(nëse zbatohet):* Buletini i Njoftimeve Publike *[Data] [Numri]*

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [*emri i ofertuesit të përcaktuar fitues*] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [*emri i ofertuesit të përcaktuar fitues*] ka derdhur një depozitë pranë [*emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve*] në një shumë prej [*monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra*] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [*emri i autoritetit/entit kontraktor*]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [*emri i autoritetit /entit kontraktor*] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 18

Draft i Marrëveshjes Kuadër (Ku përcaktohen të gjitha kushtet)

PER PUNË / MALLRA/ SHËRBIME

[Përdorimi i kësaj drafte marrëveshje është i detyrueshëm për të gjithë autoritetet/entet kontraktore që do të përdorin Marrëveshjen Kuadër]

Nr . __ datë :

Kjo Marrëveshje është lidhur më [datë] ndërmjet [emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor], këtu e tutje referuar si "Autoriteti /Enti Kontraktor" dhe [emri dhe adresa e Kontraktorit] përfaqësuar nga [përfaqësuesi], këtu e më tej referuar si "Kontraktori ".

Kontraktori, përmes ofertës së tij, me datë [data] pajtohet të furnizojë shërbimet, siç specifikohet në kushtet e përcaktuara në:

-Këtë Formular;

-Formularin e Deklarimit të Ofertës të paraqitur nga Ofertuesi;

Specifikimet Teknike;

Listën e Çmimeve të Sherbime.

Të gjitha këto dokumente janë të bashkangjitura, si pjesë integrale e kësaj marrëveshje.

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i Marrëveshjes Kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dërgimin e mallrave / shërbimeve / punëve të mëposhtme.

[Përshkrim i përgjithshëm]

1.2 Marrëveshja Kuadër do të zbatohet duke dërguar ftesa për oferta tek Operatorët Ekonomikë, palë në marrëveshje sipas nevojave të Autoritetit/entit kontraktor.

1.3 Shumat e dhëna këtu janë vetëm për qëllime orientimi dhe NUK e detyrojnë Autoritetin/Entin Kontraktor t'i blejë ato. Autoriteti/Enti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara.

1.4 Kontraktori nuk do të ketë të drejtë për kompensim dhe nuk do të lejohet të bëjë ndryshime në çmimet për njësi, për shembull nëse Autoriteti/Enti Kontraktor vendos të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara të specifikuara dhe / ose nëse Autoriteti/enti Kontraktor vendos të mos blejë cilëndo nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:_____

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimet për njësi për punë / mallra / shërbime përshkruhen në Listen e Çmimit të Sherbime.

2.2 Çmimet për njësi do të jenë fikse dhe nuk do të ndryshojnë për porositë e bëra në bazë të kësaj Marrëveshje Kuadër.

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktorin		**Për Autoritetin /Entin Kontraktor**	
Emri:		**Emri:**	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
Vula:		**Vula:**	

Shtojca 19

Draft Marrëveshja Kuadër (Ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet)

PËR PUNËT/ MALLRAT / SHËRBIMET

Emri i Autoritetit/Enti Kontraktor,
dhe
Emri i Kontraktorit
Bien dakord si më poshtë:
Të nënshkruajnë Marrëveshjen Kuadër për objektin: <shëno titullin> me numrin identifikues: <*shëno numrin e prokurimit*>

Neni 1 Objekti.

1 Objekti i kësaj marrëveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat që do të lidhen përmes procesit të Mini – konkurrimit vetëm midis Operatorëve Ekonomik që janë palë në këtë Marrëveshje Kuadër.

1.2 Kjo Marrëveshje Kuadër nuk është një kontratë në vetvete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen, bazuar në të.

1.3 Kontraktori është vetëm një prej palëve të Marrëveshjes Kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti /Enti Kontraktor, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë Kontraktuesit një "Ftesë për Ofertë" sa herë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime.

2.2 Kontraktori është i detyruar të paraqesë një Ofertë sa herë që kërkohet nga Autoriteti /enti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatimin e Marrëveshjes Kuadër

1.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkurrimit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrimit

4.1 Procesi i mini-konkurrimit do të zhvillohet me të gjithë operatorët ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër, kurdoherë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime nga ana e Autoritetet/entet Kontraktore.

4.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të rihapë konkurrimin në të njëjtat kushte ose kushte të tjera të përcaktuara në Ftesën për Oferta, siç përcaktohet në Dokumentet e Tenderit.

4.3 Sa herë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime, Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit Ftesat për Oferta dhe i dërgon ato te të gjithë Operatorët Ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër. Vlerësimi i Ofertave do të bazohet në kriteret e përcaktuara në Ftesën për Oferta.

Neni 5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër _____

Firmat dhe Data_____

Për Kontraktorin		**Për Autoritetin/Entin Kontraktor**	
Emri:		**Emri:**	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
Vula:		**Vula:**	

SEKSIONI IV
Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

Shtojca 20: Formulari i Ankesës pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik
Shtojca 21: Formulari i paraqitjes së argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik
Shtojca 22 : Njoftimi i Kontratës së nënshkruar
Shtojca: 23 : Njoftimi i kontratës së nënshkruar që publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike
Shtojca 24: Formulari i anulimit te procedurës

Shtojca 20

FORMULARI I ANKESËS PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK

Ankesë drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik ☐

Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (p.sh. individ, operator ekonomik, shoqatë, bashkim operatoresh ekonomike)

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti | Shteti | Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës) | Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për lëshimin e ankesës (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar | Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës) | Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II. Informacion mbi procedurën

1. **Numri i referencës së procedurës/Lotit**

Plotësoni numrin e references se kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.

2. **Lloji i Procedurës**

Plotësoni llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë.

Procedurë e hapur ☐

Procedurë e hapur e thjeshtuar ☐

Procedurë e kufizuar ☐

Procedurë konkurruese me negocim ☐

Partneritet për inovacion ☐

Dialog konkurrues ☐

Procedurë me negocim me shpallje paraprake të njoftimit

Procedurë me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës

Shërbim Konsulence

Kontratë e lidhur pa zhvilluar ndonjë nga procedurat e prokurimit të parashikuara në LPP

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

---

4. Vlera e përllogaritur e prokurimit

(*Vlera e përllogaritur e kontratës/marrëveshjes kuadër) (shuma në shifra dhe fjalë)*

---

5. Objekti i kontratës/Marreveshjes Kuadër

(*Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marreveshje kuader).*

---

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

(*Data (viti/muaji/dita*)

---

7. Data e publikimit te Njoftimit te Fituesit

(*Data (viti/muaji/dita) nëse është e zbatueshme*)

---

8. **Data e nënshkrimit të kontratës**

(*Data (viti/muaji/dita) në rastet e kërkesave për pavlefshmërinë e kontratës*)

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1.Baza ligjore (Shkelje ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

---

2. **Objekti i ankesës**

- Modifikim i dokumentave të tenderit

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me skualifikimin e ofertës tuaj.

(Citoni këtu arsyet e skualifikimit)
- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me kualifikimin e ofertës të një/disa operatori/ve ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit.
□
(Citoni operatorin/ët ekonomik për të cilin keni pretendime)

- Pavlefshmëri kontrate
□
(Citoni kontratën për të cilën kërkoni pavlefshmërinë)
- Tjetër
□
(Citoni këtu objektin e ankesës që nuk përfshihet më sipër)

3. Rrethanat dhe faktet
Përshkruani rrethanat e faktit.

4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara
Përshkruani në mënyrë koncize shkelejt e pretenduara, duke argumentuar qartë dhe saktë se përse pretendoni për paligjshmëri në veprimet e autoritetit/entit kontraktor.
5. Kërkesë për ekspertizë të posacme

Po □ Jo □

(Nëse po, specifikoni llojin e ekspertizës që kërkoni)
_____
_____

6. Kërkesë për përjashtim të zyrtarëve që do të merren me shqyrtimin e ankesës:

_____
_____

7. **Lista e informacionit konfidencial**:
_____

_____

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Kujdes :Ankimuesi duhet t'i bashkëlidhë ankimit, që do të paraqesë në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën pranë Komisionit të Prokurimit Publik

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës së prokurimit, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit te Prokurimit Publik.**

Shënim: Ankimuesi duhet ta dërgojë njëkohësisht ankesën në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit publik

Nr. i faksit:
E-mail:
Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit

Administratori/ Përfaqësuesi i autorizuar

Shtojca 21

FORMULARI I PARAQITJES SË ARGUMENTAVE NGA OPERATORËT EKONOMIKË TE INTERESUAR PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK

Paraqitja e argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar drejtuar:

Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik ☐

Seksioni I. Identifikimi i Operatorit/ëve Ekonomikë/Bashkimit të operatorëve ekonomikë

Emri i plotë i Operatorit Ekonomik/Operatorëve Ekonomikë (ju lutem shtypeni)
Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti | Shteti | Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës) | Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për dërgimin e këyre kundërshtimeve (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar | Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës) | Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II. Informacion mbi procedurën

1. Numri i referencës së procedurës/Lotit

Plotësoni numrin e references se kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.

2. Lloji i Procedurës

Plotësoni llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë.

Procedurë e hapur ☐ | Procedurë e hapur e thjeshtuar ☐

Procedurë e kufizuar ☐ | Procedurë konkurruese me negocim ☐

Partneritet për inovacion | Dialog konkurrues

☐ ☐

Procedurë me negocim me shpallje paraprake të njoftimit

Procedurë me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës

☐ ☐

Shërbim Konsulence

☐

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

_____

4. Vlera e përllogaritur e prokurimit

_____

Vlera e përllogaritur e kontratës/ Marrëveshjes Kuadër *(shuma në shifra dhe fjalë)*

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

_____

Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marreveshje kuader.

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

_____

Data (viti/muaji/dita)

7. Ankesa që po shqyrtohet:

(*emri i Operatorit ekonomik që ka paraqitur ankesë për këtë procedurë prokurimi*)

_____

8. Data e Publikimit të Njoftimit të Fituesit

_____

Data (viti/muaji/dita)

Seksioni III. Argumentat mbi ankesën e paraqitur nga Operatori/ët ekonomikë

1. Baza ligjore

(Shkelje/arsyetime ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

_____

2. Deklaratë e hollësishme e argumenteve mbi ankesën e paraqitur

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin argumentimet tuaja. Për çfarëdo arsye, specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ketyre srgumenteve. Përmendni seksionet përkatëse të Dokumenteve të Tenderit, nëse është e zbatueshme. Përdorni faqe shtesë nëse është e nevojshme.

3. Lista e informacionit konfidencial

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Dërgojeni formularin e plotësuar të argumentimevemeve tuaja, si dhe të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik**

Shënim: Nëse operatorët ekonomikë të interesuar nuk kanë paraqitur argumentat e tyre që kundërshtojnë ankesën, sipas parashikimeve të LPP, nuk mund të ushtrojnë më pas të drejtën e ankimit për vendimin e dhënë lidhur me ankesën për këtë procedurë prokurimi.

Nr. i faksit:

E-mail:

Nënshkrimi dhe vula e Operatorit /eve Ekonomikë

Shtojca 22

Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar

Seksioni 1 Autoriteti/Enti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

I.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror	Institucion i pavarur
◻	◻
Njësia e Qeverisjes Vendore	Të tjera
◻	◻

1.3 **Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:**

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta	Organ Qendror blerës
◻	◻
I deleguar	Të tjera
◻	◻

Seksioni 2. Objekti i Kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës / Lotit _____

2.2 Lloji i Kontratës: "Kontratë Publike për Shërbime"

2. Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po ◻ Jo ◻

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik □
Me disa operatorë ekonomik □
Të gjitha kushtet janë të vendosura Po □ Jo □

2.4 Përshkrimi i shkurtër i kontratës

2. Fondi limit_____
3. Burimi i financimit _____
4. Objekti i Kontratës _____

2. 5 Kohëzgjatja e Kontratës ose afati i përfundimit:
Kohëzgjatja në **muaj** □□□ **ose ditë** □□□□
ose
Duke nisur □□/□□/□□□□ dhe përfunduar në □□/□□/□□□□

2.6 Ndarja në LOTE:

Po □ Jo □

Nëse po, numri i LOTEVE**:** □□

2.7 Kontrata me nënkontraktim:

Po □ Jo □

Seksioni 3. <u>Procedura</u>

3.1 Lloji i procedurës: E hapur

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto □
Sipas rëndësisë: Çmimi □□ **pikët** □
etj. □□ **pikë**
ose
B) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim □

3.3 Numri i ofertave të paraqitura: □□□
Numri i ofertave të rregullta: □□□

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po □ Jo □

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), kur standardet nuk janë të zbatueshme, aprovimi paraprak merret nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit.

Po □ Jo □

Seksioni 4 <u>Informacion rreth Kontratës</u>

4.1 Numri i kontratës: _____ Data e kontratës □□/□□/□□□□

4.2 Emri dhe adresa e Kontraktorit

Emri _____
Adresa _____
Nipti _____

Tel/Faks
E-mail _____
Ueb-faqe _____

4.2.1 **Emri dhe adresa e nënkontraktorit**

Emri _____
Adresa _____
Nipti _____
Tel/Faks
E-mail _____
Ueb-faqe _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e Kontratës *(përfshirë shumë, opsione dhe nënkontraktime):*

Vlera _____ *(pa TVSH)* Monedha _____

Vlera _____ *(me TVSH)* Monedha _____

4.3.1 Vlera totale e **nënkontraktimit:** ____

Vlera _____ *(pa TVSH)* Monedha _____

Vlera _____ *(me TVSH)* Monedha _____

4.4 Informacion Shtesë

_____

_____

Data e dorëzimit të këtij njoftimi □□/□□/□□□□

Shtojca 23

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar

1. Emri dhe adresa e Autoritetit /Enti Kontraktor
Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës _____

4. Numri i referencës së procedurës / Lotit _____

5. Fondi Limit _____

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (*përfshirë Lotet, opsionet dhe nënkontraktimin)*:

Vlera _____ *(me TVSH)* Monedha _____

Vlera e nënkontraktimit _____ *me TVSH* Monedha _____

7. Data e nënshkrimit të kontratës _____

8. Emri dhe adresa e Kontraktorit / nënkontraktorit
Emri _____
Adresa _____
Numri i NIPT-it _____

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

Shtojca 24

Formulari i Njoftimit të Anulimit

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri _____ _____

Adresa _____ _____

Tel/Faks _____ _____

E-mail _____ _____

Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Numri i Referencës së procedurës/lotit:

4. Objekti i Kontratës _____

5. Fondi Limit_____

6. Arsyet e Anulimit:

Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1:

a) ;

b) ;

c) ;

ç) ;

d) ;

Etj. _____

7. Informacion shtesë

_____

_____

Data e dorëzimit të këtij njoftimi