



OPERATORI I SISTEMIT TË TRANSMETIMIT

DREJTORIA E PROKURIMEVE

Nr. _____ Prot.

Tiranë, më _____.____.2021

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Drejtuar: OE - “Osman Sulo” p.f. me NIPT M03616201V
Adresa: Elbasan, Lagjia Hekurudha, Rruga “25 Nëntori”, zona
kadastrale Nr. 8523, Pasuria Nr. 15/18-2.

Procedura e prokurimit: “Procedure e Hapur” me mjete elektronike – Mallra

Numri i references i procedures: REF-97965-06-11-2021

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rroba Pune”.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike, Data 21.06.2021, Nr. 94.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: Oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në çmim.

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë me këto vlera përkatëse të ofruara:

- 1. OE “Univers Promotions” sh.p.k. me NIPT K81324039M**
me ofertë ekonomike 25,441,000 (njëzet e pesë milion e katërqind e dyzet e një mijë) Lekë pa TVSH.
- 2. OE “EXTRABIS” sh.p.k. me NIPT L22218008Q**
me ofertë ekonomike 28,990,902 (njëzet e tetë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë mijë e nëntëqind e dy) Lekë pa TVSH.
- 3. OE “Osman Sulo” p.f. me NIPT M03616201V**
me ofertë ekonomike 29,548,200 (njëzet e nëntë milion e pesëqind e dyzet e tetë mijë e dyqind) Lekë pa TVSH.

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. OE “Univers Promotions” sh.p.k, me NIPT K81324039M për arsyen se:

Nuk ka permbushur kriterin 2.3.5, kapaciteti teknik i kriterëve të veçanta të kualifikimit, sepse mostrat e mallrave objekt prokurimi, të paraqitura nga OE ofertues, pasi u derguan për analizë, në permbushje të kriterit 2.3.6, pranë laboratorit të akredituar në Republikën e Shqipërisë në fushën e tekstilkonfeksioneve, për treguesit fiziko-mekanikë dhe kimik të lëndës së parë të përdorur nga prodhuesi, na rezultojnë se janë thellsisht në mospërputhje me specifikimet teknike të kërkuara në dokumentet e tenderit. Mospërputhjet e rezultateve të analizave, të ardhura nga laboratorit, me specifikimet teknike të kërkuara në DST, pasqyrohen si më poshtë vijon:

1.Kostum Pune Blu

1.1. Xhaketa

Spec. teknike të kërkuara

Përbërja 60% Pambuk 40% Poliestër

Dendësia e bazës dhe Indit B=282 dhe I=202

Përcaktimi i Masës 240g/m²

Trashësia 0.72mm

Përcaktimi i Hollësisë së Fillit NmB=11.5, NmI=23.4

Lagështia 5%

Qëndrueshmëria dhe elasticiteti B= 1663 N, ϵ =71mm dhe I =542 N, ϵ =41mm

Lloji i Thurrjes Sarzh 2/1

Përgjigjet e Laboratorit

Përbërja 40% Pambuk 60% Poliestër

Dendësia e bazës dhe Indit B=402 dhe I=209.6

Përcaktimi i Masës 262.606 g/m²

Trashësia 0.476mm

Përcaktimi i Hollësisë së Fillit NmB=34, NmI=33/2

Lagështia 3.24%

Qëndrueshmëria dhe elasticiteti B= 920 N, ϵ =55mm dhe I =870 N, ϵ =64mm

Lloji i Thurrjes Diagonal 2/1

1.2. Pantallonat

Spec. teknike të kërkuara

Përbërja 60% Pambuk 40% Poliestër

Dendësia e bazës dhe indit B= 282 $\pm$ 2 f/10 cm; I= 202 $\pm$ 2 f/10 cm

Qëndrueshmëria dhe elasticiteti B= 1663 N, ϵ =71mm në keputje sipas bazës dhe indit I =542 N, ϵ = 41mm

Përcaktimi i masës 240 g/m²

Trashësia 0.72 mm

Lagështira 5 %

Përcaktimi i hollësisë së fillit NmB=11.5/1 ,NmI=23.4/1

Lloji i thurjes Sarzh 2/1

Përgjigjet e Laboratorit

Përbërja 40% Pambuk 60% Poliestër

Dendësia e bazës dhe indit B= 400 I= 210

Qëndrueshmëria dhe elasticiteti B= 930 N, ϵ =55mm në keputje sipas bazës dhe indit I =880 N, ϵ = 65mm

Percaktimi i mases	262.52 g/m ²
Trashesia	0.4755 mm
Lageshtira	3.28 %
Precaktimi i hollesise se fillit	NmB=34/29 ,NmI=28==33/30.2
Lloji ithurjes	Diagonal 2/1

2. Kostum Pune Portokalli

2.1. Xhaketa

Spec. teknike te kerkuara

Përbërja 60% Pambuk 40% Poliester

Dendësia e bazës dhe Indit B=282 dhe I=202

Përcaktimi i Masës 240g/m²

Trashësia 0.72mm

Përcaktimi i Hollësisë së Fillit NmB=11.5, NmI=23.4

Lagështia 5%

Qëndrueshmëria dhe elasticiteti B= 1663 N, ϵ =71mm dhe I =542 N, ϵ =41mm

Lloji i Thurrjes Sarzh 2/1

Përgjigjet e Laboratorit

Përbërja 60% Pambuk 40% Poliester

Dendësia e bazës dhe Indit B=514 dhe I=226

Përcaktimi i Masës 246.6g/m²

Trashësia 0.527mm

Përcaktimi i Hollësisë së Fillit NmB=37, NmI=25

Lagështia 3.04%

Qëndrueshmëria dhe elasticiteti B= 1220N, ϵ =34.6mm dhe I =460 N, ϵ =28.2mm

Lloji i Thurrjes Diagonal 3/1

2.2. Pantallonat

Spec. teknike te kerkuara

Përbërja 60% Pambuk 40% Poliester

Dendësia e bazës dhe indit B= 282 ±2 f/10 cm; I= 202±2 f/10 cm

Qendrueshmëria dhe elasticiteti B= 1663 N, ϵ =71mm ne keputje sipas bazës dhe indit I =542 N, ϵ = 41mm

Percaktimi i mases 240 g/m²

Trashesia 0.72 mm

Lageshtira 5 %

Precaktimi i hollesise se fillit NmB=11.5/1 ,NmI=23.4/1

Lloji ithurjes Sarzh 2/1

Përgjigjet e Laboratorit

Përbërja 40% Pambuk 60% Poliester

Dendësia e bazës dhe indit B= 515.6 I= 225.6

Qendrueshmëria dhe elasticiteti B= 1230 N, ϵ =34.7mm ne keputje sipas bazës dhe indit I =470 N, ϵ = 28.3mm

Percaktimi i mases 246.622 g/m²

Trashesia 0.52 mm

Lageshtira 3.06 %

Precaktimi i hollesise se fillit NmB=37/27 ,NmI=25/40

Lloji ithurjes Diagonal 3/1

3. Kostum Pune Dimri Gri

3.1. Xhaketa

Specifikimet Teknike të kërkuara

Përbërja 60% Pambuk 40% Poliester

Dendësia e bazës dhe indit $B = 282 \pm 2 \text{ f/10 cm}$; $I = 202 \pm 2 \text{ f/10 cm}$

Qëndrueshmëria dhe elasticiteti $B = 1663 \text{ N}$, $\epsilon = 71\text{mm}$ në keputje sipas bazës dhe indit $I = 542 \text{ N}$, $\epsilon = 41\text{mm}$

Percaktimi i masës 240 g/m²

Trashësia 0.72 mm

Lageshtia 5 %

Rezistenca dhe padeformueshmëria për larje në 60 grade C

Percaktimi i hollësisë së fillit $NmB = 11.5/1$, $NmI = 23.4/1$

Lloji ithurjes Sarzh 2/1

Përgjigjet e Laboratorit

Përbërja 40% Pambuk 60% Poliester

Dendësia e bazës dhe indit $B = 496.8$; $I = 238.4$

Qëndrueshmëria dhe elasticiteti $B = 1760 \text{ N}$, $\epsilon = 45\text{mm}$ në keputje sipas bazës dhe indit $I = 990\text{N}$, $\epsilon = 33.8\text{mm}$

Percaktimi i masës 255.716 g/m²

Trashësia 0.537 mm

Lageshtia 2.56 %

Percaktimi i hollësisë së fillit $NmB = .33/30.3$, $NmI = 26/38$

Lloji ithurjes Diagonal 3/1

3.2 Pantallonat

Specifikimet e kërkuara

Materiali 60% pambuk 40 % polyester, blu, tekstil tezgjahu, me thurje sarzh 2/1

Dendësia e bazës dhe indit $B = 282 \pm 2 \text{ f/10 cm}$; $I = 202 \pm 2 \text{ f/10 cm}$

Qëndrueshmëria dhe elasticiteti $B = 1663 \text{ N}$, $\epsilon = 71\text{mm}$ në keputje sipas bazës dhe indit $I = 542 \text{ N}$, $\epsilon = 41\text{mm}$

Percaktimi i masës 240 g/m²

Trashësia 0.72 mm

Lageshtira 5 %

Rezistenca dhe padeformueshmëria për larje në 60 grade C

Percaktimi i hollësisë së fillit $NmB = 11.5/1$, $NmI = 23.4/1$

Lloji ithurjes Sarzh 2/1

Përgjigjet e Laboratorit

Përbërja 40% Pambuk 60% Poliester

Dendësia e bazës dhe indit $B = 496.2$; $I = 237.6$

Qëndrueshmëria dhe elasticiteti $B = 1760.7 \text{ N}$, $\epsilon = 44.8\text{mm}$ në keputje sipas bazës dhe indit $I = 980\text{N}$, $\epsilon = 34.2\text{mm}$

Percaktimi i masës 254.82 g/m²

Trashësia 0.5316 mm

Lageshtia 4.6 %

Percaktimi i hollësisë së fillit $NmB = 33/30.3$, $NmI = 26/38$

Lloji ithurjes Diagonal 3/1

4. Xhakovento

Specifikimet e kërkuara

100% Poliester, PVC, 230-250g Materiali i jashtëm

100% Poliester (Polar Brush) 150-170g Astari i brendshëm i heqshëm pa mëngje.

100% Poliester 100-120g Materiali i mbushës (farzelina) termoizolues.

Përgjigjet e Laboratorit

100% Poliester, PVC, 169.854g Materiali i jashtem
100% Poliester (Polar Brush) 274.63g Astari i brendshem i heqshem pa mende.
100% Poliester 263.79g Materiali i mbushes (farzelina) termoizolues.

5. Mushama Shiu

Specifikimet e kërkuara

100% Poliester ekstremisht uje resistueses dhe me qendrueshmeri te larte te larte ndaj eres.

Përgjigjet e Laboratorit

100% Poliester

6. Pantallona Shiu

Specifikimet e kërkuara

100% Poliester, PVC, 220-230g/m² Materiali i jashtem
100% Rrjete Poliester 60g, Astari i brendshem
100% Poliester 55g

Përgjigjet e Laboratorit

100% Poliester, PVC, 183.29 g/m² Materiali i jashtem
100% Rrjete Poliester 47.59, Astari i brendshem
100% Poliester 51.08g

7. Kombinoshe Portokalli

Specifikimet e kërkuara

Perberja: 75% Pambuk; 24% Poliester; 1% fibra karboni
Pesha : 270 gr/mq

Përgjigjet e Laboratorit

Perberja: 100% Pambuk; 0% Poliester; 0% fibra karboni
Pesha : 372.9 gr/mq

8. Kombinoshe me ngjyrë gri

Specifikimet e kërkuara

Perberja: 75% Pambuk; 24% Poliester; 1% fibra karboni
Pesha : 270 gr/mq

Përgjigjet e Laboratorit

Perberja: 100% Pambuk; 0% Poliester; 0% fibra karboni
Pesha : 223.36 gr/mq

9. Përparëse për pastruese

Specifikimet e kërkuara

Materiali 35 % pambuk 65 % polyester
Dendesia e baze dhe indit B= 514 ±2 f/10 cm; I= 242±2 f/10 cm
Qendrueshmeria dhe elasticiteti B= 1463 N ε=45mm, ne keputje sipas baze dhe indit I=827 N ε = 35mm
Percaktimi i mases 220 g/m²
Trashesia 0.44 mm
Lageshtira 2.1 %
Percaktimi i hollesise se fillit NmB=36.5/1 ,NmI=28.7/1

Përgjigjet e Laboratorit

Materiali 35 % pambuk 65 % polyester
Dendesia e baze dhe indit B= 497.6 I= 238.8
Qendrueshmeria dhe elasticiteti B= 1740 N ε=46.6mm, ne keputje sipas baze dhe indit I=1020 N ε = 35.6mm

Percaktimi i mases 247.766 g/m²
Trashesia 0.53 mm
Lageshtira 2.42 %
Percaktimi i hollesise se fillit NmB=34/29 ,NmI=27/37
Diagonale 3/1

10. Xhaketë Serioze

Specifikimet e kërkuara

Materiali te jete 70% lesh dhe 30% polyester
trashesi jo me pak se 0.6mm.

Përgjigjet e Labororit

Materiali te jete 70% polyester dhe 30 % viskozë
trashesi jo me pak se 0.405 mm.

11. Këmishë me ngjyrë bojqielli

Specifikimet e kërkuara

Materiali te jete 100% pambuk.

Përgjigjet e Labororit

25 % Pambuk dhe 75% polyester

12. Bluzë me mëngë të shkurtra

Specifikimet e kërkuara

Materiali 65% pambuk 35 % polyester.

Përgjigjet e Labororit

50% Polyester dhe 50 % Pambuk

13. Perparese Mbrojtese

Specifikime te kerkuara

Material lekure me trashesi jo me pake se 1mm

Përgjigjet e Labororit

material lekure me trashesi 1.33mm

2. OE “EXTRABIS” sh.p.k, me NIPT L22218008Q, për arsye se:

Nuk ka permbushur kriterin 2.3.5, kapaciteti teknik i kriterëve të veçanta të kualifikimit, sepse mostrat e mallrave objekt prokurimi, të paraqitura nga OE ofertues, pasi u derguan për analizë, në permbushje të kriterit 2.3.6, pranë labororit të akredituar në Republikën e Shqipërisë në fushën e tekstilkonfeksioneve, për treguesit fiziko-mekanikë dhe kimik të lëndës së parë të përdorur nga prodhuesi, na rezultoi se janë thellsisht në mospërputhje me specifikimet teknike të kërkuara në dokumentet e tenderit. Mospërputhjet e rezultateve të analizave, të ardhura nga laboratorit, me specifikimet teknike të kërkuara në DST, pasqyrohen si më poshtë vijon:

1. Kostum Pune Blu

1.1. Xhaketa

Spec. teknike të kërkuara

Përbërja 60% Pambuk 40% Poliestër

Dendësia e bazës dhe Indit B=282 dhe I=202

Percaktimi i Masës 240g/m²

Trashësia 0.72mm
 Përcaktimi i Hollësisë së Fillit NmB=11.5, NmI=23.4
 Lagështia 5%
 Qëndrueshmëria dhe elasticiteti B= 1663 N, ϵ =71mm dhe I =542 N, ϵ =41mm
 Lloji i Thurrjes Sarzh 2/1
Përgjigjet e Laboratorit
 Përbërja 50% Pambuk 50% Poliester
 Dendësia e bazës dhe Indit B=496.4 dhe I=228.4
 Përcaktimi i Masës 241.9 g/m²
 Trashësia 0.514mm
 Përcaktimi i Hollësisë së Fillit NmB=34, NmI=28
 Lagështia 5%
 Qëndrueshmëria dhe elasticiteti B= 1180 N, ϵ =20mm dhe I =460 N, ϵ =24mm
 Lloji i Thurrjes Diagonal 3/1

1.2 Pantallonat

Spec. teknike te kerkuara

Përbërja 60% Pambuk 40% Poliester
 Dendësia e bazës dhe indit B= 282 ±2 f/10 cm; I= 202±2 f/10 cm
 Qendrueshmëria dhe elasticiteti B= 1663 N, ϵ =71mm ne keputje sipas bazës dhe indit I =542 N, ϵ = 41mm
 Përcaktimi i masës 240 g/m²
 Trashësia 0.72 mm
 Lageshtira 5 %
 Përcaktimi i hollësisë së fillit NmB=11.5/1 ,NmI=23.4/1
 Lloji i thurjes Sarzh 2/1

Përgjigjet e Laboratorit

Përbërja 50% Pambuk 50% Poliester
 Dendësia e bazës dhe indit B= 496 I= 227.6
 Qendrueshmëria dhe elasticiteti B= 1200 N, ϵ =20mm ne keputje sipas bazës dhe indit I =470 N, ϵ = 24mm
 Përcaktimi i masës 241.48 g/m²
 Trashësia 0.519 mm
 Lageshtira 5.08 %
 Përcaktimi i hollësisë së fillit NmB=34/29 ,NmI=28/35.7
 Lloji i thurjes Diagonal 3/1

2. Kostum Pune Portokalli

2.1. Xhaketa

Spec. teknike te kerkuara

Përbërja 60% Pambuk 40% Poliester
 Dendësia e bazës dhe Indit B=282 dhe I=202
 Përcaktimi i Masës 240g/m²
 Trashësia 0.72mm
 Përcaktimi i Hollësisë së Fillit NmB=11.5, NmI=23.4
 Lagështia 5%
 Qëndrueshmëria dhe elasticiteti B= 1663 N, ϵ =71mm dhe I =542 N, ϵ =41mm
 Lloji i Thurrjes Sarzh 2/1

Përgjigjet e Laboratorit

Përbërja 20% Pambuk 80% Poliester
 Dendësia e bazës dhe Indit B=549.2 dhe I=237.2

Përcaktimi i Masës 253.9g/m²
 Trashësia 0.564mm
 Përcaktimi i Hollësisë së Fillit NmB=57, NmI=17
 Lagështia 2%
 Qëndrueshmëria dhe elasticiteti B= 1560N, ϵ =93mm dhe I =1030 N, ϵ =31mm
 Lloji i Thurjes Diagonal 3/1

2.2. Pantallonat

Spec. teknike te kerkuara

Përbërja 60% Pambuk 40% Poliester
 Dendësia e bazës dhe indit B= 282 ±2 f/10 cm; I= 202±2 f/10 cm
 Qëndrueshmëria dhe elasticiteti B= 1663 N, ϵ =71mm ne keputje sipas bazës dhe indit I =542 N, ϵ = 41mm
 Përcaktimi i masës 240 g/m²
 Trashësia 0.72 mm
 Lageshtira 5 %
 Precaktimi i hollesise se fillit NmB=11.5/1 ,NmI=23.4/1
 Lloji i thurjes Sarzh 2/1

Përgjigjet e Laboratorit

Përbërja 20% Pambuk 80% Poliester
 Dendësia e bazës dhe indit B= 548.4 I= 238
 Qëndrueshmëria dhe elasticiteti B= 1570 N, ϵ =91mm ne keputje sipas bazës dhe indit I =1040 N, ϵ = 31mm
 Përcaktimi i masës 253.46 g/m²
 Trashësia 0.564 mm
 Lageshtira 1.98 %
 Precaktimi i hollesise se fillit NmB=57/17.5 ,NmI=17/13.5
 Lloji i thurjes Diagonal 3/1

3. Kostum Pune Dimri Gri

3.1. Xhaketa

Specifikimet Teknike të kërkuara

Përbërja 60% Pambuk 40% Poliester
 Dendësia e bazës dhe indit B= 282 ±2 f/10 cm; I= 202±2 f/10 cm
 Qëndrueshmëria dhe elasticiteti B= 1663 N, ϵ =71mm ne keputje sipas bazës dhe indit I =542 N, ϵ =41mm
 Përcaktimi i masës 240 g/m²
 Trashësia 0.72 mm
 Lageshtia 5 %
 Rezistenca dhe padeformueshmëria per larje ne 60 grade C
 Precaktimi i hollesise se fillit NmB=11.5/1 ,NmI=23.4/1
 Lloji i thurjes Sarzh 2/1

Përgjigjet e Laboratorit

Përbërja 60% Pambuk 40% Poliester
 Dendësia e bazës dhe indit B= 515.6; I= 229.6
 Qëndrueshmëria dhe elasticiteti B= 1670 N, ϵ =22mm ne keputje sipas bazës dhe indit I =430N, ϵ =22mm
 Përcaktimi i masës 235.2 g/m²
 Trashësia 0.509 mm
 Lageshtia 4.6 %
 Precaktimi i hollesise se fillit NmB=40/25, NmI=27/37

3.2. Pantallonat**Specifikimet e kërkuara**

Materiali 60% pambuk 40 % polyester, blu, tekstil tezgjahu, me thurje sarzh 2/1
 Dendësia e bazës dhe indit $B = 282 \pm 2 \text{ f/10 cm}$; $I = 202 \pm 2 \text{ f/10 cm}$
 Qendrueshmeria dhe elasticiteti $B = 1663 \text{ N}$, $\varepsilon = 71 \text{ mm}$ ne keputje sipas bazës dhe indit $I = 542 \text{ N}$, $\varepsilon = 41 \text{ mm}$

Percaktimi i mases 240 g/m²

Trashësia 0.72 mm

Lageshtira 5 %

Rezistenca dhe padeformueshmeria per larje ne 60 grade C

Precaktimi i hollesise se fillit $NmB = 11.5/1$, $NmI = 23.4/1$

Lloji i thurjes Sarzh 2/1

Përgjigjet e Laboratorit

Materiali 60% pambuk 40 % polyester,

Dendësia e bazës dhe indit $B = 515.6$; $I = 230$

Qendrueshmeria dhe elasticiteti $B = 1160 \text{ N}$, $\varepsilon = 22 \text{ mm}$ dhe indit $I = 430 \text{ N}$, $\varepsilon = 21 \text{ mm}$

Percaktimi i mases 234.62 g/m²

Trashësia 0.439 mm

Lageshtira 4.6 %

Precaktimi i hollesise se fillit $NmB = 40/25$, $NmI = 27/37$

Lloji i thurjes Diagonal 3/1

4. Xhakovento**Specifikimet e kërkuara**

100% Poliester, PVC, 230-250g Materiali i jashtem 100% Poliester (Polar Brush) 150-170g Astari i brendshem i heqshem pa mende.

100% Poliester 100-120g Materiali i mbushes (farzelina) termoizolues.

Përgjigjet e Laboratorit

100% Poliester, PVC, Materiali i jashtem

100% Poliester (Polar Brush) 254.42g Astari i brendshem i heqshem pa mende.

100% Poliester 51.34g Materiali i mbushes (farzelina) termoizolues

5. Mushama Shiu**Specifikimet e kërkuara**

100% Poliester ekstremisht uje resistueses dhe me qendrueshmeri te larte te larte ndaj eres.

Përgjigjet e Laboratorit

100% Poliester

6. Pantallona Shiu**Specifikimet e kërkuara**

100% Poliester, PVC, 220-230g/m² Materiali i jashtem

100% Rrjete Poliester 60g, Astari i brendshem

100% Poliester 55g

Përgjigjet e Laboratorit

100% Poliester, PVC, 179.5 g/m² Materiali i jashtem

100% Rrjete Poliester 218.87g, Astari i brendshem

100% Poliester 218.87g

7. Kombinoshe Portokalli

Specifikimet e kërkuara

Perberja: 75% Pambuk; 24% Poliester; 1% fibra karboni

Pesha : 270 gr/mq

Përgjigjet e Laboratorit

Perberja: 95% Pambuk; 0% Poliester; 5% fibra karboni

Pesha : 372.9 gr/mq

8. Kombinoshe me ngjyrë gri

Specifikimet e kërkuara

Perberja: 75% Pambuk; 24% Poliester; 1% fibra karboni

Pesha : 270 gr/mq

Përgjigjet e Laboratorit

Perberja: 90% Pambuk; 8% Poliester; 2% fibra karboni

Pesha : 363.84 gr/mq

9. Përparëse për pastruese

Specifikimet e kërkuara

Materiali 35 % pambuk 65 % polyester

Dendësia e bazës dhe indit $B = 514 \pm 2$ f/10 cm; $I = 242 \pm 2$ f/10 cm

Qendrueshmeria dhe elasticiteti $B = 1463$ N $\epsilon = 45$ mm, ne keputje sipas bazës dhe indit $I = 827$ N $\epsilon = 35$ mm

Percaktimi i masës 220 g/m²

Trashësia 0.44 mm

Lageshtira 2.1 %

Percaktimi i hollesisë së fillit $NmB = 36.5/1$, $NmI = 28.7/1$

Përgjigjet e Laboratorit

Materiali 40 % pambuk 60 % polyester

Dendësia e bazës dhe indit $B = 504.8$ $I = 228.8$

Qendrueshmeria dhe elasticiteti $B = 1305$ N $\epsilon = 31$ mm, ne keputje sipas bazës dhe indit $I = 460$ N $\epsilon = 25$ mm

Percaktimi i masës 241.08 g/m²

Trashësia 0,497 mm

Lageshtira 3 %

Percaktimi i hollesisë së fillit $NmB = 365/28.6$, $NmI = 27/37$

10. Xhaketë Serioze

Specifikimet e kërkuara

Materiali të jete 70% lesh dhe 30% polyester

trashësi jo më pak se 0.6mm.

Përgjigjet e Laboratorit

Materiali të jete 65% polyester dhe 35 % viskozë

trashësi jo më pak se 0.333 mm.

11. Këmishë me ngjyrë bojqielli

Specifikimet e kërkuara

Materiali të jete 100% pambuk.

Përgjigjet e Laboratorit

75 % Pambuk dhe 25% polyester

12. Bluzë me mëngë të shkurtra

Specifikimet e kërkuara

Materiali 65% pambuk 35 % polyester.

Përgjigjet e Laboratorit

62 % Polyester dhe 38 % Pambuk

13. Perparese Mbrojtese

Specifikimet e kërkuara

Material lekure, me trashesi jo me pake se 1mm, ngjyre kafe

Përgjigjet e Laboratorit

Material lëkure, me trashesi 1.401 mm, ngjyre kafe

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë e **OE “Osman Sulo” p.f.**, me **NIPT M03616201V**, Adresa: Elbasan, Lagjia “Hekurudha”, Rruga “25 Nentori”, zona kadastrale Nr. 8523, Pasuria Nr. 15/18-2; për vlerën 29,548,200 (njëzet e nëntë milion e pesëqind e dyzet e tetë mijë e dyqind) Lekë pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqisni pranë Drejtorisë së Prokurimeve të OST sh.a., me adresë Tiranë Kashar Yrshek, Autostrada Tiranë - Durrës, Km 9, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentet e tenderit, brenda 10 (dhjetë) ditëve nga dita e marrjes së publikimit së këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj, siç parashikohet në nenin 83, të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.

Ankesa: Po

Vendimi i Komisionit të Prokurimit Publik Nr. 487/2021, datë 17.08.2021.

ADMINISTRATORI I OST SH.A.

Skerdi Drenova