

NR	EMËRTIMI I PRODUKTIT	NJËSIA	SPECIFIKIME TEKNIKE	Sasia që duhet për vitin 2025
1	QESE MBETURINASH TË VOGLA 35 L	PAKO	Të jenë rezistente, të kenë kapacitet mbajtës min.35 litra dhe të përmbajë minimumi 20 fije. Të jenë të paketuara në formë ruloje . Gryka e qeses të jetë pa ose me lidhëse . Të jetë produkt i biodegradushëm.	2200
2	QESE MBETURINASH TË MËDHA 120 L	PAKO	Të jenë rezistente, të kenë kapacitet mbajtës min.100 litra dhe të përmbajë minimumi 10 fije. Të jenë të paketuara në formë ruloje . Gryka e qeses të jetë pa ose me lidhëse . Të jetë produkt i biodegradushëm.	400
3	LETER HIGJENIKE ZIG ZAG	COPË	Letra të ketë ngjyrë të bardhë. materiali 100 % celulozë,është i padëmshëm per shendetin e njeriut dhe lehtësisht i tretshëm në ujë. Paketimi 220 fije/pako.	5000
4	LETËR DUARSH ZIG ZAG	COPË	Leter me 2 shtresa, ngjyrë e bardhë, materiali 100 % celulozë, e përshtatshme për tu vendosur në aparatet e tyre, me paketim jo më pak se 220 fije , të jetë cilesor edhe i padëmshem për shëndetin e njeriut	5000
5	COPA PLUHURASH MIKROFIBËR	COPË	Peceta për pastrim pluhurash me mikrofibra shumë përdorimshe, me cilësi të lartë në thithjen e lagështire, të jetë e shpejtë në tharje, nuk duhet të lënë push apo mbetje të tjera në sipërfaqet që do të trajtohen.Të jetë e përdorshme në sirëfaqe të ndryshme, si xham, tavolina etj. Përmasat 60-60 cm.	50
6	SHKOPA PËR SHTUPA	COPË	Shkopa universal për shtupa të thjeshta dhe fshesa, material metalik ose dru me veshje plastike që ti rezistojë ujit dhe përdorimit të përditshëm, me gjatësi 120 cm +/- 2 cm marsh gabimi .	40

7	MOP PËR LARJE DYSHEMEJE MIKROFIBËR	COPE	Shtupë profesionale për larje dysHEMEJE, shtupa të jetë me fije 100% mikrofibër, të plota dhe të kenë përthishmër shumë të mirë të ujit. Fijet te jenë në shirita të mbushura plot. Të përdoren në çdo lloj sipërfaqeje. Dëndësia e e shtupës të jetë jo më e vogël se 300g.	90
8	FURÇË PËR WC	COPE	Furcë pastrimi për WC duhet të jetë profesionale me fibra sintetike, bisht të gjatë jo më pak se 27cm dhe e kompletuar me mbajtesën e furçës.	30
9	SFUNGJER PËR LARJE	COPE	Të jetë me dy shtresa ku një anë të jetë e ashpër dhe ana tjetër të jetë e butë.	100
10	FSHESË E MADHE PËR PASTRIM TË JASHTËM + BISHT	COPE	Fshesa të jetë me fije të dendura, të ashpra plastike, me gjatësi 10 cm . Koka të jetë e montueshme dhe çmontueshme . Fshesa të jetë me bazament plastik me gjatësi 26 cm (+/- 2 cm marsh gabimi), gjerësi 4 cm (+/- 2 cm marsh gabimi)për pastrim të jashtëm. Bishti të jetë metalik ose dru me veshje plastike jo më e shkurtër se 100 cm.	2
11	KOVE ME SHTRYDHJE AUTOMATIKE	COPE	Kova plastike për larje dysHEMEJE, me vend për shtrydhje tufe. Të jenë shumë rezistente dhe praktike. Të ketë të etiketuar në pamjen e jashtme shenjën e kujdesit. kapacitet min 10 litra.	6
12	FSHESË GOME ME BISHT 70 CM	COPE	Fshesa gome me bisht për pastrimin e ambienteve të brendshme largimin e ujrave , materiali prej gome me gjatësinë e gomës 70 cm (+/- 2 cm marsh gabimi) dhe me bisht 120 cm (+/- 2 cm marsh gabimi). Bishti të jetë metalik ose dru me veshje plastike që ti rezistojë ujit dhe përdorimit të përditshëm.	2

13	GOMINË PËR HEQJEN E UJIT 40 CM	COPEË	Fshesa gome me bisht për pastrimin e ambienteve të brendshme largimin e ujrave , materiali prej gome me gjatësinë e gomës 40 cm (+/- 2 cm marsh gabimi) dhe me bisht 120 cm (+/- 2 cm marsh gabimi).Bishti të jetë metalik ose dru me veshje plastike që ti rezistojë ujit dhe përdorimit të përditshëm.	2
14	MOP PAMBUKU PËR FSHIRJE DYSHEMEJE 60 CM	COPEË	Mop i thatë që shërben për fshirjen e dyshemesë, jo më e vogël se 60 cm.Materiali 100% mikrofibër.	20
15	APARAT PËR LARJEN E XHAMAVE ME KOKË TË KTHYESHME	COPEË	Aparat për mbajtjen e gominës larjen e xhamave, me kokë të kthyeshme.	1
16	SHTUPA TE THJESHTA	COPEË	Shtupa për larje dyshemeje, 100% mikrofibër, të plota dhe të kenë përthishmër shumë të mirë të ujit. Fijet te jene ne shirita te mbushura plot. Te perdoren ne cdo lloj siperfaqeje.Dëndësia e e shtupës të jetë jo më e vogël se 300g.	90
17	DOREZA GOME PËR PASTRIM	COPEË	Të shërbejnë për mbrojtjen e duarve gjatë proceseve të ndryshme në pastrim, të jenë rezistente ndaj kimikateve të detergjenteve të pastrimit . Të jenë të qëndrueshme dhe të përshtatshme në përdorim dhe të padepërtueshme nga lëngjet. Me nr. 7, 8 ,9.	100
18	KOVE PER KARROCË PASTRIMI PROFESIONALE ME RROTA.25 L	COPEË	Kova të jetë min 25 litra dhe e përshtatshme për karoca pastrimi profesionale. Të jenë shumë rezistente dhe praktike.	4
19	FSHESË PËR MERIMANGA + BISHT	COPEË	Fshesa për pastrimin e merimangave, të jetë e përbërë me fije të dendura dhe fije te buta plastike me gjatësi mbi 10 cm. Koka të jetë e montueshme dhe çmontueshme. Bishti të jetë jo më i shkurtër se 100 cm, i përbërë nga material metalikë i veshur me një shtresë plastike. Fshesa dhe shkopi të kenë mekanizmin e rrotullimit në montim .	10

20	FSHESË + LOPATË E THJESHË	COPE	Lopata të jetë me bazament plastik dhe me fileto për montimin e bishtit. Bishti i shkurter (60-70 cm) dhe furca me fije të dendura.	10
21	ÇIZME LLASTIKU	PALË	Çizme gome të gjata. Të jenë cilësore, numrat dhe ngjyra sipas kërkesës së autoritetit kontraktor.	6
22	GOMINË PËR SETIN LARJEN E XHAMAVE	COPE	Gominë për pastrimin e xhamave me gjatësi 1 metër, të jetë material rezistent dhe efikas në pastrimin e fasdave të xhamit.	10
23	BRISQE PËR PASTRIMIN E XHAMAVE	COPE	Brisqe për gërryerje për pastrimin e xhamave	50
24	SOLUCION PËR PASTRIM INOKSI	LITËR	Përdoret për të pastruar çelik të lëmuar dhe sipërfaqe të forta. Nuk ka veti gërryese. Formon një shtres që mbron nga njollat, shenjat e gishtave, pluhuri dhe korrozioni. Rekomandohet për pastrimin dhe mbrojtjen e pjesëve të çelikut inoks të kuzhinave, frigoriferëve, pajisjeve të ndryshme.	1
25	SAPUN LIKUID DUARSH	LITËR	Sapun likud për duar. Amballazhimi të jetë në bidona nga 1 deri në 5 litra, i biodegradushëm. Të jetë i certifikuar. Të ketë skedën e sigurisë dhe të përbërjes. Të jetë antibacterial. Të ketë aromë të lehtë. PH 6 -7%. Të jetë dermatologjikisht i testuar. Të jetë prodhim me standarte të EU dhe i certifikuar, të kenë kartat e sigurisë dhe përbërjes.	550
26	SOLUCION LIKUID PËR DYSHEME	LITËR	Solucion për larje pllakash dysHEMEJE. Të jetë sa më i koncentruar me hollim 2-5% në ujë dhe i biodegradushëm. Të	300
27	DETERGJENT PËR PASTRIM MOBILIE	COPE	Solucion për larje mobiljesh (me spray) 500 -750ml i biodegradushëm. Të certifikuara, të kenë skedën e sigurisë dhe përbërjes. Të ketë aromë të lehtë. Të jetë linjë profesionale. PH - (8- 9).	50

28	DETERGJENT PËR XHAMA PËR LARJEN ME SETIN E XHAMAVE	LITËR	Solucion për larje xhamash . Të jetë prodhim me standarte të EU, i certifikuar, të kenë skedën e sigurisë dhe përbërjes. Të ketë aromë të lehtë. Masa të jetë 1 - 5 L dhe hollimi 1-5% në ujë, i biodegradueshëm dhe të krijoj shkumb në mënyrë që të lehtësojë larjen me sfungjer dhe gominë të vetratës. Të jetë linjë profesionale. Niveli i PH - (8-9)	50
29	SOLUCION WC ME AROME TE MIRË	LITËR	Solucion me aromë të mirë, që përdoret për pastrimin dhe desinfektimin e tualeteve, veshjeve porcelani ,hidrosanitareve. Të jetë prodhim me standarte e EU dhe i certifikuar. Të ketë skedën e sigurisë. Masa 1 liter, i biodegradueshëm. Të jenë linja profesionale. Niveli i PH -(1-2)	50
30	SOLUCION KUNDËR ZMËRÇIT	COPË	Solucion që përdoret për pastrimin e hidrosanitareve kundër kriprave dhe smërçit. Likuid,i biodegradueshëm, i padëmshëm për shëndetin e njeriut Të jetë prodhim me standarte të EU dhe i certifikuar, të kenë kartat e sigurisë dhe përbërjes. Të jenë nga linja profesionale.Niveli i PH - (1-2). Ambalzhimi në paketim plastik 750 ml dhe me sprucim.	50
31	SOLUCION XHAMASH ME SPRUCIM	LITËR	Solucion për larje xhamash (me spray).Të jetë prodhim me standarte të EU dhe i certifikuar, të kenë kartat e sigurisë dhe përbërjes. Të ketë aromë të lehtë. Ambalazhim 750 ml në formë spray. Të jetë nga linje profesionale. Niveli i PH - (8-9)	50

32	SOLUCION PËR HEQJEN E NJOLLAVE DHE YNDRYRËS	COPË	Përmbajtja e lëndëve tencio-aktive jo ionike, jo më shumë se <5% , klasifikuar jo i rrezikshëm në përdorim për ambientin dhe shëndetin. I tretshëm në ujë dhe jo i tretshëm në solucion të yndyrshëm. Jo i dëmshëm për duart dhe konfeksion me sprucim , 750 ml.Të jetë prodhim me standarte të EU dhe i certifikuar, të kenë kartat e sigurisë dhe përbërjes.	50
33	DETERGJENT ZBARDHUES	LITËR	Detergjent me efekt zbardhues, për pastrimin dhe higjienizimin e dyshemeve, pllakave dhe pajisjeve hidrosanitare. Sasia e dozimit është 100-200ml në 10 L ujë.Ambalazhimi në bidona 1-5 L.	100
34	SOLUCION PËR PARKET	LITËR	Solucioni i parketit duhet të jetë me aromë koncentrat, të ketë dosator dhe me hollim minimum 1-3% në ujë i biodegradueshëm . Masa 1 deri 5 litër. OE të paraqesë kartelën origjinale mbi informacionin e produktit si dhe skedën e sigurisë për produktin. Të jetë produkt i certifikuar sipas standarteve të EU. Niveli i PH - (9)	40
35	SPRAI KUNDËR MUSHKONJAVE	COPË	Sprai për të eliminuar të gjitha llojet e mushkonjave. Insekticidi duhet të parandalojë për rreth 8 orë mushkonjat që perpiqen të futen në zonen e trajtuar, gjithashtu të jetë efikas edhe ndaj mizave të ndyshme.Të jetë e përshtatshme për ambjete shtëpiake, pune, etj. Të mos shkaktojë efekte negative në shëndetin njeriut.	30
36	ACID PËR PASTRIM	LITËR	Të jetë solucion efikas në heqjen e kriprave të depozituara si dhe papastërtive .Të përmbajë 20% deri në 30% acid klorhidrik. Vlera e PH 0-2. densiteti I acidit të jetë 1-1.5 gr/cm3. Të jetë I tretshëm 100% në ujë.Të jetë prodhim me standarte e EU dhe i certifikuar. Të ketë skedën e sigurisë. Ambalazhim 1 Litër	50