

| NR. | KODI     | EMËRTIMI I PUNIMEVE.                                                                                        | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI PA TVSH |  |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------|--|
|     |          | <b>1. PUNIME GERMIMI</b>                                                                                    |        |       |               |  |
| 1   | 3.89/a   | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m3     | 160   |               |  |
|     |          | <b>SHUMA 1:</b>                                                                                             |        |       |               |  |
|     |          | <b>2. PUNIME DHEU</b>                                                                                       |        |       |               |  |
| 2   | 2.37/5 b | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km                                                     | m3     | 160   |               |  |
|     |          | <b>SHUMA 2:</b>                                                                                             |        |       |               |  |
|     |          | <b>3. PUNIME SHTRESASH</b>                                                                                  |        |       |               |  |
| 3   | 3.205    | Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri                                                | m2     | 130   |               |  |
|     |          | <b>SHUMA 3:</b>                                                                                             |        |       |               |  |
|     |          | <b>4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>                                                            |        |       |               |  |
| 4   | 3.396    | Mbushje me cakell pas mureve                                                                                | m3     | 52    |               |  |
|     |          | <b>SHUMA 4:</b>                                                                                             |        |       |               |  |
|     |          | <b>5. PUNIME SHTRESASH 2</b>                                                                                |        |       |               |  |
| 5   | 2.262/3  | Shtrese betoni C 12/15                                                                                      | m3     | 15    |               |  |
| 6   | 2.264    | Shtrese lluster cemento 1:2                                                                                 | m2     | 385   |               |  |
| 7   | 2.273/5  | Shtrese me pllaka mermeri t=3cm                                                                             | m2     | 6     |               |  |
| 8   | 2.273/4  | Shtrese me pllaka mermeri t=2cm                                                                             | m2     | 11    |               |  |
|     |          | <b>SHUMA 5:</b>                                                                                             |        |       |               |  |
|     |          | <b>6. PUNIME BETONI DHE B/A</b>                                                                             |        |       |               |  |
| 9   | 2.262/4b | Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30                                                               | m3     | 82    |               |  |
| 10  | 2.130.   | Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 16/20                                                                        | m3     | 17    |               |  |
| 11  | 2.117/1b | Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m                                                                         | m3     | 8     |               |  |
| 12  | 2.574    | Trare e arkitrare b/a C 25/30                                                                               | m3     | 15    |               |  |
| 13  | 2.125/1a | Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25 t=30cm, h~6m                                               | m2     | 237   |               |  |
|     |          | <b>SHUMA 6:</b>                                                                                             |        |       |               |  |
|     |          | <b>7. PUNIME HEKUR BETONI</b>                                                                               |        |       |               |  |

|    |          |                                                                                   |      |     |  |  |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|--|
| 14 | 2.166    | F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm                                             | ton  | 5.5 |  |  |
| 15 | 2.166/1a | F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm                                               | ton  | 9.4 |  |  |
|    |          | <b>SHUMA 7:</b>                                                                   |      |     |  |  |
|    |          | <b>8. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI</b>                                              |      |     |  |  |
| 16 | 2.355/b  | Veshje fasade me pllaka guri                                                      | m2   | 195 |  |  |
| 17 | 2.326    | Veshje me pllake majolike                                                         | m2   | 26  |  |  |
| 18 | 2.310/1  | Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompe, ll perzier M 25                             | m2   | 340 |  |  |
|    |          | <b>SHUMA 8:</b>                                                                   |      |     |  |  |
|    |          | <b>9. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E<br/>NDERTESAVE</b>                   |      |     |  |  |
| 19 | 2.267/a  | Shtrese me pllaka grez porcelanato                                                | m2   | 187 |  |  |
| 20 | 2.288    | Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit                                          | m2   | 80  |  |  |
|    |          | <b>SHUMA 9:</b>                                                                   |      |     |  |  |
|    |          | <b>10. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE</b>                                         |      |     |  |  |
| 21 | 2.196/c  | Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B | m2   | 29  |  |  |
| 22 | 2.219    | Çati vendi e zakonshme me HD~8m,tjegulla marseljeze                               | m2   | 306 |  |  |
| 23 | 2.197    | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama                                    | m2   | 306 |  |  |
| 24 | 2.209    | Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100                                | ml   | 12  |  |  |
| 25 | 2.212    | Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm                               | ml   | 77  |  |  |
| 26 | 2.203    | Veshje kornize llamarine xingat                                                   | m2   | 6   |  |  |
| 27 | 2.206    | Kasete shkarkimi me llamarine xingat                                              | copë | 6   |  |  |
|    |          | <b>SHUMA 10:</b>                                                                  |      |     |  |  |
|    |          | <b>11. PUNIME DYER DRITARE</b>                                                    |      |     |  |  |

|    |          |                                                              |      |       |  |  |
|----|----------|--------------------------------------------------------------|------|-------|--|--|
| 28 | 2.375/1  | F V dritare d/alumini plastike me dopio xham                 | m2   | 54    |  |  |
| 29 | 2.373/1  | F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham                 | m2   | 6     |  |  |
| 30 | 2.373/a  | Vetrato xhami i temperuar                                    | m2   | 18    |  |  |
| 31 | 2.386/2  | Dyer te blinduara                                            | m2   | 11    |  |  |
| 32 | 2.388/1  | V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara                | m2   | 4     |  |  |
| 33 | 2.395    | Dyer d/alumini tek xh.                                       | m2   | 5     |  |  |
|    |          | <b>SHUMA 11:</b>                                             |      |       |  |  |
|    |          | <b>12. PUNIME MURATURE TULLE</b>                             |      |       |  |  |
| 34 | 2.71/2   | Mur me tulla te lehtesuara dopio deri 8 m, LL.P. M-25        | m3   | 77.67 |  |  |
| 35 | 2.108/1c | Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa kunder lageshtires  | m2   | 54    |  |  |
|    |          | <b>SHUMA 12:</b>                                             |      |       |  |  |
|    |          | <b>13. PUNIME BOJATISJE</b>                                  |      |       |  |  |
| 36 | 2.404    | Boje hidroplastike                                           | m2   | 378   |  |  |
|    |          | <b>SHUMA 13:</b>                                             |      |       |  |  |
|    |          | <b>14. INSTALIME PER NDRICIM</b>                             |      |       |  |  |
| 37 | 2.481/1  | F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2                              | ml   | 800   |  |  |
| 38 | 2.481/2  | F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2                              | ml   | 900   |  |  |
| 39 | 2.481/3  | F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2                                | ml   | 900   |  |  |
| 40 | 2.480/2  | F.V tub plastmasi Ø 18-21mm                                  | ml   | 400   |  |  |
| 41 | 2.480/3  | F.V tub plastmasi Ø 22-26mm                                  | ml   | 250   |  |  |
| 42 | 2.485/1  | F.V Çeles 1 polar 220V 10A                                   | copë | 12    |  |  |
| 43 | 2.487/a  | F.V kuti suport pllaket 2 mod                                | copë | 22    |  |  |
| 44 | 2.473    | F.V. Ndricules evakuimi me llampe 1x11w,IP40                 | copë | 8     |  |  |
| 45 | 2.496    | F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m | copë | 6     |  |  |
| 46 | 2.485/d  | F.V priza shuko universal                                    | copë | 40    |  |  |
| 47 | 2.487/b  | F.V kuti suport pllaket 4 mod                                | copë | 6     |  |  |
| 48 | 2.487    | F.V Kutiderivacioni plastm                                   | copë | 3     |  |  |
| 49 | 2.537    | F.V. Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;40A              | copë | 1     |  |  |
| 50 | 2.490/h  | F.V Kasete plastike KE me 54 modular (vende)                 | copë | 1     |  |  |
| 51 | 2.490/1a | F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A          | copë | 7     |  |  |

|    |                |                                                                                   |      |     |  |  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|--|
| 52 | 2.490/1b       | F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A                               | copë | 6   |  |  |
| 53 | 2.490/1        | F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A                     | copë | 4   |  |  |
| 54 | 2.561          | F.V. Llampe sinjalizimi 220V;1.2w                                                 | copë | 3   |  |  |
|    |                | <b>SHUMA 14:</b>                                                                  |      |     |  |  |
|    |                | <b>15. ANALIZA JASHTE LISTE</b>                                                   |      |     |  |  |
| 55 | AnAnAn480/6    | F.V Tub fleksibel 40mm 750NM                                                      | m    | 20  |  |  |
| 56 | AnAn1.21/FR OR | Kabell FROR 3*1.5mm2                                                              | ml   | 200 |  |  |
| 57 | AnAn1.26/FR OR | Kabell FROR 5*6mm2                                                                | ml   | 15  |  |  |
| 58 | AnAnAn1.33/1   | Kabell Verdh - Jeshil FG16R16 1x 50mm2                                            | ml   | 8   |  |  |
| 59 | AnAnAn1.41     | Tapa fallco                                                                       | copë | 60  |  |  |
| 60 | AnAnAn1.42     | Kuti shperndarse PT7 brenda murit                                                 | copë | 3   |  |  |
| 61 | AnAnAn1.43     | Kuti shperndarese me kapak & vida C5-C7 jasht murit                               | copë | 6   |  |  |
| 62 | AnAn1.57/sk    | Spot tavanor metalik IP65 7-9W, 620lm, 3000K                                      | copë | 6   |  |  |
| 63 | AnAn1.60/M     | Ndricules mural me dy drejtime, metalik, per fasade IP65 2x8W, 3000K              | copë | 4   |  |  |
| 64 | AnAnAn1.65     | Tub rigid 20 me te gjithë aksesoret dhe rekorderit                                | ml   | 80  |  |  |
| 65 | AnAnAn1.66     | Tub rigid 25 me tegjithe aksesoret dhe rekorderit                                 | copë | 60  |  |  |
| 66 | AnAnAn1.106    | Pusete Plastike 40x40cm                                                           | copë | 2   |  |  |
| 67 | AnAnAN.60/02c  | Spot cilindrik tavanor, IP65, 7W, 3000K                                           | copë | 6   |  |  |
| 68 | AnAn1.39/01    | Sensor muzgu 800W, 220V                                                           | copë | 1   |  |  |
| 69 | AnAn103/2      | Percjelles i zhveshur S=50mm2, CU                                                 | ml   | 25  |  |  |
| 70 | AnAn.1.39      | Sensor ndricimi 220V 1250W                                                        | copë | 4   |  |  |
| 71 | AnAn60.03/3    | Shine e varur e zeze 3 fazore e dedikuar per spotet e orjentueshme                | ml   | 19  |  |  |
| 72 | AnAn60/04      | Ndricules linear JM 150cm, 3000K, 120lm/W                                         | copë | 16  |  |  |
| 73 | AnAn60/06s m   | Pot i orjentueshem 14W, i dedikuar per muze, 810lm, 3000K, kendi i ndricimit 30o/ | copë | 18  |  |  |
| 74 | AnAn60/07s mf  | Ndricules lulishte IP65 7W, 3000K, 220V                                           | copë | 10  |  |  |
|    |                | <b>SHUMA 15:</b>                                                                  |      |     |  |  |
|    |                | <b>16. PUNIME HIDROSANITARE</b>                                                   |      |     |  |  |

|    |          |                                                                                                                                                                                                               |      |      |  |  |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
|    |          | <b>A. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>                                                                                                                                                                |      |      |  |  |
| 1  | 2.535/a  | Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)                                                                                                                                                                  | ml   | 35.0 |  |  |
| 2  | 2.535/b  | Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)                                                                                                                                                                  | ml   | 6.0  |  |  |
| 3  | 2.512/3  | F.V Kolektor shpendares 3/4" ( 5+5 )                                                                                                                                                                          | copë | 1.0  |  |  |
| 4  | 2.494/1  | F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm                                                                                                                                                                        | copë | 2.0  |  |  |
| 5  | 2.494/2  | F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm                                                                                                                                                                          | copë | 2.0  |  |  |
| 6  | 2.501    | F.V WC allafrenga                                                                                                                                                                                             | copë | 3.0  |  |  |
| 7  | 2.495    | F.V lavaman porcelani                                                                                                                                                                                         | copë | 2.0  |  |  |
| 8  | 2.494    | F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm                                                                                                                                                                        | copë | 7.0  |  |  |
| 9  | 2.491/b  | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16                                                                                                                                                          | ml   | 7.0  |  |  |
| 10 | 2.491/2b | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, Pn 10                                                                                                                                                  | ml   | 5.0  |  |  |
| 11 | 2.215    | F V bolier 80 liter, uje te ngrohje                                                                                                                                                                           | copë | 1.0  |  |  |
|    |          | <b>Shuma A:</b>                                                                                                                                                                                               |      |      |  |  |
|    |          | <b>B. PUNIME GERMIMI</b>                                                                                                                                                                                      |      |      |  |  |
| 12 | 3.44/1   | Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75                                                                                                                                               | m3   | 2.0  |  |  |
|    |          | <b>Shuma B:</b>                                                                                                                                                                                               |      |      |  |  |
|    |          | <b>C. PUNIME SHITRESASH 2</b>                                                                                                                                                                                 |      |      |  |  |
| 13 | 2.261    | Shtrese rere                                                                                                                                                                                                  | m3   | 2.0  |  |  |
|    |          | <b>Shuma C:</b>                                                                                                                                                                                               |      |      |  |  |
|    |          | <b>D. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM</b>                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| 14 | 2.336    | Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm                                                                                                                                                                          | copë | 1.0  |  |  |
|    |          | <b>Shuma D:</b>                                                                                                                                                                                               |      |      |  |  |
|    |          | <b>E. ANALIZA JASHE LISTE</b>                                                                                                                                                                                 |      |      |  |  |
| 15 | An-HS-01 | F.V. Tub plastik, PE-Xal 16x2, i termoizoluar ne fabrike.<br>Kompletuar me gjithë, unaza bashkuese, "T" per ndarjen e degeve,                                                                                 | m    | 35.0 |  |  |
| 16 | An-HS-02 | F.V. Tub plastik, PE-Xal 20x2, i termoizoluar ne fabrike.<br>Kompletuar me gjithë, unaza bashkuese, "T" per ndarjen e degeve,<br>reduksione, brryla, dhe te gjitha elementet e tjere te nevojshem per montim. | m    | 6.0  |  |  |
| 17 | An-HS-03 | F.V. Xhunto Multistrate Ø16x1/2" F, me veshe                                                                                                                                                                  | copë | 7.0  |  |  |
| 18 | An-HS-04 | F.V WC per persona me aftesi te kufizuara                                                                                                                                                                     | copë | 1.0  |  |  |
| 19 | An-HS-05 | F.V Lavaman per persona me aftesi te kufizuara                                                                                                                                                                | copë | 1.0  |  |  |

|                                             |           |                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|---------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| 20                                          | An-HS-06  | F.V Tub shkarkimi PP-D110 mm, me gota dhe guornicione plastike, 1 GOTE                                                                             | m    | 7.0  |  |  |
| 21                                          | An-HS-07  | F.V Tub shkarkimi PP-D50 mm, me gota dhe guornicione plastike, 1 GOTE                                                                              | m    | 7.0  |  |  |
| 22                                          | An-HS-08  | F.V Pike Inspektimi PP-D110                                                                                                                        | copë | 1.0  |  |  |
| 23                                          | An-HS-09  | F.V Fasheta per fiksimin e tubit PP-D50/75, kompletuar me gjithë vida dhe UPA per fiksimin ne mure.                                                | copë | 14.0 |  |  |
| 24                                          | An-HS-10  | F.V Fasheta per fiksimin e tubit PP-D110/125, kompletuar me gjithë vida dhe UPA per fiksimin ne mure.                                              | copë | 14.0 |  |  |
| 25                                          | An-HS-11  | F.V Pileta inoksi kuadratike 10x10 cm dhe dalje D50, kompletuar me gjithë aksesoret e nevojshem per montim.                                        | copë | 3.0  |  |  |
|                                             |           | <b>Shuma E:</b>                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                             |           | <b>SHUMA 16:</b>                                                                                                                                   |      |      |  |  |
|                                             |           | <b>17. PUNIME MNZ</b>                                                                                                                              |      |      |  |  |
|                                             |           | <b>A. ANALIZA JASHTE LISTE</b>                                                                                                                     |      |      |  |  |
| 1                                           | An-MNZ-02 | F.V.Tabele sinjalistike - Fikse zjarri me pluhur 6 kg                                                                                              | copë | 2.0  |  |  |
| 2                                           | An-MNZ-09 | F.V.Tabele sinjalistike - Drejtim dalje ndriçuar ne 1 dhe 2 ane, kompletuar me gjithë llampa                                                       | copë | 2.0  |  |  |
|                                             |           | <b>Shuma A:</b>                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                             |           | <b>B. PAJISJE JASHTË LISTE</b>                                                                                                                     |      |      |  |  |
| 3                                           | Pj        | F.V Fikse zjarri me gaz kimik , destinacioni per mbrojtjen nga zjarri, kapaciteti normal 6 kg, e kompletuar me gjithë mbajttese metalike portative | copë | 2.0  |  |  |
|                                             |           | <b>Shuma B:</b>                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| <b>Shuma Analiza (1~17)</b>                 |           |                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| <b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>                 |           |                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| <b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b> |           |                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| <b>TVSH (20%)</b>                           |           |                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| <b>Shuma me TVSH</b>                        |           |                                                                                                                                                    |      |      |  |  |