

NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, për publikim në

Buletin e Njoftimeve Publike)

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri Ujësjiellës Kanalizime Tiranë sh.a.

Adresa Rruga e Kavajës, Ndërtesa nr.133, Njësia Administrative 6, Kodi Postar 1027, Tiranë

Tel/Faks 0800 44 88

E-mail info@ukt.al

Ueb-faqe www.ukt.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: Procedurë e hapur- e thjeshtuar- Shërbim

3. Numri i referencës së procedurës /Lotit: REF – 46275-04-28-2025

4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: “ Shërbim siguracion makinash”

5. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP) Shërbime për siguracion të detyrueshëm të automjeteve.66516100-1

6. Fondi limit: 4.400.000 (kater milion katerqind mije) Lekë, pa TVSH

Mbështetur në planin e biznesit të shoqërisë UKT sh.a. si dhe në projekt buxhetin me Nr.34 Prot., datë 18.12.2024 miratuar me vendim të Asamblesë së Aksionerëve.

- 7. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj:
- Kohëzgjatja 12 muaj. Afati i realizimit të shërbimit : Pajisja me siguracione me TPL do të bëhet në momentin që automjetit i ka mbaruar afati i sigurimit për vitin 2025 me afat 12 muaj.
- Autoriteti Kontraktor (UKT)do ti dërgojë me shkrim kontraktuesit për numrin,targën dhe të dhëna të tjera që kërkohen për siguracionin e automjeteve dhe për llojin e policës së sigurimit.

Afati i dorëzimit të policës së sigurimit për mjetet motorike do të bëhet menjëherë pas kërkesës me shkrim të Autoritetit Kontraktor

8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: 12.05.2025 Ora:10:00

9. Procedurë e Rishpallur:

Po

☐

Jo

X

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

- a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit _____
- b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit _____
- c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit _____ (shuma , monedha)